

1893.

7. Dec 4/I. 93. L

Haupt-Verzeichniss über Samen und Pflanzen

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET DE PLANTES

DE

HAAGE & SCHMIDT

HORTICULTEURS &
MARCHANDS GRAINIERS

à ERFURT

(ALLEMAGNE).

Preis des Verzeichnisses 50 Pf. — Prix de ce catalogue M. 0.50.

Bemerkungen.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich per Cassa. Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark = 1 Shilling Englisch = 1 Fr. 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller in laufender Rechnung stehen, nehmen wir jedesmal den Sendungen nach, wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, da die Nachnahme mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Ein-sendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zu einer gewissen Höhe im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Schweiz — Italien — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebersmittlung durch Postanweisung im Allgemeinen der bequemste und billigste Weg der Baarsendung.

Das Postanweisungs-Verfahren ist ferner auch mit allen obengenannten Ländern eingeführt, bei denen Nachnahme auf Postsendungen zulässig, desgleichen mit vielen britischen und niederländischen Besitzungen in ausseruropäischen Ländern, Egypten, Portugal, Malta und Gibraltar, Rumänien, Bulgarien, der Türkei (nur Constantinopel und einige andere grössere Städte), Dänische Antillen, Canada, Argentinische Republik Chile u. s. w.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügten Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Falls ein Mal ein Irrthum vorkommen sollte, werden wir gern in Erwägung ziehen, Ersatz an Waare zu senden, so zwar, dass der Werth die Höhe des in Rechnung gestellten Betrages nicht überschreitet.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 1 kg** kosten nach:
Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1.—, via Belgien M. 1,30; Gibraltar via Hamburg oder Bremen M. 1,80; via Belgien und England M. 2.—.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
Argentinien über Hamburg oder Bremen M. 3,80; Bulgarien M. 1,80; Egypten M. 2,20; Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1,50; via Belgien M. 1,70; Gibraltar via Hamburg oder Bremen M. 2,80; via Belgien und England M. 3.—; Malta M. 2.—; Italien M. 1,40; Portugal: Festland M. 1,80, Madeira M. 1,80, Azoren M. 2,60; Schweden M. 1,60; Serbien M. 1,40; Spanien M. 1,40; Tripolis über Italien M. 1,60; Türkei über Italien M. 2,40, Tunis über Italien M. 1,60.
3. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
Belgien M. — 80; Chile über Hamburg M. 3,20; Dänemark mit den Faröer und Island M. — 80; dänische Antillen (St. Thomas, St. Jean und St. Croix) via Hamburg M. 2,40; Egypten via Triest M. 2,20; Frankreich M. — 80; Corsica und Algier 1,20; Guadeloupe, Martinique etc. M. 2,80; Griechenland via Triest M. 2.—; Grossbritannien und Irland (via Ostende oder Vlissingen): nach London M. 2.—, England ausschl. London M. 2,85; Schottland und Irland M. 3,55; Luxemburg M. — 70; Holland M. — 80; Norwegen: via Hamburg M. 1.—, via Dänemark M. 1,40, via Dänemark und Schweden M. 1,60; Oesterreich-Ungarn M. — 50; Rumänien M. 1,40; Schweiz M. — 80; Tripolis über Frankreich M. 2.—; Tunis über Frankreich M. 1,80; Türkei (via Triest): Constantinopel und Hafenorte M. 2.—; Städte im Innern M. 2.—; Afrika (Orte der Westküste, Beförderung mit Woermannschen Dampfern) M. 1,40.

Zusendung von Catalogen.

Unsere Cataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämmtlichen Kunden sowie an allgemein bekannte Garten-Etablissements und Besitzer grösserer Gärten. Sollte einmal ein Catalog nicht eintreffen, so ist es uns stets angenehm, so zeitig als möglich hiervon benachrichtigt zu werden, damit wir einer vorgekommenen Unregelmässigkeit auf die Spur zu kommen vermögen. Andere Personen, welche die Cataloge wünschen, haben für das Haupt-Verzeichniss für Samen und Pflanzen 50 Pf. und für das Blumenzwiebel-Verzeichniss 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verläge indessen bei einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramm-Adresse: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 50 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestimmungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
Chouffleur. — Cavol Fiore.

No.		kz	20g
		M. Pf.	Pf.
1	Algier, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	40	— 100
2	Andalusischer, dem Algier-Blumenkohl ähnlich, Qualität sehr gut	16	— 50
3	Asiatischer, grosser, später, extra	18	50 50
4	Berliner Zwerg-Treib, ganz vorzügliche, hier gezogene Qualität	80	— 200
5	Cyprischer, früher, extra	18	50 50
6	Dean's früher Schneeball	—	— 600
7	Englischer, mittelfrüher, extra	18	50 50
8	Erfurter, grosser frühester	80	— 200
9	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich.	200 S. — 25,	100 — 250
10	Französischer Imperial	48	— 120
11	» Lenormand, niedriger	48	— 120



15. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
12	Französischer Pariser oder Salomon's früher	40	— 100
13	» Pariser halbharter	40	— 100
14	Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität. 100 S. — 30, 1000 S. 2,50,	—	— 450
15	Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land. 100 S. — 40, 1000 S. 3, —	—	— 700
16	Haage'scher allerfrüh. Treib-, überwinterter Pflanzen zum Treiben. 100 Stück 4, —	—	—
17	Holländischer Zwerg-, schön	32	— 80
18	Italienischer früher Riesen- (Veitch's autumn giant), auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannter ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	18	50 50
19	Italienischer später Riesen-, dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	16	— 50
20	Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	27	— 70
21	Standholder später, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, grosse feste weisse Köpfe bringend	22	— 60
22	Walcheren, sehr grosser, extra	32	— 60

Brockoli.*Brassica oleracea botrytis cymosa.* — Broccoli.

No.	kg 20 g	M. Pf.	Pf.
23	Violetter italienischer	9	30
24	» früher capischer	30	80
25	» englischer	27	70
26	» später	27	70
27	» dänischer Zwerg-	20	60
28	» Sprossen- früher	12 50	40
29	Grüner römischer	15	40
30	Gelblichweisser Portsmouth	20	60
31	» Chappel's	20	60
32	Weisser italienischer	9	30
33	» grosser später	20	60
34	» Knight's zarter	20	60
35	» Frühlings- frühestes	27	70
36	» Mammuth	27	70
37	» Elletson's Kaiser-	27	70
38	» Snow's Winter-	48	120
39	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	22	60
40	Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	24	60

Folgende 6 ital. Sorten sind als etwas ganz Ausgezeichnetes in Qualität und Sorte zu empfehlen. Die ital. Namen derselben, welche wir hier wiedergeben, bezeichnen den Monat, für welchen die betreffende Sorte im heimatlichen Klima für den Markt gebaut wird.

41	San Martinari, November, niedrig, früh, violett	—	40
42	Nataleschi, December, gross, früh, violett	—	40
43	Gennajuoli, Januar, gross, grau-violett, mittelfrüh	—	40
44	Febbrajuoli, Februar, gross, violett, mittelfrüh	—	40
45	Marzuoli, März, spät, violett	—	40
46	Aprilioti, April, sehr gross und spät	—	40

Kraut oder Kopfkohl.*Brassica oleracea capitata.* — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

No.	kg 20 g	M. Pf.	Pf.
47	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	10 50	30
48	Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-, ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	8	30



48. Kraut, Berliner grosses weisses.

Kraut:

No.	kg 20 g	M. Pf.	Pf.
49	Braunschweiger, sehr grosses, weisses plattes, extra, echt	5 50	20
50	» im Ausland gezogen, gut	3 80	15
51	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfpitzes, ausgezeichnete, sehr zu empfehlende Sorte	6	20
52	Ohou da Burghley	—	80
53	Colomenakisches Riesen-	7	25
54	Eifeler oder Nürburger, grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	10	30
55	Englisches, Battersea, grosses plattes	7 50	25
56	» Cocosnuss (Wheeler's), extra schön	13 50	40
57	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	5	30
58	» Drumhead, niedriges rundes weisses, fest	6	20
59	» Endfield Market, grosses weisses, extra	8	30
60	» Wheeler's Imperial	7	25
61	» York'sches, frühestes weisses stumpfpitzes	4 80	20
62	» » grosses weisses stumpfpitzes	6 60	20
63	» Zuckerhut-, frühestes stumpfpitzes, sehr zart	8	30
64	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra	5 50	20
65	» kl. frühestes festes, extra	4 40	20



65. Kraut, Erfurter kleines frühestes.

66	Filder, spitzköpfiges sehr festes, grosses, echt	7 50	25
67	Französisches Bacalan frühes, extra	5 50	20
68	» Joanet oder Nantais, frühestes, echt, sehr fest, extra	6 60	20
69	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	6 60	20
70	» Oculsenherz, grosses, sehr schön, fest	5 50	20
71	» » kleines, sehr schön, fest	5 50	20
72	» St. Denis, schön	6	20
73	Griechisches Centner-	5	20
74	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	4 80	20
75	» grosses weisses spätes	5	20
76	Jersey Wakefield, mittelgross, oval, festköpfig	5	20
77	Lübecker plattrundes mittelgrosses festes weisses, extra	5	20
78	Magdeburger, grosses weisses festes, extra	5	20
79	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	6 60	20
80	Pommersches, spitziges, sehr fest, extra	7 50	25
81	Schweinfurter, allergrösstes weisses, echt, extra	6 60	30
82	Strunkkraut, echtes Altenburger	7 50	30
83	» verbessertes weisses, gleichzeitig auch Köpfe bildend	9	30
84	» » rothes	—	60
85	Tacoronter Riesen-, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe anzubilden	18 50	50
86	Ulmer, grosses spätes Centner-, echt, extra	6	20
87	Utrechter, weisses mit blauem Band	6	20
88	Winnigstädter, weisses spitziges Zuckerhut-, extra, sehr fest	8 60	30
89	Zucker- oder Malspitz-, allerfrühestes	7	25
90	Zuckerhut, sehr festes, spitzes, extra	7	25

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
Rothkraut:			
91	Berliner dunkelrothes grosses mittelfrühes	7 50	25
92	Erfurter blutrothes frühes Salat-, die beste Sorte	7 50	25
93	» » Riesen-	8 —	30
94	Holländisches blutrothes grosses spätes	5 —	20
95	» blutrothes grosses frühes	5 —	20
96	Ulmer spätes blutrothes	6 —	20
97	Urechter schwarzrothes kleines	5 —	20

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
98	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	5 20	20
99	Blumenthaler, gelber Savoyer, echt	4 —	20
100	Capuziner, früher niedriger	5 —	20
101	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd, echt	3 50	15
102	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	4 80	20
103	» feingearbiter grüner, extra	6 —	20
104	» » Waterloo, vorzüglicher	5 50	20
105	» Victoria, sehr fein gekraust	5 50	20
106	» little Pixie, fein gekrauster grüner, niedrig	5 20	20
107	» Dublin Prize, sehr gross und extra, fein	6 60	20
108	» Sutton's Tom Thumb, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingearb., extra	5 —	20
109	Erfurter, grosser gelb. Winter-, extra	5 —	20
110	» kl. früher fester Winter-, extra	5 50	20
111	» Zuckerhut, sehr festköpfig	8 50	30
112	Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	3 40	15
113	Holländischer grosser gelber	3 40	15
114	Johannistag's, sehr frühe, festköpfige Sorte	7 50	25
115	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	8 50	30
116	Norwegischer grosser später	5 —	20



117. Wirsing, Oberrader.

117	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh, extra	8 50	30
118	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	5 —	20
119	Später grüner krauser	4 —	20
120	Strassburger, (Frankfurter) langköpfiger, grosser, sarter	5 20	20

No.	Wirsing, Savoyer-, Börskohl:	kg M.Pf.	20g Pf.
121	Ulmer, niedriger früher, echt, extra	3 50	15
122	» grösster, später	4 20	20
123	Vertus, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	4 50	20
124	Wiener, früh, niedr. Treib-	5 20	20

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
125	Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	3 20	15



125. Rosenkohl, Brüsseler.

126	Brüsseler Aigburth, mit grossen festen Rosen	4 60	20
127	» englischer Rosebery	5 —	20
128	» Erfurter halbhocher, extra	4 —	20
129	» Perkin's verbess. Zwerg	4 —	20
130	» Sorymger's Riesen-, mittelhoch, vorzüglich	4 60	20

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecola, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciato.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
131	Plumagen-, bunter	10 80	30
132	» weissgeschekter, sehr zierend	10 80	30
133	» rothgeschekter, sehr zierend	12 50	40
134	» prolifirender bunter, sehr zierend	24 —	60
135	» krauser geschlitzter rothbunter	24 —	60



142. Blätterkohl, niedriger krauser.

Blätterkohl:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
136	Winter-, hoher brauner krauser	12 50	40
137	» hoher grüner	5 20	20
138	» » feinstgekrauster, extra	6 —	20
139	» halbhocher grüner moosartig gekrauster	5 —	20
140	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	6 40	20
141	» niedriger brauner kraus., extra	11 50	40
142	» » grüner feingekrauster, feinste Qual., extra	4 —	20
143	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra	6 —	20
144	Krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	8 —	30
145	Schnitt-, brauner	1 60	10
146	» gelber	1 50	10
147	» grüner	1 60	10
148	» gelber zarter Butter-schliessender	8 60	30
149	» engl. grüner blumenkohlblättr.	8 —	30
150	» blauer Winter- oder Frühlings-, schön	— —	30
151	» dickrippiger, krausgerandeter	13 50	40
152	Baum- oder Kuh-, grüner	3 20	15
153	» » blauer	8 —	30
154	Grosser blauer Markt-	6 —	30
155	» grüner	7 50	25
156	Grüner verzweigter Poitou	2 20	15
157	Tausendköpfiger (Polo)	2 60	15
158	Tronahuda, dickrippiger grüner	4 —	20
159	Palmbaum, echt	7 —	25
160	Packchoi, chinesischer	— —	80
161	Pe-tai, chinesischer	— —	80
162	Meer- od. Seekohl, Crambe marit.	— —	50

Kohlrabi.

Brassica oleracea conglodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
163	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra	24 —	60




164. Kohlrabi, Wiener allerfrüheste Treib-.

164	Wiener allerfrüheste blaue Treib-, ganz extra	22 —	60
-----	---	------	----

Kohlrabi:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
165	Wienerkleinlaubigeniedrige frühe weisse, extra	16 —	50
166	» kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra	18 50	50
167	Englische frühe weisse, extra	5 50	20
168	» » blaue	12 50	40
169	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-, extra	13 50	40
170	Grosse weisse späte Feld-	6 40	20
171	» blaue	9 —	30
172	Sehr grosse blaue Riesen-, extra	10 —	30
173	» weisse	9 —	30
174	Goliath, verbesserte blaue Riesen-, off über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	13 50	40
175	» verbesserte weisse Riesen-	13 50	40

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

<i>Brassica Napus rapifera.</i> — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
176	Grosse weisse runde, extra	1 30	10
177	» gelbe	1 30	10
178	» » verbess. zarte, extra	1 90	10
179	» weisse	1 90	10



179. Kohlrüben, gr. weisse verbesserte.

180	Ganz glatte plattköpfige gelbe Krasne Selskoe, hochfeine Sorte	3 40	20
181	Non plus ultra, grosse weisse grünköpfige, ganz ausgezeichnete Sorte	4 60	20
182	Plattrunde gelbe Apfel-	2 40	15
183	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse	4 50	20
184	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 70	10
185	Weisse rothköpfige	1 90	10
186	» grünköpfige	1 70	10
187	Gelbe rothköpfige Riesen-	1 90	10
188	Lange weisse Kannen-, sehr schön	1 90	10

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.


Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

<i>Daucus Carota sativus.</i> — Carrot. — Carotte. — Carota.		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
189	Altringham, rothe süsse grosse	2 30	15
190	» verbesserte grünköpfige	3 —	15
191	Braunschweiger, lange rothe (4.)	2 —	15

Carotten oder Möhren:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
192	Carentan, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, cylindrisch, stumpfspitz, ganz egal dick, sehr früh, extra (7.)	2 60	15
193	» abgeriebener Same	3 80	15
194	Chantenay, halblange frühe rothe	3 40	15

Carotten oder Möhren:

No.	kg	20 g	M. Pf.	Pf.
195	Durchsichtige feine weisse	2	20	15
196	Duwickler, holländische kurze fröhe, zum Treiben, extra (1.)	3	—	15
197	„ abgeriebener Same	3	80	15
198	Erfurter, lange rothgelbe feinkrautige (3.)	2	30	15
199	Frankfurter, dunkelrothe fröhe mittellange, extra	2	40	15
200	Guérande, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwickler	3	80	15
201	Halblange holl. spitze Treib-, extra	2	70	15



Carotten oder Möhren.

202	Hamburger, halblange dunkelrothe stumpfspitze	2	60	15
203	Horn'sche, ganz fröhe lange rothe kurzlaubige	2	30	15
204	James, halblange hochrothe	2	60	15
205	Lange scharlachrothe ohne Herz, egal cylinderrörmig, länger als die Nantaise, extra schön in Form, früh	3	—	15
206	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	3	20	15
207	Luc, halblange, länger als die Nantaise, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh und ertragreich, extra (6.)	2	60	15
208	Luc, halblange, abgeriebener Same	3	50	15
209	Nantaise, cylinderrörmige, halblange stumpfspitze Treib-, extra feine Qualität (3.)	2	80	15
210	Nantaise, abgeriebener Same	3	60	15
211	Pariser Markt-, allerfröheste Treib-, kleine runde, extra	4	—	20
212	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe fröhe, extra (5.)	3	20	15
213	„ abgeriebener Same	4	—	20
214	St. Valery, lange rothe, glatte, extra	3	—	15
215	Violette grosse lange feine	5	20	20
216	Vogel'sche halblange dicke weisse, abgeriebener Same	3	—	15
217	Biesen-, sehr grosse, weisse grünköpfige Futter- 100 kg 82 —	1	20	10
218	„ dieselben, abgeriebener Same 100 kg 125 —	1	70	10
219	„ verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte . 100 kg 96 —	1	40	10
220	„ dieselben, abgeriebener Same 100 kg 156 —	2	—	15

Carotten oder Möhren:

No.	kg	20 g	M. Pf.	Pf.
221	Biesen-, sehr grosse rothe grünköpfige Futter-	100	136	10
222	„ dieselben, abgeriebener Same 100 kg 205 —	2	40	15
223	Saalfelder, blasse gelbe kurze 100 kg 130 —	1	70	10

Cichorien- Wurzel.

Olehorium Intybus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — *Cicoria selvatica.*

No.	kg	20 g	M. Pf.	Pf.
224	Braunschw., echte dicke 100 kg 160 —	2	20	15
225	Magdeburg., lange glatte 100 » 160 —	3	20	15
226	Biesen-, cylinderrörmige 100 » 168 —	2	30	15
227	Badenser walzenrörmige Imperial, sehr gross, extra. 100 kg 178 —	2	40	15

Goldwurz.

Golden Thistle. — *Scolyme d'Espagne.* — *Esculimo.*

No.	kg	20 g	M. Pf.	Pf.
228	<i>Scolymus hispanicus</i>	6	—	20

Hafer- Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — *Salsifis blanc.*
Scorzonera bianca.

No.	kg	20 g	M. Pf.	Pf.
229	Gewöhnliche	2	40	15

Meer- Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — *Rafort sauvage.* — *Rafano, Ramolaccio.*

No.	Trägt keinen Samen.	M. Pf.
230	extra starke Wurzeln	27 50
231	12 starke Wurzeln	4 20
232	100 kleine Setzwurzeln	3 80
233	12 „ „	— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — *Parenip.* — *Panais.*

No.	kg	20 g	M. Pf.	Pf.
234	Grosse lange	100	60	—
235	Runde, extra	100	64	—
236	Professor Buckmann's Studenten-, sehr empfohlen . 100 kg 60 —	—	90	10

Petersilien- Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.
Persil à grosse racine. — *Prezzemolo à grosse radici.*

No.	kg	20 g	M. Pf.	Pf.
237	Lange dicke späte . 100 kg 120 —	1	60	10
238	Fröhe dicke kurze . 100 » 125 —	1	70	10
239	„ „ verbesserte	2	—	10



240. Petersilienwurz, Ruhm von Erfurt.

240	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrauten Blättern	4	—	20
-----	--	---	---	----

Rapontica.*Oenothera biennis.* — Broadleaved *Oenothera*.

Jambon des Jardiniers.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
241 Grosse gelbe	1	30	10	

Rapunzel.*Campanula Rapunculus.* — Rampion. — Raponce.

kg 20g

No. M. Pf. Pf.

242 Kleine feine weisse, delicat . . . 22 — 60

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.*Scorzonera hispanica.* — Scorzonère. — Scorzonera.

kg 20g

No. M. Pf. Pf.

243 Gewöhnliche . . . 6 — 20

244 Russische Riesen- . . . 8 — 30

Pastinake,
grosse lange.

Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Zucker-Wurzel.

No. kg 20g M. Pf. Pf.

245 *Stum Sisarum.* — Skirret. — Chervis. —

Sisaro . . . 5 20 20

Sellerie.*Apium graveolens.* — Celery. — Celeri. — Sedano.

No. kg 20g M. Pf. Pf.

246 Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger, extra . . . 7 — 25

247 » Erfurter, sehr grosser, extra . . . 5 — 30

248 » » Haage's kurzlaubiger, extra fein . . . 6 — 20

249 » grosser krausblättriger . . . 6 60 25

250 » grosser holländischer . . . 4 — 20

251 » Leipziger glatter . . . 4 60 20

252 » Naumburger Riesen- . . . 5 20 20

253 » Non plus ultra . . . 7 — 25

254 » Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger . . . 6 — 20

255 Bleich-, Bailie's rother Riesen- . . . 4 20 20

256 » Boston Market . . . 7 — 25

257 » Cole's Krystall-, weisser . . . 4 60 20

258 » Cole's superb, rother . . . 4 60 20

259 » farnblättriger, sehr decorativ . . . 9 — 30

260 » Golden Heart . . . 5 20 20

261 » Golden self-blanching, Herrgoldgelb, selbstbleichend . . . 32 — 80

262 » Henderson's White Plume, neue Sorte, welche die werthvolle Eigenschaft besitzt, dass die Blätter und Blattstiele, sowie das Herz, von Natur weiss sind . . . 16 — 50



Bleichsellerie.

Sellerie:

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
263 Bleich-, niedriger endvienblättriger	13	50	40	
264 » Pascal glant, neue amerikanische Sorte mit sehr starken Blattrippen . . .	9	—	30	
265 » Prince of Wales (Sandringham Dwarf White)	4	20	20	
266 » rosenrother, ähnlich White Plume, aber im Innern mit rosenrothem Schein . . .	5	20	20	
267 » Seymour's Champion, weisser	4	20	20	
268 » Sly's hybrid pink, neuer hellrother . . .	—	—	80	
269 » französischer weisser . . .	2	20	15	
270 » » violetter von Tours . . .	3	40	15	
271 Schnitt-, gewöhnlicher . . .	2	—	15	
272 » krausblättriger . . .	7	—	25	

Kerbel-Rübe.

273 Scandix (<i>Chaerophyllum bulbosa</i> — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux . . .	4	—	20
274 <i>Chaerophyllum Frascotti</i> , sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra . . .	7	—	25


Speise-Rüben.*Brassica rapa hortensis.* — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
275 Altringham, gelbe frühe . . .	1	80	10	
276 Amerikanische, früheste weisse rothköpfige . . .	1	80	10	
277 Bortfelder, gelbe lange . . .	1	30	10	
278 Croissey, mittelfrühe runde weisse . . .	1	60	10	
279 Finnland, gelbe glatte, extra . . .	2	60	10	
280 Freneux, lange weisse mittelfrühe . . .	2	—	10	
281 Ganzblättrige platte, rothe sehr frühe . . .	1	70	10	
282 » » weisse » . . .	1	70	10	
283 Gelée, orangegelbe, sehr schön . . .	2	60	15	
284 Goldball, goldgelbe runde, extra . . .	2	60	15	
285 Gratscheff's scharlachrothe . . .	6	—	20	
286 Herbst-, weisse runde . . .	1	—	10	
287 » goldgelbe runde . . .	1	50	10	
288 Lawson's frühe Silberball . . .	2	60	15	
289 Mai, runde, früheste weisse, echt . . .	1	20	10	
290 » » gelbe . . .	1	80	10	
291 Malteser, früheste kleine gelbe platte . . .	1	60	10	
292 Montagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine . . .	2	60	15	
293 Morigny, lange graue feine . . .	2	60	15	
294 Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige, früheste kurzlaubige, extra . . .	4	20	20	

Speise-Rüben:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
295	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	2 40	15
296	Petrowski'sche goldgelbe kleineplattrunde, eine der fein- sten Rüben, extra	3 40	13
297	Schneeball, sehr frühe weisse	2 60	15
298	Schwarze lange, feine	2 60	15
299	» runde, sehr delica	2 40	15
300	Stein, weisse runde	2 —	10
301	Teltower oder Märkische, echte	1 70	10
302	Vertus, halblange weisse	3 —	15
303	Wilhelmsburger, gelbe runde	1 50	10
Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.			

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
304	Amerikanische runde dunkel- rothe, sehr empfohlen	2 20	15
305	Athener auch ägyptische ge- nannt, plattrunde, schwarzrothe, glatte, fein, extra (6)	2 20	15



Salatrüben.

Beete oder Salatrüben:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
306	Bassano, glatte, rothgeringelte, stüsse	1 30	10
307	Birnformige, glatte, schwarzrothe, extra	1 60	10
308	Castelnaudary, rothe, halblange, stüsse	1 60	10
309	Chelsea, schwarzrothe kurze Be- laubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	4 —	15
310	Crapandine, schwarzrothe, rauh- häutige (4)	1 70	10
311	Dell's superb black, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarz- rothem Fleisch ohne Ringel, ganz extra; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	1 70	10
312	Dracaenablättrige, neu, Rübe lang, schwarzroth, Beaubung sehr zierend (1)	10 —	30
313	Erfurter lange feineschwarz- rothe, kurzlaubige, extra (3) 100 kg 86 —	1 20	10
314	Erfurter feinlanges schwarz- rothe dunkellaubige	2 30	15
315	Kronprinz, reichliche Beaubung, nach und nach in ein glänzendes Blutroth übergehend. Halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1 50	10
316	Lange blutrothe	1 20	10
317	Lawson's kurzlaubige blut- rothe, Laub ganz klein, dunkel- roth; Rübe klein mit blutrothem Fleisch ohne Ringel	1 60	10
318	Non plus ultra, halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisin- rothe Beaubung, sehr fein	1 80	10
319	Nutting's selected dwarf, feinste schwarzrothe, ohne Erd- geschmack	2 20	15
320	Bunde frühe dunkelrothe (5)	1 50	10
321	Victoria, prächtiger Einzelpflan- zung oder in Gruppen auf Rasen oder zwischen anderen Pflanzen mit contrastirenden Farben. Rübe gedrungen birnformig, dunkel, glänzend und glatt, Fleisch dun- kelblutroth, carmoisin-schwarz geringelt, sehr wohlchmeckend und von leckerem Ansehen auf der Tafel, extra (2)	2 40	15
Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.			

3. Salat-Arten. Laitues.

Kopf-Salat.

Laotuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. —
Laitues pommées. — *Lattuga à cappuccio.*
Die mit * bezeichneten sind die besten zu Früh-
beeten unter Glas.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
322	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	6 —	20
323	Amerikanischer krauser Riesen- grünlich-weiss, sehr gross, extra, w. K.	7 —	25
324	Asiatischer, grosser gelber, w. K., extra	4 60	20
325	» rothkantiger, vorzüglicher, w. K.	4 60	20
326	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	7 —	25
327	Berliner, grosser gelber, hr. K.	4 60	20
328	Big Boston, gelbgrüner mit rüth- lichen Kanten, festköpfig, w. K.	8 —	30
329	Bismarck, gelbgrüner rothkantiger, w. K.	5 20	20
330	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	5 —	20

Kopf-Salat:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
331	*Boston, moosartig gekrauster, frühester gelber, extra, schw. K.	5 —	20
332	*Brüne geel, allerfrühester gelber runder fester, w. K.	4 40	20
333	Chavigné, frühgelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	6 —	20
334	Chou de Naples, sehr grosser fester, w. K.	4 50	20
335	*Conqueror oder Eroberer, gelb- lichweiss, frühe aber sehr lange andauernde feinste Sorte, w. K.	9 —	30
336	Cyrus-, allergrösster gelber, w. K.	4 60	20
337	Crosman's improved, amerikani- scher grosser gelber, schw. K.	6 —	20
338	Dippe's gelber festköpfig., g. K.	5 20	20
339	* grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vortüglische Sorte für Frei- landkultur, w. K.	7 —	25
340	Doppelköpf-, <i>Laotuca dicephala</i> , schw. K.	5 20	20
341	*Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	8 60	30

Kopf-Salat:

No.	kg	20g
M.Pf.	Pf.	
342 Dresdner Dauer- blassegelber, w. K.	4 80	20
343 Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K., extra	3 80	15
344 *Eier-, ganzfrühergelber, echt, w. K.	6 60	20
345 * " " " sch. K.	5 20	20



346. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.		
346. Erfurter grosser gelber Dickkopf, neue Sorte mit grossen, sehr festen, grünlichgelben Köpfen, extra	12 50	40
347 Eureka, sehr zarte Sorte mit grossen festen braunroth. Köpfen, sehr zu empfehlen, g. K.	7 —	25
348 Faulenzer, brauner grosser, extra, schw. K.	6 —	20
349 * gelber, sehr zart, w. K., extra	6 —	20
350 Fearnought oder Fürchte Nichts, grosser gelber, schw. K., schön	7 50	25
351 Forellen-, engl. kl. blutrother, extra, schw. K.	7 —	25
352 * grosser bunter, w. K.	4 80	20
353 * grosser bunter, schw. K., extra	5 —	20
354 * Vollblut, dunkelrother, w. K., vorzüglich	6 60	20
355 * Vollblut, dunkelrother, schw. K., vorzüglich	7 —	25
356 Goldforellen-, sehr zarte, lang andauernde Sorte, feste Köpfe bildend, deren Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt sind; w. K.	7 50	25
357 Haarlemer (Obblenzer) grosser brauner, br. K., extra	5 20	20
358 * grosser gelber, w. K.	4 80	20
359 Hanson, amerikanische empfehlenswerthe Sorte, sehr gross, krausblättrig, zart, w. K.	9 —	30
360 *Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	5 20	20
361 Laibacher Eissalat, neu, mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Bande etwas gekraust, w. K.	40 —	100
362 Lebeuf, Hybride zwischen Kopf- und Bind-Salat, w. K.	5 —	20
363 Lorthois, Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	5 20	20
364 Mailänder, brauner, gelb K.	5 50	20
365 Mervelle, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	5 —	20
366 * Montré, früher gelber, w. K.	5 50	20
367 Non plus ultra (Pariser Zucker-), sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	7 50	25

Kopf-Salat:

No.	kg	20g
M.Pf.	Pf.	
368 Paron, gelbgrüner (blonde de Paron), feste gelblichgrüne Köpfe, sehr gut, w. K.	8 —	30
369 Pelletier, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endförmigen Blättern, w. K.	8 —	30
370 Perpignaner, grosser gelber fester, w. K.	5 —	20
371 * Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	10 80	40
372 Prah, grosser gelber, schw. K.	6 —	20
373 Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 60	20
374 * rothkantiger, w. K.	4 80	20
375 * Roquette, ganz kleine grüne, festköpfige Sorte, extra zum Treiben, w. K.	8 —	30
376 * Rudolph's Liebling, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen andern Sorten, w. K.	9 —	30
377 Salamander, vorzügliche californische Sorte, bildet mittelgrosse feste gelbgrüne Köpfe ähnlich dem Troztkopf, schw. K.	7 —	25
378 Satisfaction, englische sehr zarte gelbe Sorte, schw. K.	5 —	20
379 Schwedenkopf, röthlicher, sehr zart, br. K.	6 —	20
380 * röthlicher, extra, w. K.	6 —	20
381 Schweizer, grösser, w. K., hält sich in der grössten Hitze ohne zu schliessen	5 50	20
382 Silberkopf, ganz extra feine, silberweisse glänzende, lange andauernd fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	8 60	30



383. Salat, Steinkopf- gelber.

383 * Steinkopf-, Forellen-, fest und zart, schw. K.	6 40	20
384 * * gelber früher, w. K.	5 80	20
385 * * grüner früher, schw. K.	6 —	20
386 * * früher, w. K., extra	6 40	20
387 * * goldgelber frühester Treib, ganz extra, w. K.	6 40	20
388 Sunset, neuer amerikanischer, mit grossen festen, silberweissen glänzenden Köpfen, extra, w. K.	10 —	30
389 Trocadero, grosser, gelbgrüner mit bräunlichen Kanten, w. K.	6 —	20
390 Troztkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	5 80	20
391 * brauner, extra, w. K.	7 —	25
392 Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	8 —	30
393 Vilmorin's grüner Felt-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	6 —	20
394 Westindischer, echter grosser gelber, fest, zart, sehr lang andauernd, ganz extra, w. K.	8 60	30
395 * Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, lange andauernd, extra, schw. K.	6 —	20

Kopf-Salat:		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
396	Winter-, bester dauernder gelber, w. K.	4 20	20
397	» brauner, w. K.	4 —	20
398	» Silberball, vorzüglich, w. K.	6 —	20
399	» Trémont, neu, grosse, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, extra, w. K.	— —	80
400	Mischung der besten Sorten	4 —	20
401	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	1 60	10
402	» » » schw. K.	1 —	10
403	Pfück-Salat, amerikanischer mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schießen, und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	7 —	25
404	Pfück-Salat, australischer gelber, w. K.	7 —	25
405	Pfück-Salat, californischer, gelbgrüne Blätter, an den Rändern sehr fein gekraust und gezähnt. Grosse späte gute Sorte, sehr zierend, w. K.	7 50	25

Stech - Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
406	Früher gelber runder, w. K.	3	15
407	Französischer grüner, w. K.	2 60	15
408	Gelber Krausblättriger, w. K.	4	20
409	„ „ schw. K.	3 20	15
410	Sehr fein moosartig gekrauter gelber, schw. K.	4	20
411	Zarterster hohlblättr. Butter, w. K.	5	20

Spargel - Salat.

Lactuca augustana.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.

412	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	5	20	20
-----	---	---	----	----

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — *Lattuga romana.*

No.		kg	Pf.
413	Blutrother, schw. K.	4 60	20
414	Brown Bath, braun, w. K., extra	4 60	20
415	» » » schw. »	4 60	20
416	Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 20	20
417	» grüner, schw. K.	5 20	20
418	Florence Cos, gelb, schw. K., extra	4 20	20
419	Forellen-, bunter, w. K.	5 20	20
420	London white, gelb, w. K., extra	4 60	20



421. Bind-Salat, Pariser gelber.

Bind-Salat :		kg	30 g
No.		M. Pf.	Pf.
421	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 —	30
422	» grüner	4 20	30
423	Riesen-, branner, selbstschliessend, schw. K.	4 60	30
424	» weisser, selbstschliessend, w. K.	4 60	20
425	Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	4 60	20
426	Sibirischer, dunkelgrüner, su- rückgebogene Blätter, sehr distinct, schw. K.	6 —	30
427	Trianon, neue distincte, selbst- schliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen	8 —	30
428	Victoria white, extra, schw. K.	4 60	20
429	Zuckerhut, englischer, extra, schw. K.	4 60	20
430	beste Mischung	4 20	20

Perennirender Salat.

431 *Lactuca perennis*, L. — Laitue vi-
vace. — Perennial Lettuce Pt. — 20 — — 100

Winter-Endivien.

Olehorium Endivia. — Endive. — Chicorées
frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
432	Ganz fein gekrauste Moos-, extra	5 50	20
433	Von Natur gelbe feingekrauste . .	5 20	20



434. Winter-Endivien, krause grüne.

434	Fein gekrauste grüne	3 20	15
435	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escarol	5 50	20
436	" " " grüne	4 40	20
437	" weissgelbe Batavier Winter- " " gekrauste grüne	5 50	20
438	Breite runde kranse Casseler	3 60	15
439	Gefüllte Ruffen, extra	6 —	20
440	Feine Hirschhorn	5 20	20
441	Feingekrauste italienische, früheste	4 60	20
442	Feingekrauste von Meaux	4 60	20
443	Pancolière, grosse breitblättrige, kranzgerandete grüne	5 20	20
444	Louvier, extra fein geschlitzte	8 —	30

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion. kg

No.		M.P.L.	Pf.
445	kultivirter	8 —	30
446	breitblättriger, verbesserter sehr grosser	22 —	60
447	mooskrauser verbesserter, neu, mit krausen, fein geschlitz- ten Blättern	— —	80

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. —
Chicorée sauvage améliorée. kg 20g

No.		M.Pf.	Pf.
448	Wilde oder bittere	4 20	20
449	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	4 60	20
450	Verbesserte grossblättrige	4 20	20
451	Whitloef, Brüsseler	3 50	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
Valerianella olitoria. — Macho. — Corn-Salat.			
Valeriana.		kg	20g
No.		M.Pf.	Pf.
439	Gewöhnl. (Feldrop, Schafmünchen)	3 20	15
433	Holländische, grosse breite	2 —	15
434	Italienische, grosse, echt (V. coronata)	4 —	20
455	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	3 —	15

Garten-Kresse.

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois.			
Cressione alénois.		kg	20g
No.		M.Pf.	Pf.
456	Einfache gewöhnliche 100 kg 52 —	— 80	10
457	Gefüllte oder krause 100 » 60 —	— 90	10
458	Englische goldgelbe	1 —	10

Amerikanische Winter-Kresse.

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
No.			
459	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	3 20	15
460	buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.)	4 —	20
461	neue verbesserte (Upland)	7 —	25

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.			
No.		kg	20g
462	Erfurter, kultivirte (Dreienbrunnen)	42 —	110
463	Gewöhnliche bittere	22 —	60

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
No.			
464	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	2 20	15

Hirschhorn-Salat.


		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
Plantago Coronopus L. — Staghead Lettuce. — Corns de cerf.			
No.		kg	20g
465	Kultivirter	13 50	40

Algier-Salat.

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
No.			
466	Fedia scorpioides. — Valeriane d'Algier	4 60	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.**Zwiebeln oder Zipollen.**

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
Allium Cepa. — Onion. — Oignon. — Cipolla.			
		kg	20g
No.		M.Pf.	Pf.
467	Bellegarde, extra Qualität, Zwiebeln von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	13 50	40
468	Birn-, längliche gelbe süsse	5 20	20
469	» silberweisse, neu	—	100
470	Borna'er Riesen-, gelbe kugelförmige (Emperor Globe)	7 —	25
471	Braunschweiger, schwarzrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	5 60	20
472	Delicatess, Portugiesische, sehr grosse, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzüglich	40 —	100
473	Erfurter, plattrunde blasseröthe harte	4 20	20




475. Zwiebel, holl. gelbe plattrunde.

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
474			
	Holländische, blutrothe runde harte	6 60	20
475	» gelbe plattrunde	4 —	20
476	» silberweisse plattrunde	11 50	40
477	Italienische, dunkelrothe späte	7 50	25
478	» Mai-, silberweisse platte, angesetzt kleine Sorte, schwer und fest, frühreifend	8 —	30
479	» Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	8 —	30

Zwiebeln:

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
No.			
480	Italienische gelbe Königin (Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	13 50	40
481	James-Dauer- (grosse gelbe Jahr-), extra	5 80	20
482	Lisaboner, weisse grosse runde	5 —	20
483	Madeira, grösste platte, echt	5 50	20
484	» runde	5 20	20



485. Zwiebel, Magnum Bonum.

		kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
485			
	Magnum Bonum, grosse, blasseröthe länglichrunde, sehr haltbar, neu	7 —	25
486	Noocra, silberweisse früheste, echt	8 60	30
487	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	8 60	30
488	Sallon, rothe, in Form ähnlich der Madeira, aber dunkler in Farbe und pikanter im Geschmack	8 —	30
489	Schwefelgelbe, plattrunde harte	5 80	20
490	Spanische, blasseröthe Pflanz-, grosse späte	4 60	20

Zwiebeln:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
491	Spanische weisse Pflanz-, grosse späte	5	— 20
492	Teneriffa, sehr frühe rothe, vorzüg- lich als Gemüse	22	— 60
493	» sehr frühe weisse, sehr fein . . .	24	— 60
494	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-, extra	7 50	25
495	» Riesen della Rocca, braunrothe Kugel-	6	— 20
496	» blutrothe kugelförmige Riesen- .	7	— 25
497	» silberweisse runde frühe Riesen- .	8	— 30
498	Wethersfeld, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	8	— 30
499	Wundervoll, gelbe verbesserte haltbare Birn-	5 80	20
500	Wunder von Lyon, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“	20	— 50
501	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	7 50	25
502	Zittauer Riesen-, blutrothe runde	7 50	25
503	beste haltbare Sorten gemischt	4	— 20

Schalotten-Samen.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
	Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalagno.	—	— 320
504	Grosse von Jersey	6	— 20
505	Dänische	Pt. — 40,	— 320

Knoblauch.

No.		M. Pf.
506	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu ver- wenden, aber von milderem Ge- schmack; beispielsweise die feinsten Wurze an Hammelbraten 20 g 1 —, Pt. — 20, — —	—
507	Knollen	100 St. 4 —, 10 St. — 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
	Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.	—	— 20
508	Grosse gelbe, sehr haltbar	5	— 20
509	» rothe „ „	5	— 20

Winter-Zwiebel.


No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
	Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.	—	— 20
510	Gewöhnliche hohe Winterheck- . . .	5	— 20

Schnittlauch.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
	Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.	—	— 20
511	Schnitt- oder Graslauch	20 g 5, 20, Pt. — 20	—
512	100 Pflanzen 6 M., & Dutzend 1 M.	—	—

Porree oder Lauch.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
	Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.	—	— 20
513	Französischer Sommer-	4	— 20
514	Italienischer Riesen-, sehr gross und zartfleischig	8	— 30



Porree.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
515	Sehr grosser gelber Poiton	7 50	25
516	Erfurter dicker Winter-, extra . . .	7	— 25
517	» » » buntblät- tiger, neu „ „ „ Pt. — 50, — —	—	—
518	Grosser dicker Brabanter, extra . . .	7 50	25
519	Sehr grosser Musselburger, extra . .	6 60	20
520	Sehr grosser von Rouen	6 60	20
521	Monströser von Carentan, sehr grosser, extra	6 60	20
522	Remontant, neu, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	21	— 60

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
523	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, ge- trocknet 100 kg 60 —, kg — 80, 100 St. — 50	—
524	Gelbe lange Birn-, getrocknet. Als Steck- zwiebeln gepflanzt, erreicht dieselbe enorme Grösse	kg 1 —, 100 St. — 60
525	Knoblauch (A. sativum)	kg 1 60
526	Bockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	2 60
527	Aegyptische (All. proliferum), Luft- zwiebeln	kg 2 —
528	Schalotten, gewöhnl. feine lange grüne (All. ascalonicum)	kg 2 60
529	» grosse dänische (russ.)	kg 1 30
530	Kartoffel-Zwiebel (All. ascal. var.), grosse gelbe	kg 1 60
531	» » » rothe	kg 1 60
532	Perlwiebeln (All. Ampeloprasum) (Nur im August versendbar!)	kg 4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.**Monats-Radies.**

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
	Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticole.	—	— 20
583	plattrundes allerfrühestes kurzlau- bigstes weisses, ganz extra (2) . . .	2 40	15
534	rundes weisses (1) . . 100 kg 160 —, . .	2 20	15
535	» violettes	1 80	10
536	» » mit weisser Spitze	3 40	15
537	» rosenrothes . . 100 kg 136 —, . . .	1 80	10
538	» scharlachrothes . 100 » 146 —, . . .	1 80	10
539	» » Berliner Treib-	2 60	15
540	» scharlachrothes mit weis- sem Wurzelende	5 20	20
541	» Wiener gelbes Treib- (11)	2	— 10

Monats-Radies:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
542	rundes rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	2	— 10
543	» Erfurter frühestes rosen- rothes Treib-, kurslaubig, extra	2 20	10
544	» frühestes scharlachrothes Treib- (auch Dreien- brunnen), Qual. extra (4)	2 40	15
545	» carminrothes Treib-, sehr schön	2 40	15
546	» dunkelblutrothes, neu, sehr dunkle Farbe, extra (12)	—	— 100
547	» Non plus ultra, neu, leuch- tend scharlachroth, sehr kurz- laubig, extra fein, die aller- beste Sorte zum Treiben	4 60	20



Radies.

Monats-Radies:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
543	kegelform. scharlachrothes, kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	2 20	10
549	ovales roseurothes, extra	2 —	10
550	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	2 20	10
551	» scharlachrothes, extra (5)	2 —	10
552	» » mit weissem Wurzelende	2 60	15
553	» » zelende	3 40	15
554	» » weisses, extra	2 20	10
555	» » violettes mit weisser Spitze (6)	2 —	10
556	» » runde und ovale Sorten gemischt	4 —	20
557	» » langes weisses (7)	3 80	15
558	» » violett (10)	2 40	15
559	» » roseurothes	2 60	15
560	» » mit weissem Wurzelende (5)	2 40	15
561	» » Book's scharlachrothes kurzlaubiges	2 40	15
562	» » Wood's vorzügliches Treib-	2 40	15
563	» » alle Farben gemischt	2 40	15
564	» » gedrehtes von Mans	5 —	20

Radies von Madras.

Raphanus caudatus — Spottiewood rat-tail Radish.
Radis à siliques comestible.

No.

564 Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht

Pl. — 40 — — —

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts.
Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno
e d'estate.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
565	Winter-, Erfurter, lang. schwarzer	1 30	10
566	» Erfurter, runder schwarzer	1 60	10
567	» » » schwarzer kurzlaubiger, extra	1 80	10
568	» » » weisser langer	1 50	10
569	» » » runder	1 30	10
570	» » » » Münchener Bier-	1 80	10
571	» » Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	2 20	10
572	» » schwarzrother länglicher	3 50	15
573	» » grauer Riesen-	2 20	10
574	» » chinesis. rosenrother, feinste Qualität	2 20	10
575	» » chinesis. scharlachrother runder, neu	20 —	50
576	» » Mal-, gelber runder Wiener (Dresdener)	1 80	10
577	» » weisser runder Stuttgarter	2 20	10
578	» » » halblanger stumpf- spitzer Treib-	1 80	10
579	» » ovalrunder gelber Wiener, ausgezeichnet	2 40	15
580	» » weisser Delicatess-, halb- lang, mit sehr dünner, schnee- weisser Schale, sehr früh	2 70	15
581	» Sommer-, schwarzer runder	1 80	10
582	» » weisser runder	1 80	10
583	» » » verbesserter	2 80	10
584	» » Herbst-, rothschaliger	1 50	10
585	» » Münchener lerchenfarbi- ger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart	2 60	15
586	» » langer veilchenblauer von Gournay, mit veilchenblauer Schale, festem, weissem Fleisch, feine Sorte	1 80	10
587	» » russischer weisser, langer Treib-	2 40	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
588	Alant (Inula Helenium)	10 —	30
589	Angelika (Angelica Archangelica)	4 60	20
590	Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne Provençer	24 —	70
591	» » grosse violette	22 —	60
592	» » grüne von Laon	32 —	80
593	» » Basilicum (Ocimum Basil.), Anis-	5 20	20
594	» » grosses grünes	3 40	15
595	» » kleines grünes feingekrautes	4 20	30
596	» » » violettes	5 60	20
597	» » » niedriges, neu	— —	150
598	» » » grosses	5 —	20
599	» » » Löffel- oder Schiffe-	5 60	20
600	» » Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	1 50	10
601	» » Winter- (Satureja montana)	5 20	20
602	» » Boretach oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	4 —	20
603	» » Cardobenedikten (Oniscus benedictus)	1 —	10
604	» » Cardy (Cynara Cardunculus), span. ohne Stacheln	8 —	30
605	» » » grosse v. Tours, vollripp., stach.	10 80	40
606	» » » vollrippige, ohne Stacheln	10 80	40

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
607	» » Cardy, rothrippige, ohne Stacheln	10 80	40
608	» » » Puvis, breitrippige	10 80	40



609. Champignon.

609	» » Champignonbrut (Agaricus campestris) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 25	—
-----	---	------	---


No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
610	Champignonbrut in loser Form	2 60	—
611	Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	12 50	40
612	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	1 50	20
613	Eierfrucht (<i>Solanum Melongena</i>), lange weisse	10 —	30
614	» lange violette	5 —	20
615	» halblange weisse	10 80	40
616	» runde weisse	9 —	30
617	» » violette	9 —	30
618	» gestreiftfrüchtige	12 50	40
619	» mit scharlachrothen Früchten	9 —	30
620	» Liebesapfelförmige rothe	9 —	30
621	» schwarze frühe lange	10 80	40
622	» » Riesen- von Peking	13 50	40
623	» » niedrige Nagasaki	—	80
624	» grüne Riesen- von Thibet	20 —	50
625	» violette New-Yorker Riesen-, bis 6 kg schwere Früchte tragend	27 —	70
626	Erdbeere, (<i>Fragaria vesca</i> etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32 —	80
627	» immertragende Monats-, rothe Pt. — 20,	27 —	70
628	» » Monats-, weisse » — 30,	—	40
629	» » Monats-, rothe ohne Ranken Pt. — 40,	—	40
630	» » » weisse ohne Ranken Pt. — 40,	—	40
631	» Wald-Erdbeere » — 20,	—	120
632	Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>)	4 —	20
633	Erdnuss (<i>Arachis hypogaea</i>)	2 60	15
634	Edragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>), Pt. — 20,	—	350
635	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stück 3 —,	—	—
636	Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foeniculum vulgare</i>) 100 kg 125 —,	1 70	10
637	» grosser süsser Bologneser Anis	2 20	15
638	Gemsenhörner (<i>Martynia proboscidea</i>), die jungen Früchte zum Einmachen	8 —	30
639	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner	6 —	20
640	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	8 —	30
641	Igel (<i>Medicago echinata</i> — Herisson)	12 50	40
642	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	4 80	20
643	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	1 80	10
644	» krausblättriger	3 40	15
645	» grosser spanisch. wohlriech.	7 50	25
646	Krauseminze (<i>Monarda crispata</i>) 1000 S. 3 —, 100 S. — 40,	—	—
647	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>)	4 20	20
648	Liebesapfel (<i>Solan. Lycopersicum</i>), grossfrüchtiger rother	2 60	15
649	» grosser gelber	9 —	30
650	» Aöme, glatt, dunkelroth mit violettlem Schein, fein	16 —	50
651	» Ananas, gross, gelb, spät	—	200
652	» Apfel, weissfrüchtiger	13 50	40
653	» apfelförmiger kleiner gelber	20 —	50
654	» » rother	11 —	40
655	» Atlantic Prize, gross	—	80
656	» birnformiger rother (1)	8 —	30
657	» Blount's Champion, Früchte mittelgross in Trauben	—	60
658	» Blue Plum (Blauer Pflaumen), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten Pt. — 30,	—	300
659	» Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	26 —	70
660	» Cardinal, runde glatte scharlachrothe, früh- und reichtragend	27 —	70
661	» Carter's Green Gage, citronengelb, sehr fein	20 —	50

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
662	Liebesapfel, Cedar Hill, fein	19 50	50
663	» Champion dwarf, sehr früh und reichtragend	32 —	30
664	» Chamin, rothe frühe	—	60
665	» Conqueror, Blass, an Ertrag die Trophy übertreffend	22 —	70
666	» Cook's Favourite, sehr gute Marktsorte	24 —	70



667. Liebesapfel, Courtet.

667 Liebesapfel, Courtet, neue, sehr
frühe, niedrige Sorte, ange-
meint reichtragend. Früchte
lebbast roth, in Büscheln,
Blätter ungetheilt, aus-
gezeichnet! 27 — 70



Liebesapfel, verschiedene.

668 Liebesapfel, Dauer, eiförmiger. — — 70
669 » Erdbeer- oder peruan. Ananas-
kirsche (*Physalis peruviana*),
deren süss-säuerl. Früchte,
roh oder in Zucker einge-
macht, im Vaterlande beliebt
sind. 20 — 60

No.		kg	20g	No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
670	Liebesapfel, Fejee Island (Lester's Perfected), hellroth, grossfrüchtig, spät	26	— 70	697	Liebesapfel, Ponderosa, neuester grösster amerikanischer, violettroth	—	— 150
671	» Fulton Market, sehr früh, mittelgross, glatt	20	— 50	698	» Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	82	— 80
672	» General Grant, Frucht gross, fest, sehr früh	24	— 70	699	» Prelude, neu, sehr früh, glänzend carmoisinroth, glatt	40	— 100
673	» gestreiftfrüchtiger japanischer, niedriger	13	50 40	700	» Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät	—	— 120
674	» Golden Queen	—	— 80	701	» proliforander, interessant	16	— 50
675	» Grenier's à tige roide, mit aufrechem Stamm u. grossen Früchten	32	— 80	702	» Riesen-mit rosa Früchten, monstros	32	— 80
676	» grossblättriger rother (S. L. macrophyllum)	—	— 80	703	» rother, goldgelb gestreifter	24	— 70
677	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	20	— 60	704	» » niedriger krausblättriger	9	— 30
678	» Hubbard's krausblättriger, sehr frühe Sorte	20	— 60	705	» » runder glatter amerikan.	20	— 60
679	» hunderttägiger, früh	32	— 80	706	» Ruby, rother früher	—	— 120
680	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben- (3)	11	— 40	707	» Santa Catarina, gross, rund, glatt, scharlachroth	—	— 100
681	» Keye's early prolific, sehr früh, grossfrüchtig	20	— 60	708	» Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	—	— 120
682	» kirschförmiger gelber	8	— 30	709	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides	—	— 80
683	» » rother (2)	8	— 30	710	» Tilden, gross, glatt, schöne Marktsorte	24	— 70



684. Liebesapfel, König Humbert.

684	Liebesapfel, König Humbert, sehrfrüh, ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte	13	50 40	722	Mais, Adam's, extra früher	2	— 10
685	» Laxton's Freiland, sehr früh und reichtragend	—	— 100	723	» Blount's prolifc	2	— 10
686	» Little Gem, sehr früh, Frucht klein	16	— 50	724	» Crosby's, extra früher Zucker-	2	— 10
687	» Livingstone's Favourite, rund, blüthroth	—	— 70	725	» Early Minnesota	2	— 10
688	» Long-keeper, neu, grosse, rund, sich sehr lange haltend	40	— 100	726	» goldgelber Zucker-	2	— 10
689	» Mammoth-Trauben-	—	— 80	727	» Mammoth Sweet	2	— 10
690	» Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth	20	— 60	728	» Moore's early Concord	2	— 10
691	» Mikado, sehr grosse rothe, bis ¾ Kilo schwere Früchte	27	— 70	729	» Narragansett Zucker-	2	— 10
692	» Optimus, sehr früh, carmoisinroth, glatt	27	— 70	730	» schwarzer Zucker-	2	— 10
693	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh	20	— 60	731	» Stowell's, immergrüner	2	— 10
694	» Pürsich (Peach), neu, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pürsich täuschend ähnlich	27	— 70	732	» Triumph-Zucker-	2	— 10
695	» pflaumenförmiger gelber	8	— 30	733	» Tuscarora	2	— 10
696	» » rother (4)	10	80 30	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingegerichte der Amerikaner sind.			
				734	Majoran (Maj. hort.), franz. bester	4	— 20
				735	» perennirender (Origanum vulg.)	—	— 50
				736	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl- schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	2	— 10
				737	Mariendistel (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1	20 10



740. Peterralle, krause.

No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
738	Nusskraut (<i>Corchorus olitorius</i> , L. — <i>Corète polagère</i>)	9	— 30	772	Pfeffer, spanischer, Trauben-japanischer scharlach-rother	27	— 70
739	Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache	1 60	10	773	» spanischer, Trauben-, violetter	11	— 40
740	» gefüllte oder krause	1 80	10	774	» weissfrüchtiger, Pt. — 20,	—	— 80
741	» span., sehr fein gekr. Zwerg-	2 40	15	775	Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>), 1000 S. 3 —, 100 S. — 40,	—	—
742	» englische Myatt's Zier-	2 40	15	776	Physalis Alkekengi	13 50	40
743	» moosartig gekraute Champion, schön	2 30	15	777	» edulis (<i>peruviana</i>), Ananas-kirsche oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht, sehr beliebt	20	— 60
744	» Non plus ultra, neu, sehr fein gekraut, zierend	4	— 20	778	» edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig	32	— 30
745	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	7 50	25	779	Pimpinelli, Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	3 30	15
746	» farnblättrige, extra Qualität	2 30	15	780	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	3 60	15
747	Pfeffer, spanischer (<i>Capsicum annuum</i>), Cardinal, mit sehr langen Früchten	20	— 50	781	» grüner	2 60	15
748	» spanischer, Cayenne, langer dünner rother	8	— 30	782	» grossblättriger goldgelber	4 50	20
749	» » Celestial, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelb, später scharlachroth, sehr zierend Pt. — 20,	—	— 70	783	Raupen (<i>Scorpiurus scutellata</i>), grosse	11	— 40
750	» » chilensis sehr scharf	8	— 30	784	» kleine	12	— 40
751	» » eckiger dicker kurzer rother esser	5 20	20	785	» gestreifte	11	— 40
752	» » » gelber	9	— 30	786	» rauhe	11	— 30
753	» » Elephanten-Rüssel, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60	—	—	787	Rosmarin (<i>Rosmarinus offic.</i>)	13 50	40
754	» » Galveston red, Früchte sehr gross, lang	—	— 80	788	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	8	— 30
755	» » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten	—	— 60	789	» Muscateller (<i>Salvia Sclarea</i>)	11	— 40
756	» » » Upright, Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend . . . Pt. — 20,	—	— 70	790	Schnecken (<i>Medicago turbinata</i>)	11	— 40
757	» » » kirschförmiger gelber	8	— 30	791	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	— 80	10
758	» » » rother	8	— 30	792	» brauner (<i>S. nigra</i>)	1	— 10
759	» » langer gelber	8	— 30	793	» kohlblättriger von China (<i>S. chilensis</i>)	5	— 20
760	» » » rother	3 20	15	794	» schlitzblättriger, <i>S. dissecta</i>	2 80	15
761	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	8	— 30	795	Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter bester	2 20	15
762	» » » rother	8	— 30	796	» Erfurter Riesen-, extra	2 40	15
763	» » monströser rother, sehr grosser cylinderförmiger Riesen-	10 80	30	797	» Ulmer	4	— 20
764	» » Prinz von Wales, gelb, zierend	16	— 50	798	» Argentuili, früher	4 60	20
765	» » Procopps Riesen-, neue, sehr empfehlenswerthe Sorte m. aussergewöhnl. grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, 15—20 cm lang bei 10—12 cm Breite	—	— 50	799	» Conover's Colossal, sehr empfohlene amerikanische Sorte	3 80	15
766	» » » Ruby King, Früchte gross, carminroth, fast rund	—	— 80	800	» Palmetto, neuer amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	8 60	30
767	» » runzliger gelber Pt. — 30,	—	— 200	801	Thymian (<i>Th. vulg.</i>), franz. Sommer-	32	— 30
768	» » » rother . . . Pt. — 30,	—	—	802	» deutscher Winter-	12 50	40
769	» » Trauben-, orangeroth	—	— 120	803	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	—	— 200
770	» » » gelber	—	— 120	804	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	27	— 70
771	» » » rother	—	— 120	805	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	3	— 15
				806	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	6	— 20
				807	Wärmer (<i>Scorpiurus vermiculata</i>)	11	— 40
				808	Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenklee-sorten mit richtigen Namen von jeder 1 Portion zusammen 2 —	—	—
				809	1 Collection von 12 Sorten . . . 1 —	—	—

7. Spinat-Arten.

No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
810	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), Glaciale	7 60	25	819	Mangold, brasilianischer, bunter	1 20	10
811	Erdbeerspinat (<i>Blitum capitatum</i>)	7 50	25	820	» ohlen. gelber, auffallend schön	3 20	15
812	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	1 20	10	821	» ohlen. rother,	3 20	15
813	» blutrothe	1	— 10	822	» Lyoner blonder, weissrippiger	2	— 10
814	» Lee's Riesen-	1 60	10	823	Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), kultivirter, Morelle cultivée	22	— 60
815	Mangold oder Beisskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser	1 20	10	824	Beisgewächs, Chenopod. Quinoa	1 50	10
816	» sehr sarter Schweizer	1 50	10	825	Ehabarber (<i>Rheum</i>), Victoria	5 20	20
817	» Silber-	1 30	10	826	» Prinz Albert	6	— 20
818	» krausblättriger	1 30	10	827	» beste engl. Sorten für Compots, gemischt	3 80	15
				828	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), Osselle, gewöhnlicher	4	— 20
				829	» grossblättriger	4 60	20

No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
830	Sauerampfer, französ. grosser Belleville	5	— 20	838	Spinat, monströser von Virohay, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	— 80	10
831	Spinat (Spinacea oleracea), rundblättriger Winter- 100 kg 46 —, — 70	10		839	» spät aufschliessender dunkelgrüner	— 80	10
832	» rundblättriger spitzkörniger 100 kg 52 —, — 80	10		840	» engl. immerwährender Winter-, (Rumex patientia) (Sauerampfer)	3 40	15
833	» langblättriger Winter-, spitzkörnig. 100 kg 54 —, — 80	10		841	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 20	15
834	» sehr grosser gelber Schweizer, gross, spitzsamig, sehr zart extra 100 kg 55 —, — 80	10		842	» von Cuba, Claytonia cubensis	— 70	10
835	» von Gaudry, sehr grosser rundblättriger. 100 kg 55 —, — 90	10		843	» Malabar, rother, Basella rubra	9	— 30
836	» salatblättriger, runde samig. 100 kg 55 —, — 90	10		844	» weisser, Basella alba	7	— 25
837	» extragrossblättriger flämischer, gross, runde samig	— 80	10	845	» chines., Amaranthus oleraceus	24	— 60
				846	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	13 50	40
				847	» brasilianischer (Talinum paniculatum), sehr feiner Samen	1 g 1	—

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

(Cucumis sativus — Cucumber — Concombre — Cetriuolo.)			
No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
848	Erfurter mittellange grüne volltragende	9	— 30
849	» lange grüne volltragende	10 80	30
850	» » Schlängen-, extra	13 50	40
851	» grüne Goliath, allertangeste verbesserte grüne Schlängen-, ganz vorzüglich	50	— 120
852	» lange weisse Schlängen-	16	— 50
853	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	13 50	40
854	halblange grüne mährische	3 60	20
855	holländ., lange weisse, extra	16	— 50
856	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	5 20	20
857	weisse Trauben-	5	— 30
858	grünbleibende Trauben-	11	— 40
859	Haargurke von Egypten, Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12	— 40
860	japanische Kletter-, siehe Neuheiten	50	— 120
861	Kaiser Alexander, braungetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche gezetzte Trauben-)	8	— 30
862	chinesische grüne längste Schlängen-, extra	13	— 40
863	» längste blassgrüne Schlängen-	13 50	40
864	allerfrüheste Murum'sche, kleinste Trauben-, echt	5 20	20
865	sehr frühe Borowski'sche, grössere Trauben- Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.	3 20	15
866	lange grüne Walzen- von Athen. Sehr ertragreiche Salatgurke, schön glatt, egal zylinderförmig, sehr zart und dickfleischig	10	— 30
867	von Turkestan, mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte. Sehr fleischig und fein von Geschmack, ganz ausgezeichnete Sorte für allgemeine Cultur und besonders auch von grossem Werth für kältere Gegenden	37	— 70
868	französische Trauben-	3 50	15
869	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	5 20	20

Gurken:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
870	französische mittellange grüne	3 80	15
871	» lange grüne Schlängen-	5 50	20
872	» weisse	7	— 25
873	» grosse dicke weisse von Bonneuil	7 20	35
874	beste deutsche Sorten gemischt	9	— 30

Treib-Gurken.

Concombres à force. — Frame Cucumbers.

No.		Pf.	20 g
		M.Pf.	Pf.
875	Aal-, weisse grüngestreifte, vorzügl.	30	4 50
876	» Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 —
877	Arnstädter grüne Riesen-Schlängen-, oft über 60 cm, extra	30	2 60
878	» schneeweisse Riesen-Schlängen-, sehr feine	30	2 60
879	Astro, dunkelgrüne, fein gezetzte Schlängen-, gross und sehr ertragreich, extra	30	3 —
880	Brödel's grünebleibende lange	30	4 —
881	Erfurter dicke blassgrüne	20	1 40
882	» lange gelbe	20	1 —



887. Hampel's verb. Treibhausgurke.

No.	Treibgurken:	Pt.	20g
		Pf.	M. Pf.
883	früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne Schlangeng., eine ganz vorzügliche, extra volltragende Treibsorte	30	1 20
884	Hampel's „Juwel von Koppitz“, siehe Neuheiten	100	—
885	getheilte Portion	60	—
886	„neueste Treibhaus“, ausserordentlich reichtragend. 10 S.	80	—
887	„verbesserte Treibhaus“, neu, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Aus jedem Blattwinkel erscheint ein Bouqueten junger Früchte, die man zum Theil entfernen muss. Frucht blaugrün, weissstachelig, 50—60 cm lang, extra. 10 S.	80	—
888	Hampel's verbesserte Mistbeet, s. Neuheiten	10 S.	50
889	Himalaya, grüne, sehr lange, schlanke Sorte	30	2 60
890	„weisse, extra	30	2 60
891	Immer's verbesserte Treib-, sehr reichtragend	30	2 50
892	immertragende, echte, Cucumis semperfructifera	20	1 40
893	„weisse, extra	20	1 40
894	Königsdorfer's Unermüdliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstacheligen Früchten, extra	30	2 60
895	monströse, gelbe, sehr dickfleischig und schwer	kg 13 50,	10 — 40
896	„weisse, sehr dickfleischig	» 13 50,	10 — 40
897	Non's Treib-, so lang wie Schwannenhals, aber mehr gerade, blauegrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	30	3 20
898	Pariser lange weisse, neu, sehr dickfleischig, ertragreich	20	1 20
899	Pera, grüne Kiesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	30	2 60
900	Preis von Amsterdam, 60 cm, grünbleibend	20	1 40
901	Ruhm von Erfurt, längste grüne	30	2 60
902	„längste weisse, ganz extra feine	30	2 60
903	Schwannenhals, wohl die längste Gurke, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	2 20
904	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 40
905	„Sillig's weisse	30	2 60
906	Wundervoll, sehr reichtragend. 10 S.	30	—

Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.

Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten; ganz extra:

907	Albion, 60—75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachelig	20	2 60
908	Beaconsfield (Kelway), 50—70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weissstachelig	30	4 —
909	Berkshire Champion, 60—75 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig	20	2 20
910	Blue Gown, ganz extra, dunkelgrün, weissstachelig, 50—60 cm	30	4 —
911	Cardiff Castle (Carter), 40—50 cm, hellgrün, weissstachelig	30	3 —
912	Carter's Champion, 45—60 cm, matt-dunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
913	Climax, 60—75 cm, dunkelgrüne, weissstachelige	20	2 80
914	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 80
915	Cox's Volunteer, sehr schön geformt	20	2 80
916	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachelig	20	2 20
917	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, egal cylinderförmig, grasgrün, glatt, volltragend	20	2 40

No.	Treibgurken:	Pt.	20g
		Pf.	M. Pf.
918	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt, cylinderförmig, ertragreich	30	2 40
919	Duke of Edinburgh, 70—80 cm lang, von egal cylinderförmiger Form, weissstachelig	10 S.	40 —
920	Duke of Edinburgh, weiss	30	5 —
921	Empress of India, dunkelgrün, weissstachelig, 50—70 cm	30	5 —
922	Halstone, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, dick	20	2 60
923	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün, weissstachelig	30	4 —
924	Ipswich Standard, 80 cm, grün, volltragend	30	2 80
925	Kirkstall Abbey, 45—60 cm lang, sehr reichtragend	20	2 60
926	Lynob's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachelig, etwas gewarzt, sehr reichtragend	30	2 80
927	Man of Kent, 45—60 cm, grün, reicher	15	— 80
928	Marquis of Lorne, 45—60 cm, dunkelgrün, cylinderförmig, extra. 10 S.	40	—
929	Master's prolific, 45—60 cm lang, dunkelgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, reichtragend	30	2 60
930	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig	20	2 60
931	Modell, 45—60 cm lang, hellgrün	30	4 —
932	Non plus ultra, 60 cm, grün, schlank, extra	20	1 20
933	Paragon, Kelway, 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	4 —
934	Presoot Wonder, neu, 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend	100 S. 2 —, 10 S.	30 —
935	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2 —
936	Queen, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig, dick, volltragend	30	2 —
937	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	20	1 —
938	Telegraph (Rollison's), 60—75 cm, schwarzgrün, weissstachelig, egal dick, ganz extra, Originalsaat	100 S. 3 —, 10 S.	40 —
939	Telegraph, nachgeb., gute Qualität	30	4 —
940	Telegraph, weisse	30	2 60
941	Victory of Bath, 45 cm, grün, auch fürs freie Land	20	1 —
942	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachelig, schlank	30	1 60
943	Veitch's Sooty Gue, Gurke von China (eine Luft-Species mit grossem Korn)	15	— 80
944	Beste Sorten Treibgurken gemischt	20	1 —


945	Gurken-Melone	20	1 30
-----	---------------	----	------

Melonen.

No.	Cucumis Melo. — Melonen.	Pt.	20g
		Pf.	M. Pf.
946	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 70
947	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 60
948	„rothfleischig	10	— 70
949	Anna, länglich, dunkelgrün mit gelb, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süsse	30	4 —
950	Argos Dauer-, grosse, fein, haltbar	20	1 40
951	Arlington green citron, gelbfleischig, ganz, sehr fein	20	1 40
952	Baltimore Musk, länglich oval, grosse, früh	10	— 60
953	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 60
954	Bay View, lang, hellgrün, fein	10	— 60
955	Bijou von Mans, sehr feine Sorte	20	1 20

Melonen:		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
No.			
956	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmoriert, sehr früh	20	1 30
957	» orange cream, rothfleischig	20	1 30
958	Cantaloupe, Algier, rothfleischig, fein	20	1 80
959	» Consul Schiller, sehr grosse, genetete, gelbe	30	3 —
960	» Cul de singe	20	1 40
961	» des Carmes, schwarze rothfleischig	20	1 50
962	» gelbe, grosse Land- oder gestricke Markt	10	— 40
963	» holländische, schwarze	20	1 20
964	» Orangen-	20	1 —
965	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	20	— 90
966	» Prescott, engl. rothfleischig	20	1 20
967	» » frühe	20	1 40
968	» » silberweisse	20	1 60
969	» portugiesische schwarze	20	1 —
970	» Victoria	20	2 —
971	» weissfleischig	20	1 20
972	» weissgrundige, sehr grosse	20	1 —
973	» Osaba, sehr fein, grosse lange rothfleischig	10	— 64
974	» Ovaillon, gelbe	10	— 30
975	» rothfleischig	10	— 40
976	» Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig	20	1 —
977	» Chito, grosse	15	— 80
978	» » lange	15	— 80
979	» Citronen-, grünfleischig, grosse runde	10	— 40
980	» Composité (Herauld), dunkelgrüne rothfleischig ovale, fein	20	1 20
981	» Delmonico, neu, grosse ovale, feingenetete mit orangefarbenem Fleisch, sehr fein	20	1 80
982	» d'Esclavonie, lange ovale weisslich-grünfleischig, fein	15	— 80
983	» De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischig	20	1 60
984	» De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischig	20	1 50
985	» Dolo-, weisse	20	1 —
986	» Dominion Musk, sehr gross, rund, genetete, extra	20	1 80
987	» Dr. Carneiro, länglich-rund, klein, glatt, Fleisch weisslichgrün, sehr süsse	20	1 20
988	» » Gonsalves, klein, gelblichgrün, gefurcht und genetete, Fleisch rötlich	20	1 20
989	» Duarte Silva, lang, grosse, dunkelgrün mit gelb, weissfleischig, sehr lange haltend	20	1 50
990	» Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetete, grünfleischig	20	— 70
991	» Emerald Gem, sehr fein	20	1 40
992	» Engl. Allen's superb, grünfleischig	20	— 80
993	» » Bellamore Hybrid	20	1 40
994	» » Bloxholm Hall, extra feine	20	1 40
995	» » Carter's Princess Alexandra, kleine runde hellgrüne weissfleischig, sehr fein	20	1 60
996	» » Colston Bassett Seedling	20	1 60
997	» » Cox's Golden Gem	20	1 60
998	» » Eastnor Castle, grünfleischig	20	1 20
999	» » Gilbert's Victory of Bath	20	1 60
1000	» » Lady Sefton, sehr fein	20	1 30
1001	» » Meredith's Hybrid Cashmere	20	1 60
1002	» » Monroe's Little Heath	20	3 20
1003	» » Queen Emma, weissfleischig	20	1 60
1004	» » Sultan, fein	20	2 80
1005	» » Turner's Scarlet Gem, extra	20	1 60
1006	» » Well's green Pine Apple Gem, extra	20	1 60
1007	» Erfurter Feis, extra	20	1 50
1008	» Evans' superb, grosse, oval, stark genetete, grünfleischig, sehr fein	20	1 60
1009	» Gewürz- (Muscatello)	10	— 80
1010	» Gold Orange	20	1 —
1011	» Granatapfel, aromatisch und zierend	20	1 —
1012	» Hamburg, Markt, stark genetete, oval	20	2 —
1013	» Hanbury netted, feingenetete, oval, grünfleischig	20	1 60
1014	» Honfleur, sehr grosse rothfleischig	20	1 —

Melonen:		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
No.			
1015	japanische weisse, früh, vorzüglich	10	— 40
1016	Jenny Lind, kleine frühe grünfleischig	10	— 50
1017	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2 80
1018	Kletter-, zur Cultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 60
1019	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —	10	— 25
1020	» » » weisse » 7 —	10	— 25
1021	» Madeira, längliche gelbe	20	1 60
1022	» Malta, grünfleischig Winter-	10	— 50
1023	» » rothfleischig »	10	— 50
1024	» Mandarin, siehe Neuheiten	60	—
1025	Muscat-, echt	10	— 50



Netzmelone.

1026	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetete	20	2 40
1027	» Golden Gem, gelb, oval-rund, sehr süsse	10	— 80
1028	» grünfleischig weisse	10	— 50
1029	» perische, fein	10	— 70
1030	» runde Skillman's	10	— 40
1031	» runde grosse	15	— 80
1032	» von Livadien, sehr gross	20	1 —
1033	» Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1034	» Orange Christina	10	— 60
1035	» Orange de M. Hérauld, silberweisse, rund, Fleisch orange	20	1 20
1036	» Roque, runde genetete rothfleischig	20	1 50
1037	» russische neue ovale braunrothe, m. fest. Fleisch, sehr haltb.	20	2 —
1038	» Surprise Musk, sehr frühreifend, genetete, rund, fein	10	— 60
1039	» Thebaner Riesen-, sehr aromatisch, vorzügliche Sorte	30	2 80
1040	» Turkestaner, grosse runde grünfleischig, extra	20	1 40
1041	» » kl. grünfleischig, sehr fein	20	1 40
1042	» » Roic's verbeas., sehr haltb.	20	1 60
1043	» Vegetable Peach, kleine süsse	30	2 50
1044	» Wiener Mai-, extra	20	2 80
1045	» Winter-, spanische	10	— 40
1046	» Zucker-, rothfleischig von Tours	10	— 60
1047	» Melonen, viele schöne Sorten gemischt . . . kg 13,50	10	— 40
1048	» Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten A 1 Pt. M. 1 20	—	—
1049	» 12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Russland von jeder 5 S. zusammen für . . . M. 2 —	—	—
1050	» Wassermelone (Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confituren	10	— 40
1051	» » amerikanische Apple Pie	10	— 60
1052	» » Cuban Queen, rothf. gestr.	10	— 60
1053	» » early mountain sprout	10	— 50
1054	» » Eis-Gelée	10	— 40
1055	» » Erdbeer-	10	— 50
1056	» » Godwin's improved	15	— 70
1057	» » Klapperechlinge	10	— 50
1058	» » Mammoth Iron Clad, sehr gross	20	— 80
1059	» » Mountain Sweet	10	— 50
1060	» » Phiney's frth. rothf., fein	15	— 60
1061	» » The Boss, feinste rothf.	15	— 60
1062	» griechische Riesen-	15	— 80
1063	» italienische schwarze	10	— 40
1064	» Kamischinsky, beste russische	10	— 40

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1065	Wassermelone, Riesen-, Citrullus Helopa	10	— 40
1066	» schwarzkernige kg 7 —	10	— 25
1067	» rothkern. (Confituren) kg 4,60,	10	— 20
1068	» weisskernige	15	— 80
1069	» gemischt kg 10 —	10	— 30
1070	10 süssrussische Wassermelonen-Sorten à 5 S. für 1,25	—	— —

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. —
Courgés à manger.

No.		Pt.	20 g
		M. Pf.	Pf. M. Pf.
1071	Brat., ungarischer	10	— 40
1072	Cardinal	15	— 80
1073	Cashew kg 12 50	10	— 40
1074	Centner, gelber » 3 —	10	— 15
1075	» grüner » 3 —	10	— 15
1076	Cococelle, langer italienischer ohne Ranken kg 9 —	10	— 30
1077	Cocosnuss » 16 —	10	— 50
1078	Connecticut Field » 4 —	10	— 15
1079	Courge gauffrée, ausgezeichnete schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	15	— 60
1080	Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	15	— 80
1081	Courgeronde de Genève, sehr feiner grosser, nicht rankender Speisekürbis kg 16 —	10	— 50
1082	Crookneck, Winter- » 16 —	10	— 50
1083	Elsässer (Wintergurke) » 16 —	10	— 50
1084	Feld-, gewöhnlicher » 2 20	10	— 15
1085	» grosser gelber » 3 —	10	— 15
1086	» grosser grüner » 3 —	10	— 15
1087	Mammoth, chilenischer	10	— 70
1088	Mammoth	10	— 70
1089	Mantelsack, neapolitan. kg 7 —	10	— 25
1090	Marblehead, amerikan. kg 13 50	10	— 40
1091	Mark-(Marrow), Autumnal » 8 —	10	— 40
1092	» Boston » 13 50	10	— 40
1093	» early Orange » 15 —	10	— 40
1094	» engl. Custard » 11 —	10	— 40
1095	» green Bush » 16 —	10	— 50
1096	» gestreifter Cluster » —	10	— 50
1097	» langer weisser » 11 —	10	— 40
1098	» Vegetable, der echte engl. Schmeer- kg 8 —	10	— 30
1099	Melonen-, allergrösster geernteter, Riesen-100kg schwer, echt kg 48 —	20	1 20
1100	» grosser bunter » 27 —	15	— 70
1101	» » gelber » 20 —	10	— 60
1102	» » grüner » 27 —	15	— 70
1103	» » scharlachrother » 27 —	15	— 70
1104	» » silbergrauer, extra » 27 —	15	— 70
1105	» » weisser » 32 —	15	— 80
1106	» » gemischt » 27 —	10	— 70
1107	Moore's Vegetable Cream » 15 —	10	— 40
1108	Ohio, runder gelber » 10 —	10	— 30
1109	Potiron, hochbrother » 15 —	10	— 40

Kürbisse:		Pt.	20g
No.	M.Pf.	Pf.	M.Pf.
1110 Riesen- von Connecticut kg	7 —	10	— 25
1111 Squash, Butman »	16 —	10	— 50
1112 » Egg Plant, neu »	— —	13	— 80



1113. Speisekürbis Hubbard.

1113	Squash, Hubbard, Fleisch hellorange-gelb, bester für Winter	kg 16 —	10	— 50
1114	» goldgelber Busch-	» 11 —	10	— 40
1115	» grünger Busch-	» 13 50	10	— 40
1116	» Perfect Gem	» 12 —	10	— 40
1117	» red China	» 12 —	10	— 40
1118	» Sibley, neu, blaugrün, Fleisch orangeroth	» 16 —	10	— 50
1119	» weisser Busch-	» 11 —	10	— 40
1120	» Woodbury, neu, länglich-rund, zugespitzt, bronzegrün mit weissen Streifen, Fleisch orange-gelb, hält sich sehr lange	30	1 50	— 50
1121	» white Chestnut	kg 16 —	10	— 50
1122	Touraine, grosser	» 7 —	10	— 25
1123	Valparaiso, echter dunkelrother	» 16 —	10	— 30
1124	Virginischer weisser halblanger	» 8 —	10	— 30
1125	Weisser ohne Ranken	» 15 —	10	— 40
1126	Zucker-, brasilianischer	» 11 —	10	— 40
1127	Cucumis Anguria (Aradas), mit aussergewöhnlich grossen, sehr reichtragend	10	— 60	
1128	Cyclanthera pedata, die Früchte oben im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön	kg 7,50	10	— 25
1129	Luffa spec., Veltch's Sooly Quaa	15	— 80	
1130	» acutangula	10	— 60	
1131	Momordica Charantia	10	— 40	
1132	Poppia Fabiana	20	1 —	
Die Früchte der letzten 3 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.				
1133	Speisekürbisse gemischt	kg 7 —	10	— 25

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.

Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice durior. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.		Höhe kg	m M. Pf.
1134	Brethon, extra frühe niedrige, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr ertragreich	0,45	2 60
1135	einblühige, allerfrüheste, sehr zart	0,40	2 —
1136	Florentiner, blaublühende graue breit-schotige	1,20	1 30

No.	Zucker-Erbsen:	Höhe kg	m M. Pf.
1137	Fürst Bismarck, allerfrüheste Zuckererbse	0,45	1 80
1138	de Grâce oder Buchsbaum	0,13	4 60
1139	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend	0,60	1 50
1140	» Riesen-Schwart, grosse	1,50	1 20
1141	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 60
1142	holländische grünlühende späte	2,00	1 80
1143	» » frühe	0,90	1 80
1144	Kron-, rothblühende	1,20	1 20
1145	niedrige frühe	0,60	1 20



1196. Bunzl. Mark-Erbse, Admiral Greigh.


Zucker-Erbsen:		Höhe	kg
No.		m	M.Pf.
1146	rundliche Mark-Zucker-, sehr zart, süß, volltragend	0,75	1 60
1147	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot.	1,50	1 20
1148	» » weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50	1 20
1149	Schwert-, frühe weisseblüh. holländ.	1,20	1 20
1150	» späte	1,50	1 20
1151	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1 80

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe	kg
		m	M.Pf.
1153	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	1 —
1153	Bishop's langschotige, früheste	0,45	— 80
1154	Blue Beauty, sehr früh, Schoten dicht gefüllt, ausserordentlich ertragreich	0,50	— 80
1155	Carter's first crop (Sutton's Bingleader), die allerfrüheste	0,60	— 80
1156	Daniel O'Bourke, sehr früh, extra	0,75	— 80
1157	Dickson's früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 90



1158. Kneifelerbse, Early Wonder.

1158	Early Wonder, sehr früh, reichtragend, extra	0,50	— 90
1159	East's Kentish Inviola, grünschotig, ausserordentlich ertragreich, selbst früher als Daniel O'Bourke	0,90	— 90
1160	Emerald Gem, Sutton's, sehr früh, smaragdgrün, langschotig, sehr ertragreich	0,90	1 —


Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:		Höhe	kg
No.		m	M.Pf.
1161	Gold vom Blocksberg, mit wachgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80	1 10
1162	de Grâce oder Buchsbaum-, zum Treiben	0,20	1 —
1163	Henderson's first of all, sehr frühreifend	0,75	1 20
1164	Laxton's Harbinger, sehr früh und reichtragend	0,60	1 20
1165	» Korbfüller, früh, sehr grossschotig, extra	0,90	— 80
1166	» prolific longpod, ausgezeichnete langschotige Sorte	0,90	— 90
1167	» Supreme, lauge, grüne, gebogene Schoten	0,90	— 80
1168	Mai-, allerfrüheste verbesserte, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	1 —
1169	» frühe niedrige	0,60	— 80
1170	Prince Albert, sehr früh	0,75	— 80
1171	Remontant, frühe grüne	1,30	1 20
1172	» weisse	1,30	1 20
	Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.		
1173	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90	— 80

Mittelfrühe und späte Sorten.

	Höhe	kg
	m	M.Pf.
1174	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80 — 80
1175	Capuziner, grau, volltragende, vorzüglich	0,80 1 —
1176	» » »	1,20 1 —
1177	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra 100 kg 45 —	0,90 — 50
1178	» späte grüne Folger-, extra 100 kg 54 —	0,90 — 70
1179	Hundertfältige Folger-, mittelfrüh	0,75 — 80
1180	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75 — 80
1181	Purpurvioletschotige, sehr ertragreich	0,90 — 70
1182	Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, vorzüglich	1,00 — 80
1183	» oder Säbel-, grünbleibende, sehr grossschotig	1,20 1 —
1184	» » » Riesen-, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20 1 80

Mark-Erbsen.

1185	Carter's blue first crop, niedrig grün, extra	0,60 1 40
1186	Harrison's Glory, früh, sehr gut	0,75 1 10
1187	Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30 — 80
1188	Pride of the Market, neu, grüne langschotige, vorzüglich	0,60 1 20
1189	Superlative, Laxton's, grösstschotige Sorte, sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,80 1 20
1190	Telegraph, Culverwell's, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00 1 20
1191	Victoria, grosse englische Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth 100 kg 42 —	1,20 — 60
1192	Waterloo, sehr gross und ertragreich 100 kg 42 —	1,20 — 60



1188. Markerbse, Pride of the Market.


Mark-Erbesen:		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1193	Wilhelm I., früheste Sorte mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00 1 —
1194	Young's Nonsuch, späte volltragende	1,20 1 20

Runzlige Mark-Erbesen.

		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1195	Abundance, halbhohe, sehr reichtragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50 1 —
1196	Admiral Greigh, neu, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50 1 —
1197	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75 1 —
1198	Champion of England, hohe grünweisse, äusserst volltragende, extra	1,20 — 80
1199	Climax (Napoleon), grüne	0,75 1 —
1200	Duke of Albany, neu, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40 1 60
1201	Knight's niedrige weisse	0,75 1 20
1202	» grüne	0,75 1 —
1203	» hohe weisse	1,50 1 —
1204	» grüne	1,50 1 —
1205	Laxton's Alpha, früh, mit langen, gebogenen Schoten und grossen dunkelgrünen Erbsen	0,75 1 20
1206	» Omega, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75 2 —
1207	» Popular, grossschotige grüne frühe, extra	1,20 1 50
1208	» Minimum, niedrige, reichtragende, früheste	0,12 1 30
1209	Mac Lean's Beste von Allen, grosse breitschotige	1,00 1 60

Runzlige Mark-Erbesen:

No.		Höhe kg
		m M.Pf.
1210	Mac Lean's Little Gem, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30 1 —
1211	» Advancer, grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75 1 20
1212	Neo plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20 1 —
1213	Prince of Wales	1,20 1 —
1214	Stratagem, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60 1 30



1215. Markerbse Telephon.

1215	Telephon, Carter's, grossschotig, sehr reichtragend und von feinsten Qualität	1,00 1 20
1216	Turner's Dr. Mac Lean, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90 1 —
1217	William Hurst, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35 1 50
1218	William's Emperor of the Marrows	1,20 1 30
1219	Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20 1 50
1220	grüne Imperial-	0,90 1 —
1221	* späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trocknen kochen	100 kg 70 —, 1,20 1 —
1222	* kleine grüne späte volltragende,	100 kg 49 —, 1,00 — 60
1223	Kron- oder Büschel-	1,20 — 70
1224	Spanische oder Malaga- (Cicerarintum)	0,30 1 10
Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trocknen kochen.		
1225	Spargel-Erbesen, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40 1 50
1226	» gelbblühende	0,40 1 60

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Bunner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiolo rampiante.		kg
No.		M.Pf.
1227	Arabische rothblühende oder Feuer-	100 kg 50 —, — 70
1228	» weisse	100 » 62 —, — 90

No.		kg
		M.Pf.
1229	Arabische zweifarbige oder buntblühende	100 kg 56 —, — 80
1230	» Czar, neu, sehr gross- und dickschotig	2 40
1231	breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (Phaseolus lunatus)	4 —

Stangenbohnen:		kg
	M. Pf.	
1232 Coco bicolore, grünschotig, sehr reichtragend	1 30	
1233 Dreer's verbesserte	6 —	
1234 » rothe von Lima	7 —	
1235 » gelblichweisse von Sieva	4 —	
1236 » marbrirte v. Cap (Phas. inamoenus)	7 —	
1237 Don Carlos, neu, mittelfrüh, äusserst ergiebig	2 20	
1238 d'Englefontaine, neu, sehr früh und reichtragend	3 —	
1239 Erfurter Rubin, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, reichtragend, zart	2 —	
1240 Flageolet-Wachs-, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens	2 40	
1241 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen, neu	2 20	
1242 Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	2 —	
1243 Göttinger verbesserte, weisschalig, sehr dickfleischig	2 20	
1244 Kaiser Friedrich, neu, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 60	
1245 Kirsch-, rothe runde, früh	1 80	
1246 Königin-Wachs-, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	2 20	
1247 Korbfüller, allerlängste früheste volltragende	2 20	
1248 Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	2 —	
1249 Reine de France, neu, mittelfrüh, Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	2 —	
1250 Reis-Perl-, kleinste weisse	2 30	
1251 Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat	1 80	
1252 Riesen-Spargel, südamerikanische, Dolichos sequepidalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang	4 60	
1253 Riesen-Spargel, cubanische, Dolichos cubensis, sehr üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	4 80	
1254 » ostindische, Dol. unguiculatus	2 60	
1255 » v. Asabus, Dol. formosus?	2 60	
Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.		
1256 Riesen-Wachs-Schwert- von Algier, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich und andauernd, äusserst werthvoll	1 60	
1257 Riesen-Wachschwert- von Algier, mit weissen Bohnen	1 60	
1258 Riesen-, weisse, weisschalige, sehr früh und reichtragend, extra	1 60	
1259 Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	2 20	
1260 Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	2 30	
1261 Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, extra, ähnlich Perrier's Darm-	1 80	
1262 Riesen-Zucker-Wachs-, weisschalige mit schwarzen Bohnen, sehr ertragreich	2 60	
1263 Russische weisse Riesen-, mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umso mehr zu allgemeinsten Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 20	
1264 Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	2 30	

Stangenbohnen:		kg
	M. Pf.	
1265 Schlachtschwert-, sehr lange breite mit gelben Bohnen	3 —	
1266 Schwert-, weisse 100 kg 118 —	1 60	
1267 Siebenbürgener Speck-, sehr breite, fleischige Schoten	2 60	
1268 Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	1 60	
1269 » » kleine feine graue	1 60	
1270 Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	2 40	
1271 Speck-, violett-schotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1 70	
1272 Speck-, rheinische buntkörnige	1 50	
1273 Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige, neu, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	2 50	
1274 Wachs-, blausamige, früh	2 —	
1275 » schwarze, mit gelben Schoten	2 —	
1276 » » mit grünen Schoten	— 90	
1277 » weisse, mit gelben Schoten, echt	2 40	
1278 Wachschwert-, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	2 30	
1279 Zucker-Brech-, rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 70	
1280 Zucker-Brech-, früheste, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	2 20	
1281 Zucker-Brech- von Bulgarien, Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	2 60	
1282 Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1 50	
1283 » von Java, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	1 60	
1284 Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	2 —	
1285 » » Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen	2 80	

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. —
Haricots nains. — Fagiolo nano.

		100kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1286 Adler-, allerfrüh, lange schwarz-rothbunte, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen geeignet	58 — 70		
1287 » Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	50 — 70		
1288 Bagnolet vert, langschotig, ertragreich	— 2 50		
1289 Barbes nain amélioré, neue französische langschotige Sorte	— 1 20		
1290 blauschotige Butter-, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	68 — 90		
1291 Caluire, graue, neue, sehr früh, lang und dünn-schotig, sehr reichtragend	— 1 20		
1292 Canadian Wonder, extra	58 — 70		
1293 Chinesische, blaugelbe	58 — 70		
1294 Choccolade, violettbraune nierenförmige, sehr gut	46 — 60		
1295 Dattel- oder Nieren-, gelbeschrühe	64 — 80		
1296 » » weisse	62 — 80		
1297 Dun, early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, langschotig	56 — 70		
1298 Emil, niedrige, violett-graubunte ohne Fäden	52 — 70		
1299 Fejee, early, violett-graubunt	62 — 80		
1300 Flageolet-, blaue, langschotig, ergiebig, extra	68 — 90		
1301 » blutrothe, extra	52 — 70		
1302 » Chevrier grüne, Bohnen auch gekocht grünbleibend	80 1 —		
1303 » Etampes, extra frühe weisse	50 — 70		
1304 » vert, grünlichweisse sehr frühe feine volltragende	62 — 80		

No.	Buschbohnen:	100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1306	Flageolet, Victoria, neu, mit 20 am langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saat-bohne aussergewöhnlich grosse, weiss mit rothen Streifen	—	2 60
1306	» weisse, sehr zart	68	— 90
1307	» Wache-, gelbschotige frühe reichtragende	148	1 80
1308	fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche	42	— 60
1309	Fürstin Bismarck, Wachsohne mit dicken goldgelben Schoten, sehr feine Salatsöhne	105	1 30
1310	holländische, frühe gelbe lange Treib-	64	— 80
1311	» früheste weisse Schwer-Treib-	90	1 20
1312	» kaffeebraune, volltragend	—	70
1313	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	56	— 70
1314	Liesburger früheste bunte lange	68	— 90
1315	» weisse	96	1 20
1316	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse	96	1 20
1317	Kaiserin Augusta, gelbscho-tige, frühe, Wachschwertbohne, sehr ertragreich	105	1 30
1318	Kirsch-, rothe	—	80
1319	Mexikanische, lacharothie, sehr früh	45	— 60
1320	Mohrenweiser's allerfrüheste	—	1 —
1321	Mont d'or, sehr frühe und reich-tragende Sorte	108	1 30
1322	Neger-frühesteschwarze, s. Treiben	46	— 60
1323	» » langschotige	59	— 70
1324	» brasilianische mit kleinen Bohnen	—	1 20
1325	Neger-Wache-, allerfrüheste mit wachsgelben Schoten, langen schwarzen Bohnen, ganz niedrig, extra	108	1 30
1326	Nieren-, weisse nesselblät-trige, sehr frühe, ungemeinreich-tragende, ganz vorzügliche Treib-feinste weisse Bohne zum Trocken-kochen, und dabei die reichtra-gendste und frühest reifende für Feldcultur	56	— 70
1327	Nonpareil, gelbschotige, neu	—	2 60
1328	Non plus ultra, sehr früh, hell-grüne zarte Schoten	68	— 90
1329	Osborn's Treib-, sehr früh, extra	56	— 70
1330	Pariser, gelbe runde, extra	56	— 70
1331	Princess, gelbe runde	56	— 70
1332	Rachel, mittelgrosse lange choco-ladenbraune, früh	—	70
1333	Refugee, kurzschotig, sehr reich-tragend	—	70
1334	Reis-Perl-, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	80	1 —
1335	Rhode Island Casemife	—	90
1336	Billieux, langschotige, sehr zart und dickfleischig	76	— 90
1337	Rob Roy, gelb, länglichoval	—	80
1338	Roi des verts, neu, sehr zart und ausserordentlich volltragend	—	2 50
1339	Santa Catarina, Schoten violett gesprenkelt	64	— 80
1340	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	96	1 20
1341	Schwert-, sehr grosse weisse, hoch-staudig	96	1 20
1342	» weisse, extra	68	— 90
1343	» mittelbreite bunte	64	— 90
1344	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	—	2 —
1345	Sion House, lange frühe	62	— 80
1346	Sir Joseph Paxton, eine der frühesten und besten, sehr reichtragend	62	— 80
1347	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	78	1 —
1348	Tausend für eine, weisse	78	1 —
1349	Turtle Soup, nierenförmig, schwarz	—	1 —

No.	Buschbohnen:	100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1350	Valentine, rothscheckige, mittel-frühe dickfleischige, sehr reichtragend	78	1 —
1351	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	56	— 70
1352	Violette von Aix, neue	56	— 70
1353	Wachs-Dattel, sehr langschotig und früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reichtragend	105	1 30
1354	Wachs-, gelbschotige Adler-, mit langen, säbelförmigen Schoten	105	1 30
1355	Jo h a n n i-, eine der frühesten	105	1 30
1356	weisse gelbschotige, echt, ohne Hanken	105	1 30
1357	schwarze gelbschotige, echt, ohne Hanken	96	1 20
1358	rothbunte gelbschotige, extra	96	1 20



1357. Buschbohne, schwarze Wachs.

1359	Wachs-, buntkörn. Schwert-, mit sehr breiten langen wachsgelben Schoten . . .	78	1	—
1360	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reich- tragend	105	1	30
1361	Wachsschwert-, gelbscho- tige, mit weissen Bohnen, ganz extra	103	1	30
1362	weichselfarbige, sehr reichtragend, früh	—	—	70
1363	Williams' early prolifce, sehr früh und reichtragend	90	1	20
1364	Willmot's Zwerg-, vorzügliche Treib-	62	—	80
1365	Zucker-Breoh-, Hinrich's Riesen-, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	110	1	40
1366	» Hinrich's Riesen verbes- serte, mit weissgrün- digen Bohnen, neu	140	1	60
1367	» oder Butter-, grosse weisse . .	86	1	10
1368	» » » Speck- (Krebs-, Mail- länder auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, sehr frühe, sehr ertragreich . . .	62	—	30
1369	» von Bagnolet, bunte	56	—	70
1370	Zucker-Perl-, feine weisse . . .	86	1	10
1371	» » » seine ganz kleine weisse (Rose predome), sehr früh und volltragend, extra	100	1	20
1372	» » » Wachs-, gelbschotig, sehr zart	56	—	70
1373	» » » Wachs-, gelbschotig, sehr zart	—	2	40
1374	Zucker-Spargel-, sehr frühe graue weisschalige Zwerg-, 20 cm hoch, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	78	1	—

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispida. — Fagiolo del Giappone.		
No.	100 kg	kg
1375 Gelbe	M. M. Pf.	55 — 80
1376 Grüne von Samarow	100 g — 60	5 —
1377 Schwarze		1 60

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais — Fava.

No.	100 kg	kg
1378 Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	M. M. Pf.	84 1 10
1379 Amerikanische rothblühende		50 — 70
1380 Englische lange hängschotige		58 — 70
1381 » Monarchen-, lange		58 — 70
1382 » Beck's Gem., volltragende grüne niedrige		62 — 80

Puffbohnen:100 kg kg
M. M. Pf.

No.	100 kg	kg
1383 Englische Carter's Mammoth, langschotige		56 — 70
1384 » Hardy's Pedigree Windsor-, extra		52 — 70
1385 » Johnson's Wonderful		50 — 70
1386 » purpurrothe		62 — 80
1387 » Windsor-, grösste weisse breite, extra		55 — 70
1388 » Windsor-, grosse grüne		62 — 80
1389 » » rothe		1 20
1390 Erfurter, grosse weisse		36 — 50
1391 Föhler- oder Büschel-, niedrige		1 20
1392 Französische früheste ganz niedrige		1 —
1393 » Julienne		1 —
1394 » St. Remy		1 —
1395 Haarlemer, sehr breite, ganz extra		62 — 80
1396 Massagan-, niedrige, 15 cm hoch		58 — 70
1397 » » purpurrothe		1 20
1398 Mailänder, grüne		50 — 70
1399 Schwer-, langschotige		56 — 70
1400 » grüne		— 80
1401 Sevilla, sehr langschotige		78 1 —
1402 Violette sicilische		1 —
1403 » grosse		1 —

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

(Durchgehends rein in Saat und echt in Sorten.)

Man säet per Hectar			Man säet per Hectar		
No.	kg	100 kg	No.	kg	100 kg
1404	10	Agrostia alba, weisses Strausgras	1423	50	Bromus inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen
1405	10	» capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras	1424	60	» mollis, weiche Trespe
1406	10	» dispar, amerikan. Red-top-gras	1425	60	» pratensis
1407	12	» stolonifera, Fioringras, sehr feine Qualität	1426	60	» scabellus, Boggentrespe
1408	10	» » allerfeinste Qualität, ganz reiner Same	1427	50	Ceratocloa australis, einjähriges, sehr ergiebige Futtergras
1409	10	» vulgaris, gemeines Strausgras	1428	25	Cynosurus cristatus, Kammergras
1410	40	Aira caespitosa, Rasenschmiere	1429	40	Dactylis glomerata, Knaulgras, feinste Qualität
1411	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	1430	10	Eleusine coracana, Teada d'Agossa der Perser
1412	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchschwanz	1431	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria
1413	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	1432	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)
1414	40	» odor. Puelli	1433	—	Festuca altissima, Dicks der Araber, hoher Trespe, heisse Länder
1415	50	Arundo arenaria, (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	1434	40	» arundinacea, hoher oder Bohrschwingel
1416	110	Avena elatior, französ. Ralgras	1435	30	» duriscula, harter Schwingel
1417	40	» flavescens, fälschlich als Goldhaferim Handel, ist Aira flexuosa	1436	50	» elatior, hoher Schwingel
1418	—	» flavescens vera, echter Goldhafer	1437	40	» heterophylla, Waldschwingel
1419	60	» pubescens, weichhaariges Hafergras	1438	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein
1420	60	Brachypodium sylvaticum, schlanke Wald-Trespe, für feuchten Boden	1439	40	» ovina angustifolia, feinblättriger
1421	—	Briza media, Zittergras	1440	50	» pratensis, Wiesen-schwingel
1422	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	1441	40	» rubra, rother Schwingel
			1442	40	» sylvatica, Waldschwingel
			1443	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg	100 kg	kg M. M.Pf.	No.	kg	100 kg	kg M. M.Pf.
1444	50	Glyceria hirtans (Festuca), Manna-Gras	136 1 80	1461	20	Poa trivialis, gewöhnliches Riepengras	270 3 40
1445	20	» spectabilis (Poa aqua- tica), grosses Strohgras	160 2 —	1462	—	Stipa tenacissima, Esparto- Gras . 20 g 2 60, Pf. — 30,	— — —
1446	20	Holcus lanatus, Honiggras	68 1 —	1463	60	Triticum repens, Quecke	— 5 —
1447	20	» mollis, weiches	158 2 —	1464	50	Mischung der nützlichsten Fut- ter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	74 1 —
1448	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügliches Futter- gras, vom Vieh dem engl. Raigras vorge- zogen	60 — 90	1465	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Quali- tät, gute Mischung	60 — 80
1449	60	» italicum, allerfeinste Qualität	68 1 —	1466	125	Mischung feiner niedri- ger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu ge- mischt, ganz unkraut- reine Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	96 1 20
1450	100	» perenne, engl. Raigras, erste Qualität, ganz rein, sehr schwere Saat	68 1 —	1467	125	Zweite Qualität, gute Mischung	70 — 90
1451	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pa- cey's, Raigras	75 1 10	1468	50	Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	68 — 90
1452	50	Luzula albidula, Aftersimsgr., gutes Futtergras	68 1 —	1469	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	56 — 70
1453	30	Millium effusum, Waldhirs- gras	148 2 —	1470	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	68 — 90
1454	—	Molinia coerulea, blane Schmiere	56 — 80	1471	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pf. für 2 50,	— — —
1455	10	Paspalum stoloniferum, spross. Pannengras, sehr ergiebig. 20 g — 30,	— 8 —	1472	—	Ein Sortiment Futtergräser in vollständig ausgebildeten getrockneten Pflanzen mit Wurzeln und Ähren in 25 der Hauptsorten für 5 —,	— — —
1456	40	Penicillaria spicata, Perli- hirs, ergiebiges Grünfutter	— 2 60				
1457	30	Phalaris arundinacea, rohr- artiges Glanzgras	260 3 20				
1458	10	Phleum pratense, Timothee- gras, erste Qualität, ganz extra	68 1 —				
1459	20	Poa nemoralis (angustif.), Hainrispengras	200 3 20				
1460	20	» pratensis, Wiesenrispen- gras, allerfeinste Qualität	136 1 80				

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg	100 kg	kg M. M.Pf.	No.	kg	100 kg	kg M. M.Pf.
1473	15	Anthyllus Vulneraria, Tannen- klee	160—170 2 20	1486	20	Melilotus altissima sibirica, weisser Bokhara- oder sibirischer Riesenklee	125 1 80
1474	140	Hedysarum Onobrychis, Es- parsette	40—50 — 70	1487	25	» coerulea, blauer Stein- klee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Käse- klee	— 2 40
1475	140	» Onobrychis biferum, dop- pelt tragender	54—66 — 80	1488	—	» gracilis, schlanker nea- politianischer	— 2 40
1476	—	Lespedeza striata, japani- sicher Klee . 20 g — 30	— 8 —	1489	25	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Meli- lotenklee	70 1 —
1477	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	315 4 —	1490	—	» parviflora, kleinblumiger	— 1 60
1478	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	200 2 80	1491	—	» segetalis, portugiesischer Anaphe, für warme Länder sehr empfohlen	— 2 —
1479	20	Medicago lappacea, einjäh- riger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 30,	— — —	1492	—	» sulcata, algerischer	— 2 —
1480	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	72—84 1 —	1493	—	Trifolium arvense, Katzen- klee, Hasenklee 20 g — 40,	— — —
1481	25	» media, Sand-Luzerne	170—200 2 60	1494	20	» filiforme, gelber fadenförmiger 20 g — 20,	— 4 —
1482	25	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	145—160 2 40	1495	12	» fragiferum, Erdbeerklee 20 g 1 —,	— — —
1483	25	» sativa, französische Saat	190 2 60	1496	10	» hybridum, weisser schwe- discher	190—210 2 80
1484	20	» von Buenos-Aires (Al- falfa), stärker wüchsig, guten Ertrag gebend, aber weniger aus- dauernd	45—54 — 80	1497	25	» incarnatum, Inkarnatklee	148 2 —
1485	20	Melilotus alba, weisser Stein- klee, Riesen- oder Wunder- klee	— 1 60	1498	25	» » später rother	— 3 20
				1499	25	» » späterster weiss- blühender	— 3 20
				1500	20	» pratense, rother Kopfklee 170—190	2 50
				1501	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	200—230 3 —

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg kg M. M.Pf.	No.		100 kg kg M. M.Pf.
1502	<i>Achillea Millefolium</i> , Schafgarbe, sehr reiner Same	— 5 20	1538	<i>Vicia angustifolia</i> , grausamige Futterwicke . . . 20 g — 10,	— 2 60
	<i>Brassica oleracea foliosa</i> : Futterkohlsorten siehe Seite 4.		1539	» <i>atropurpurea</i> , purpurrothe . . . 20 g — 20	— 5 20
1503	<i>Centaurea jacea</i> , Wiesendolkenblume	— 4 —	1540	» <i>bengalensis</i> , L., ostindische Futterwicke . . . 20 g — 30,	— 9 —
1504	<i>Ervum Ervilia</i> , Ervenwicke . . . 100 g — 80,	60—90 1 30	1541	» <i>biennis</i> , bunte sibirische Futterwicke . . . 20 g — 20,	— 4 —
1505	» <i>abyssinica</i> , abyssinische, . . . 100 g — 80,	— —	1542	» <i>bithynica</i> . . . 20 g — 10,	— 2 50
1506	» <i>monanthos</i> , Wicklinse . . . 42—80	— 80	1543	» <i>calcarata</i> , algerische Wicke . . .	— 4 —
1507	» <i>tetrasperum</i> , viersamige . . .	— 2 80	1544	» <i>canadensis</i> , canadische Futterwicke . . .	— 3 —
1508	<i>Galega officinalis</i> , Geisskraut, vielseitig als ergebigen, gutes Grünfütter empfohlen . . . 135—155	— 2 20	1545	» <i>cassubica</i> , cassubische Vogelwicke, perennirend 20 g — 30,	— —
1509	<i>Lathyrus Cicera</i> , rotha Platterbse	58 — 80	1546	» <i>cordata</i> , italienische Futterwicke . . .	— 2 60
1510	» <i>heterophyllum</i> , verschiedenblättrige . . . 20 g — 80,	— 32 —	1547	» <i>cornigera</i> , hörnortragende . . .	— 4 —
1511	» <i>hirsutus</i> , behaarte . . .	— 1 90	1548	» <i>Cracca</i> , echte Vogelwicke, perennirend 20 g 1 —, Pt. — 20,	— 40 —
1512	» <i>pratensis</i> , Wiesen, . . . 20 g — 70,	— 27 —	1549	» <i>cuspidata</i> , feingespitzte Wicke . . .	— 4 —
1513	» <i>sativus</i> , spanische oder weisse Platterbse . . .	70 — 30	1550	» <i>disperma</i> , zweisamige . . . 20 g — 20,	— 5 —
1514	» <i>sylvestris</i> , Wald- . . . 20 g — 70,	— 27 —	1551	» <i>Faba arvensis</i> , Puffbohne . . . 30—40	— 50
1515	<i>Myosotis arvensis</i> . . . 20 g — 50,	— 20 —	1552	» <i>equina</i> , kleine Pferdebohne . . . 30—36	— 50
1516	<i>Ornithopus sativus</i> , Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergebige . . . 48—56	— 80	1553	» <i>dura</i> , Winter- . . .	64 — 80
1517	<i>Pisum arvense vernalis</i> , grane Frühjahrs - Futtererbse . . . 42—46	— 60	1554	» <i>vernalis</i> , Frühjahr- oder Lothringer . . .	55 — 70
1518	» <i>hibernicum</i> , grane Winter-Futtererbse . . .	54 — 70	1555	» <i>ferruginea</i> , rostfarbene Wicke . . .	— 4 —
1519	» <i>punctatum</i> , Rebhuhn-Futtererbse . . .	— 60	1556	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 20 g — 25,	— 7 —
1520	<i>Plantago lanceolata</i> , spitz. Wegerich	54 — 70	1557	» <i>graminea</i> , grasartige von Buenos Aires . . . 20 g — 40,	— —
1521	» <i>Psyllium</i> , Flohsame . . .	— 3 40	1558	» <i>grandiflora</i> , grossblüthige Wicke . . . 100 g — 80,	— —
1522	<i>Poterium Sanguisorba</i> , Pimpinell . . .	64 — 80	1559	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke . . .	60 — 80
1523	<i>Sorghum cernuum</i> , weisse Durra-Hirse . . .	— 1 —	1560	» <i>hybrida</i> , Bastard-Wicke . . .	— 4 —
1524	» <i>halapense</i> , ergebigen Grünfütter . . .	156 2 20	1561	» <i>Ludoviciana</i> , Texas . . .	— 4 —
1525	» (<i>Holcus</i>) <i>saccharatum</i> , chinesisches Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergebige, durchaus empfehlenswerth . . . 46 — 60	— —	1562	» <i>lutea</i> L. var. <i>pallidiflora</i> , gelbe behaarte Wicke 100 g 1 —,	— —
1526	» <i>saccharatum</i> , Early Amber, neue sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte . . .	90 1 30	1563	» <i>Michauxii</i> , Willd., kaukasische Futterwicke . . .	— 4 —
1527	» <i>saccharatum</i> , Early Orange, sehr ergebige und zuckerreich . . .	90 1 30	1564	» <i>multiflora</i> . . . 100 g 1 —	— —
1528	» <i>vulgare</i> (<i>Holcus Sorghum</i>), amerikanisches Bezenkorn, werthvoller als <i>Sorghum saccharatum</i> als Grünfütter, gleichzeitige sehr ergebige im Samen-ertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Bezen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirth. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend . . . 48 — 70	— —	1565	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne . . . 108	1 60
1529	<i>Spartium scoparium</i> , Bezenstrauch	90 1 20	1566	» <i>pannonica</i> , ungarische Futterwicke . . . 100 g — 50,	— 4 —
1530	<i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spörgel oder Ackerspörk . . .	42 — 60	1567	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke . . .	— 3 —
1531	» <i>maxima</i> , grosser . . . 45—52	— 70	1568	» <i>picta</i> , armenische Futterwicke . . .	— 3 —
1532	<i>Symphitum asperum</i> , scharfborstiger Beinwell 20 g 1 —, Pt. — 20,	— 40 —	1569	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige . . . 100 g — 60	— 5 —
1533	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —	— —	1570	» <i>Pseudo-Cracca</i> , ☉ Büschelwicke . . . 20 g — 25	— 7 —
1534	<i>Trigonella foenum-graecum</i> , griech. Heu oder Siebenzeiten . . . 45—55	— 70	1571	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke 30—36	— 50
1535	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster . . . 245	— 3 —	1572	» <i>dura</i> , Winterwicke . . .	56 — 80
1536	<i>Vicia agrigentina</i> , sicilische Wicke . . .	— 3 —	1573	» <i>» Bernayer</i> , Winterwicke . . .	68 1 —
1537	» <i>ambigua</i> . . . 20 g — 50,	— —	1574	» <i>» fl. albo</i> , weissbl. Hope-town . . .	— 1 30
			1575	» <i>segetalis</i> , kleine schwarze Futterwicke . . .	— 1 80
			1576	» <i>Septium</i> , Zaun- oder Heckenwicke . . . 20 g 3 20, Pt. — 30,	— —
			1577	» <i>silvatica</i> , Waldwicke 20 g — 70,	— 27 —
			1578	» <i>spuria</i> , falsche Wicke . . .	— 3 —
			1579	» <i>striata</i> , gestreifte Wicke . . .	— 3 —
			1580	» <i>tricolor</i> , dreifarbig 20 g — 25,	— 7 —
			1581	» <i>villosa</i> , behaarte od. Sandwicke . . .	70 1 —
			1582	» 12 andere Sorten jede Pt. — 30,	— —
			1583	» Ein Sortiment von 30 Sorten & 1 Pt. 2 —	— —
			1584	» <i>»</i> von 12 besten Futtersorten & 1 Pt. — 75,	— —
			1585	<i>Zea Mays</i> , gelber runder Mais . . .	38 — 60
			1586	» <i>» röhlicher</i> runder . . .	50 — 70
			1587	» <i>» weisser</i> runder früher . . .	58 — 80
			1588	» <i>» von Boronka</i> , früherster . . .	— 1 —
			1589	» <i>» de la Breille</i> , breitblättriger . . .	— 1 —
			1590	» <i>» kleiner</i> gelber 40tägiger . . .	70 — 96
			1591	» <i>» tyroler</i> Cinq-quantino . . .	42 — 60

No.		100 kg			No.		100 kg		
		M.	M.Pf.				M.	M.Pf.	
1592	Zea Mays, Papagelen-, später, sehr hoch wachsend, Samen roth, weiss und schwarz	68	1 —		1599	Zea Mays, grösster Pferdezaahn-, amerikan. Saat, weisser	28—35	—	50
1593	» » virginischer Riesen-	72	1 —		1600	» » frühester gelber Motteau	—	1 —	
1594	» » Zucker-Mais, runzlicher weisser	85	1 10		1601	» » Caragua Riesen-	72	1 —	
1595	» » gracillima, Miniatur-	—	1 60		1602	» » Septamber-, frühreifend	62	—	90
1596	» » Perl-	96	1 20		1603	» » Székler, frühester	48	—	70
1597	» » König Philipp's weisser früher ertragreicher	56	—	80	1604	» » 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —			
1598	» » König Philipp's verbesserter brauner	65	—	90	1605	» » 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —			

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg		
		M.	M.Pf.	
1606	Anstralische weisse, ausgez. Qualität	45	—	60
1607	Bestehorn's, sehr ergiebig	38	—	60
1608	Chevalier, sehr ertragreich	35	—	50
1609	Cheyney, sehr ergiebig	45	—	60
1610	Crimée, nackte zweireihige	—	—	60
1611	Diamant-, Bestehorn's neueste	35	—	50
1612	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Brangerste	32	—	50
1613	Frühlings-, ungleichzeitige, sehr ergiebig	45	—	60
1614	Golden Drop, feine englische	38	—	60
1615	Goldene Melonen-, sehr vorzügliche	38	—	60
1616	Griechische sechszellige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnet, sehr ertragreiche Sorte	48	—	70
1617	Guymalaye- oder nackte Nampoto-	48	—	70
1618	Hallet's pedigree Chevalier	38	—	60
1619	Holländische, ertragreich	45	—	60
1620	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	42	—	60
1621	Imperial-, verbesserte ungleichzeitige amerikanische	45	—	60
1622	Italienische, mit gedrunghenen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	45	—	60
1623	Juwel-, zweizeilige, die Grannen abwerfend, neu	45	—	60
1624	Kaiser-, Bestehorn's verbesserte	45	—	60
1625	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	38	—	60
1626	Mandschurei-, sechszellige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum)	38	—	60
1627	Nackte grosse zweireihige	50	—	70
1628	» kleine blaue	50	—	70
1629	» dreigabelige von Nepal, sechszellige (Hordeum aegyptiacum)	38	—	60
1630	» dreigabelige zweireihige	—	—	80
1631	Oderbrucher, kleine	46	—	70
1632	Pfauen-, ähnlich der Reisergerste, aber mit viel längeren Aehren	48	—	70
1633	Phoenix- von Thielau	—	—	80
1634	Probsteler	48	—	70
1635	Reis- oder Fächer-, breitläufig	48	—	70
1636	Scholey's warp grown Chevalier, sehr lange Aehren, extra	48	—	70
1637	Schottische Annat, extra	48	—	70
1638	Schwarze, früheste zweireihige	48	—	70
1639	Victoria-, zweizeilige, extra	48	—	70
1640	Weizen- oder Edel-, sechszellig, sehr ertragreich	48	—	70
1641	Winter-, sechszellige	48	—	70
1642	» » schwarze	—	—	70
1643	Obige 37 Sorten à 1½ kg für 5 —			
1644	» 37 » à 20 g » 2 —			
1645	Die 12 besten Sorten à 20 g » — 80.			

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg		
		M.	M.Pf.	
1646	Anderbecker, ergiebig	40	—	60
1647	August, sehr früher gelber	34	—	50
1648	» » weisser	28	—	50
1649	Anstralischer weisser, schwer	30	—	50
1650	» Port Adelaide, extra schön	40	—	60
1651	Barbachlaver	40	—	60
1652	Bestehorn's verbesserter	40	—	60
1653	Brie, schwarzer ergiebiger	40	—	60
1654	Canadischer, weisser, sehr ertragreich	32	—	50
1655	Clydesdale, sehr früh	42	—	70
1656	Coulommiers, schwarzer	40	—	60
1657	Etampes, schwarzer früher	40	—	60
1658	Flandrischer gelber	40	—	60
1659	Georgien, früher weisser	40	—	60
1660	Hallet's Pedigree, weisser canadischer	40	—	60
1661	» » schwarzer tartarischer	40	—	60
1662	Houdan, grauer hoher	40	—	60
1663	Joanette (de Chenailles)	40	—	60
1664	Leutewitzer, ergiebig	40	—	60
1665	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	32	—	50
1666	Longfellow, vorzügliche schottische Sorte	40	—	60
1667	Milton, ertragreich	40	—	60
1668	Nackter grosser aus China	—	2 —	
1669	» kleiner, niedriger Fahren-	—	2 —	
1670	Nubischer schwarzer, Fahren-	45	—	70
1671	Oderbrucher	40	—	60
1672	Pewasser Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	45	—	70
1673	Pied de monche, courte	45	—	70
1674	Podolischer	40	—	60
1675	Polnischer weisser, ertragreich	40	—	60
1676	Pringle's Progress, neu	—	30	
1677	Probsteler	30	—	50
1678	Prolifäque de Californie, schwarzer Fahren-, sehr ertragreich	34	—	50
1679	Prolifäque de Californie, weisser	40	—	60
1680	Providences, schottischer, extra	40	—	60
1681	Riesen-Fahren-, gelber (jaune géante à grappe), äusserst ergiebig	36	—	60
1682	Rousse couronnée, sehr ergiebig	40	—	60
1683	Rügenscher, sehr ertragreich	40	—	60
1684	Schottischer Angus, früher	40	—	50
1685	» Berwick, extra	40	—	60
1686	» Dun	40	—	60
1687	» Hopetown, extra	40	—	60
1688	» Potato, extra	32	—	50
1689	» Sheriff's früher	48	—	70
1690	Schwedischer weisser	48	—	70
1691	Sibirischer früher, sehr ergiebig	40	—	60
1692	Tartarischer schwarzer	40	—	60
1693	» weisser	40	—	60
1694	Thüringer grosser gelber, extra	26	—	40
1695	Triumph-, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit 1½ m hohen Halmen	34	—	60

No.	Hafer:	100 kg	
		M.	M.Pf.
1696	Ueberfluss, sehr ertragreich . . .	40	— 60
1697	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	40	— 60
1698	» weisser, langstrobig . . .	—	60
1699	Victoria . . .	36	— 50
1700	Waterloo, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte . . .	—	50
1701	Welcome, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte . . .	32	— 50
1702	Wide-Awake, neuer amerikanischer . . .	45	— 70
1703	Winter, grauer, sehr schwer . . .	40	— 60
1704	Obige 58 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg für 8 50.		
1705	» 58 » à 20 g für 3 50.		
1706	Die 12 besten Sorten à 20 g — 80.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg	
		M.	M.Pf.
1707	Alpen-oder Montagner, sehr ergiebig	42	— 60
1708	Banater . . .	—	70
1709	Brie . . .	42	— 60
1710	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	36	— 50
1711	Corren's Stauden- . . .	36	— 60
1712	Hessischer Garde du corps, extra	32	— 50
1713	Johannistags vielstenglicher, äusserst ertragreich . . .	42	— 60
1714	Märkischer Sommer- . . .	—	70
1715	» Stauden- . . .	—	70
1716	März- . . .	—	80
1717	Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden, extra	—	80
1718	Mumien-, Winter- . . .	48	— 70
1719	Nyland's, finnlischer . . .	—	80
1720	Probsteier, Originalsaat . . .	40	— 60
	Riesen- (Triticum polonicum), alte Weizen, polnischer.		
1721	Riesen-Winter-, neu, sehr ertragreich . . .	48	— 70
1722	Römischer grosser . . .	—	70
1723	Rügenschner . . .	—	80
1724	Russischer grosser . . .	48	— 70
1725	Schwanstedter Riesen-, sehr gut . . .	42	— 60
1726	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	38	— 60
1727	Sommer-, gewöhnlicher . . .	36	— 60
1728	Spanischer doppeltragender Winter- . . .	38	— 60
1729	Seeländer grosser, feine Qualität . . .	—	80
1730	Ungarischer Frühlings- . . .	—	80
1731	Wasa, schwedischer . . .	48	— 70
1732	Obige 25 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg 4 —.		
1733	» 25 » à 20 g 1 50.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg	
		M.	M.Pf.
1734	Aegyptischer, granniger . . .	—	80
1735	Aleph . . .	—	1 20
1736	*Algier, Sommer, Grannen- . . .	—	80
1737	*Banater Frühlings- . . .	48	— 70
1738	*Bart-, März . . .	—	80
1739	* » weisser Sommer- . . .	48	— 70
1740	* » rother . . .	—	80
1741	* » Trimenis, sizilischer . . .	48	— 70
1742	Bastard . . .	—	80
1743	Blanc à duvet velouté . . .	—	80
1744	Buca nera, langgrannig, sehr hoch . . .	—	80
1745	*Oalifonischer März- . . .	—	80
1746	Obiddam, weisser Herbst- . . .	—	80
1747	* » März- . . .	—	70
1748	Clover's red . . .	—	70
1749	Crépi, de . . .	—	80
1750	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich . . .	—	70
1751	Dattel- . . .	—	1 20
1752	Dividenden-, ertragreich . . .	—	1 —
1753	Eley's Riesen- . . .	—	70
1754	Fenton . . .	—	80
1755	*Fern- oder April- . . .	48	— 70
1756	Flandrischer weisser . . .	—	70

No.	Weizen:	100 kg	
		M.	M.Pf.
1757	*Galizischer Sommer- . . .	—	60
1758	Galland, dickhäutig . . .	—	80
1759	Géant du Milanais . . .	—	80
1760	Goldene Aue-Weizen, hochfeine thüringische Sorte, ausgewählt schöne Saat . . .	33	— 60
1761	Golden Cross or Volunteer, neu . . .	—	2 50
1762	Golden Drop, sehr vorzüglich . . .	—	70
1763	Graf Waldarodf'scher regenerirter . . .	—	80
1764	*granniger Sommer-, sehr ertragreich . . .	42	— 60
1765	*Griechischer Sommer-von Andros . . .	36	— 80
1766	* » » » Atalanti . . .	—	1 —
1767	* » » » Missosjen . . .	—	80
1768	* » » » Paros . . .	—	1 20
1769	* » » » Russia . . .	—	1 —
1770	* » » » Volo . . .	—	1 20
1771	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen . . .	—	80
1772	de Haie ou Tunetall . . .	—	80
1773	Hallett's genealogischer Nursery . . .	—	80
1774	* » pedigree white Victoria . . .	—	80
1775	* » » rother . . .	—	80
1776	Hickling, gelbkörniger . . .	—	80
1777	Hopetown . . .	—	80
1778	Horsford's Winter-Perl-, sehr hoch, neu . . .	—	1 60
1779	Hunter's white . . .	—	80
1780	Japanischer, früher . . .	—	1 60
1781	*Igelweizen (Hérison barbu) . . .	—	80
1782	* » ohne Grannen (Hérison sans barbe) . . .	—	80
1783	John's Winter Five, neuer amerik.	—	2 —
1784	*Italienischer granniger Sommer-, mit schiffartigen Blättern . . .	—	1 20
1785	Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte . . .	—	80
1786	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte . . .	42	— 60
1787	*Kubanka, russischer . . .	—	80
1788	Lamas, lange lockere Aehre . . .	—	80
1789	*Madona, schwarzählig . . .	—	1 20
1790	Manchester . . .	—	80
1791	*März-, ohne Bart . . .	—	60
1792	Mareuil, weisser von . . .	—	80
1793	*Médes, harter . . .	—	80
1794	Michigan bronze, halbblau dicke braune Aehren mit Grannen . . .	—	1 —
1795	Miracle . . .	—	1 —
1796	*Neapel, Korn röthlich mit weissem Schein, Aehren und Stroh weiss. Lagert sich nicht und wird auch nicht brandig . . .	—	80
1797	Noe, früher gelber sehr ergiebiger . . .	—	80
1798	Nonette de Lausanne . . .	—	80
1799	Paine's Défiance . . .	—	80
1800	Pétanielle noire de Nice . . .	—	80
1801	*Polnischer (Triticum polonicum) . . .	36	— 50
1802	Poulard blanc liess ou Taganrog . . .	—	80
1803	Preis von Oxford . . .	—	80
1804	*Pringle's Champlain . . .	—	80
1805	* » Défiance . . .	—	80
1806	Probsteier . . .	—	70
1807	Red Chaff Dantzick . . .	—	80
1808	Richelle blanche de Naples . . .	—	80
1809	Rivett's Grannen . . .	—	80
1810	Roggen . . .	—	80
1811	Romanella . . .	—	1 —
1812	Rouge de St. Laud . . .	—	1 —
1813	* » inversable . . .	—	80
1814	Rousselin, weisser rothählig . . .	—	80
1815	Russischer . . .	—	1 60
1816	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte . . .	—	80
1817	*Saumur de Mars, röthlicher Sommer- . . .	—	80
1818	Schilfweizen, weisskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenan- sprüche . . .	62	— 80
1819	Schottischer blutrother . . .	—	1 20
1820	Schottischer Bauh-Winter- . . .	—	80
1821	*Sleaford, dickählig Grannen- . . .	—	80
1822	Seeländer, weisser . . .	—	80
1823	Shiriff's Square head, sehr ertragreich . . .	43	— 60
1824	*Sicilianischer, viereckiger rother . . .	—	80
1825	Smogger, ertragreicher ungar. Sorte . . .	—	80
1826	*Sorrentino . . .	—	80

Weizen:			Weizen:		
No.	100 kg	kg	No.	100 kg	kg
	M.	M.Pf.		M.	M.Pf.
1827 Spalding, prolific	—	80	1846 Victoria d'autonne	—	80
1898* Spels, En grain double	—	80	1847 Obige 111 Sorten von jeder $\frac{1}{16}$ kg	—	16
1899* » schwarzer Bart	—	80	zusammen für	—	7 50
1830* » kleiner oder Einkorn	—	80	1848 » 111 » à 20 g für	—	—
1831* » März	—	60	1849 1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g	—	—
1832 » rother (Tyroler Dinkel)	—	70	für 2	—	—
1833* » Triticum Spelta aestivum, glatt	—	80	1850 1 » » 12 » » 1	—	—
1834* » » amyleum, langgrannig	—	80	Bei Bedarf von grossen Quantitäten einzelner Sorten lässt sich der Preis nach Verhältniss ermässigen.	—	—
1835* » » dasyanthum, langgrannig	—	80	1851 1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren	—	—
Drei schöne sehr auffällige Sorten.	—	—		—	—
1836 Talavera, extra fein	—	80		—	—
1837 » de Bellevue	—	80		—	—
1899* Tonzelle, rother Provence	—	80		—	—
1839 Trump, amerikanischer	—	80		—	—
1840* Ungarischer Gebirge	—	80		—	—
1841 » rother	—	80		—	—
1842* » weisser	—	80		—	—
1843 Urtoba, wauchgelber, sehr genügsame Sorte für raues Klima	—	80		—	—
1844 Uvria, kurze dicke Aehre mit schwärzlichen Grannen	—	80		—	—
1845* Victoria de Mars, rother langgranniger	—	80		—	—

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Riz.

No.	kg	M. Pf.
1852 Piemontesischer Catalano	2	—
1853 » Puglione	2	—
1854 » Novarese	2	—


5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.	100 kg	kg	No.	100 kg	kg
	M.	M.Pf.		M.	M.Pf.
1855 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	165	2 20	1832 Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	42—48	— 60
1856 Bohnen, kleine weisse Feld-	40	— 60	1833 » Rieger	48	— 60
1857 » grosse	36	— 50	1834 » weissblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	90	1 20
1858 Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	35	— 50	1835 » Könige (Lin royal), Linum usitatissimum var.	—	1 80
1859 » Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	36	— 60	1836 » gelbsamiger, Lin. usitatis. var.	—	2 20
1860 » Silber-, verbesserter	55	— 70	1837 » Winter-	90	1 30
1861 » tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tartarie	46	— 70	1838 Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	42—48	— 70
1862 » Roggen-Buchweizen	56	— 70	1839 Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens, Lentilles	54—60	— 80
1863 » japanischer Biesen-, P. Fagelatum, sehr ertragreich	—	3 20	1890 » grosse Heller-, Ervum Lens maximum	64—72	1 —
1864 Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiate	60—75	— 90	1891 » rothe kleine Winter-	—	1 30
1865 Coriander, Coriandrum sativum	50—56	— 80	1892 » grüne von Puy	—	1 80
1866 Fenchel, Foeniculum vulgare	135—135	1 80	1893 Lupine, blaue, Lupin. angustifol.	38—34	— 50
1867 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	36—44	— 60	1894 » gelbe » luteus	28—34	— 50
1868 » echter thüringer	36—44	— 60	1895 » weisse » albus	44—50	— 70
1869 » piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	2 —	1896 » perennirende, » perennis	—	2 60
1870 » chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	20 g — 20	— 4 50	1897 Madia sativa, Oelmad	—	2 40
1871 » indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird	20 g 1 —	— — —	1898 Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	4 20
1872 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	42	— 60	1899 Mohn, weissblühender mit hochblauen Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	78—90	1 10
1873 » Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	50	— 70	1900 » rothblühender mit weissen Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	100—112	1 50
1874 » reinweisse, Panicum miliaceum album	50	— 70	1901 » grauer m. geschlossenen Köpfen	—	2 —
1875 » gelblichweisse, Pan. miliaceum flavum	42	— 60	1902 » weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	1 20
1876 » italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	55	— 70	1903 » weisser Opium-, Papaver somniferum opiferum	—	2 —
1877 » Mohar, Panicum germanicum	42	— 60	1904 Oelrettig, Raphanus oleiferus, Raifort	—	1 50
1878 » californische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	54	— 70	1905 Perlhirse oder Steinhirse, Lithospermum officinale	—	5 —
1879 » gemischt für Vogelfutter	42	— 60	1906 Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	42—50	— 70
1880 Kümmel, Carum Carvi, Cumin	42—50	— 80	1907 » Sommer (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	72—80	1 20
1881 Lallomantia iberica, neue ölgebende Pflanze	20 g — 10,	— 2 20	1908 » Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1 60

No.		100 kg	kg	No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.			M.	M.Pf.
1909	Raps, weissblühend, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 60	1917	Senf, morgenländischer, Sinapis orientalis 20 g — 30,	—	—
1910	» russischer Kuba, sehr ergiebig	—	1 60	1918	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigella 108—124	1 40	
1911	Rüben, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été 54—60	—	80	1919	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigella à graine jaune	—	1 30
1912	» Winter- (Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hyemalis	—	1 50	1920	Sonnenblume, Helianthus annuus	52	— 80
1913	Senf, gelber, Sinap. alba, montarde blanche 50—56	—	80	1921	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	2 —
1914	» brauner, Sinap. nigra, montarde noire 66—75	1	—	1922	» grosskörnige, H. annuus macrocarpus praecox	74	1 —
1915	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 60		Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, S. 31 und folgende.		
1916	» kohlblättriger chinesischer 20 g — 20,	—	5 —				

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.



Runkel-Rüben.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1923	Dobito's verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte (6)	90	1 20
1924	Eckendorfer Riesen- Walzen-, gelbe (2)	96	1 30
1925	» Riesen- Walzen-, rothe	98	1 30
1926	» » weisse	—	1 80
1927	Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe, extra (3)	90	1 20
1928	» Flaschen-, lange dicke rothe, extra	90	1 20
1929	» » lange dicke weisse feinblättrige, extra	125	1 60
1930	» lange glatte gelbe, extra	86	1 20
1931	» » rothe, extra	86	1 20
1932	» Modell, neu, cylindrische rothlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	136	1 80
1933	Kugel-, runde gelbe	68	— 90
1934	» » rothe	68	— 90
1935	Kuhhorn, lange grosse rothe	86	1 20
1936	lange gelbe aus der Erde wachsende	72	1 —
1937	» rothe » » » (4)	72	1 —
1938	Leutewitzer gelbe, sehr grosse	86	1 20
1939	Mammuth-, goldgelbe, extra	110	1 40
1940	» rothe lange, (Silvetham Riesen-)	86	1 20
1941	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	100	1 30

No.	Runkel-Rüben:	100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1942	Oberndorfer, rundegrosse gelbe	90	1 20
1943	» runde grosse rothe (5)	90	1 20
1944	» » weisse	96	1 30
1945	olivenförmige orange gelbe Riesen- (ovale flaschenförmige), extra	76	1 —
1946	» rothe Riesen-, sehr schwer, ganz glatt, extra	73	1 10
1947	Oxboiler halblange feine rothe, extra	115	1 30
1948	Riesen-Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende	88	1 20
1949	» Pfahl-, lange rothe, halb aus der Erde wachsende	88	1 20
1950	schwarzgraue Riesen-, sehr haltbar	90	1 20
1951	Vauriac, gelbe Riesen-, neu	136	1 80
1952	Vollendung, hellgelbe walzenförmige	90	1 20
1953	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	90	1 20
1954	Wroxton Goldkugel, orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	90	1 20
1955	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	56	— 70
1956	» weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	60	— 80
1957	» » Villmorin's verbess.	64	— 90
1958	» » Wanzebeener, zuckerstoffreichste, beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte	64	— 90

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1959	weisse runde Herbst-	66	1 —
1960	» » grünköpfige	96	1 30
1961	» » rothköpfige	96	1 30
1962	» lange rothköpfige	82	1 20
1963	» » Herbst-	82	1 20
1964	» » rothköpfige Bamberger	92	1 20
1965	» » Ulmer, extra	92	1 30
1966	» » grünköpfige	82	1 20
1967	gelbe runde Herbst-	105	1 50
1968	engl. grosse weisse ovale (White Globe)	110	1 60
1969	» grosse weisse ovale (Pomernian Globe)	116	1 60
1970	» » » grünköpfige	110	1 60
1971	» » » rothköpfige	110	1 60
1972	» » violetteköpf. gelbe Bullock	170	2 —
1973	» » » Skirving's	170	2 10
1974	» » » grünköpfig. gelbe Bullock	160	2 —
1975	» » » Aberdeen	160	2 —
1976	» » » gelbe Dale's Hybrid	180	2 20

Stoppel- od. Herbstrüben: 100 kg			
No.		M.	M. Pf.
1977	engl. grosse grünköpfl. gelbe Tankard lange	160	2 —
1978	» grosse grünköpfl. gelbe Fosterston Hybrid, sehr gross	160	2 —
1979	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	160	2 —
1980	» orangegelbe (Orange Jelly)	205	2 50

Steck- oder Kohlrüben: 100 kg			
No.		M.	M. Pf.
1993	engl. grünköpfige gelbe Swede	180	2 40

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen, und liefern wir den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.			
No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1981	sehr grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	126	1 70
1982	» » gelbe rothköpfl. Riesen-	136	1 80
1983	» » weisse rothköpfige »	136	1 80
1984	» » » grünköpfige »	—	1 70
1985	grosse gelbe, extra	90	1 30
1986	grosse weisse, extra	96	1 30
1987	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	136	1 80
1988	engl. violetteköpfige gelbe Swede	148	2 —
1989	» » gelbe Skirving's	148	2 —
1990	» » » Champion	160	2 20
1991	» » » Laling's	170	2 30
1992	» » » East Lothian	170	2 30

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.			
No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1994	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	82	1 20
1995	abgeriebener Same, extra Qual.	125	1 70
1996	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	96	1 40
1997	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	156	2 —
1998	rothe grünköpfige Riesen-	136	1 80
1999	abgeriebener Same, extra Qualität	205	2 40
2000	lange dicke rothe Feld-	—	2 30
2001	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	3 20
2002	Altringham, lange grosse rothe	—	2 30
2003	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	3 —

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.
2004	Aethusa Cynapium	Hundsgleisse	100 —
2005	Agrimonia Eupatorium	Odermennig	50 20 —
2006	» odorata	» wohlriechender	20 5 20
2007	Agrostemma Githago	Kornrade	40 13 50
2008	Althaea cannabina	Malve, handliefernde	40 11 —
2009	» narbonensis	Eibisch, sudfranzösischer	40 11 —
2010	» officinalis	» gemeiner	60 22 —
2011	» rosea var. nigra	Malve, schwarze	20 4 20
2012	Anacyclus officinarum	Deutsche od. wahre Bertramwurze	40 13 50
2013	» (Anthemis) Pyrethrum	Römischer Bertram	40 13 50
2014	Anchusa officinalis	Ochsenzunge	50 —
2015	Anthemis arvensis	Acker-Kamille	40 —
2016	» nobilis	Edle Kamille	60 —
2017	» tinctoria	Färber-Indeisaug	70 —
2018	Arnica montana	Wohlverlei	Plantain des Alpes à Pt. — 20, 130 —
2019	Artemisia vulgaris	Beifuß	20 6 —
2020	Asperula odorata	Waldmeister	70 27 —
2021	Aspidium Filix mas	Schildfarn	250 —
2022	Astragalus baeticus	Kaffee, schwed. oder Stragel-	Astragale d'Andalousie 20 3 —
2023	Atropa Belladonna	Tollkirsche, reiner Same	Belladonne, grains nette 50 15 —
2024	» physaloides	Schattenartige Nioandra	Jasquams faux Coqueret 20 5 20
2025	Bellis perennis	Gänseblümchen	Petite Marguerite 120 —
2026	Betonica officinalis	Zehrkraut	Betoine officinale Pt. — 20, 120 —
2027	Blitum Bonus Henricus	Guter Heinrich	Bon-Henri 70 —
2028	Bonaveria Securidaca	Beilkronwicke	Securigère 60 —
2029	Brassica Eruca	Rauke	Roquette 20 3 60
2030	Bryonia alba	Gichtrübe, schwarzbeerig	Bryone blanche à baies noires 40 10 —
2031	» dioica	Zaunrübe, rothbeerig	B. dioïque à b. rouges 50 16 —
2032	Calendula officinalis	Ringelblume	Souci double des jardins 20 6 —
2033	Cannabis gigantes	Hanf, chinesischer Riesen-	Chanvre géant de la Chine 20 4 60
2034	» indica	» indischer Tekhrouri	Tekhrouri des Indes 100 —
2035	» sativa	» gewöhnlicher	Chanvre commun — 60
2036	» var.	» piemontesischer Riesen-	» géant du Piémont 10 2 —
2037	Capsella bursa pastoris	Hirtentäschel	C. à bourse pasteur 30 —
2038	Carduus Marianus	Mariendistel	Chardon-Marie 10 1 20
2039	Carthamus tinctorius	Saffor	Carthame des teinturiers 10 1 30
2040	Chelidonium majus	Schöllkraut	Chélidoine, Grande Eclaire 50 —
2041	Chrysanth. Leucanthemum	Wunderblume, weisse	Chrysanthème leucoanthemum 100 —
2042	Cichorium Intybus sylv.	Cichorie, sicilische	Chicorée sauvage 20 4 20
2043	Cnicus benedictus	Cardobenedicten	Chardon bénie 10 1 —
2044	Colchicum autumnale	Herbstzeitlose	Colchique d'automne 60 20 —
2045	Conium maculatum	Schierling	Ciguë grande 50 —
2046	Corchorus textilis	Die Yute-Pflanze	Corète textile 25 7 —
2047	Cucubalus baccifer	Hühnerbiss	Mourondes oiseaux 110 —

No.				20 g	kg
				Pf.	M.Pf.
2048	Cuminum Cyminum	Pfefferkümmel	Cumin	100	3 20
2049	Cynanchum Vincetoxicum	Schwalbenwurz	Dompte-Venin	200	—
2050	Cynoglossum officinale	Hundsaunge	Cynoglossa officinale	25	7 —
2051	Datura Stramonium	Stechapfel	Stramoine (Pomme épineuse)	20	4 —
2052	Daucus Carota	Möhre, wilde	Carotte sauvage	20	5 —
2053	Delphinium Consolida	Feld-Rittersporn	Pied d'alouette des blés	20	5 20
2054	» Staphysagria	Staphysagria	Staphysalgre	20	5 20
2055	Digitalis purpurea	Fingerhut	Digitale	20	4 —
2056	Dipsacus Fullonum	Weberkarden, französische	Chardon à carder	10	1 30
2057	Echinum vulgare	Natterkopf, gemeiner	Vipérine commune	40	10 80
2058	Epilobium latifolium	Schotenweiderich	Lysimachie	50	—
2059	Eryngium campestre	Männertreu	Panicaut des champs	40	13 50
2060	Erysimum officinale	Hederich	Vélar	40	12 —
2061	Erythraea Centaurium	Tausendgoldenkraut	Centaurée petite Pt. — 40,	500	—
2062	Eupatorium cannabinum	Kunigundenkraut	Eup. d'Avicenne	50	16 —
2063	Euphrasia officinalis	Augentrost	Euphrasie officinale	80	—
2064	Fumaria officinalis	Erdrauch	Fumeterre	40	13 50
2065	Gallium Aparine	Klebkraut	Calte-lait grim pant	40	13 50
2066	» Mollugo	Labkraut, weisses	Calte-lait-blanc	60	34 —
2067	» verum	» gelbes	Calte-lait-jaune	60	24 —
2068	Gaultheria tinctoria	Färbgerinster	Genêt des teinturiers	20	4 60
2069	Geum rivale	Bach-Nelkenwurz	Benoite des ruisseaux Pt. — 30,	—	—
2070	» urbanum	Nelkenwurz	Benoite urbaine	40	12 50
2071	Gossypium herbaceum	Baumwolle Sea Island	Coton	10	2 60
2072	» »	» Tennessee Upland	»	10	2 60
2073	Helianthus annuus	Sonnenblume	Soleil, Tournesol 100 kg 52 —,	—	— 80
2074	» an. macrosperrus	» grosskörn. frühe niedr.	» à graine très-large	—	1 —
2075	» uniflorus	» Riesen-	» géant	10	2 —
2076	Helleborus foetidus	Nieswurz	Hellébore fétide	40	13 50
2077	Heraclenum Sphondylium	Bärenklau	Berce blanc-ursin	25	7 50
2078	Humulus Lupulus	Hopfen	Houblon	70	37 —
2079	Hyoscyamus niger	Bilsenkraut	Jusquiame	20	4 80
2080	Hypericum perforatum	Johanniskraut	Millepertuis	70	—
2081	Indigofera tinctoria	Indigo	Indigotier	30	8 —
2082	Isatis tinctoria	Waid	Gude-Pastel	10	2 —
2083	Lactuca perennis	Salat, perennirender	Laitue vivace Pt. — 20,	100	—
2084	» virosa	Gifflattich	» vireuse » — 20,	120	—
2085	Lallemantia iberica	Öelpflanze	Lamie blanche Pt. — 30,	10	2 20
2086	Lamium album	Taubnessel, weisse	Lamie commune	20	5 20
2087	Lappa tomentosa	Klette	Bardane commune	25	8 —
2088	Leonodon Taraxacum	Kuhblume, Löwenzahn	Pisse-en-lit	20	5 20
2089	Leonurus Cardiacus	Herzgespann, Herba Cardiacae	quene cardiaque	20	6 —
2090	Levisticum officinale	Liebstock	Livèche officinale	70	—
2091	Linaria vulgaris	Leinkraut	Linaire commune	20	5 —
2092	Lithospermum officinale	gebräuchlicher Steinsame	Grémil des champs	40	11 —
2093	Lithrum Salicaria	Weiderich	Salicaire	100	—
2094	Malva rotundifolia	Käsepappel	Mauve à feuilles rondes	40	—
2095	» sylvestris	Rosspappel	» sauvage	20	5 20
2096	Marrubium vulgare	Andorn	Marrube blanc	40	12 50
2097	Matricaria Chamomilla	Kamille, echte	Matricaire Camomille	60	—
2098	» inodora	Mutterkraut, geruchloses	Anthemis des champs	—	—
2099	Mentha crispa	Krauseminze	Menthe crispée 1000 S. 3 —,	—	—
2100	» piperita	Pfefferminze	» poivrée 1000 » 3 —,	—	—
2101	Myosotis arvensis	Acker-Vergissmännicht	Ne m'oubliez pas des champs	50	20 —
2102	Nepeta Cataria	gemeines Katzenkraut	Chatsaie, herbe au chat	60	22 —
2103	Nicotiana glaudiflora	Tabak, grossblühender dunkelr.	Tabac à grande fleur rouge	40	11 —
2104	» longifolia	» langblättriger deutscher	» à longue f. d'Allemagne	30	7 —
2105	» »	» virginischer	» » feuille de Virginie	30	8 —
2106	» macrophylla	» grossblättr. Salonichi	» grande feuille, Salonichi	40	11 —
2107	» rustica	» Bauern-	» des paysans	25	7 —
2108	» Tabacum var.	» Amersforter rundblättr.	» d'Amersfort à f. ronde	25	7 —
2109	» »	» Cavallo, feinsten türk.	» Cavallo superfin turque	60	20 —
2110	» »	» Chirac	» de Chirac	40	12 —
2111	» »	» Connecticut seed-leaf	» de Connecticut	100	—
2112	» »	» Cuba	» de Cuba	40	11 —
2113	» »	» Florida	» de la Floride	100	—
2114	» »	» Gundi	» Gundi	40	11 —
2115	» »	» Havanna	» de la Havane	100	—
2116	» »	» Himalaya	» de l'Himalaya	40	11 —
2117	» »	» James River	» de James River	100	—
2118	» »	» Kentucky	» de Kentucky	100	—
2119	» »	» Laplata, feinsten Cigarren-	» de La Plata	40	11 —
2120	» »	» Latakia, feiner türk.	» de Latakia, fin	60	20 —
2121	» »	» Manila, echter	» de Manila vrai	40	11 —
2122	» »	» Maryland	» de Maryland	100	—
2123	» »	» Missouri	» de Missouri	100	—
2124	» »	» Ohio	» d'Ohio	100	—
2125	» »	» Pennsylvania	» de Pennsylvania	100	—
2126	» »	» Portorico	» de Portorico	40	11 —
2127	» »	» Ruffled-leaved Virginia	» de Virg. à feuilles fendée	100	—
2128	» »	» Virginia one sucker	» »	100	—
2129	» »	» seed leaf	» »	100	—
2130	» »	» yellow Prior	» »	100	—
2131	» »	» White Burley	» »	100	—

No.			20g	kg
			Pf.	M. Pf.
2132	Nicotiana Tabacum var.	Tabak, White leaf	100	—
2133	» Tabacum var.	» Yellow Prior	40	11 —
2134	» » »	» südrussischer Bessarabi- scher früher	40	11 —
2135	» » »	» » Dibeck	40	11 —
2136	» » »	» » Samson	40	11 —
2137	» » »	» ungar. Csetneker, duftend	60	20 —
2138	» » »	» » Debroce	60	20 —
2139	» » »	» » Muskateller, duftend	60	20 —
2140	» » »	» » Vellohen-	60	20 —
2141	» » »	» » Verpelster	60	20 —
2142	Onopordon Acanthium	Eseldistel	50	—
2143	Origanum vulgare	Dost	50	—
2144	Paeonia officinalis	Pfingstrose	20	4 50
2145	Papaver Rhoeas	Wilder Mohn	30	8 —
2146	Parietaria officinalis	Peterskraut	120	—
2147	Phellandrium aquaticum	Pferdekümmel	Pt. — 30,	—
2148	Plantago major	Wegebreit, grossblättriger	20	5 20
2149	» media	» mittlerer	60	—
2150	» Psyllium	Flohkraut	20	3 40
2151	Primula officinalis	Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	Coucou odorant	70 27 —
2152	Prunella grandiflora	Brunelle, grossblumige	Brunelle à grandes fleurs	40 —
2153	Pulmonaria officinalis	Lungenkraut	Pulmonaire officinale	—
2154	Pyrethrum cinerariaefolium	Insectenpulverpflanze, dalmatische	Pyréthre de Dalmatie p. poudre insecticide	180 — —
2155	Roseda luteola	Wau	Gaude	25 7 —
2156	Rhamnus infectoria	Färberdorn	Graine jaune d'Avignon	20 5 20
2157	Rubia tinctorum	Krepp	Garance	20 5 20
2158	Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	Sauge des prés	40 11 —
2159	» Solaria	Muscateiler Salbei	» solarée	40 11 —
2160	Sambucus Ebulus	Zwerg-Hollunder, Attich.	L'hibble	40 —
2161	Sanicula europaea	Sanikel	Sanicula d'Europe	60 —
2162	Saponaria officinalis	Seifenkraut	Saponaire officinale	20 4 —
2163	Scopolina atropoides	Walkenblume	Scopolia de la Carniole	80 —
2164	Scrophularia nodosa	Braunwurz	Scrophulaire	40 —
2165	Senecio vulgaris	Kreuzkraut	Senecio commun	40 —
2166	Sesamum orientale	Sesam, indischer	Sésame de l'Inde	15 3 20
2167	Solanum Dulcamara	Bitterst	Douce-amère	60 22 —
2168	» miniatum	Rother Nachtschatten	Morelle à fr. rouge	60 —
2169	» nigrum	Nachtschatten	Morelle sauvage	60 22 —
2170	» tuberosum	Kartoffel-Samen	Pomme de terre	60 22 —
2171	Solidago Virgaurea	Goldrute	Verge d'or	50 15 —
2172	Spilanthus oleracea	Husarenknopf	Cresson de Para	68 24 —
2173	Spiraea Ulmaria	Geisbart	Reine des prés	100 40 —
2174	Stellaria media	Vogelkraut, Müseldarm	Mouren des oiseaux	40 —
2175	Succisa pratensis	Wiesenabbis	Mors-du-diable	100 —
2176	Symphytum asperinum	Beinwulst, scharfborstiger	Consoude scabre . Pt. — 20,	100 —
2177	Tanaetum vulgare	Rainfarn	Tanaisie	70 —
2178	Teucrium Chamaedrys	edler Gamander	Germandrée petit-chêne	Pt. — 30, — —
2179	Thymus Serpyllum	Quendel	Serpolet	200 — —
2180	Thussilago Farfara	Huflattich	Far d'Ane . Pt. — 30,	— —
2181	Urtica dioica	Nessel, grosse Brenn-	Ortie dioïque	20 6 —
2182	» (Boehmeria) nivea, die	berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesis. Papier liefernd	Ortie chinoise	100 40 —
2183	» pilulifera	Nessel, römische	Ortie romaine	70 25 —
2184	» (Boehmeria) tenacissima, Ramée,	die werthvollste dieser Gespinntpflanzen	Pt. — 30,	— —
2185	Valeriana montana	Bergbaldrian	Valériane des montagnes	Pt. — 40, — —
2186	» officinalis	Baldrian	Valériane officinale	240 — —
2187	Verbascum Thapsus	Königskerze	Bouillon blanc	40 13 50
2188	» nigrum	Schwarzes Wollkraut	Molène noire	30 8 —
2189	Veronica Beccabunga	Beebungen	Béccabunga . Pt. — 30,	— —
2190	» Chamaedrys	Gamander, Ehrenpreis	Véron. Chamaedrys	400 — —
2191	» officinalis	Ehrenpreis	» officinale	300 — —
2192	Viola tricolor	Stiefmütterchen	Pensée	70 27 —
2193	Xanthium spinosum	Spitzklette, als ein Mittel gegen Wechselfieber und auch gegen Wassersehen aufgestellt	— — — — —	40 — —

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Beinheit und Beinheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläche in kg an, die zweite das Verhältnis der Ernte zur Aussaat, letztere zu 1,00 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen

Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der verschiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren und in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.		100kg kg
		M. Pf.
2194	Adirondack, mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weisses (0,7)–(4,4)	13 50
2195	Alabaster, länglich, weisschalig, sehr früh (0,4)–(5,2)	— 60

Kartoffeln:			Kartoffeln:		
No.		100 kg kg M. Pf.	No.		100 kg kg M. Pf.
2186	Albert, glatt, gross, weiss (0,9)–(10,0)	— 40	2235	Darwin, neu, lang, weiss, sehr gross, mittelfrüh, Tafelsorte (1,6)–(9,8)	22 60
2187	Alkohol, lang violettrosa, sehr stark-reich (1,2)–(7,3)	— 50	2236	Deutscher Reichskanzler, dunkelroth, mittelfrüh, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss (1,1)–(15,8)	18 50
2198	Alpha, rund weiss, sehr früh (0,7)–(7,0)	25 80	2237	Dieta, weiss, glatt, gross, rund, extrafeine Tafelsorte (1,1)–(7,0)	— 50
2199	Andersen, rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (0,8)–(7,0)	— 50	2238	Dorf Grobschmied, mittelfrüh, Haut von rostartiger Farbe und sehr stark genutzt, Fleisch weiss, sehr mehlig und von feinstem Geschmack (0,6)–(9,6)	22 60
2200	Antenore, ovalrund, weiss, flach-kegig, Tafelsorte (1,8)–(5,3)	22 60	2239	Early Household, neu, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, sehr früh, extra (0,5)–(5,4)	20 60
2201	Ashton Fluke (eschenblattrige Nieren), früh (1,6)–(9,0)	18 50	2240	Edelstein, (Richter), länglich, weiss, extra (1,0)–(8,2)	18 50
2202	Aspasia, neu, gross, blassroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss, sehr starkreich (1,9)–(19,0)	25 80	2241	Edelweiss, lang, flach, weiss (1,0)–(10,8)	22 60
2203	Athene, neu, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät, sehr ertragreich (1,9)–(12,0)	24 80	2242	Edison, weiss, nierenförmig, flach-kegig, spät (1,3)–(11,3)	22 60
2204	August der Starke, gross, rund, roth, weissfleischig (0,7)–(6,0)	— 60	2243	Elegante, Richter's, lang, hellroth, weissfleischig, Salat (0,9)–(8,9)	— 40
2205	Aurora, gelb, rund, mittelfrüh (1,1)–(10,0)	— 60	2244	Elephanten, weisse, gross, lang-gestreckt, röthlichgelb (0,6)–(8,6)	— 60
2206	Beauty of Hebron, rund, weiss, mittelfrüh (0,8)–(8,5)	— 50	2245	Elfrida (H. & S.), neu, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, flach, rauhschalig, extra (1,2)–(9,0)	24 80
2207	Bisquit, sehr früh, vorzügliche Tafelsorte (0,5)–(7,0)	16 50	2246	Empire State, neu, gross, lang, flach, Haut und Fleisch weiss (1,0)–(7,5)	25 80
2208	» blaukeimige (1,0) (9,1)	— 50	2247	Empress of India, neu, Haut dunkelblau mit gelbgefleckt, Fleisch goldgelb, sehr mehlig, schön länglichrund, spät (2,1)–(17,6)	22 60
2209	Blücher, gross, purpurroth mit weissem Fleisch (1,1)–(12,0)	— 50	2248	Erfurter frühe runde, sehr ertragreich, früh (0,7)–(13,6)	13 40
2210	Bovina, flach, weiss mit röthlichem Auge, Futterkartoffel (1,6)–(13,0)	16 50	2249	» röthliche, fein (0,8)–(9,3)	15 40
2211	Brownell's Beauty, mittelfrüh, weissfleischig (0,5)–(4,2)	— 60	2250	» unvergleichliche, gross, glatt, oval (1,0)–(12,0)	— 40
2212	» Best, weiss bis rothbräunlich, länglich, glatt, Fleisch weiss (0,5)–(5,6)	— 60	2251	Erste von Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät (1,4)–(15,3)	— 50
2213	» Multiplier, oval, gelbbraunlich, tiefhängig (1,2)–(15,2)	— 50	2252	Euphyllus, gross, weiss mit rosa Anflug, sehr ertragreich (1,4)–(12,7)	12 40
2214	» Superfor, dunkelrosa, weissfleischig (0,5)–(4,6)	— 60	2253	Eye Carpenter, gross, roth, nierenförmig, extra (0,4)–(8,0)	— 60
2215	Brunhild, rund, weiss, Fleisch hellgelb (2,4)–(17,0)	— 50	2254	Farinosa, rund, weiss (1,0)–(7,7)	— 50
2216	Callao, frühe (Kopsel's weisse Rosen), Tafelsorte (0,8)–(7,1)	15 40	2255	Farmer's Blush, feine Tafelsorte, gelblich, sehr gross (1,0)–(7,1)	15 40
2217	Callioo, frühe (Hundertfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (1,0)–(6,3)	16 50	2256	Fisch, rothe, Salatsorte (1,0)–(7,1)	— 50
2218	Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,3)–(9,0)	20 60	2257	Flourball, engl. rund, weiss (0,6)–(5,9)	— 40
2219	Chamaeleon, gross, blauviolett mit gelben Augen (1,3)–(10,6)	— 50	2258	Flourball, Sutton's rothschalig, sehr gross (1,6)–(16,0)	15 40
2220	Champion, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich (1,3)–(14,0)	12 40	2259	Fortyfold, früh, rund, violetschalig (0,6)–(5,1)	— 60
2221	Charlotte, weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, sehr ertragreich (1,5)–(10,1)	18 50	2260	Frigger, neu, gross, oval, gelbschalig, flachhängig, Fleisch gelblich, sehr starkreich (1,6)–(16,0)	24 80
2222	Chataigne, neu, hellroth, lang, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,2)–(12,0)	— 80	2261	Fürst Bismarck, gross, gelb, tiefhängig, ertragreich (1,1)–(10,4)	— 50
2223	Cherub (H. & S.), neu, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb, flachkegig, extra (1,2)–(9,9)	24 80	2262	Fürst von Lippe, neu, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss, spät und starkreich (1,0)–(10,0)	— 80
2224	Cherusker, gelb, flachkegig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät, fein (0,5)–(5,3)	22 60	2263	Garnet, carmoisinrothe, sehr ertragreich (1,2)–(7,0)	— 40
2225	Circassienne, sehr ertragreich, lang, vorzügliche Tafelsorte (1,2)–(11,4)	15 40	2264	» Chili, roth, gross, weissfleischig (0,8)–(3,6)	— 40
2226	Olimax, weiss, früh (0,6)–(6,6)	— 50	2265	Gelbe Rose, früh, sehr gross, rund, für Brennereien (1,0)–(11,3)	22 60
2227	Compton's Surprise, rothviolett, weissfleischig, extra (0,7)–(5,3)	18 50	2266	General Gordon, neu, gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,0)–(8,9)	20 60
2228	Comte, rund, rauhschalig, weiss, mittelfrüh (1,5)–(11,4)	20 60	2267	Gesundheit, rund, gelb, spät (0,8)–(8,3)	— 50
2229	Comtesse, violett, gross, spät, ertragreich (2,1)–(11,0)	— 50	2268	Gleason late, blau, weissfleischig, spät, extra (0,6)–(4,0)	— 50
2230	Conqueror, neu, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (1,0)–(5,0)	— 80	2269	Goldball (H. & S.), neu, eine der besten und ertragreichsten Sorten. Knollen gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rauh, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, sehr mehlig, feine mittelspäte Tafelsorte (1,6)–(14,6)	18 50
2231	Coro, neu, länglichrund, sehr gross, weiss, spät (0,8)–(5,0)	22 60	2270	Golden early, goldgelb, klein (1,4)–(15,0)	— 40
2232	Corne de chevre, hellroth, 12–15 cm lang, dünn, zugespitzt, mittelfrüh, feine Salatsorte (1,8)–(18,0)	20 60			
2233	Daber'sche, mittelfrüh, röthlich, sehr beliebt in Pommern (1,2)–(10,7)	— 60			
2234	Dakota Red, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss, sehr gross (1,5)–(10,9)	18 50			



Kartoffel, Goldball.

Kartoffeln:

100 kg kg
M. Pf.

No.		100 kg kg	M. Pf.
2294	Joseph Rigault, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh (0,9)–(3,0)	22	60
2295	Irische blaue, fein (1,3)–(11,0)	—	40
2296	Jumbo, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh (0,6)–(5,9)	20	60
2297	Juno, neu, Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss, von sehr schönem Aussehen und feinsten Qualität (1,4–10,7)	30	60
2298	Juwel, neu, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, ertragreich (3,0)–(14,3)	22	60
2299	Kaiser Treib-, allerfrüheste Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen (0,6)–(5,6)	—	100
2300	Kaiser Wilhelm, braungelb, Fleisch weiss (0,6)–(6,7)	—	60
2301	Khédive, neu, lang, sehr gross, weiss, mittelfrüh (1,4)–(6,4)	25	80
2302	König der Frühen (King of the Earlies) (0,8)–(6,4)	20	50
2303	Königin-Kartoffel, weiss, rund, früh, extra (1,2)–(13,3)	—	40
2304	Koppe, gross, gelb, weissfleischig (1,1)–(3,4)	—	50
2305	Kornblume, rund, dick, weiss, Fleisch weiss, ertragreich, spät (1,2)–(8,4)	—	60
2306	Krupp, fast rund, Haut rauh, gelblich, ertragr., spät (1,4)–(12,7)	20	60
2307	Kurzkrautige frühe, oval, weissfleischig (0,7)–(8,0)	—	60
2308	La Meilleure de Bellevue, neu, länglich, roth, Fleisch gelb, mittelfrüh (1,3)–(11,8)	—	80
2309	Large Callao, spät, gross, sehr ertragreich, feine (1,0)–(7,0)	—	50
2310	Lercheneier, mittelgross, rund, echt, extra (0,9)–(8,2)	16	40
2311	Lesseps, rund, rauchschalig, gelb mit rothen Augen, spät (1,2)–(10,9)	22	60
2312	Lippische Rose, länglich, roth, mittelfrüh (1,4)–(15,0)	—	50
2313	Lord Beaconsfield, neu, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauchschalig, spät (1,4)–(13,5)	—	100
2314	Lord Mayor, neu, weiss, flach, länglich, schön geformt, feine Tafelsorte (0,5)–(6,8)	—	80
2315	Lydia, Richter's, neu, mittelfrüh, weiss, sehr feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (1,7)–(13,7)	22	60
2316	Magnum Bonum, Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig, spät, sehr ertragreich (1,8)–(20,0)	15	40
2317	Magnum Bonum amerikani-sche, früh, rund, Haut weiss-rothbräunlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,6)–(6,2)	—	60
2318	Mammoth prolific, neu, Haut gelblichw., raub, Fleisch reinweiss und mehlig (0,8)–(8,9)	22	60
2319	Mammoth rosée, rund, Haut röthlichweiss, ertragreich (1,5)–(12,5)	15	40
2320	Mandel, blaue, allerkleinste Salat- (0,7)–(1,5)	—	150
2321	Mandel, weiss (0,4)–(2,0)	—	200
2322	Manhattan, fast rund, dunkelviolet marmorirt, vorzüglich (0,5)–(5,5)	—	50
2323	Martinshorn, neu, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4–4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (1,3)–(11,8)	24	80
2324	Matador, sehr gross, länglich, weiss-schalig, weissfleischig, früh, ausgezeichnete Futter- und Wirtschaftskartoffel (1,0)–(10,0)	20	60
2325	Matchless, blassroth, Fleisch weiss, (0,5)–(5,3)	—	60
2326	Mayflower early, sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen (0,6)–(11,6)	—	60

Kartoffeln:

100 kg kg
M. Pf.

No.		100 kg kg	M. Pf.
2271	Goodrich, frühe, weiss, rund, sehr ertragreich (0,8)–(9,3)	—	50
2272	„ späte, weiss, länglich (0,7)–(6,0)	—	50
2273	Graf Moltke, länglich oval, roth, weissfleischig (0,8)–(6,1)	—	50
2274	Gravenstein, neu, flach, zugespitzt, rauchschalig, Fleisch weiss, spät, extra (0,9)–(6,4)	25	80
2275	Grazie, lang, hellroth, sehr gross, mittelfrüh (1,3)–(10,0)	25	80
2276	Grosser Kurfürst, weiss mit röthlichem Anflug, Fleisch weiss, (2,1)–(16,2)	20	60
2277	Haage & Schmidt's weisse späte Rosen, gross (0,8)–(6,1)	—	50
2278	Haage & Schmidt's blaue späte Rosen, violetschalig, weissfleischig, länglichoval, flach (1,3)–(10,9)	20	60
2279	Halberstädter, weiss, rund, früh (0,9)–(7,1)	—	40
2280	Harlequin, silberbuntblättrige Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flach-äugig, gute Tafelsorte; sehr decorative Blattpflanze (0,2)–(3,3)	60	100
2281	Harvester, neu, weiss, länglich-rund, feine Tafelsorte (0,9)–(3,4)	20	60
2282	Hellrothe grosse späte, zur Spiritus-Fabrikation (3,0)–(14,6)	—	40
2283	Hercules, gelbe Futter-, sehr ergiebig (1,2)–(13,3)	—	60
2284	Hermann, rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, ertragreich und von hohem Stärkegehalt (1,2)–(9,3)	22	60
2285	Hertha, weiss, spät, ertragreich (1,3)–(11,6)	—	50
2286	Himbeerblättrige, spät, rothschalig (0,9)–(10,0)	—	80
2287	Holländische blaublühende, sehr gut (0,7)–(11,0)	15	40
2288	Hortensia, mittelfrüh, roth, flach-äugig, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich (1,2)–(11,0)	18	50
2289	Hummelsainer, blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (0,6)–(6,5)	—	60
2290	Jackson's improved, rund, weiss, ertragreich (1,3)–(17,6)	—	40
2291	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra (1,0)–(6,5)	—	40
2292	Imperator, Richter's, sehr gross und ertragreich, extra (1,7)–(13,1)	20	60
2293	Internationale, neu, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss (0,8)–(6,2)	—	80

Kartoffeln:		100 kg	kg	Kartoffeln:		100 kg	kg
No.		M.	Pf.	No.		M.	Pf.
2327	Mayqueen, early (Malkönigin), neu, länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (1,0)–(13,7)	22	60	2367	Prof. Dr. Märker, {neu, gross, plattrund, weissfleischig, mittelfrüh, sehr reichtragend, gute Tafelsorte (2,1)–(12,0)}	—	200
2328	Mäuschen, rothe, Salatsorte (0,5)–(5,5)	20	60	2368	Prof. Jul. Kühn, neu, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, sehr mehlig, feine Tafelsorte, spät (1,4)–(10,0)	40	100
2329	Member of Parliament, rund, weisschalig, ertragreich (1,0)–(10,0)	20	60	2369	Profiie, weiss, sehr früh, extra (0,8)–(9,0)	—	50
2330	Modesti, sehr früh, oval, Haut rau, gelbl., nachhängig, extra (0,9)–(8,8)	22	60	2370	Puritan, early, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, frühestes aller weissen Kartoffeln, extra (0,9)–(3,6)	40	100
2331	Molgue, rund, weiss, gross, früh (0,7)–(8,4)	24	80	2371	Purple and Gold, neu, feine glatte Nieren mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh, sehr ertragreich (1,8)–(94)	—	60
2332	Mühlhäuser, rund, weiss, mittelfrüh, extra (1,0)–(9,9)	—	40	2372	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren (1,0)–(9,4)	22	60
2333	Napoleon, Paterson's, gross, weiss, fein (0,8)–(9,3)	—	50	2373	Queen, neueste amerikanische, cylinderförmig, weiss, nachhängig, sehr früh (0,6)–(8,3)	—	100
2334	Nassengrunder, frühe, länglich-rund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig (1,2)–(9,3)	20	60	2374	Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blauroth (1,0)–(8,5)	22	60
2335	Nesselsbitttrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe Treibeorte (0,7)–(4,7)	—	80	2375	Rheinische Pfäff-Möle, frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack (0,9)–(10,5)	22	60
2336	Nieren-, August, weiss (0,5)–(9,3)	—	50	2376	Richmaker, neu, sehr gross, weiss, glatt, länglich rund, Fleisch gelblich, spät (1,2)–(10,9)	—	80
2337	» Deegen's gelbe (0,9)–(10,0)	—	50	2377	Riesen-, 1½–2 kg schwere, ertragreich, weiss (0,9)–(6,4)	—	40
2338	» Kirchner's amerikanische, gross, rosenroth (0,6)–(8,7)	—	50	2378	» blane, für Brennerreien (1,1)–(7,4)	22	60
2339	» König's, weiss (0,8)–(7,0)	—	50	2379	» holländische, lang, weiss (1,2)–(6,3)	—	50
2340	» Marjolin, gelblichweiss (0,8)–(9,5)	—	60	2380	» von Marmont, ertragreiche Wirthschaftsorte (1,2)–(12,7)	—	50
2341	» röthliche, feine Salat- (0,6)–(6,0)	20	60	2381	Rosalie, länglich, blauroth, Fleisch weiss, mittelfrüh, sehr stärkehalt (1,3)–(8,6)	22	60
2342	» späte weisse (1,2)–(12,7)	—	50	2382	Rose Lyonnaise, neu, gross, länglichoval, nachhängig, Haut rau, röthlichweiss, Fleisch weiss, früh (1,4)–(10,5)	—	100
2343	Nudel, rothe, feine Salatsorte (1,7)–(18,9)	18	50	2383	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein (1,1)–(8,5)	15	40
2344	Ockal's Rio Frio, blauroth, rund, für Brennerreien (2,1)–(10,2)	—	60	2384	» Thorburn's späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte (1,6)–(10,0)	22	60
2345	Odin, neu, gelb, rauchschalig, Fleisch weiss, ertragreich, für Brennerreien (2,2)–(20,2)	20	60	2385	Rosy Morn, Augen klein, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig (1,1)–(7,9)	18	50
2346	Oneida, Schale roth und weiss, sehr früh, extra (0,4)–(3,5)	—	60	2386	Rot Kimer, lang, rothbunt, sehr gross, spät (1,8)–(11,3)	—	50
2347	Paragon, Thorburn's, früh, reinweiss, ertragreich, extra (1,0)–(9,3)	18	50	2387	Royal Norfolk Russett, neu, mittelgross, fast rund, Haut rostfarbig, sehr stark genotzt, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig, extra (0,8)–(12,0)	—	100
2348	Pariser Preis, rund, weiss (1,1)–(12,0)	—	60	2388	Ruby, sehr früh, flach, rosaschalig, weissfleischig, extra (0,4)–(5,7)	—	50
2349	Pariser Treib-, Haut weiss, länglich-rund, sehr früh (1,2)–(7,6)	—	50	2389	Rural New Yorker No. 2, neueste amerikanische, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch fest, weiss (1,6)–(7,6)	—	150
2350	Pasteur, neu, lang, Haut röthlich-gelb, Fleisch gelb (0,6)–(6,4)	—	50	2390	Sachsen, glatt, röthlich, länglichrund, gute Futter- (1,4)–(12,0)	—	50
2351	Paterson's blau, mittelgross (0,6)–(12,0)	—	60	2391	Sächsische Zwiebel, gelbfleischig, rund, dunkelroth (1,3)–(12,0)	—	50
2352	Pauline Lucca, weiss, rund, gross, fein (0,8)–(7,0)	—	60	2392	» Zwiebel, weissfleischig, hellroth, mittelgross (1,1)–(11,0)	—	50
2353	Peachblow, weiss mit rothen Augen (0,9)–(6,0)	—	50	2393	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale (1,2)–(9,0)	24	80
2354	» Fosters early, sehr früh, gross, röthlich, fein (0,5)–(4,6)	—	50	2394	Schmor, kleine weisse (1,2)–(16,0)	—	60
2355	» improved, für Brennerreien (0,6)–(5,8)	—	60	2395	Schneeflocke (Snowflake), weisschalig, weissfleischig, sehr früh, extra (0,7)–(8,8)	18	50
2356	Pearl of Savoy, neu, länglich oval, hellrosa, nachhängig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (0,8)–(8,9)	30	100	2396	Schneerose, Richter's, lang, gross, weiss, ertragreich, extra (1,6)–(9,5)	20	60
2357	Peerless, früh, extra fein (0,9)–(10,0)	—	50	2397	Schottische Bergrose, mittelgross, weiss, rund (1,2)–(13,3)	—	60
2358	Perfect Peachblow, neu, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss, extra (1,0)–(3,1)	—	80	2398	» blaue (1,2)–(8,0)	—	50
2359	Perle, rund, weiss, ertragreich (1,5)–(16,6)	—	50	2399	Schulmeister, weiss, rauchschalig, ertragreich, von vorzüglichem Geschmack, extra (1,3)–(10,0)	18	50
2360	Pio nono, oval, glänzend weiss, mittelfrüh (0,4)–(3,1)	—	60				
2361	Polaris, neu, früh, lang, Haut halb glatt, halb rau, röthlichweiss, Augen flach (0,6)–(6,3)	—	80				
2362	Polygonos, weiss, mehlig, für Brennerreien (1,4)–(12,9)	—	60				
2363	Preis von Holland, früh, ertragreich, rund, weiss (0,8)–(8,7)	—	50				
2364	Präsident Cardinau, neu, rund, hellroth, sehr früh (1,0)–(9,9)	24	80				
2365	Pride of America, neu, mittelgross, schneeweisses Fleisch, feinste Speisesorte, extra (0,8)–(8,7)	18	50				
2366	Prime Minister, sehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (1,7)–(15,5)	18	50				

No.	Kartoffeln:	100 kg kg M. Pf.
2400	Scottish Queen, rund, Haut rauh, weiss, sehr mehlig, früh (0,7)–(6,5)	22 60
2401	Sechs Wochen, blane runde, extra (1,1)–(10,0)	15 40
2402	» lange gelbe, Haut gelb, sehr früh (1,0)–(12,0)	22 60
2403	» lange weisse, echt (0,7)–(7,6)	22 60
2404	» runde weisse (1,3)–(14,4)	— 50
2405	Seedling Rock, gross, rötlich, ertragreiche Futter- (1,7)–(18,7)	— 50
2406	Semmel, lang, gelblichweiss, glatt, ertragreich (1,8–16,5)	15 40
2407	Senateur, gross, rund, weiss, rauh-schalig, spät (1,2)–(10,0)	20 60
2408	Sieberhäuser von Nassau, weiss, sehr ergiebig (1,8)–(10,0)	— 50
2409	Siegfried, platt, oval, weiss, flache Augen (1,3)–(9,0)	— 60
2410	Silverskin, neu, gross, glatt, weiss extra (1,5)–(11,5)	20 50
2411	Simson, neu, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich, sehr starkereich und ertragreich, für Brennereien (1,0)–(10,0)	— 80
2412	Spargel (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,7)–(15,4)	— 120
2413	St. Jean ou Segonzac, rund, gelb, mittelfrüh (1,8)–(18,3)	— 50
2414	St. Patrick, länglich, Haut und Fleisch weiss, mit wenig flachen Augen, ertragreich (1,4)–(9,0)	20 60
2415	Stenaphone, weiss, länglichrund, flachäugig, gross, spät (1,4)–(8,2)	22 60
2416	Sukreta, nierenförmig, rauh-schalig, Haut grau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,9)–(9,0)	23 60
2417	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh (0,9)–(7,8)	— 60
2418	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (1,4)–(23,3)	22 60
2419	Telephone, neu, mittelfrüh, länglich rund, Augen flach, Haut bräunlich weiss, Fleisch weiss, vorzügliche Tafelsorte (0,8)–(8,0)	22 60
2420	The Doctor, weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (1,0)–(6,2)	22 60
2421	Thusnelda, weiss, tiefäugig, für Brennereien (2,0)–(11,0)	— 60
2422	Triumph Pommerne, gross, roth, ergiebige Futter- (1,4)–(11,5)	— 50
2423	Trophime, Haut und Fleisch schneeweiss, spät, extra (1,5)–(11,1)	— 50
2424	Trophy, dunkelroth, mit schneeweissem Fleisch, extra (0,8)–(6,0)	— 50
2425	Trüffel, feine mehreiche Sorte mit rauher Schale (1,5)–(12,5)	— 50
2426	Tuttle's Excelsior, spät, gross, rötlich (1,2)–(6,0)	— 60
2427	Ueberfluss, rötlich, sehr ertragreich (1,5)–(11,8)	— 40
2428	Unicum, neu, gross, weiss, flach, oval, früh (1,0)–(12,5)	— 100
2429	Vanguard, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte (0,8)–(7,6)	— 50
2430	Venus, rund, blauroth, gelbfleischig, fein (1,4)–(18,4)	— 60
2431	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra (0,7)–(6,2)	— 50
2432	Vesta, neu, gross, rund, weiss, rauh-häutig, mittelfrüh (1,6)–(10,0)	20 60
2433	Victor, sehrfrüh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben (0,6)–(7,5)	— 80
2434	Victoria, blaurothe (1,4)–(18,4)	— 50
2435	» Paterson's, weiss mit gelblichem Fleisch, sehr ergiebig (1,3)–(11,0)	— 50
2436	Vinouse, neu, flachrund, Haut hellroth, rauh, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,5)–(13,5)	— 50
2437	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss, Tafelsorte (1,4)–(10,0)	— 50

No.	Kartoffeln:	100 kg kg M. Pf.
2438	Wonder of the world (Weltwunder), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss (1,6)–(11,1)	18 50
2439	Zebra, Paterson's, braungelb mit rötlichen Streifen (0,4)–(8,3)	— 60
2440	Zucker, mittelgross, oval, weiss, rauh-schalig, flachäugig, fein (0,9)–(12,0)	— 60
2441	Zweigschoten, Pommer'sche rothe, gross, gute Futter- (1,3)–(9,0)	— 50
2442	Zwickauer vierzicknollige, carmoisinroth, länglich, ergiebig (1,4)–(13,3)	15 40
2443	Zwiebel, rötliche, extra (1,2)–(14,1)	15 40

Chilenische Kartoffeln.

2444	Americana, oval, schwarzviolett (1,8)–(24,8)	— 60
2445	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt (1,8)–(19,3)	— 60
2446	Araucana musca, velichenblau, spät (1,2)–(19,0)	— 60
2447	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt (1,0)–(12,8)	— 80
2448	Caballero, ründlich, spät, hellgelb (0,4)–(8,0)	— 120
2449	Cabritas oder Michuones, spät, lang, schwarzblau (1,1)–(8,0)	— 80
2450	Cauchan, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich (1,2)–(12,7)	— 80
2451	Cauqui, gelb, rund, spät (0,8)–(9,0)	— 60
2452	Doyes, rund, gelblichweiss (0,7)–(7,0)	— 80
2453	Francesca colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (1,7)–(19,0)	— 60
2454	Francesca negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen (0,6)–(10,0)	— 80
2455	Huaichal, oval, flach, rosagelb (1,3)–(17,6)	— 60
2456	Inagu, spät, länglich oval, flach, hellroth (0,9)–(12,0)	— 30
2457	Manga blanca, spät, gelb (0,6)–(5,7)	— 80
2458	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,2)–(2,0)	— 120
2459	Murta, länglich, flach, gelb mit violetter Anflug (0,9)–(12,0)	— 80
2460	Pastanosa, spät, rund, tiefäugig, hellroth mit gelb (0,5)–(8,0)	— 100
2461	Pillipicum, länglich, spät, hellroth (0,2)–(6,0)	— 150
2462	vom See Languihue, gross, spät, gelb (1,2)–(9,3)	— 60
2463	Yacnyes, spät, lang, violettblau (0,4)–(4,7)	— 100

Kartoffelsortimente.

2464	20 chilenische Sorten von jeder	1 Stück 150	—
2465	20 » » » 1/2 kg	5 —	—
2466	25 » » » 1 Stück	5 —	—
2467	25 » » » 1/2 kg	18 —	—
2468	12 » » » 1 Stück	250 —	—
2469	12 » » » 1/2 kg	9 —	—
2470	25 » » » 1 Stück	250 —	—
2471	25 » » » 1/2 kg	8 —	—
2472	12 » » » 1 Stück	1,25 —	—
2473	12 » » » 1/2 kg	4 —	—
2474	25 Speisekartoffeln, bewährteste Sorten	1 kg 8 —	—
2475	12 Sorten Speisekartoffeln bewährteste Sorten	1 kg 4 —	—
2476	25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln	1 kg 8 —	—
2477	12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln	1 kg 4 —	—
2478	100 Sorten aller Classen	1 Stück 12 —	—
2479	100 » » » 1 kg	36 —	—
2480	200 » mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten	1 Stück 30 —	—
2481	Solanum Ohrondi	1 Stück 40 —	—

2463. *Stachys tuberifera*.

- No. 2482 *Solanum spec. Mexico* (ob stoloniferum?) Interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt. Die Knollen wachsen an Stolonen, ähnlich der vorigen Sorte, und sind verhältnismässig klein, weiss, flach, 3–5 cm lang und 3 bis 4 cm breit. 12 Stück (Knollen) 1, —, 1 Stück — 10, — —
- No. 2483 *Stachys tuberifera* (afinis), Chorogi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) per kg — 180
- No. 2484 *Topinambour* (Erdäpfel) 13 40

Yams und Bataten.

- No. 2485 Japanische Kartoffeln oder Yams, *Dioscorea japonica*, Thunberg, kleine Blatknöllchen 100 St. 3 — — —

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Die Sortimente sind vorrätig gepackt und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Aster. Reine Marguerite.

Wir stellen Aster in grössten Maassstab und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

- | No. | M.Pf. | No. | M.Pf. |
|---|--|---|--|
| 2486 | | 2495 | |
| Cocardeau- (Kranz- oder Kronen-) Aster , interessante, schöne Gattung mit psonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hellviolet, 7. rothhilla, 8. rothviolet, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15 | | Goliath Nadel-Aster, rosa 20 g 2,60, 100 S. — 15 | |
| 2487 | Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 50 | 2496 | Harlekin-Aster , in Form der Imbriqué-Pompon-Aster mit weissen gescheckten Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelviolet, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15 |
| 2488 | Dieselben gemischt 20 g 3,—, 1000 S. — 50, 500 S. — 30, 200 » — 15 | 2497 | Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 50 |
| 2489 | Cocardeau-Imbriqué-Pompon-Aster (Pompon-Kronen-), reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hilla, 7. rosa, 8. rothviolet, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15 | 2498 | Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 » — 15 |
| 2490 | Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 50 | 2499 | Igel-Pyramiden-Aster , grosse Blumen, schöner Habitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolet, 3. dunkelviolet mit weisser Mitte, 4. hellviolet, 5. hochrosa, 6. indigo, 7. kupferbraun, 8. kupfercarmin, 9. hilla, 10. purpurroth, 11. schwarzblau, 12. weiss, separat jede 20 g 4,50, 100 S. — 15 |
| 2491 | Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15 | 2500 | Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 — |
| 2492 | Goliath-Aster , sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 3,—, 100 S. — 10 | 2501 | » „ „ 6 „ „ 100 » — 60 |
| 2493 | Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 » — 40 | 2502 | Dieselben gemischt 20 g 2,80, 1000 S. — 80, 200 » — 20 |
| 2494 | Dieselben gemischt . . . 20 g 2,—, 1000 » — 60 | 2503 | Imbriqué-Pompon-Aster , eine reizende, reichblühende Gattung mit sterlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolet, 3. carmoisin, 4. dunkelviolet, 5. hellviolet, 6. hortensienroth |

No.	Imbriquée-Pompon-Astern:	M.Pf.
	mit weiss, 7. kupferscharlach mit weiss, 8. kapfrigrosa, 9. purpurbraun, 10. purpurilla, 11. purpurilla mit weiss, 12. rosa, 13. scharlach, 14. weiss, 15. weiss, später lasurblau, 16. ziegel-rosa. separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	
2504	Ein Sortiment von 18 Sorten	100 S. — 1 50
2505	» » » 12 »	100 S. — 1 —
2506	» » » 6 »	100 S. — 50
2507	Dieselben gemischt	
	20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15	
2508	dunkelscharlach, neu 5 g 4,—, 100 » — 30	
2509	dunkelschwarzbraun 5 » 1,50, 100 » — 20	
2510	feurigscharlach, extra	
	20 g 3,60, 100 » — 15	
2511	kupferscharlach	30 » 3,60, 100 » — 15
2512	weiss, später rosa, neu	5 g 4,—, 100 » — 30
2513	zinnobercarmin mit weiss, neue leuchtende Farbe	20 g 3,60, 100 S. — 15
	Juwel- oder Ball-Aster , siehe Neuheiten, ...	
2514	apfelblüthe	20 g 6,—, 100 S. — 25
2515	carmoisin	20 » 6,—, 100 » — 25
2516	dunkelrosa	20 » 6,—, 100 » — 25
2517	purpurviolett	Pt. — 70



2516. Juwel-Aster.

2518	Kugel-Perfection-Astern (Truffant's bombée), mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern.	
	1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth, weissandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	
2519	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	100 S. — 1 —
2520	» » » 6 »	100 S. — 50
2521	Dieselben gemischt	
	20 g 2,60, 500 S. — 30, 200 » — 15	
2522	Kugel-Pyramiden-Astern , Blumen gerührt.	
	1. blassschwefelgelb, 2. braunviolett, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. helllasurblau, 6. indigo, 7. kupferrosa mit weiss umfirt, 8. leuchtend lacherosa, 9. leuchtend scharlach, 10. pfirsichblüthe, 11. rothbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 10	
2523	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 S. — 80
2524	» » » 6 »	100 S. — 40
2525	Dieselben gemischt	
	20 g 1,40, 1000 S. — 40, 200 » — 10	

No.	Kugel-Pyramiden-Astern:	M.Pf.
2526	carmoisin mit weiss, mosaikartig, interessant und schön	20 g 2,—, 100 S. — 15
2527	violett mit weiss, mosaikartig	20 g 2,40, 100 S. — 15
2528	Päonien-Astern , von echtem Päonienbau, sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll.	
	1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmoisin mit weiss, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. feurigscharlach mit weiss, 7. hellblau mit weiss, 8. hellrosablau, 9. purpur mit weiss, 10. rosa mit weiss, 11. rothviolett mit weiss, 12. weiss, 13. weiss mit carmin, 14. weiss mit dunkelviolett, separat jede	20 g 3,80, 100 S. — 15
2529	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 S. — 1 —
2530	» » » 6 »	100 S. — 50
2531	Dieselben gemischt	
	20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 » — 15	
2532	feurigscharlach, neue prächtige Farbe	20 g 3,80, 100 S. — 15
2533	glänzend schwarzblau	
	20 g 3,80, 100 » — 15	
2534	Gravelotte , Das dunkelste Blutroth unter den Päonien-Astern, sehr leuchtend und schön	20 g 3,80, 100 S. — 15
2535	La superbe rosa, auffallend schön	20 g 3,80, 100 S. — 15
2536	» » himmelblau mit weiss	20 g 3,80, 100 S. — 15
2537	Päonien-Perfection-Astern . Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit d. Päonien-Astern, mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis 10 cm im Durchmesser.	
	1. apfelblüthe, 2. brillantrosa, 3. carmoisin, 4. carmoisin m. weiss, 5. dunkelblutroth mit weiss, 6. dunkelcarmoisin, 7. dunkelcarmoisin mit weiss, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelscharlach mit weiss, 10. dunkelviolett, 11. feurigrosa, 12. feurigscharlach, 13. fleischfarbe, 14. hellblau mit weiss, 15. hellviolett, 16. lasurblau, 17. lilja mit weiss, 18. liljaroth mit weiss, 19. purpur, 20. purpurviolett, 21. purpurviolett mit weiss, 22. rosa, 23. rosa mit weiss, 24. schwarzblau, 25. schwarzblau mit weiss, 26. victoriaroth, 27. victoriaroth mit weiss, 28. violett mit weiss, 29. weiss, 30. zartrosa, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15	
2538	Ein Sortiment von 18 Sorten	100 S. — 1 50
2539	» » » 12 »	100 S. — 1 —
2540	» » » 6 »	100 S. — 60
2541	Dieselben gemischt	
	20 g 3,—, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2542	Päonien Perfection Nadel-Aster , pfirsichblüthe, prachtvoll	20 g 5 20, 100 S. — 20
2543	Päonien Perfection Nadel-Aster , carmoisin	20 g 5 20, 100 S. — 20
2544	Reid's kugelhüthige Röhren-Astern . Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.	
	1. blauschwarz, 2. blauschwarz, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelcarmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkelviolett mit weisser Mitte, 7. hellblau mit weisser Mitte, 8. indigo, 9. lacherosa schattirt, 10. pfirsichblüthe, 11. rosa mit weiss, 12. rosa mit weisser Mitte, 13. violett, 14. weiss, 15. weiss mit carmoisin, 16. weiss mit roth gesprenkelt, separat jede	20 g — 80, 100 S. — 10
2545	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 S. — 70
2546	» » » 6 »	100 S. — 40
2547	Dieselben gemischt	20 g — 70, 200 » — 10

No.

M.Pf.

2548 Rosen-Astern. Diese prachtvolle Gattung steht zwischen den Kugel-Perfection- und Pionien-Perfection-Astern. Die grossen Blumen sind bis in die Mitte dichtgefüllt, von aussergewöhnlicher Blüthendauer und nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen pioniernartig einwärts gebogen.

1. blasserosa, 2. carmoisin mit weiss,
3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin,
5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach,
7. dunkelviolet, 8. feurigcarmoisin, 9. fleischfarbe,
10. hellviolet, 11. hochrosa, weiss umfirt, 12. leuchtend kupferrosa, 13. purpur mit weiss,
14. rosa mit weiss, 15. violettroth, 16. weiss, 17. weiss mit chamole,
18. weiss mit rosa Schein, separat jede

20 g 3,80, 100 S. — 15

2549 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 S. 1 —

2550 » » » 6 » » 100 » — 60

2551 Dieselben gemischt . 20 g 2,80, 500 » — 30
200 » — 15

2552 leuchtend carmin, herrliche neue Farbe . 20 g 5,20 100 S. — 20

2553 leuchtend scharlach, neu 20 g 4,20, 100 » — 20

2554 zinnobercarmin mit weiss umfirt, neu . . . 100 » — 25

2555 Washington - Aster. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10—12 cm im Durchmesser.

1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. gelblichweiss, 5. hellblau, 6. lazarblau, 7. lilliaroth, 8. pfirsichblüthe, 9. rosa, 10. silbergrau, 11. weiss, 12. weiss mit rosa Schein, separat jede

20 g 4,—, 100 S. — 15

2556 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2557 » » » 6 » » à 100 » — 60

2558 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 15

2559 feurigscharlach, neu 20 g 5,20, 100 » — 20

2560 Washington - Nadel-Aster, sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelartigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.

1. carmoisin, 2. hellviolet, 3. kupferig-rosa, 4. pfirsichblüthe, 5. rosa, 6. rüthlichweiss, 7. silbergrau, 8. weiss, separat jede

20 g 5,20, 100 S. — 20

2561 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 70

2562 Dieselben gemischt 20 g 4,—, 500 S. — 40, 100 » — 15

II. Halbhohe Classe.

Comet-Aster (Haage & Schmidt), sehr schöne neue Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthem.

No.

M.Pf.

2563 carmin, neu . . . 20 g 8,—, 100 S. — 30

2564 hellblau . . . 20 » 5,—, 100 » — 20

2565 hellblau mit weiss 20 » 5,—, 100 » — 20

2566 lilliaroth . . . 20 » 5,—, 100 » — 20

2567 pfirsichblüthe, siehe Neuheiten Pt. — 50

2568 reinweiss, neu . . . 20 g 5,—, 100 S. — 75

2569 rosa . . . 20 g 5,—, 100 S. — 20

2570 rosa mit weiss . . . 20 » 6,—, 100 » — 25

2571 weiss mit lilla . . . 20 » 5,—, 100 » — 20

2572 weiss mit rosa, neu 20 » 8,—, 100 » — 30

2573 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75

2574 Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 S. 1,20, 100 » — 15



2574. Comet-Aster.

No.

M.Pf.

2575 Diamant-Astern, Haage & Schmidt.

(Verbesserte grossblumige niedrige Imbricque-Pompon-Astern), ausserordentlich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit sehr grossen Blumen von grösster Vollkommenheit, constant im Habitus und Höhe, rein und leuchtend in Färbung.

1. carmoisin mit weiss, 2. dunkelcarmin, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelrosa, weiss umfirt, 5. dunkelviolet, 6. dunkelviolet mit weiss, 7. hellviolet, 8. kupferroth mit weiss, 9. purpurilla, 10. rosa, 11. rothviolet, 12. weiss, separat jede

20 g 5,20, 100 S. — 15

2576 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 —

2577 » » » 6 » » 100 » — 60

2578 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 90, 200 » — 25

2579 Königin der Hallen (Reine des Halles), die frühestblühende Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengelligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.

1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. weiss, separat jede

20 g 1,40, 100 S. — 10

2580 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 » — 30

2581 Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 » — 10

2582 früheste, weisse Markt, noch frühblühender, als Königin der Hallen . . . 20 g 1,80, 100 S. — 10

2583 Kugel-Astern. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blasserosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel), 8. dunkelrosa, 9. dunkelscharlach, 10. dunkelviolet, 11. hellblau m. weiss, 12. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 13. lililarosa, 14. rüthlichweiss, 15. violettbrann, 16. violet mit weiss, 17. violettroth, 18. weiss, 19. weiss mit carmoisin, separat jede

20 g — 90, 100 S. — 10

2584 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 70

2585 » » » 6 » » 100 » — 40

2586 Dieselben gemischt 20 g — 70, 200 » — 10

2587 weiss mit blutrother Mitte, neu, reizend . . . 20 g 1,20, 100 S. — 15

2588 Liliput-Astern, sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets.

1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. reinweiss, 5. rosa, 6. weiss mit carmoisinrother Mitte, 7. weiss mit dunkelblauer Mitte, 8. weiss mit hellblauer Mitte, 9. weiss mit rosa Mitte . . separat jede

20 g 1,80, 100 S. — 15

No. Liliput-Astern:

M. Pf.

- | | | | |
|------|----------------------------------|-------------------|------|
| 2589 | Ein Sortiment von 6 Sorten . . . | 100 S. | — 40 |
| 2590 | Dieselben gemischt . . . | 20 g 1,30, 1000 „ | — 50 |
| | | 200 „ | — 15 |

2591 **Mandarin-Astern** (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhohle Gattung der alten Pyramiden-Aster von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit niedlichen, stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse.

1. blasserosa, 2. carmoisin, 3. dunkelschwarzlich mit weiss, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellpurpur, 8. himmelblau, 9. lazurblau, 10. pärsichblütte, 11. weiss, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit Hila Mitte, 14. weiss mit purpur, separat jede 20 g 3.—, 100 S. — 15.

- 2592 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 • — 80

- | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|
| 2593 | " | " | " | 6 | " | " | 100 | " | - | 40 |
|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|

- 2594 Gemischt 20 g 2,20, 1000 S. — 70, 200 * — 15

2595 **Meteor-Aster**, eine prachtvolle Aster.

Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dichtbesetzt mit knogigen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze.

1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. weiss, separat jede 20 g 3 - 100 S. — 13

- 2596 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 S. — 40

- | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----|---|---|----|
| 2597 Dieselben gemischt . . . 20 g | 2,20, | 500 | » | — | 30 |
| | | 200 | » | — | 15 |



2598. Mignon-Aster, Blume.

No. **Niedr. Paeon.-Perf.-Aster:** M.Pf.


weiss, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14.
schwarzblau, 15. schwarzblau mit weiss,
separat jede 20 g 4 —. 100 S.

- | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|---|---|
| 2601 | Ein Sortiment von 12 Sorten | à 100 | 1 | — |
|------|-----------------------------|-------|---|---|

- | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|
| 2602 | " | " | " | 6 | " | " | 100 | " | — | 50 |
|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|-------|---|----|
| 2603 Dieselben gemischt | 20 g | 3,20, | 200 " | — | 20 |
|-----------------------------------|------|-------|-------|---|----|

- 2604 **hellcarmin**, neu, sehr leuchtend 100 » — 20



2603. Niedr. Paeonien-Perfection-Aster.

2597. Meteor-Aster.

- 2598 **Mignon-Aster**, reinweiss, neue äusserst dankbar blühende Sorte von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquirten Blumen vom reinsten Weiss, eine der feinsten weissen Asten für Bindzwecke . . . 20 g 1.-, 100 S. — 20

- 2599 **Mignon-Aster**, rosa, neu
20 g 12.50, 100 " — 25

2600 Niedrige Paeonien - Perfection-Aster, sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Paeonienbau.

1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. heilblau, 4. heilblau mit weiss, 5. heilscharlach, 6. heilscharlach mit weiss, 7. leuchtend scharlach, 8. leuchtend scharlach mit weiss, 9. lilla mit weiss, 10. purpurscharlach, 11. rein

- 2605 **Päonienblüthige Kugel-** (Tbhlnd-
Astern, sehr reichblühend und effect-
voll. 1. blutroth, 2. brillantilla, 3. car-
moisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelblut-
roth, schwarzsamig, 6. dunkelindigo,
7. dunkelrosa, weis umfört, 8. kupfrig-
schroth, 9. lillarosa, 10. porzellan-
blau, 11. violettpurpur, 12. weiss, 13.
weiss mit carmoisin, 14. grün-
nobercarmin mit weissem umfört,
separat jede. 20 g 2.80, 100 g 8, — 15

- | | | | | |
|------|-----------------------------------|-----|---|---|
| 2606 | Ein Sortiment von 12 Sorten . . . | 100 | 1 | — |
|------|-----------------------------------|-----|---|---|

- | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|
| 2607 | " | " | " | 6 | " | " | 100 | " | — | 50 |
|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 2608 Dieselben gemischt | 20 g 2,—, |
| | 1000 S. — 60, 200 S. — 15 |

2609 Perl-Astern, (Haage & Schmidt.)

(Verbesserte, kugelblüth. Zwerg-
Imbriqué-Pompon-Aster.) Schöne
Classe, von circa 30 cm Höhe, com-
pact und buschig, dicht besetzt mit

No.	Perl-Astern:	M. Pf.	No.	Victoria-Astern:	M. Pf.
	schöngeformten dachziegelförmigen stark gefüllten kugelförmigen Blumen. Sehr frühblühend. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. rosa mit weiss, 8. weiss, 9. weiss mit carmin, 10. weiss mit hellblau, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 15			1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmoisin, 6. dunkelindigo, 7. dunkelviolett mit weiss, 8. feurigscharlach mit weiss, 9. hellviolett, 10. hortensienroth, 11. hortensienroth mit weiss, 12. indigo auf weissem Grund, 13. indigo mit weiss, 14. lilla mit weiss, 15. lillarothe, 16. pfirsichblüthe, 17. purpur, 18. purpur mit weiss, 19. rosa, 20. rosa mit weiss, 21. rosa mit weissen Spitzen, 22. rothlilla mit weiss, 23. schwefelgelb, 24. violett-purpur, 25. weiss, 26. weiss mit rosa Schein, 27. weiss, später laeurbau, 28. weiss, später rosa, separat jede 20 g 8,—, 100 S. — 20	
2610	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	100 » — 75	2636	Ein Sortiment von 18 Sorten . . .	100 » 2 —
2611	» 6 » 100 » — 40		2637	» 12 » 100 » 1 25	
2612	Dieselben gemischt . . .	200 » — 40	2638	» 6 » 100 » — 75	
	20 g 1,80, 1000 S. — 50, 200 » — 15		2639	Dieselben gemischt . . .	20 g 7,—, 1000 S. — 30
2613	Pompon-Nadel-Aster, sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelrosa, 3. hellindigo, 4. schwarzviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15		2640	bordeauxroth, siehe Neuheiten . . .	Pt. — 60
2614	Ein Sortiment von 4 Sorten . . .	100 » — 40	2641	feurigscharlach . . .	20 g 9,—, 100 S. — 25
2615	Dieselben gemischt . . .	20 g 4,—, 200 » — 20	2642	zinnoberroth mit weiss umfärbt, siehe Neuheiten . . .	Pt. — 60
2616	Prinzess-Aster, Schneeball, siehe Neuheiten . . .	5 g 5,—, 100 S. — 40	2643	Victoria-Kugel-Astern, spätblühende Gattung, mit kugelförmig verzweigtem Bau; werthvoll zum Schneiden. 1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. silbergrau, 6. weiss, sep. jede 20 g 4,—, 100 S. — 15	
2617	Prinz von Wales Aster, sehr frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelviolett, 3. fleischfarbe, 4. hellviolett, 5. purpur, 6. purpur mit weiss, 7. purpurilla, 8. rosa, 9. weiss, separat jede . . .	20 g 3,80, 100 S. — 15	2644	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 » — 60
2618	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 » — 60	2645	Dieselben gemischt . . .	20 g 3,20, 200 » — 20
2619	Dieselben gemischt . . .	20 g 3,—, 1000 » — 80	2646	Victoria-Nadel-Aster, auffallend schön. 1. carminrosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lillarothe, separat jede . . .	20 g 8,—, 100 S. — 20
2620	Riesen-Kaiser-Astern, wenig verzweigte Pyramiden-Astern mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. caecobraun, 3. dunkelrosa mit weiss umfärbt, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lauchroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurilla, 9. silbergrau, 10. violett, 11. violett m. weiss, 12. weiss, 13. weiss, später laeurbau, separat jede . . .	20 g 10,50, 100 S. — 25	2647	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 » — 75
2621	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	100 » 1 40	2648	Dieselben gemischt . . .	20 g 7,—, 100 » — 20
2622	» 6 » 100 » — 75		2649	Victoria-Zellen-Aster, lillarothe . . .	20 g 7,—, 100 S. — 20
2623	Dieselben gemischt . . .	20 g 8,—, 100 » — 20			
2624	Röhr- oder Feder-Astern: 1. aschblau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. gelblichweiss, 8. hellblau, 9. hellblau mit weiss, 10. hellviolett mit weiss, 11. lilla, 12. pfirsichblüthe, 13. rosa, 14. violett, 15. weiss, 16. weiss mit rothem Herz, jede separat 20 g — 80, 100 S. — 10				
2625	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 » — 70			
2626	» 6 » 100 » — 40				
2627	Dieselben gemischt . . .	20 g — 60, 200 » — 10			
2628	dunkelscharlach mit weiss, sehr schöne leuchtende Farbe. . .	20 g 1,—, 200 S. — 15			
2629	Schiller-Astern, äusserst reichblühende Klasse, Bau bouquetförmig. 1. carmin mit weiss, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmin, 4. kupferroth, 5. weiss, separat jede . . .	20 g 2,40, 100 S. — 10			
2630	Ein Sortiment von 5 Sorten . . .	100 » — 40			
2631	Dieselben gemischt . . .	20 g 1,80, 200 » — 15			
2632	Trophäe-Astern, äusserst reichblühende Gattung von verzweigtem kugelförmigem Bau. Blumen kugelförmig, geröhrt. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. rosa, 7. weiss, separat jede . . .	20 g — 80, 100 S. — 10			
2633	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 » — 40			
2634	Dieselben gemischt . . .	20 g — 60, 500 » — 15			
2635	Victoria-Astern. (Niedrige grossblumige Imbriquée.) Sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern.				

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

2650	Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern. Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. hellrosa, 7. kupferrosa, 8. leuchtend rosa, 9. reinweiss, 10. violett m. weiss, 11. weiss m. carmin, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	
2651	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 » 1 —
2652	» 6 » 100 » — 50	
2653	Dieselben gemischt . . .	20 g 4,20, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2654	Deutsche Kaiser-Astern, prachtvolle Klasse mit grossen dichtgefüllten Blumen. 1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lillarothe mit weiss, 5. violett mit weiss, 6. weiss, separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 15	
2655	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 » — 50
2656	Dieselben gemischt . . .	20 g 3,60, 200 » — 15
2657	Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolett, 13. feurigscharlach, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hell-scharlach,	



2676. Triumph-Aster.

No. Grossbl. Zwerg-Chrys.-Aster: M. Pf.

18. hellviolett, 19. kupfrigpurpur,
20. kupferscharlach. 21. kupferschar-
lach mit weiss, 22. leuchtend kupfer-
roth, 23. leuchtend purpurroth, 24.
leuchtend ziegelrosa, 25. leuchtend
ziegelrosa mit weiss, 26. lilla, 27.
lilla mit weiss, 28. lillarothe, 29.
mohngrau, 30. purpur, 31. purpur-
violett mit weiss, 32. reinweiss,
33. rosa, 34. rosa mit weiss, 35. roth-
violett, 36. weiss, 37. weiss mit car-
min, 38. weiss mit carmoisin, 39. weiss,
im Verblühen lasurblau, 40. weiss mit
violett, 41. weiss, später rosa, 42. zart-
rosa, weiss umfloht, 43. zinnob-
erscharlach mit weiss,

separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2656 Ein Sortiment von 24 Sorten . . . 100 » 2—
2659 » » » 15 » . . . 100 » 1 50
2660 » » » 12 » . . . 100 » 1—
2661 » » » 6 » . . . 100 » 50
2662 Dieselb. gem. 20 g 3,20, 1000 S. — 90, 200 » — 20
2663 indigo auf weissem Grund, siehe
Neuheiten Pt. — 60

2664 Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxroth, sehr schöne leuchtende Sorte.

20 g 6,—, 100 S. — 15

2665 Humboldt-Aster (Päonienblüthige robuste Zwerg-) prächtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen:

1. carmin, 2. dunkelblutroth, 3. dunkelcarmin, 4. dunkelpurpur,
5. feurigcarmoisin, 6. hellblau, 7. hoch-
rosa, 8. leuchtend dunkelblutroth,
9. lillarothe, 10. purpurcarmoisin mit
weiss, 11. rosa, 12. reinweiss, 13.
schwarzblau, separat jede

20 g 7,—, 100 S. — 20
2666 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » 1—
2667 » » » 6 » . . . 100 » 60
2668 Dieselben gemischt
20 g 5,20, 1000 S. 1,20, 100 » — 15

Non plus ultra Aster, neue grossblumige Klasse, Blumen ähnlich der Victoria-Aster.

2669 carmoisin 5 g 2,—, 100 S. — 25
2670 rosa 5 » 2,—, 100 » — 25
2671 weiss 5 » 2,—, 100 » — 25

No. M. Pf.

2672 Shakespeare-Aster (Kugelblüthige robuste Zwerg-). Von schönem Habitus und Blüthenreichtum, mit kleinen imbricirten kugeligen Blumen, reizend schön.

1. blutroth, 2. carmoisin, 3. dunkel-
blau, 4. leuchtend dunkelblutroth mit
weissem Herz, 5. purpur, 6. rosa,
7. schwarzblau mit weiss, 8. weiss
mit hellblau, 9. weiss mit carmoisin,
10. weiss mit dunkelviolett,

separat jede 5 g 1,75, 100 S. — 20
11. weiss . . . 5 » 2,—, 100 » — 20
12. schwarzblau, die dunkelste
Farbe im Astersortiment 5 g 2,—, 100 S. — 20

2673 Ein Sortiment von 10 Farben . . . 100 » 1—
2674 » » » 6 » . . . 100 » 60
2675 Dieselben gem. 20 g 5,20, 1000 S. 1,—, 200 » — 25



2675. Shakespeare-Aster.


2676 Triumph-Aster, dunkelscharlach, siehe Neuheiten 20 g 7,—, 100 S. — 30

2677 Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss, neu . . . 20 g 5,20, 100 S. — 25

2678 Zwerg-Aster, in folgenden distinc-
testen dicht gefüllten Sorten:

1. blasellila, 2. blaseroth, 3. blas-
roth mit weiss, 4. brillantrosa,
5. carmoisin, 6. carmoisin mit weiss,
7. dunkellilla, 8. dunkelpurpur,
9. dunkelroth, 10. dunkelroth mit
weiss, 11. dunkelviolett, 12. fleischfarbe,
13. hellblau, 14. lillarothe, 15. röthlich-
weiss, 16. schwarzblau, 17. violett,
18. weiss, 19. weiss mit carmin,
20. weiss mit carmoisin

separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
2679 zinnobercarmin . . . 20 » 4,—, 100 » — 15
2680 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 75
2681 » » » 6 » . . . 100 » 40
2682 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,60, 200 » — 15



2682. Zwerg-Aster.


No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
2688 Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern , verbesserte. Prachtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reichend schön und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen.		2696 Zwerg-Kronen-Astern:	
1. blutroth, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carminrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurviolett mit weiss, 9. weiss, 10. weiss mit carmin,		2696 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 S. — 50	
separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15		2697 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,50, 200 » — 20	
2684 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » — 90		2698 Zwerg-Victoria-Astern , von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen.	
2685 » » 6 » . . . 100 » — 50		1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelrosa, 5. dunkelscharlach, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarbe, 8. hellblau, 9. indigo, 10. lillalosa (hortensienroth), 11. rosa mit weiss, 12. scharlach mit weiss, 13. schwefelgelb, 14. weiss, 15. weiss verbessert, 16. weiss mit dunkelblau	
2686 Dieselben gemischt		separat jede 20 g 8—, 100 S. — 20	
20 g 4,20, 1000 S. — 90, 200 » — 20		2699 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 S. 1 20	
2687 scharlach, neu . . . 5 g 1,50, 100 » — 20		2700 » » 5 » . . . 100 » — 50	
2688 » mit weiss, neu		2701 Dieselben gemischt . . . 20 g 7—, 200 » — 25	
5 g 1,50, 100 » — 20		2702 Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , carmoisin, neue Sorte von 30 cm Höhe, welche mit ihren grossen, schön imbricirten, wirklich prachtvollen Blumen ein grosses Bouquet bildet 20 g 7—, 100 S. — 20	
2689 Zwerg-Königin-Aster , neuer Ausserat frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen.		2703 Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , weiss, extra . . . 20 g 7—, 100 S. — 20	
1. carmoisin, 2. reinweiss, separat jede . . . 20 g 5,20, 100 S. — 20		2704 Zwerg-Turban -(Schachbret)- Aster . Eine Art Zwerg-Astern, mit schwarzgrüner Belaubung, auffallende sehr zierende Classe, zu recht markirten Einfassungen werthvoll.	
2690 dunkelblau, neu . . . 5 g 1,50, 100 » — 20		1. dunkelcarmoisin, 2. lebhaft carmoisin, weiss marmorirt, 3. weiss, separat jede 100 S. — 25	
2691 hellblau . . . 5 g 1,50, 100 » — 20			
2692 rosa, neu . . . 5 g 1,50, 100 » — 20			
2693 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 75			
2694 Dieselben gemischt . . . 5 g 1,50, 100 » — 20			
2695 Zwerg-Kronen-Astern , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20			

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
2705 Beste engl. Sommer-Levkoyen , 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. aurora, 4. blutroth, 5. canariengelb, 6. carmin, 7. carmoisin, 8. chamoisrosa, 9. dunkelblutroth, 10. dunkelcarmin, 11. dunkelchamois, 12. dunkelviolet, 13. fleischfarbe, 14. hellblau, 15. kupferroth, 16. lasurblau, 17. leuchtend purpur, 18. rosa, 19. rothgrau, 20. schwarzbraun, 21. victoriarothe, 22. weiss, 23. zimmetbraun		2718 Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt , sehr schöne Klasse. 1. carminrosa, 2. dunkelblutroth, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss, separat jede . . . 20 g 7—, 100 S. — 20	
separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15		2719 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 60	
2706 Ein Sortiment von 18 Sorten . . . 100 » 1 75		2720 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,20, 200 » — 25	
2707 » » 12 » . . . 100 » 1 20		2721 Goldflocke , neu . . . 100 S. 2,50, 100 » — 30	
2708 » » 6 » . . . 100 » — 60		2722 Schneeflocke , reinweisse Zwergsorte 5 g 8—, 100 S. — 40	
2709 Dieselben gemischt 20 g 4—, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20		2723 Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt . 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. moirgrau, 10. rothbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss, separat jede 20 g 5—, 100 S. — 15	
2710 Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigern Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blaßbraun, 4. braunviolett, 5. brillantrosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. chamois, 11. dunkelblau, 12. dunkelcarmin, 13. dunkelkupferroth, 14. feurigpurpur, 15. fleischfarbe, 16. hellblau, 17. isabellenfarbe, 18. kastanienbraun, 19. kupfercarmin, 20. pfirsichblüthe, 21. purpurcarmin, 22. purpurviolett, 23. rosa, 24. rosallila, 25. rothbraun, 26. schwarzbraun, 27. weiss, separat jede 20 g 6,50, 100 S. — 15		2724 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 20	
2711 dunkelblutroth, extra . . . 100 » — 20		2725 » » 6 » . . . 100 » — 60	
2712 leuchtend purpurbraun, neu 5 g 2—, 100 » — 20		2726 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. 1—, 500 S. — 50, 200 S. — 25	
2713 Ein Sortiment von 24 Sorten . . . 100 » 2 50		2727 Englische Bouquet-Sommer-Levkoyen . 1. blutroth, 2. blaßlila, 3. carmoisin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g 7—, 100 S. — 20	
2714 » » 18 » . . . 100 » 2 50		2728 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » 1 20	
2715 » » 12 » . . . 100 » 1 20		2729 » » 6 » . . . 100 » — 60	
2716 » » 6 » . . . 100 » — 60		2730 Dieselben gemischt 20 g 5,50, 1000 S. 1—, 500 S. — 50, 200 » — 25	
2717 Dieselben gemischt 20 g 5—, 1000 S. 1—, 500 S. — 50, 200 » — 25		2731 brillantrosa, neu, 1000 S. 5—, 50 S. — 30	
		2732 purpurcarmin, » 1000 » 5—, 50 » — 30	
		2733 Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen , blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7—, 100 S. — 20	

- No. **Immerbl. engl. Sommer-Levk.**: M. Pf.
 2734 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 S. — 70
 2735 Dieselben gemischt
 20 g 6 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
Dresdner immerblühende Sommer-Levkoye, neue grossblumige Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist:
 2736 dunkelblau . . . 5 g 2 —, 100 S. — 25
 2737 dunkelcarmin . . . 5 g 2 —, 100 » — 25
 2738 schneeweiss . . . 5 g 2 —, 100 » — 25
 2739 weiss, verbessert, sehr schön
 5 g 4 —, 100 S. — 30
 2740 **Engl. grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen**. 1. aschgrau mit Lackblatt, 2. carmin, 3. carmoisin mit Lackblatt, 4. chamois, 5. chamois-rosa, 6. dunkelachgrau, 7. dunkelblau, 8. fleischfarbe, 9. rosa, 10. rosa mit Lackblatt, 11. rosallila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede . . . 20 g 8 —, 100 S. — 20
 2741 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. . . 100 » 1 20
 2742 » » 6 » » 100 » — 60
 2743 Dieselben gemischt
 20 g 6,50, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 100 » — 15
 2744 feurig carmoisinpurpur, neu,
 1000 S. 7,50, 50 S. — 40



Sommer-Levkoye.

- 2745 **Engl. grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen**. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. carmoisin, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. reinweiss, 8. rosa, 9. rothgrau, 10. schwarzbraun, separat jede 20 g 11 —, 100 S. — 30
 2746 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » 1 20
 2747 » » 6 » » 100 » — 75
 2748 Dieselben gemischt
 20 g 9 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 70, 200 » — 35
 2749 dunkelblutroth, neu, 1000 S. 7,50, 50 » — 40
 2750 **Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen**. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. canariengelb, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. feurigcarmin, 8. hellblau, 9. kupferroth, 10. laurblau, 11. lililarosa, 12. reinweiss, 13. violett, separat jede 20 g 10 —, 100 S. — 20
 2751 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » 1 40
 2752 » » 6 » » 100 » — 70
 2753 Dieselben gemischt
 20 g 8 —, 500 S. — 60, 200 » — 30
 2754 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen**. 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelchamois, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kastanienbraun, 8. kupferroth, 9. rosa, 10. rothbraun, 11. velchenblau, 12. weiss, separat jede . . . 20 g 8 —, 100 S. — 20

- No. **Grossbl. Ries.B.-S.-Levkoyen**: M. Pf.
 2755 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten . . . 100 S. — 70
 2756 Dieselben gem. 20 g 6,50, 500 S. — 60, 100 » — 15
Victoria Bouquet Sommer-Levkoye, prachtvolle neue Klasse, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend, in welchen der Haupt- oder Mittelzweig die Seitentriebe um einige Centimeter überragt. Zur Topfcultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth.
 2757 canariengelb, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60
 2758 dunkelblutroth . . . 5 g 2 —, 100 S. — 20
 2759 hellblau, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60
 2760 purpurcarmin, neu, 1000 S. 7,50, 50 S. — 40
 2761 rosa, siehe Neuheiten . . . Pt. — 80
 2762 weiss, neu . . . 100 S. 7,50, 50 S. — 40
 2763 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen** in vielen Farben gemischt, Landsamen 20 g 1,50, Pt. — 10
 2764 **Englische Herbst-Levkoyen**.
 1. blassbraun, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelrosa, 7. fleischfarbe, 8. fleischfarbe mit Lackblatt, 9. kupferroth, 10. reinweiss, 11. rosa mit Lackblatt, 12. schwarzbraun, 13. violett, 14. weiss, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 12,50, 100 S. — 20
 2765 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 20
 2766 » » 6 » » 100 » — 60
 2767 Dieselben gemischt
 20 g 10,80, 1000 S. 1,40, 500 S. — 75, 100 » — 20
 2768 **Schottische Herbst-Levkoyen**.
 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede . . . 5 g 4,50, 100 S. — 30
 2769 **Winter-Levkoyen, Cheiranthus incanus**, die echte Sorte. 1. carmin, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carminrosa, 4. carmoisin, 5. dunkelblau, 6. dunkelblau mit Lackblatt, 7. dunkelcarmin, 8. dunkelmordorée, 9. dunkelschwarzbraun, 10. hellviolett, 11. kupferroth, 12. schwarzbraun, 13. weiss, 14. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20
 2770 Ein Sortiment von 13 Sorten . . . 100 » 1 25
 2771 » » 6 » » 100 » — 65
 2772 Dieselben gem. 20 g 9 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
 2773 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen**. 1. blassbraun, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, separat jede 20 g 11,50, 100 S. — 20
 2774 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 80
 2775 Dieselben gemischt . . . 20 g 10 —, 200 » — 25
 2776 feurigcarmin, siehe Neuheiten . . . Pt. — 70
 2777 **Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen**, prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolett, 6. dunkelschwarzbraun, 7. feuerroth mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. kupferroth, 10. pfirsichblüthe, 11. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 12. reinweiss, 13. rosa, 14. rothbraun, separat jede 20 g 12,50, 100 S. — 20
 2778 Ein Sortiment von 13 Sorten . . . 100 » 1 50
 2779 » » 6 » » 100 » — 80
 2780 Dieselben gemischt
 20 g 10,50, 500 S. — 60, 100 » — 15
 2781 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen**, sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelachgrau, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. dunkelcarmin, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelrosa, 10. fleischfarbe, 11. kupferroth, 12. mordorée, 13. rosa, 14. schwarzbraun, 15. weiss, separat jede 20 g 13,50, 100 S. — 20
 2782 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 50
 2783 » » 6 » » 100 » — 80
 2784 Dieselben gem. 20 g 11,50, 500 S. — 75, 100 » — 20
 2785 **Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen**, schneefleckvoll. 1. apfelblüthe, 2. blassroth, 3. carmin, 4. dunkelviolett, 5. laurblau, 6. weiss, separat jede . . . 20 g 10 —, 100 S. — 20

No.	Cocardeau-Stangen- od. Baum- Winter-Levkoyen:	M. Pf.
2786	Ein Sortiment von 5 Sorten . . .	100 S. — 70
2787	Dieselben gemischt . . .	20 g 7,50, 900 — 25
2788	Riesen-Stangen-Winter-Levkoye, weiss . . .	20 g 9 —, 100 S. — 20

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

2789	dunkelbrauner . . .	20 g 4,80, 100 S. — 20
2790	hellbrauner . . .	20 g 4,80, 100 — 20
2791	schwarzbrauner . . .	20 g 7 —, 100 — 20
2792	dunkelblauer . . .	20 g 7 —, 100 — 20
2793	bronzefarbiger . . .	20 g 6 —, 100 — 20
2794	canariengelber . . .	20 g 5,20, 100 — 20
2795	gelblichweisser . . .	20 g 7 —, 100 — 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2796	bronzefarbiger . . .	20 g 8 —, 100 S. — 25
2797	dunkelbrauner . . .	20 g 7,50, 100 — 25
2798	hellbrauner . . .	20 g 7,50, 100 — 25
2799	dunkelblauer . . .	20 g 8 —, 100 — 25
2800	goldgelber . . .	20 g 10 —, 100 — 30

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2801	dunkelbrauner . . .	20 g 5,20, 100 S. — 20
2802	dunkelblauer . . .	20 g 5,20, 100 — 20
2803	bronzefarbiger, extra . . .	20 g 7 —, 100 — 20
2804	hellbrauner . . .	20 g 5,20, 100 — 20
2805	canariengelber . . .	20 g 5,20, 100 — 20
2806	gelblichweisser . . .	20 g 7 —, 100 — 25

IV. Extra gefüllter Zwerg-

No.	Busch-Lack.	M. Pf.
2807	dunkelbrauner . . .	20 g 7,50, 100 S. — 25
2808	hellbrauner . . .	20 g 8 —, 100 — 25
2809	dunkelblauer . . .	20 g 8 —, 100 — 25
2810	bronzefarbiger . . .	20 g 8 —, 100 — 25
2811	goldgelber . . .	20 g 8 —, 100 — 25

Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.

2812	Ein Sort. v. 19 vorzüglichsten Sorten	100 S. 2 —
2813	„ „ 12 „ Sorten . . .	100 — 1 20
2814	„ „ 6 „ „ „ „ . . .	100 — 70
2815	Gefüllter Stangen-Lack gemischt, extra 20 g 5 —, 1000 S. 1,50, 100 S. — 20	
2816	„ Zwerg Stangen-Lack, gemischt 20 g 7 —, 100 S. — 25	
2817	„ Busch-Lack, gemischt, extra 20 g 5 —, 1000 S. 1,50, 100 — 20	
2818	„ Zwerg Busch-Lack, gemischt 20 g 7 —, 100 S. — 25	
2819	Gefüllter Goldlack, alle Gat- tungen gemischt 20 g 4,60, 1000 S. 1,20, 500 S. — 60	

Einfacher Lack.

No.		20 g Pt. M. Pf. Pt.
2820	dunkelbrauner . . .	— 60 15
2821	hellbrauner . . .	— 60 15
2822	goldgelber . . .	— 70 15
2823	Harbinger, leuchtend braunroth	— 70 15
2824	schwarzbrauner frühblühender Dresdner . . .	— 60 15
2825	„ Tom Thumb . . .	4 — 25
2826	carmoisinrother grossblumiger . . .	— 70 15
2827	violettrother grossblumiger . . .	— 70 15
2828	Zwerg-, goldgelber . . .	1 60 20
2829	Ein Sortiment von 6 Sorten 1 Pt. — 50, — —	
2830	grossblumiger gemischt . . .	— 40 10

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.		M. Pf.
2831	Gefüllte gewöhnliche hohe Bal- saminen, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 20	
2832	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 S. — 40
2833	Dieselben gemischt . . .	20 g — 50, 100 — 10
2834	Gefüllte hohe Camellien- (weiss- gefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede . . .	20 g 2,40, 100 S. — 20
2835	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 S. — 40
2836	Dieselben gem. 20 g 1,60, 500 S. — 30, 100 — 15	
2837	aurorafarbige gefüllte hohe Bal- samine, auffallende, leuchtende Farbe . . .	20 g 3 —, 50 S. — 20
2838	aurorafarbige Camellien- (weiss- gefleckte) Balsamine 20 g 3 —, 50 S. — 20	
2839	atrosanguinea plenissima, dicht- gefüllte grossblumige purpurne sinrothe . . .	20 g 1,10, 50 S. — 15
2840	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blasseiselfarbe, 2. carmoisin, 3. dun- kelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lila, 7. rosa, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede . . .	20 g 1 —, 100 S. — 15
2841	Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	100 S. — 40
2842	Dieselben gemischt . . .	20 g —, 30, 100 S. — 10
2843	Zwerg - Camellien - Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,20, 100 S. — 20	
2844	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 S. — 40
2845	Dieselben gemischt . . .	20 g 1 —, 100 — 15
2846	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blasseiselfarbe, 2. blasseiselfarbe, 3. blasseiselfarbe, 4. carmoisin, 5. chamöis, 6. dunkel- blau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hellroschlarlach, 11. lila, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 30	

No.	Dichtgef. Rosen-Balsaminen:	M. Pf.
2847	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 S. 1 —
2848	„ „ 6 „ „ „ „ . . .	100 S. 25 — 50
2849	Dieselben gemischt . . .	20 g 1,10, 100 — 20
2850	Dichtgefüllte Camellien- (weiss- gefleckte) Rosen-Balsaminen, 1. car- moisin, 2. dunkelblau, 3. dunkellila, 4. fleischfarbe, 5. granatroth, 6. kupfer- roth, 7. lila, 8. purpurne carmoisin, 9. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 40	
2851	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 S. 25 — 80
2852	Dieselben gemischt . . .	20 g 4 —, 100 — 30



2861. Nelkenartig gestreifte Balsamine.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
2853 Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, unübertroffen in Qualität, 1. blaßgelb, 2. carmoisin, 3. chamoisrosa, 4. feurigrosa, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lilla, 8. rosa, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1,50, 100 S. — 25		2861 Dieselben gemischt 20 g 1,20, 100 S. — 20	
2854 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 — 40		2862 Solferino-Balsaminen, 6 Farben, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 25	
2855 Dieselben gemischt 20 g 1,20, 100 — 15		2863 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 — 40	
2856 Nelkenartig-gestreifte niedrige Rosen-Balsaminen, 6 Farben separat jede 30 g 2,40, 100 S. — 25		2864 Gemischt 20 g 1,10, 100 — 20	
2857 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 S. — 40		2865 Victoria-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 S. — 25	
2858 Dieselben gemischt 20 g 1,60, 100 — 20		2866 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 — 40	
2859 Nelkenartig-gestreifte, grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 25		2867 Gemischt 20 g 1,10, 100 — 20	
2860 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 — 40		Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
		2868 Der König, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 S. — 20	
		2869 Die Königin, glänzend atlasrosa, reizend schöne Farbe, prachtvoll gebaute Blumen 20 g 1,60, 50 S. — 20	

Rittersporn. Pied d'alouette.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
2870 Hoher gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. la-saurblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lilla-roth, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 7,50, — 30 10	
2871 Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt. — 70	
2872 „ „ 6 „ „ 1 — 40	
2873 Dieselben gemischt . . . kg 4,60, — 20 10	
2874 Niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lillarothe, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 9, — 40 10	
2875 Ein Sortiment von 12 Sorten & 1 Pt. — 70	
2876 „ „ 6 „ „ 1 — 40	
2877 Dieselben gemischt . . . kg 7,50, — 30 10	
2878 Extra gefüllter hyacinthblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. Blumen dichtgefüllt, sehr grosse gedrungene Blütenkolben, 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosablilla, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede kg 24, — 60 10	
2879 Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt. — 70	
2880 „ „ 6 „ „ 1 — 40	
2881 Dieselben gemischt . . . kg 20, — 50 10	
2882 Tom Thumb rothviolett . . . 2 — 20	
2883 Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl. Reizende Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. röthlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede — 70 15	
2884 Ein Sortiment von 8 Sorten & 1 Pt. — 50	
2885 Dieselben gemischt . . . kg 18,50, — 40 10	
2886 Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl. 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlilla, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 11, — 40 10	
2887 Ein Sortiment von 9 Sorten & 1 Pt. — 50	
2888 Dieselben gemischt . . . kg 8, — 30 10	
2889 Gefüllter Levkoyen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. bläulichcarmoisin, 2. bläulichweiss, 3. dreifarbig, 4. dunkel-	



2881. Rittersporn, hyacinthenblüthiger.



2877. Rittersporn, niedriger gefüllter.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
Gef. Levkoyen-Rittersporn: blau, 5. laurblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rosa, violett gestreift, 9. violett, 10. weiss mit rosa Schein, separat jede kg 9, — 40 10	
2890 leuchtend carmin, neu . . . 1 30 20	
2891 scharlachrosa, neu . . . 1 30 20	
2892 Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt. — 70	
2893 „ „ 6 „ „ 1 — 40	
2894 Dieselben gemischt . . . kg 8, — 30 10	
2895 Gefüllter halbhoh. Levkoyen-Rittersporn, halbhoh. Gattung, gemischt . . . 1 — 20	
2896 Zwerg-Levkoyen- oder Candelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede 4 — 30	
2897 Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt. — 75	
2898 Dieselben gemischt . . . 2 60 25	
2899 Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale fl. pl., in Grösse zwischen dem hohen und Zwerg-Levkoyen-Rittersporn, von sehr robustem Wuchs, dicht besetzt mit dicken stumpfspitzen Aehren, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. laurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede — 80 15	
2900 Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt. — 60	
2901 Dieselben gemischt . . . — 50 10	

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätig gepackt und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
2902	<i>Ageratum</i>	6 Sorten — 40	2962	<i>Mimulus</i>	6 Sorten — 70
2903	<i>Amarantus</i>	12 „ — 70	2963	„ <i>cardinalis</i>	6 „ — 70
2904	„	6 „ — 40	2964	<i>Mirabilis Jalapa</i>	10 „ — 70
2906	<i>Antirrhinum majus</i> (Löwen- maul)	6 „ — 80	2965	„	6 „ — 40
2906	„ <i>majus</i> (Löwenmaul)	12 „ — 40	2966	„ <i>foliis variegatis</i>	6 Sorten — 50
2907	„ <i>nanum</i>	1 „ — 80	2967	„ <i>Tom Thumb</i>	6 Sorten — 50
2908	„	6 „ — 40	2968	<i>Nemophila</i>	12 „ — 60
2909	„ <i>pumilum</i> , Zwerg- od. <i>Tom Thumb</i> - Löwenmaul	10 „ —	2969	„	6 „ — 30
2910	„ <i>pumilum</i> , Zwerg- od. <i>Tom Thumb</i> - Löwenmaul	6 „ — 60	2970	<i>Oenotheren</i> , Nachtkerzen	12 „ — 80
2911	<i>Calliopsis</i>	12 „ — 70	2971	„	6 „ — 40
2912	„	6 „ — 40	2972	<i>Papaver</i> , einfachblühende	6 „ — 50
2913	<i>Capsicum annuum</i> , spani- scher Pfeffer	12 „ — 80	2973	„ <i>paeoniiflorum</i> fl. pl.	12 Sorten — 60
2914	„ <i>annuum</i> , span. Pfeffer	6 „ — 40	2974	„	6 „ — 30
2915	<i>Celosia cristata</i> , Hahnen- kamm	10 hohe „ — 90	2975	„ <i>paeoniifl. nanum</i> fl. pl.	6 Sorten — 30
2916	„ <i>cristata</i> , Hah- nenkamm	6 „ — 50	2976	„ <i>somniferum</i> fl. pl.	12 Sorten — 60
2917	„ <i>nana</i>	10 niedrige „ — 90	2977	„	6 „ — 30
2918	„	6 „ — 50	2978	„ <i>somniferum nanum</i> fl. pl.	6 Sorten — 30
2919	<i>Centaurea Cyanus</i> , Korn- blume	6 „ — 40	2979	„ <i>Rhoeas</i> fl. pl.	6 „ — 40
2920	<i>Chrysanthemum</i>	10 „ — 80	2980	<i>Petunia hybrida</i>	12 „ — 1
2921	„	6 „ — 40	2981	„ <i>hybrida</i>	6 „ — 50
2922	<i>Clarkia pulchella</i>	10 „ — 80	2982	„ <i>grandiflora</i>	12 „ — 2
2923	„	6 „ — 40	2983	„	6 „ — 1
2924	<i>Collinsia</i>	10 „ — 60	2984	„ „ „ 6 einfache gefranzte	1 —
2925	„	6 „ — 80	2985	„ „ „ 10 gefüllte befruch- tete Sorten à 50 S.	2 —
2926	<i>Convolvulus tricolor</i>	8 „ — 50	2986	„ „ „ 6 gef. „ à 50 S.	1 25
2927	<i>Dahlia</i> , einfache Georginen	24 „ — 2	2987	„ „ „ 5 gefranzte gefüllte Sorten à 50 S.	1 25
2928	„	12 „ — 1	2988	<i>Phlox Drummondii</i>	18 Sorten 1 60
2929	„	6 „ — 50	2989	„ <i>Drummondii</i>	12 „ — 1
2930	<i>Dianthus</i> , einjährige	24 „ — 2	2990	„	6 „ — 50
2931	„	12 „ — 90	2991	„ „ <i>grandiflora</i>	12 „ — 1 20
2932	„	6 „ — 50	2992	„ „	6 „ — 60
2933	„ <i>Hedderwigi</i>	12 „ — 1	2993	„ „ <i>hortensiaeflora</i>	6 „ — 70
2934	„	6 „ — 50	2994	„ „ <i>nana compacta</i>	12 „ — 1 50
2935	<i>Gaillardia picta</i>	6 „ — 40	2995	„ „	6 „ — 70
2936	<i>Gilia</i>	10 „ — 60	2996	„ <i>verbenaeflora</i>	6 „ — 60
2937	„	6 „ — 30	2997	<i>Portulaca grandiflora</i> 10 einf.	10 „ — 75
2938	<i>Godetia</i>	12 „ — 80	2998	„ <i>grandiflora</i>	6 „ — 40
2939	„	6 „ — 40	2999	„ „ <i>fl. pleno</i>	10 gef. „ — 1 25
2940	<i>Gomphrena</i>	6 „ — 40	3000	„ „	6 „ — 70
2941	<i>Helichrysum composit.</i>	12 „ — 1	3001	<i>Reseda odorata</i>	6 „ — 40
2942	„	6 „ — 50	3002	<i>Ricinus</i>	12 „ — 90
2943	<i>Helichrysum composit.</i> <i>nanum</i>	10 „ — 1	3003	„	6 „ — 50
2944	<i>Helichrysum composit.</i> <i>nanum</i>	6 „ — 50	3004	<i>Salpiglossis variabilis</i>	10 „ — 80
2945	<i>Helichrysum composit.</i> <i>minimum</i>	6 „ — 50	3005	„ <i>variabilis</i>	6 „ — 40
2946	<i>Iberis</i>	10 „ — 70	3006	„ „ <i>grandiflora</i>	6 „ — 60
2947	„	6 „ — 40	3007	„ „ <i>nana</i>	6 „ — 50
2948	<i>Ipomoea purpurea</i> , Trich- terwinden	10 „ — 60	3008	„ „ <i>pumila</i>	6 „ — 60
2949	„	6 „ — 30	3009	<i>Salvia</i>	6 „ — 40
2950	„ einjährige Sorten (nicht purpurea).	10 Sorten — 70	3010	<i>Saponaria</i>	6 „ — 40
2951	„	6 „ — 40	3011	<i>Scabiosa atropurpurea</i> major 12 Sorten	75
2952	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlr. Wicken. 12 Sorten	70	3012	„ <i>atropurpurea</i> major	6 „ — 40
2953	„ <i>odoratus</i>	6 „ — 40	3013	„ „ <i>maxima plena</i>	10 „ — 75
2954	„ <i>neue englische</i> (Eck- ford's) 12 Sorten	1 —	3014	„ „	6 „ — 40
2955	„ <i>neue englische</i> (Eck- ford's) 6 Sorten	50	3015	„ „ <i>nana</i> fl. pl.	12 „ — 75
2956	<i>Linaria</i>	6 „ — 40	3016	„ „	6 „ — 40
2957	<i>Lobelia Erinus</i>	12 „ — 1	3017	„ „ <i>pumila</i> fl. pl.	6 „ — 40
2958	„	6 „ — 60	3018	<i>Schizanthus</i>	10 „ — 60
2959	<i>Lupinus</i>	12 „ — 70	3019	„	6 „ — 30
2960	„	6 „ — 40	3020	<i>Senecio elegans</i> fl. pl.	6 „ — 50
2961	<i>Maurandia</i>	6 „ — 1	3021	„ „ <i>nanus</i> fl. pl.	6 „ — 50
			3022	<i>Silene</i>	12 „ — 60
			3023	„	6 „ — 30
			3024	„ <i>pendula</i>	6 „ — 40
			3025	<i>Solanum</i> , Blattpflanzen 12 Species	1 20
			3026	„	6 „ — 60
			3027	<i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, Tomato	12 Sorten — 90

No.		M.Pf.	No.		M.Pf.
3028	Solanum Lycopersicum 8 Sorten	— 40	3064	Immortellen- und immortellen- artige Blumen 24 Sorten	2 —
3039	„ Melongena (Eierfrucht) 12 Sorten	— 80	3065	„ 12 „	— 90
3030	„ „ „ „ 6 „	— 40	3066	„ 6 „	— 50
3031	Tagetes erecta fl. pl. 6 „	— 40	3067	Einjähr. Blattpflanzen 12 „	1 20
3032	„ patula fl. pleno, gefüllte Sam- metblumen 6 Sorten	— 40	3068	„ „ „ 6 „	— 60
3033	„ „ nana fl. pleno 6 „	— 40	3069	Frühjahrsblumen (zur Herbstaus- saat) 12 Sorten	1 —
3034	Thunbergia alata 5 „	— 60	3070	„ „ „ 6 „	— 50
3035	Tropaeolum Lobbianum 12 „	— 90	3071	Wohlrichende Sommerblumen 13 Sorten	1 —
3036	„ „ „ „ 6 „	— 50	3072	„ „ „ „ 6 „	— 50
3037	„ majus 12 „	— 70	3073	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets 12 Sorten	1 —
3038	„ „ „ „ 6 „	— 40	3074	„ „ „ „ 6 „	— 60
3039	„ nanum 12 „	— 50	3075	Feine Topf-Sommerblumen 25 Sorten	2 50
3040	„ „ „ „ 5 „	— 40	3076	„ „ „ „ 12 „	— 1 —
3041	Verbena hybrida 5 „	1 —	3077	„ „ „ „ 6 „	— 60
3042	„ hybrida compacta 6 „	1 20	3078	Bienenfutterpflanzen 24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 80
3043	Viola tricolor maxima, Pensées 24 Sorten	3 25	3079	„ „ „ „ 12 „	— 90
3044	„ tric. max., Pensées 12 „	1 —	3080	Einjährige Ziergräser 100 Sorten	9 —
3045	„ „ „ „ 6 „	— 60	3081	„ „ „ „ 50 „	3 50
3046	„ „ „ Trimardeau 6 „	1 —	3082	„ „ „ „ 25 „	1 50
3047	Viscaria 6 „	— 50	3083	„ „ „ „ 12 „	— 80
3048	Xeranthemum 6 „	— 40	3084	„ „ „ „ 6 „	— 40
3049	Zinnia Darwinii nana compacta 6 Sorten	— 75	3085	Einjährige Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln 24 Sorten	2 50
3050	„ „ „ pyramidalis 6 „	— 75	3086	„ „ „ „ 12 „	1 —
3051	„ elegans 6 „	— 40	3087	„ „ „ „ 6 „	— 50
3052	„ „ plenissima 10 „	1 —	3088	Zier-Kürbisse 100 „	12 —
3053	„ „ „ „ 6 „	— 60	3089	„ „ „ „ 50 „	5 —
3054	„ „ grandifl. fl. pl. 8 „	1 50	3090	„ „ „ „ 25 „	1 75
3055	„ „ nana plenissima 6 Sorten	— 70	3091	„ „ „ „ 12 „	— 90
3056	Sommerblumen 200 „	15 —	3092	„ „ „ „ 6 „	— 50
3057	„ „ „ „ 100 „	6 50			
3058	„ „ „ „ 50 „	3 20			
3059	„ „ „ „ 25 „	1 75			
3060	„ „ „ „ 12 „	— 70			
3061	Niedrige schönblühende Som- merblumen zu Beet- u. Rabat- ten-Einfassungen geeignet. 25 Sorten	2 —	3093	Ampelpflanzen 6 Sorten	1 —
3062	„ „ „ „ 12 „	1 —	3094	Teppichbestpflanzen 12 „	1 —
3063	„ „ „ „ 6 „	— 50	3095	„ „ „ „ 6 „	— 60

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.		M. Fl.	No.		M. Fl.
3096	Englische Preismalven. <i>Althaea rosea plenissima</i> 12 Sorten	1 30	3121	Alpenpflanzen	12 Sorten 1 25
3097	„ „ „ 6 „	— 70	3122	„ „ „ 6 „	1 70
3098	Chater's Prachtmalven. <i>Althaea rosea eximia</i> . Von unübertrefflicher Vollkommenheit 12 Sorten	2 —	3123	<i>Aquilegia</i> „ 12 „	1 30
3099	„ „ „ 6 „	1 —	3124	„ „ 6 „	1 50
3100	Gefüllte Topfnelken, mit Namen. <i>Dianthus Caryophyllus fl. pleno</i> 100 Sorten & 5 St.	12 —	3125	<i>Campanula</i> „ 12 „	1 90
3101	„ „ „ 50 „	5 6 —	3126	„ „ 6 „	1 50
3102	„ „ „ 25 „	5 3 —	3127	<i>Delphinium</i> , perennirende 12 „	1 —
3103	„ „ „ 12 „	5 1 50	3128	„ perennirende „ 6 „	1 50
3104	„ „ „ 6 „	5 75	3129	„ perenne hybridum fl. pleno 6 Sorten	1 —
3105	Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken. <i>Dianthus barbatus plenissimus</i> 12 Sorten	1 25	3130	<i>Digitalis</i> „ 12 „	1 90
3106	„ „ „ 6 „	— 70	3131	„ „ 6 „	1 50
3107	Aurikelbläthige Bartnelken. <i>Dianthus barbatus oculatus marginatus</i> 12 Sorten	1 90	3132	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> 6 Sorten	1 60
3108	„ „ „ 6 „	— 50	3133	„ gandavensis hybr. 12 „	1 —
3109	Perennirende Blumen oder Stauden 200 Sorten	25 —	3134	„ „ hybridus 25 „	2 —
3110	„ „ „ 100 „	10 —	3135	„ „ 50 „	5 —
3111	„ „ „ 50 „	4 —	3136	„ „ 100 „	10 —
3112	„ „ „ 25 „	1 60	3137	<i>Gladiolus Lemoinei hybridus</i> , neue grossblüthige. 12 Sorten	1 20
3113	„ „ „ 12 „	70 —	3138	„ Lemoinei hybridus 6 „	1 60
3114	Stauden zu Einfassungen 12 „	1 —	3139	<i>Lupinen</i> , perennirende 6 „	1 30
3115	„ „ „ 6 „	60 —	3140	<i>Lychnis</i> „ 8 „	1 50
3116	Perennirende officinelle Pflanzen 24 „	2 —	3141	<i>Myosotis alpestris</i> 10 „	1 —
3117	„ „ „ 12 „	1 —	3142	„ „ 6 „	1 60
3118	„ „ „ 6 „	50 —	3143	<i>Papaver</i> „ 6 „	1 60
3119	Aushaltende Blattpflanzen 12 „	1 50	3144	<i>Pentstemon (species)</i> 12 „	1 —
3120	„ Blattpflanzen 6 „	75 —	3145	„ „ 6 „	1 60
			3146	„ hybridus 12 „	1 50
			3147	„ „ 6 „	1 75
			3148	<i>Phlox</i> , perennirende 24 „	2 40
			3149	„ „ 12 „	1 20
			3150	„ „ 6 „	1 50
			3151	<i>Potentilla</i> , einfache 6 „	70 —
			3152	„ hybrida flore pleno 6 Sorten & 50 St.	1 —

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
8153	<i>Primula Auricula</i> , Luiker Aurikel 12 Sorten & 50 S.	2 —	3159	<i>Saxifraga</i>	12 Sorten 1 20
3154	» » Luiker Aurikel 6 Sorten & 60 S.	1 —	3160	»	6 » — 60
8155	Englische grüngeränderte Aurikel 12 Sorten & 25 S.	2 —	3161	<i>Sedum</i>	12 » 1 20
3156	» grüngeränderte Aurikel 6 Sorten & 35 S.	1 —	3162	»	6 » — 60
3157	<i>Primula veris elatior</i> 12 Sort. & 25 S.	1 50	3163	<i>Sempervivum</i>	12 » 1 20
3158	» » » 6 » » 25 »	— 75	3164	»	6 » — 60
			3165	Stationen, aushaltende	12 » — 90
			3166	»	6 » — 50
			3167	<i>Veronica</i>	6 » — 40

Topf-Gewächse. — Sortimente.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3168	<i>Abutilon</i>	12 Sorten 2 —	3209	<i>Primula chinensis ambriata</i>	5 Sorten & 50 S. 1 20
3169	»	6 » 1 —	3210	» <i>chinensis ambriata</i>	12 Sorten & 50 S. 2 50
3170	<i>Acacia</i>	100 » 20 —	3211	» » <i>ambriata fl. pleno</i>	6 Sorten & 25 S. 2 —
3171	»	50 » 9 —	3212	<i>Solanum</i>	12 Species 1 50
3172	»	25 » 3 —	3213	»	6 » — 70
3173	»	12 » 1 —	3214	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	50 Sorten 8 —
3174	»	6 » — 60	3215	» » » 25 »	3 50
3175	<i>Agave</i>	12 » 2 —	3216	» » » 12 »	1 50
3176	»	6 » 1 —	3217	» » » 6 »	— 80
3177	<i>Begonia</i> , knollenartige	12 » 2 50	3218	Kalthauspflanzen	50 » 8 —
3178	» knollenartige	6 » 1 25	3219	»	25 » 3 50
3179	» <i>hybrida gigantea</i>	6 » 1 50	3220	»	12 » 1 50
3180	» <i>fl. pleno</i>	12 » 2 50	3221	»	6 » — 60
3181	» » » 6 »	1 25	3222	Schlingpflanzen für Gewächshäuser	6 Sorten 1 —
3182	<i>Cactus</i>	100 » 30 —	3223	Wasserpflanzen für Aquarien im Zimmer 12 Sorten	2 —
3183	»	50 » 12 —	3224	»	6 » 1 —
3184	»	25 » 4 50	3225	»	12 » fürs Freie 2 —
3185	»	12 » 1 50	3226	»	6 » 1 —
3186	»	6 » — 75	3227	Farne, Gewächshaus-Farne	100 Sorten 25 —
3187	<i>Caladium</i> , buntblättrige	12 Sorten & 5 S. 2 —	3228	» »	50 » 12 —
3188	» buntblättrige	6 » & 5 » 1 —	3229	» »	25 » 5 —
3189	<i>Canna</i>	50 Sorten 4 —	3230	» »	12 » 2 —
3190	»	25 » 2 —	3231	» »	6 » 1 —
3191	»	12 » — 90	3232	» seltenste Species	25 » 15 —
3192	»	6 » — 50	3233	Baumfarne	50 » 25 —
3193	» neue frühblühende grossblumige (Crozy's) 12 Sorten	1 50	3234	»	25 » 10 —
3194	» » frühbl. grossbl. (Crozy's) 6 Sorten	— 75	3235	»	12 » 3 50
3195	<i>Coleus</i> , grossblättrige	6 » 1 —	3236	»	6 » 1 50
3196	<i>Cyclamen</i>	6 » 1 25	3237	Freiland-Farne	25 » 4 —
3197	» <i>persicum grandiflor.</i>	6 » 1 50	3238	»	12 » 1 50
3198	<i>Heliotropium</i>	12 » 1 25	3239	»	6 » — 75
3199	»	6 » — 60			
3200	<i>Pelargonium</i> , 12 engl. grossblum. u. Odier'sche Sorten	& 5 S. 2 —	3240	Coniferen, 25 Species, im Freien ausdauernd	2 50
3201	» » 6 Sorten	& 5 » 1 —	3241	» 12 Species, im Freien ausdauernd	1 25
3202	» 6 Fancy Sorten	& 5 » 1 —	3242	» 25 » für Topfkultur	2 50
3203	Scarlet <i>Pelargonium</i> 24 Sorten	& 5 » 2 50	3243	» 12 » » »	1 25
3204	» <i>Pelargonium</i>	12 » & 5 » 1 —			
3205	» »	6 » & 5 » — 60			
3206	» » 12 buntblättrige	& 5 » 2 —			
3207	» » 6 » Sorten	& 5 » 1 —			
3208	» » 6 gefüllt blühende Sorten	& 5 S. 1 50			

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

3244	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	& 1 Portion 2 50
3245	1 » » 25 » » »	in stärkeren Portionen 5 —
3246	1 » » 50 » » »	& 1 Portion 6 —
3247	1 » » 50 » » »	in stärkeren Portionen 12 —
3248	1 » » 100 » » »	& 1 Portion 15 —
3249	1 » » 100 » » »	in stärkeren Portionen 30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3250	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen	3 —
3251	1 » » 25 » » »	extra Auswahl 5 —
3252	1 » » 50 » » »	» 5 —
3253	1 » » 50 » » »	extra Auswahl 10 —
3254	1 » » 100 » » »	» 15 —
3255	1 » » 100 » » »	extra Auswahl 25 —


3307. *Alyssum Benth. compactum (erectum)*.

3339. *Amaranthus tricolor*.

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées Δ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S=Samenkorn, (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semences); ital. seme; span. semilla. Pt.= (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournirons pas des quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

No.	30g Pt. M.Pf. Pf.	No.	30g Pt. M.Pf. Pf.
3256 * <i>Abronia Δ arenaria</i> , mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaunes de cire	1 20 25	3266 <i>Adonis autumnalis</i>	— 20 10
3257 * „ <i>umbellata</i> , reizende kriechende Pflanze mit zart lila-rosa Blumen in grossen Dolden — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	— 50 15	3267 * <i>Aethionema Buxbaumii</i> †	— 50 15
3258 * „ <i>umbellata grandiflora</i>	— 60 15	3268 * <i>Agathaea spathulata</i> †	— 50 15
3259 * „ <i>villosa</i> , purpurrota, sehr reichblühend — à fl. rose-pourpré, très florifère	— 60 15	3269 <i>Ageratum Δ conspicuum</i> , weisse, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 10 20
3260 <i>Acrocalium † roseum</i> , schöne rosenrote Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30 10	3270 „ <i>Houstonianum</i>	— 50 10
3261 „ <i>ros. grandif. atroroseum</i>	— 40 10	3271 „ <i>Lasseauxi</i> , rose — rose	1 20 20
3262 „ <i>roseum fl. albo</i>	— 30 10	3272 „ <i>mexicanum</i> , blau — bleu	— 40 10
3263 „ „ <i>flore pleno</i> , einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 50 15	3273 „ „ <i>fl. albo</i>	— 40 10
3264 „ „ <i>fl. albo pleno</i>	— 50 15	3274 * „ <i>Imperial dwarf</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 60 15
3265 <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	— 20 10	3275 * „ „ <i>dwarf</i> , hellblau — bleu clair	— 60 15
		3276 * „ „ „ <i>rothilla</i> , lilas-rougeâtre	— 60 15
		3277 * „ „ „ <i>weiss</i> — blanc	— 60 15
		3278 * „ „ <i>Little Dorrit</i> , ganz niedrig, kleinblumig, dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 70 15
		3279 * „ „ <i>nanum album</i>	— 40 10
		3280 * „ „ „ <i>coeruleum</i>	— 40 10
		3281 * „ „ „ <i>luteum</i> , siehe Neub.	— — 80
		— voy. nouv.	— — 80



3353. Anagallis.



3431. Antirrhinum Tom Thumb.

No.	20 g	Pt.	No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.
3282 * <i>Ageratum mexicanum</i> , Swan- ley Blue, niedrig, grossblumig — nain, à gr. d.	— 70	15	3313 <i>Amarantus azureus</i>	— 20	10
3283 * <i>Agrostemma coeli-rosa</i>	— 20	10	3314 » <i>bicolor</i> †	— 30	10
3284 * » <i>coeli-rosa alba</i>	— 30	10	3315 » » <i>ruber</i> Δ	— 30	10
3285 * » » <i>umbriata</i> , hellrosagefrant — frangé, rose clair	— 30	10	3316 » <i>caudatus</i> , Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend.	— 30	10
3286 * » » <i>ilacina</i>	— 60	15	3317 » <i>caudatus gibbosus</i>	— 30	10
3287 * » » <i>nana</i>	— 60	15	3318 » » <i>viridis</i> (albiflorus), mit weisslichgrünen hängenden Blüthenähren — à fleurs pen- dantes d'un blanc verdâtre	— 20	10
3288 * » » <i>purpurea</i>	— 40	10	3319 » <i>cruentus</i> , kupfrigblutroth	— 20	10
3289 * » » <i>gemischt</i> — mélange	— 25	10	3320 » <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung — feuillage rouge foncé †	— 60	15
3290 <i>Alonsoa</i> Δ <i>albiflora</i> , weiss — blanco	— 30	10	3321 » <i>elegantissimus</i> †	— 20	10
3291 » <i>cauli alata</i>	— 40	10	3322 » <i>Hendleri</i> , Belaubung schwarz- blutroth mit carmoisin, prächt- tig — rouge sang noir et cramoisi, beau Δ	— 60	15
3292 » <i>grandiflora</i>	— 30	10	3323 » <i>hybrida</i> <i>Princess of Wales</i> , schön bunt — feuillage magnifique Δ	— 80	15
3293 » » <i>chamois</i>	— 50	15	3324 » » <i>Queen Victoria</i> Δ	— 80	15
3294 » » » <i>innen kupferrosa</i> — cha- mois à centre cuivré	— 50	15	3325 » <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkel- rother — rouge foncé	— 20	10
3295 » <i>hybrida magnifica</i>	— 60	15	3326 » <i>Margaritae</i> , niedrige, sehr schöne Gruppenpflanze — belle plante ornementale naine †	— 40	10
3296 » <i>incisa</i>	— 30	10	3327 * » <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutrother Fär- bung — rouge sang in- tense Δ	— 30	10
3297 » <i>linifolia</i> , scharlach, sehr reichblühend, Belaubung lin- ienförmig, schön — beau, écarlate, très florifère	— 50	15	3328 » <i>monstrosus</i> , mit dicken Blü- thenähren — à épis très gros	— 20	10
3298 * » <i>linifolia gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze — nain compacte	2 80	30	3329 » » <i>nanus</i> , niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3299 » <i>Mutisi</i>	— 50	10	3330 » <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 40	10
3300 » <i>myrtifolia</i>	— 40	10	3331 » <i>olbiensis multicolor</i> Δ, prächt- ige Färbungen — nuances magnifiques	— 60	15
3301 » <i>patagonica</i> , scharlachroth, nie- drig, — nain écarlate	— 40	10	3332 » <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles ver- tes nuancées de bronzé, orange et carmin, d'un grand effet Δ	— 30	15
3302 » <i>urticaefolia</i>	— 30	10			
3303 » <i>Wallisi</i>	— 30	10			
3304 » <i>Warscewiczi</i>	— 40	10			
3305 » » <i>compacta</i>	— 40	10			
3306 * <i>Alyssum</i> † <i>Benthani</i> (<i>calyo-</i> <i>num</i>), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10			
3307 * » <i>Benthani compactum</i> (<i>erectum</i>), ganz niedrig mit aufrechten Blütenstängeln — tout nain à fl. érigées	— 50	15			
3308 * » <i>Benthani compactum</i> <i>procumbens</i>	— 50	15			
Amarante crête-de-coq, vide <i>Celosia</i> .					
Amarantoida, vide <i>Gomphrena</i> .					
3309 <i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	— 40	10			
3310 » <i>amabilis tricolor</i> Δ	1	20			
3311 » <i>atropurpureus</i> †	— 20	10			
3312 » » <i>nanus</i>	— 40	10			


3469. *Blitum virgatum*.

3433. *Browallia elata oerulesa*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3333	<i>Amarantus sanguineus</i> , blutroth, hochwachsend — rouge sang	— 20	10
3334	» <i>sanguineus elatior</i>	— 30	10
3335	» <i>nanus</i> , sehr hübsch — très beau	— 20	10
3336	» <i>speciosus</i> , grünblättrig, mit hellrothen Rispen — à feuillage vert, fleur rouge clair	— 20	10
3337	» <i>speciosus aureus</i>	— 20	10
3338	» <i>spinosus</i>	— 30	10
3339	» <i>tricolor</i> Δ	— 50	10
3340	» <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge Δ	— 50	10
3341	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3342	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend — odorant	1	— 20
3343	<i>Amellus annuus</i> †	— 20	
3344	<i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> , gef. <i>Ammobium</i>	— 20	10
3345	» <i>alatum grandiflorum</i> , grossblumige Varietät — variété à grandes fleurs	— 40	10
3346	<i>Anacyclus radiatus</i> †	— 50	15
3347	* <i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora carnea</i>	1	10 20
3348	* » <i>grandiflora oerulesa</i>	1	10 20
3349	* » <i>lilacea</i>	1	10 20
3350	* » <i>Eugenie</i> , blau mit hellem Rand — bleu marginé	1	10 20
3351	* » <i>Napoléon</i> , purpurcarmoisin — carmoisi pourpre	1	10 20
3352	* » <i>sanguinea</i>	1	10 20
3353	* » <i>gemischt</i> — mélange	— 70	15
3354	* » <i>linifolia</i>	1	60 20
3355	* » <i>coccinea</i>	2	40 30
3356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , schön, hellblau — bleu clair Δ	2	20 25
3357	<i>Anastatica hieracuntica</i> , Jerichorose †	—	— 30
3358	<i>Anchusa capensis</i> , grossbl. azurblaues Vergissmännchen, s. rehobbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, fr. florifère	— 50	10
3359	<i>Anoda Dilleniana</i>	— 50	10
3360	» <i>triangularis</i>	— 50	10
3361	» <i>Wrightii</i>	— 50	10
3362	<i>Anthemis arabica</i>	— 40	10
3363	» <i>Chia</i>	— 30	10
3364	» <i>purpureascens</i>	— 20	10
3365	<i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i>	— 40	10
3366	» <i>numidolum lilacinum</i>	— 40	10
3367	» <i>luteum</i>	— 40	10

Antirrhinum † majus.

Grosses Löwenmaul in folgenden schönsten Spielarten — Muffler grand dans les variétés suivantes:

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3368	<i>album</i>	— 60	15
3369	<i>album rubro-striatum</i>	— 60	15
3370	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3371	<i>Crescia</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé	— 60	15
3372	<i>Delila</i> , carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 60	15
3373	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3374	<i>Galathée</i> , carmoisin und weiss — carmoisi et blanc	— 60	15
3375	<i>Ghestia</i> , purpurscharlach — écarlate pourpre	— 60	15
3376	Henry IV., sinnenber — vermillon écarlate	— 60	15
3377	<i>Insigne</i> , vermillon	— 60	15
3378	<i>kermesinum</i>	— 60	15
3379	<i>luteum</i> , reingelb — jaune pur	— 60	15
3380	» <i>rubro-striatum</i>	— 60	15
3381	<i>nigricans</i> , schwarz-blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 60	15
3382	<i>nigro-purpureum</i> , schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	— 80	15
3383	<i>roseum. rosa</i> — rose	— 60	15
3384	<i>sulphureum rubro-venosum</i>	1	— 20
3385	<i>tricolor striatum</i> , weiss, gelb und carmoisin gestreift — blanc strié jaune et carmoisi	— 60	15
3386	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muffler nain.

3387	<i>album</i>	— 60	15
3388	» <i>rubro-striatum</i>	— 60	15
3389	Brillant	— 60	15
3390	<i>chamoisrosa</i>	— 60	15
3391	<i>Crescia</i>	— 60	15
3392	<i>cupreatum</i>	— 60	15
3393	<i>Delila</i>	— 60	15
3394	Firefly	— 60	15
3395	<i>Galathée</i>	— 60	15
3396	<i>kermesinum splendens</i>	— 60	15
3397	<i>luteum</i>	— 60	15
3398	<i>Napoleon III.</i>	— 60	15
3399	<i>nigricans</i>	— 60	15
3400	<i>nigro-purpureum</i>	— 60	15
3401	<i>papilionaceum</i>	— 60	15
3402	<i>roseum</i>	— 60	15
3403	<i>salmonium</i>	— 60	15
3404	<i>sulphureum rubro-venosum</i>	— 60	15
3405	in prachtvollen Farben gemischt — les couleurs en mélange	— 40	10

3492. *Cajophora lateritia*.3500. *Calandrinia umbellata*.

No.	20 g. Pt. M. Pf. Pf.	No.	20 g. Pt. M. Pf. Pf.
<i>Antirrhinum majus nanum</i>		<i>Aphanosiephus ramosissimus</i> † . . .	
<i>picturatum</i>:		3432 * . . .	
3406 <i>ignescens</i> , goldgelb mit aurora getuschelt — jaune d'or lavé aurore — 60 15		3433 * <i>Arototis breviscapa</i> Δ . . .	1 20 20
3407 <i>Inimitable</i> , kupferrosa getuschelt auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à oeil rouge orange — 60 15		3434 <i>Argemone grandiflora</i> , grossbl. reinweiss — à gr. fl. blanc pur . . .	— 40 10
3408 <i>Kaiser Wilhelm</i> , orangescharlach, purpur getuschelt — orange écarlate lavé pourpre . . .	— 60 15	3435 » <i>blepida</i> . . .	— 60 15
3409 <i>Mirabundum</i> , weiss, purpurrosa getuschelt mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à oeil jaune clair — 60 15		3436 » <i>Hunnomanni</i> , weiss — blanc . . .	— 40 10
3410 <i>Non plus ultra</i> , rosa getuschelt auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à oeil pourpre brillant — 60 15		3437 » <i>mexicana (speciosa)</i> . . .	— 30 10
3411 <i>Victoria</i> , reinweiss, violettrosa getuschelt, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à oeil jaune clair — 60 15		3438 » <i>platyceras</i> , weiss — blanc . . .	— 40 10
3412 prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes . . .	— 40 10	3439 <i>Arnebia cornuta</i> , neu, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt — nouv., jaune brillant à taches noires 100 S. 4, 50, 10 S. — 50	
* <i>Antirrhinum majus pumilum</i>.		3440 <i>Artemisia</i> † <i>annua</i> , feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, d'une croissance robuste, très-décorative . . .	— 30 10
(Tom Thumb)		3441 <i>Artemisia gracilis (scoparia)</i> , reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port . . .	— 30 10
Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muffler Tom Pouce ou très-nain.		3442 <i>Artemisia gracilis</i> fol. var., silberweiss panaschirt — à feuilles panachées de blanc . . .	1 — 20
3413 <i>album</i> . . .	1 30 20	3443 * <i>Asperula azurea setosa</i> , reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues . . .	— 20 10
3414 » <i>rubro-striatum</i> . . .	1 — 20	3444 * <i>Aster</i> † <i>gymnocephalus</i> . . .	1 20 20
3415 <i>Brillant</i> . . .	1 — 20	3445 » <i>tenellus</i> . . .	— 50 10
3416 <i>carneum</i> . . .	1 — 20	3446 <i>Athanasia annua</i> , Immortelle † . . .	— 40 10
3417 <i>cinnabarinum</i> . . .	1 — 20	3447 <i>Atriplex halimoides</i> , schön — beau — 60 15	
3418 <i>cupreatum</i> , leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant . . .	1 — 20	3448 » <i>hortensis purpurea</i> . . .	— 20 10
3419 <i>Dellia</i> . . .	1 — 20	3449 » » <i>cupreato-rosea</i> , schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental . . .	— 30 10
3420 <i>Dunkelgelb mit aurora</i> — jaune foncé et aurore . . .	1 — 20	3450 * <i>Baeria</i> † <i>chrysostoma</i> . . .	1 — 20
3421 <i>Firefly</i> . . .	1 — 20	3451 » » <i>coronaria</i> . . .	1 — 20
3422 <i>Galathée</i> . . .	1 — 20	3452 » » <i>gracilis</i> . . .	1 25 20
3423 <i>Henry IV</i> . . .	1 — 20	Balsamine vide pag. 46.	
3424 <i>kermesinum</i> . . .	1 — 20	3453 <i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön — jaune d'or, beau — 30 10	
3425 <i>luteum rubro-striatum</i> . . .	1 — 20	3454 » » <i>nana</i> . . .	— 70 15
3426 <i>orange</i> . . .	1 — 20	Belle-de-jour, vide Convolvulus.	
3427 <i>roseum</i> . . .	1 — 20	» » <i>nuit</i> » <i>Mirabilis</i> . . .	
3428 » <i>rubro-striatum</i> . . .	1 — 20	3455 <i>Beta brasiliensis</i> , weiss — blanc . . .	kg 1,60, — 20 10
3429 <i>sanguineum</i> . . .	1 — 20	3456 » » <i>scharlach</i> — écarlate » 1,60, — 20 10	
3430 <i>sulphureum</i> . . .	1 — 20	3457 » » <i>carmoisin</i> — carmoisi » 1,60, — 20 10	
3431 <i>gemischt</i> — mélange . . .	— 80 15	3458 » » <i>goldgelb</i> — jaune d'or » 1,60, — 20 10	
		3459 » » <i>gemischt</i> — en mélange . . .	kg 1,25 — 20 10
		3460 » » <i>chilensis</i> , goldgelb — jaune d'or » kg 3,50, — 20 10	
		3461 » » <i>carmoisin</i> — carmoisi » 3,50, — 20 10	




3532. Calliopels bicolor nana.



3537. Callirhoe pedata.

No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
3462	<i>Beta hortensis</i> , Dracaena-blättrige , mit sehr schöner, dunkelblutrother, Dracaena-ähnlicher Belaubung — à feuilles de Dracaena, feuillage rouge-noir brillant, très ornementale — 50 10
3463	» metallica <i>Victoria</i> , prachtvoll — splendide kg 2.40, — 20 10
3464	<i>Bidens</i> atrosanguinea (<i>Dahlia Zimapani</i>), dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir 1 — 20
3465	» <i>ferulaefolia</i> — 70 15
3466	» <i>foeniculifolia</i> — 70 15
3467	» grandiflora , schön, sehr reichblühend, grosse gelbe Blumen — très florifère, à grandes fleurs jaunes — 80 15
	Bleuet, vide <i>Centaurea Cyanus</i> .
3468	Blitum † capitatum, kopfförmiger Erbsenspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau — 40 10
3469	» <i>virgatum</i> — 20 10
3470	Blumenbachia <i>Hieronymi</i> , weiss mit rother Zone, ähnlich <i>Loasa Wallisi</i> — blanc à centre rouge, ressemblant <i>Loasa Wallisi</i> Δ — 80 15
3471	<i>Blumenbachia insignis</i> — 80 15
3472	<i>Boissduvallia Douglasi</i> , rosenroth — rose † — 30 10
3473*	<i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau — bleu — 80 15
3474*	» <i>iberidifolia alba</i> — 80 15
3475*	» <i>bicolor</i> — 80 15
3476*	» <i>rosea</i> — 90 15
3477*	» <i>gemischt</i> — mélange — 80 15
3478	<i>Brachystephium leucoanthemoides</i> — 80 15
3479	<i>Browallia</i> Δ <i>Czerwiakowski</i> 1 — 20
3480	» <i>Czerwiakowski flore albo</i> 1 — 20
3481	» <i>demissa</i> 1 — 20
3482	» <i>elata alba</i> — 90 15
3483	» <i>coerulea</i> — 80 15
3484	» <i>grandiflora</i> — 80 15
3485*	» nana , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs 1 — 20
3486	» <i>elata purpurea</i> , dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé, nain 2 50 30
3487	» Roezli , grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl. 5 — 30

No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
3488	<i>Browallia viscosa alba</i> — 60 15
3489	» <i>viscosa coerulea</i> — 60 15
	<i>Bugrane</i> vide <i>Ononis</i> .
3490	<i>Cacalia</i> † (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i> — 40 10
3491	» <i>fl. luteo</i> — 40 10
3492*	<i>Cajophora lateritia</i> , Δ ziegelroth — rouge brique — 90 15
	<i>Calampelis</i> , vide <i>Eccremocarpus</i> .
3493	<i>Calandrinia amoena</i> — 40 10
3494	» <i>Burridgei</i> (<i>rosae</i>) — 20 10
3495	» <i>discolor</i> (<i>elegans</i>) — 40 10
3496	» <i>grandiflora</i> (<i>glauca</i>) — 60 15
3497	» <i>sericea</i> — 40 10
3498*	» <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>) — 25 10
3499*	» <i>alba</i> — 25 10
3500*	» umbellata , leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots Δ 1 20 20
3501	<i>Calceolaria</i> Δ <i>pinnata</i> 1 40 20
3502	» <i>scabiosaefolia</i> — 70 15
3503	<i>Calendula eriocarpa</i> , orange — 20 10
3504	» <i>hybrida</i> , weiss — blanc — 30 10
3505	» <i>maritima fl. pleno</i> , gefüllt goldgelb — jaune d'or double — 40 10
3506	» <i>microphylla</i> — 50 10
3507	» <i>officinalis fl. pl. Meteor</i> (H. & S.), Blumen regelmässig orangegelbgestreift, ganz constant — fleurs régulièrement striées de jaune orange, constant — 20 10
3508	» grandiflora fl. pl. , dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes — 40 10
3509	» grandifl. sulphurea fl. pl. , s. Neuheiten — voy. nouv. — 60
3510	» <i>Isabellina</i> , (Le Proust) — 20 10
3511	» Prinz von Oranien , dunkelorange gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé — 40 10
3512	» <i>regalis fl. pl.</i> — 30 10
3513	» <i>sulphurea pl.</i> — 20 10
3514	» <i>superba pl.</i> — 20 10
3515	» <i>gemischt</i> — mélange — 20 10
3516	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende — indiquant la pluie — 20 10
3517*	» Pongel fl. pleno , gefüllt weiss — à fl. blanche double — 50 10
3518	» <i>sicula fl. pleno</i> — 40 10

3560. *Callistemma brachiatum*.3602. *Cardiospermum Halicacabum*.

No.		20 g Pt.	No.		20 g Pt.
		M. Pf. Pf.			M. Pf. Pf.
3519	<i>Calendula stellata</i>	— 40 10	3556	<i>Callirrhoe macrorrhiza</i> , weissblühend	— 30
3520	» <i>auferruticosa</i> , 50–60 cm hoch, kleinblumig, hellgelb, sehr reich und anhaltend blühend — de 50 à 60 cm de hauteur, fl. d'un jaune vif, floraison abondante et perpétuelle	— 60 15	3557	» <i>pedata</i> , leuchtend roth — rouge brillant	— 50 10
3521*	<i>Calliethra</i> † Douglasi, reichblühend, leuchtend gelb, sehr rubsch — très florifère à fl. jaune brillant	— 60 15	3558	» <i>nana compacta</i>	— 90 15
3522	» <i>platyglossa</i>	— 50 10	3559	» <i>verticillata</i> (involucrata), sehr grossbl., leuchtend roth, prachtvoll — à grandes fleurs, rouge brillant, très-beau	— 80 15
3523	<i>Calliopsis</i> † bicolor (tinctoria)	— 30 10	3560	<i>Callistemma brachiatum</i> , hellblau, ähnlich <i>Scabiosa caucasica</i> , sehr schön — bleu clair, ressemblant <i>Scabiosa caucasica</i> , beau	1 20 20
3524	» <i>bicolor brunoa</i>	— 30 10	3561	<i>Calonyction speciosum</i> Δ	2 50 30
3525	» <i>fistulosa</i>	— 40 10	3562	<i>Calyxymenia chilensis</i> †	— 80 15
3526	» <i>hybrida fl. pleno</i> , gelb-weißblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 60 15	3563*	<i>Campanula attica</i>	1 60 20
3527	» <i>utia</i>	— 40 10	3564*	» <i>attica fl. albo</i>	1 30 20
3528	» <i>semiplena</i>	— 40 10	3565*	» <i>dichotoma</i>	1 20 20
3529	» <i>marmorata</i>	— 30 10	3566*	» <i>Loreyi fl. albo</i>	1 30 20
3530	» <i>fistulosa</i>	— 30 10	3567*	» <i>fl. oerulea</i>	1 — 20
3531	» <i>semiplena</i>	— 30 10	3568	» <i>macrostyla</i> , prachtvoll, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — magnifique à très grandes fleurs réticulées et veinées violet sur fond blanc Δ	4 20 40
3532*	» <i>nana</i> , Zwerg — nain	— 30 10	3569	» <i>macrostyla roseiflora</i> Δ	4 80 40
3533*	» <i>brunea</i>	— 30 10	3570*	» <i>Pentagonia</i>	— 30 10
3534*	» <i>semiplena</i>	— 30 10	3571*	» <i>fl. albo</i>	— 30 10
3535*	» <i>fistulosa</i>	— 30 10	3572*	» <i>retroflora</i>	— 80 15
3536*	» <i>marmorata</i>	— 30 10	3573*	» <i>Speonum</i> , blau — bleu	— 30 10
3537*	» <i>semiplena</i>	1 — 20	3574*	» <i>flore albo</i>	— 30 10
3538	» <i>nigra speciosa</i>	— 30 10	3575*	» <i>flore pleno</i> , blau gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1 25 20
3539	» <i>semiplena</i>	— 30 10	3576*	» <i>fl. albo pleno</i>	1 80 20
3540	» <i>hohe Sorten gemischt — grande en mélange</i>	— 30 10	3577*	» <i>fl. lilacino pleno</i>	1 — 20
3541	» <i>niedrige Sorten — nains en mélange</i>	— 30 10	3578*	» <i>grandiflora</i>	— 30 10
3542	» <i>cardaminifolia</i> , gemischt — mélange	— 30 10	3579*	» <i>alba</i>	— 30 10
3543	» <i>hybrida</i>	— 30 10	3580*	» <i>lilacina</i>	— 30 10
3544	» <i>atrosanguinea</i>	— 30 10	3581*	» <i>gemischt — mélange</i>	— 30 10
3545	» <i>lutea</i>	— 30 10	3582*	» <i>procumbens alba</i>	— 70 15
3546*	» <i>nana compacta atrosanguinea</i>	— 50 10	3583*	» <i>oerulea</i>	— 80 15
3547*	» <i>bicolor</i>	— 50 10	3584*	» <i>lilacina</i>	— 80 15
3548*	» <i>lutea</i>	— 60 15	3585*	» <i>gemischt — mélange</i>	— 60 15
3549*	» <i>marmorata</i>	— 60 15			
3550*	» <i>gemischt — mélange</i>	— 40 10			
3551	» <i>Ackermannii</i>	— 30 10			
3552	» <i>Atkinsonii</i>	— 30 10			
3553	» <i>coronata</i>	— 40 10			
3554	» <i>Drummondii</i> (basalis), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30 10			
3555	<i>Callirrhoe</i> † <i>lineariloba</i> , purpurilla in weiss übergehend — lilas-pourpré passant au blanc	2 — 20			

Die *C. Sp. procumbens*-Varietäten bilden niedrige, sehr breite Büsche, dicht mit Blumen übersät — Les variétés de *C. Sp. procumbens* forment des touffes compactes, très larges.


3639. *Celosia crist. pumila kermesina*.

3634. *Celosia plumosa*.

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3586 * <i>Campanula strigosa</i>	1 40	20

3587 *Cannabis gigantea*, echter chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † kg 5, — 30 10

3588 » *pyramidalis compacta* — 20 10

3589 » *sativa atropurpurea*, Blätter im Herbst braunroth — feuillage rouge brunâtre en automne — 40 10

Capsicum Δ *annuum*, vide pag. 15.

3590 » *annuum Celestial*, sehr zierende Topfpflanze. Früchte oonisch, weisslobgelb in Scharlach übergehend — très ornamental, fruits passant de jaune clair à l'écarlate — 80 15

3591 *Capsicum annuum Chamaecerasus* — 40 10

3592 » *annuum fulgens nanum* — 50 10

3593 » » *Golden Dawn*, Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or — 60 15

3594 » » *Little Gem*, mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechstehenden Früchten, reizend zur Topfkultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux — 80 15

3595 » » *Little Gem orange*, neu — nouv. 1 00 20

3596 » » *Prince of Wales*, Früchte citrongelb — à fruits jaune citron — 50 10

3597 » » *Princess of Wales* — 50 10

3598 » » *racemigerum*, orangefrüchtig — à fruits oranges — 20

3599 » » *racemigerum*, gelbfrüchtig — à fruits jaunes — 20

3600 » » *racemigerum*, rothfrüchtig — à fruits rouges — 20

3601 » » *Tom Thumb*, mit kleinen scharlachrothen Früchten, sehr decorative Topfpflanze — à petits fruits écarlates, très ornamental en pots — 80 15

Capsicum vide *Tropaeolum*.

3602 § *Cardiospermum Halicababum*, hübsche Sehlinspflanze mit ballonartigen Früchten — belle plante grimpante à fruits en forme de ballon † — 40 10

3603 *Carduus arabicus* — 20 10

3604 » *benedictus* kg 1,20, — 20 10

3605 » *Marianus*, Mariendistel » 1,50, — 20 10

3606 *Carthamus leucocaulis* » 2,50, — 20 10

3607 » *tinctorius* » 1,60, — 20 10

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.

3608 *Castilleja* Δ *indivisa*, reizende Scrophularinee mit scharlachrothen Bracteen — Scrophularinée très intéressante; fleurs enveloppées de bractées écarlates 1000 S. 2,50, 100 S. — — 30

3609 *Castilleja tenuiflora*, Bracteen dunkelcarmin — bractées carmin foncé 200 S. — — 30

3610 » *tolucensis*, Bracteen hellorange — bractées orange clair 200 S. — — 30

Celosia Δ *cristata*, Hahnenkamm. — Crête de coq.

3611 In vielen Farben gemischt — en beau mélange 1 10 20

3612 10 Farben separat — 10 couleurs séparées 2 40 30

3613 *muscosa alba* 2 50 30

3614 » *kermesina* 2 50 30

3615 *variegata*, goldroth-bunter Hahnenkamm — panachée jaunes et rouges 2 50 30

3616 *nana argentea* (alba) 2 50 30

3617 » *atropurpurea* 2 50 30

3618 » *atrorosea* 2 50 30

3619 » *aurea* 2 50 30

3620 » *coccinea* 2 50 30

3621 » *eupreo-rosea* 2 50 30

3622 » *Empress* 3 20 40

3623 » *kermesina* 2 50 30

3624 » *rosea* 2 50 30

3625 » *sulphurea* 2 50 30

3626 » *variegata* 5 — 40

3627 » *violacea* 2 50 30

3628 » gemischte Zwerg — naine en mélange 1 80 20

3629 * *pumila kermesina* (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — naine carmoisi brillant foncé, extra 5 — 40

3630 *Celosia* Δ *argentea* — 50 10

3631 » *cardinalis*, neu, Blätter dunkelbronze, Blütenrispen dunkelcarmoisin — nouv., feuilles rouge bronze, panicules rouge carmoisi brillant 5 — 40

3658. *Centaurea Cyanus* fl. pl.3760. *Clarkia elegans* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3632	<i>Celosia Huttonii</i>	2 50	30
3633	» <i>japonica</i>	1 —	20
3634	» <i>plumosa</i> (pyramidalis plumosa), sehr schöne Classe, gemischt — belle classe, en mélange	— 40	10
3635	» » <i>alba</i>	— 80	15
3636	» » <i>aurantiaca</i>	— 80	15
3637	» » <i>kermesina</i>	— 80	15
3638	» » <i>nana</i>	1 —	20
3639	» » <i>miniata</i>	1 —	20
3640	» » <i>rosea</i>	— 80	15
3641	» » <i>violacea</i>	— 80	15
3642	» <i>Thompsoni</i> (Triomphe de l'exposition), s. Neuheiten — voy. nouv.	4 —	40
3643	» <i>pyramidalis alba</i>	— 50	10
3644	» » <i>atroviolacea</i>	— 50	10
3645	» » <i>aurea</i>	— 50	10
3646	» » <i>occelinea</i>	— 50	10
3647	» » <i>nana aurantiaca</i>	2 50	20
3648	» » <i>pendula Reid's Perfection</i>	— 60	15
3649	» » <i>pumila kermesina</i>	2 20	20
3650	» » <i>purpurea</i>	— 50	10
3651	» » <i>sanguinea</i>	— 50	10
3652	» » <i>variegata</i>	— 50	10
3653	» » <i>gemischt — mélange</i>	— 50	10
3654	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, lilas — lilas & très grande fleur †	— 60	15
3655	» <i>americana</i> var. <i>Hallii</i> †	— 80	15
3656	» <i>Crocodyllum</i>	— 60	15
3657	» <i>Crupina</i> , Samen interessant — graines intéressantes kg 10 —	— 40	10
3658	» <i>Cyanus fl. pl.</i> , gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — Bleuets à fl. double, en mélange	— 80	15
3659	» » Kornblume, gemischt — Bleuets en mélange	— 30	10
3660	» » <i>alba</i>	— 40	10
3661	» » <i>alba pura</i>	— 50	10
3662	» » <i>atropurpurea</i>	— 50	10
3663	» » <i>coelestina</i> (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
3664	» » <i>lilacina</i>	— 60	15
3665	» » <i>miniata</i>	— 40	10
3666	» » <i>nana</i> comp. <i>Victoria</i> , siehe Neuh. — voy. nouveautés	5 g 3 50	— 40
No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3667	<i>Centaurea Cyanus rosea</i>	— 40	10
3668	» <i>Cyanus striata</i>	— 40	10
3669	» » <i>halbhohe gemischt — Bleuets demi-nain variés</i>	— 40	10
3670	» » <i>depressa</i>	— 40	10
3671	» » <i>rosea</i>	— 30	10
3672	» » <i>involuta</i>	— 30	10
3673	» » <i>laxiata</i>	— 30	10
3674	» » <i>moschata alba</i>	— 40	10
3675	» » <i>atropurpurea</i>	— 40	10
3676	» » <i>coerulea</i>	— 48	10
3677	» <i>Pseudo-depressa</i>	— 30	10
3678	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Harbeau jaune odorant	— 60	15
3679	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citronengelb — jaune de citron. †	— 50	10
3680	<i>Centranthus macrocephalus</i>	— 30	10
3681	» <i>macrocephalus albus</i>	— 30	10
3682	» » <i>carneus</i>	— 30	10
3683	» » <i>mutabilis</i> (bicolor)	— 40	10
3684	» » » <i>nanus</i>	— 30	10
3685	» » » <i>albus</i>	— 30	10
3686	» » » <i>bicolor</i>	— 40	10
3687	» » » <i>carneus</i>	— 30	10
3688	<i>Cerastium perfoliatum</i>	— 30	10
3689	<i>Cerinth aspera</i> , gelb mit schwarz — jaune et noir	— 30	10
3690	» » <i>auriculata</i>	— 30	10
3691	» » <i>bicolor</i>	— 30	10
3692	» » <i>gynandra</i>	— 30	10
3693	» » <i>major fl. luteo</i>	— 40	10
3694	» » <i>minor</i>	— 60	15
3695	» » <i>nigricans</i>	— 40	10
3696	» » <i>retorta</i>	— 30	10
3697	» » <i>gemischt — mélange</i>	— 30	10
3698	» <i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i>	— 60	15
3699	» » <i>fastigiatum fl. albo</i>	— 60	15
3700	» » <i>polyanthum</i>	— 60	15
3701	» » <i>viscosum</i>	— 50	10
3702	<i>Chamissoa pyramidalis</i> Δ	1 —	20
3703	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , interess. Samen — & graines intéressantes Δ — Chardon vide <i>Carduus</i>	— 60	15
3704	» <i>Cheiranthus maritimus</i> , rothe Meer-Levkoye — Julianne de Mahon rouge	— 30	10
3705	» » <i>maritimus albus</i>	— 30	10
3706	» » <i>carmineus splendens</i> (H. & S.) = (Carter's Fairy Queen)	— 40	10



3739. Cilanthus Dampieri.



3863. Cosmidium Burrledgeanum.

No.		30g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3707 *	Cheiranthus maritimus compactus	—	30 10
3708 *	» maritimus compactus albus	—	30 10
3709 *	» » kermesinus (Crimson King)	—	30 10
3710 *	» » luteus	—	30 10
3711	Chenopodium ? ambrosioides	—	30 15
3712	» Atriplicis	—	60 15
3713	» Botrys	—	40 10
3714	» scoparium, von pyramidalem Wuchs, prächtige Einzel- pflanze — d'un port pyrami- dal, magnifique comme plants solitaires	—	40 10
3715 *	Chlora Δ grandiflora	—	40 10
3716	» perfoliata	—	30
3717	Chrysanthemum † carinatum (tri- color) album	—	30 10
3718	» » carinatum annulatum	—	30 10
3719	» » atrococcineum	—	30 10
3720	» » Burrledgeanum	—	50 10
3721	» » Dunnetti album pl.	1	— 20
3722	» » » aureum plenum	1	— 20
3723	» » » purpureum fl. pl., neu — nouv.	6 50	40
3724	» » » vericolor fl. pl. (hybrid.), gef. Varietäten in verschiedenen Farben — mélange de variétés doules en couleurs di- verses	1	— 20
3725	» » » Ecipae, goldgelb mit purpurcharlach Ring u. dunkelbrauner Scheibe — jaune d'or avec une raie transversale écarlate pourpre et à disque brun foncé	—	60 15
3726	» » » Golden Feather, mit goldgelben Blättern, schöne Gruppenpflanze — à feuillage doré, beau	—	50 15
3727	» » » hybridum imbricatum fl. pl., s. Neuheit. — voy.	—	80
3728	» » » luteum	—	30 10
3729	» » » nanum coccineum, s. Neuheit. — voy. nouv.	—	60
3730	» » » purpureum	—	80 10
3731	» » » venustum	—	30 10
3732	» » » gemischt — mélange	—	30 10
3733	» coronarium album pl.	—	30 10
3734	» » imbricatum fl. pl.	—	60 15
3735	» » luteum pl.	—	30 10
3736	» » nanum luteum plenum	—	30 10

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3737	Chrysanthemum coronarium nanum album plenum	—	30 10
3738	» coronarium nanum ochroleucum pl. (sulphureum)	—	30 10
3739	» » ochroleucum pl. (sulphu- reum)	—	30 10
3740	» » pomponicum album plenum	—	30 10
3741	» » pomponicum luteum ple- num	—	30 10
3742	» » » ochroleucum pl. (sul- phureum)	—	30 10
3743	» » fl. pl. gemischt — mélange	—	30 10
3744	» inodorum plenissimum, mit dichtgefüllten rein weissen Blumen, ganz ausserordent- lich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets	1 40	20
3745 *	» multicaule, gelb, schöne Ein- fassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	—	50 15
3746	» Myconis	—	20 10
3747	» panormitanum, weiss, reich- blühend — blanc, florifère	—	30 10
3748	» segetum grandiflorum, reich- blühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	—	40 10
3749	» Sibthorpi	—	40 10
3750	Cineraria † geifolia	1 25	20
3751 *	» lobata (Senecio anaevalens) niedrig, goldgelb, wohl- riechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	—	1 25 20
Citrus, vide Cucurbitaceae.			
3752	Clarkia elegans alba pura	—	30 10
3753	» elegans alba pura plena	—	40 10
3754	» » carmines plena	—	40 10
3755	» » carnea plena	—	30 10
3756	» » Purple King	—	40 10
3757	» » rosea plena	—	30 10
3758	» » Salmon Queen	—	40 10
3759	» » violacea plena	—	30 10
3760	» » gefüllte gemischt — à fl. doules en mélange	—	30 10
3761	» pulchella, roth — rouge	—	30 10
3762	» » carnea	—	30 10
3763	» » fimbriata alba	—	30 10
3764	» » fl. albo	—	30 10
3765	» » fl. pleno	—	50 10
3766	» » fl. albo pleno	—	60 15
3767	» » grandiflora	—	30 10
3768	» » alba	—	30 10

3881. *Cuphea platycentra*.3890. *Cynoglossum linifolium*.

No.	20g Pt. M. Pf. Pf.
3769 <i>Clarkia pulchella integripetala</i> , roth — rouge	— 30 10
3770 » <i>pulchella integripetala alba pl.</i>	— 50 10
3771 * » » <i>integripetala compacta</i>	— 30 10
3772 * » » » <i>compacta fl. albo</i>	— 40 10
3773 » » » » <i>kermesina plena</i>	— 50 10
3774 * » » » <i>limbata, carmoisin</i> , weissgerandet	— 50 10
» » » » <i>cramoisi marginé</i> blanc	— 50 10
3775 » » » » <i>rubra plena</i>	— 60 15
3776 » » » » <i>marginata</i>	— 30 10
3777 » » » » <i>Mrs. Langtry</i> , weiss mit regelmässigen carmoisinrothem Stern — blanc pur à centre carmoisi	— 60 15
3778 * » » » <i>nana (Tom Thumb)</i>	— 30 10
3779 * » » » » <i>alba</i>	— 30 10
3780 * » » » » <i>fl. pleno, dicht-</i> gefüllt — fl. très double	1 40 20
3781 * » » » » <i>carnea</i>	— 40 10
3782 » » » » <i>marginata</i>	— 30 10
3783 » » » » <i>fl. pleno</i>	— 50 10
3784 * » » » <i>nana (Tom Thumb) roth</i> — rouge	— 40 10
3785 * » » » <i>alba</i>	— 40 10
3786 * » » » <i>pulcherrima, carmoisin</i> — cramoisi	— 30 10
3787 * » » » » <i>fimbriata</i>	— 40 10
3788 » » » » <i>fl. pleno</i>	— 60 15
3789 * » » » <i>integripetala</i>	— 40 10
3790 » » » » <i>gemischt — mélange</i>	— 30 10
3791 <i>Claytonia perfoliata</i>	— 60 15
3792 <i>Cleome arborea</i>	2 — 20
3793 » <i>elegantissima</i>	1 — 20
3794 » <i>heterophylla</i>	— 60 15
3795 » <i>sesquialtrialis</i> , sehr deco- rativ — ornamental	1 — 20
3796 » <i>speciosissima</i>	— 60 15
3797 » <i>unilandulosa</i>	— 60 15
3798 <i>Clanthus + Dampieri</i> , leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importée. 20 g 4., 50 S.	— — 25
3799 » <i>Dampieri</i> , in unserem Etabli- sament geerntet, leicht und sicher keimend — récolté chez nous, d'une germi- nation facile et certaine 100 S. 4., 10 S.	— — 50
3800 » <i>Dampieri Deutsche Flagge</i> , scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 2 S.	— — 60

No.	20g Pt. M. Pf. Pf.
3801 * <i>Clintonia Δ elegans</i>	2 50 30
3802 * » <i>pulchella</i>	5 — 40
3803 * » » <i>alba</i>	5 — 40
3804 * » » <i>atrocinerea (rubra)</i>	2 60 30
3805 * » » <i>atropurpurea</i>	5 — 40
3806 § <i>Clitoria Δ brasiliensis, rosella</i> — lilas rougeâtre . . . 1 g — 60	— 40
3807 § » <i>coelestis</i>	1 — 20
3808 § » <i>geminata</i>	1 — 20
3809 § » <i>heterophylla</i> . 100 S. 1, 20, 30 S.	— 30
3810 § <i>Mariana</i> 20 »	— 40
3811 § » <i>ternata</i>	— 70 15
3812 § » » <i>alba</i>	1 20 20
3813 § » » <i>grandiflora</i>	1 20 20
3814 § » » <i>flore pleno</i>	1 20 20
3815 § » » <i>lilacina</i>	1 — 20
3816 § » » <i>gemischt — mélange</i>	1 20 20
Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Helles plantes grimpances très-florifères pour les pays chauds.	
3817 § <i>Cobaea Δ scandens</i> , prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grim- pante magnifique à grandes fleurs bleues	— 80 15
3818 § » <i>scandens fl. albo</i>	2 60 30
3819 * <i>Collinsia bartsiaefolia</i>	— 40 10
3820 * » <i>fl. albo</i>	— 60 15
3821 * » <i>bicolor, lila mit weiss</i> — lilas et blanc kg 2, 20,	— 20 10
3822 * » » <i>alba</i>	— 20 10
3823 * » » <i>candidissima</i>	— 20 10
3824 * » » <i>carnea</i>	— 20 10
3825 * » » <i>major</i>	— 20 10
3826 * » <i>grandiflora</i>	— 20 10
3827 * » <i>heterophylla, violettroth</i> — rouge violacé	— 20 10
3828 * » <i>multicolor</i>	— 20 10
3829 * » » <i>marmorata</i>	— 20 10
3830 * » <i>verna, himmelblau mit weiss</i> — bleu ciel et blanc	— 60 15
3831 * » <i>violacea</i>	— 50 10
3832 * » <i>gemischt — mélange</i>	— 20 10
3833 <i>Collomia coccinea</i> kg 2, 50,	— 20 10
3834 » <i>grandiflora</i>	— 20 10
3835 <i>Commelina + coelestis</i> , schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40 10
3836 » <i>coelestis alba</i>	— 50 10
3837 » » <i>variegata</i>	— 40 10
3838 * <i>Convolvulus cupanians</i>	— 20 10
3839 * » <i>tricolor</i> kg 1, 25,	— 20 10
3840 * » » <i>albus</i> 1, 25,	— 20 10
3841 * » » <i>fl. pleno</i>	— 30 10




3900. Dahlia, einfache — à fl. simple.



3962. Dianthus Heddwigi.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3842 *	<i>Convolvulus tricolor</i> albus oculatus, weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir . . .	—	20 10
3843 *	» <i>tricolor</i> azureus . . . kg 1,50,	—	20 10
3844 *	» » coeruleus fl. pleno . . .	—	30 10
3845 *	» » kermesinus violaceus . . .	—	30 10
3846 *	» » monstrosus . . .	—	20 10
3847 *	» » quadricolor . . . kg 2 —,	—	20 10
3848 *	» » roseus, zart rosenroth — rose tendre . . .	—	30 10
3849 *	» » speciosus atropurpureus . . . kg 1,25,	—	20 10
3850 *	» » striatus . . .	—	20 10
3851 *	» » subcoeruleus . . .	—	20 10
3852 *	» » splendens . . .	—	20 10
3853 *	» » unicaulis, mit einem aufrechtstehenden Stengel, prächtigen grossen, dunkelblauen Blumen — à tige unique érigée, fleurs larges bleu foncé, très-joli . . .	kg 1,50,	— 40 10
3854 *	» » violaceus . . .	kg 1,50,	— 20 10
3855 *	» » » fl. pleno . . .	—	30 10
3856 *	» » gem. — mélange . kg 1,50,	—	20 10
	Coquelicot, vide Papaver.		
	Coquelourde, vide Agrostemma.		
	Corbeille d'argent, vide Alyssum.		
3857	<i>Coronilla Securidaca</i> . . .	—	40 10
3858	<i>Cosmanthus umbriatus</i> † . . .	—	70 15
3859	<i>Cosmos</i> † bipinnata . . .	—	80 15
3860	» bipinnata albiflora, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée . . .	2 —	20
3861	» » purpurea . . .	—	80 15
3862	» caudata . . .	—	30
3863	<i>Cosmidium</i> † Burridgeanum, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or . . .	—	40 10
3864 *	» Engelmanni, niedrig leuchtend gelb, sehr reichblühend — nain, jaune brillant, très-fertile . . .	—	40 10
3865	» filiforme . . .	—	40 10
3866 *	<i>Cotula aurea</i> . . .	—	40 10
3867	<i>Crambe filiformis</i> . . .	—	50 10
3868	» hispanica . . .	—	50 10
3869	<i>Crepis barbata</i> . . .	—	20 10
3870	» » alba . . .	—	20 10
3871	» » nana compacta . . .	—	20 10
3872	» <i>Dioscoridis</i> (Drummondii) . . .	—	30 10
3873	» rubra . . .	—	20 10
3874	» » fl. albo . . .	—	20 10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3875	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> † . . .	—	40 10
	Ocimum, vide Cucurbitaceae.		
3876	<i>Cuphea aequipetala</i> , lila — lilas † . . .	1 20	20
3877	» <i>Balsamora</i> , schwarz-purpur mit dunkelcarmoisin Rand — pourpre noir à bord carmoisi foncé. † . . .	2 20	20
3878	» <i>eminens</i> Δ . . .	6 —	40
3879	» <i>Galeottiana</i> Δ . . . 1 g — 80,	—	40
3880	» <i>minuta</i> , houbrothe — rouge foncé † . . .	—	60 15
3881 *	» <i>platycentra</i> , scharlachroth — écarlate Δ . . .	6 —	40
3882	» <i>purpurea</i> † . . .	—	40 10
3883	» » rosea † . . .	—	40 10
3884	» <i>Roezli</i> Δ . . . 1 g 2 —,	—	40
3885	» » <i>grandiflora superba</i> . . . Δ 100 S. . .	—	30
3886	» <i>stenoides</i> † . . .	—	70 15
3887	» <i>strigulosa</i> , orange Δ . . .	7 50	40
3888	» <i>Zimapani</i> † . . .	—	60 15
3889	<i>Cynoglossum coelestinum</i> . . .	—	30 10
3890 *	» <i>linifolium</i> , weisses Vergleichenicht — Souvenez-vous de moi, blanc . . .	—	30 10
3891	<i>Dahlia</i> † <i>arborescens</i> , 100 S. 2 —, 10 S. . .	—	30
3892	» <i>coccinea</i> . . .	—	80 15
3893	» <i>gracilis</i> . . .	—	80 15
3894	» » nana, Jules Crétien, einfachblühende Zwerg-Georgine mit leuchtend scharlachroten Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant . . .	3 20	40
3895	» <i>gracilis nana</i> , Président Carnot, dunkle Belsaubung, dunkelrothe Blumen — feillage foncé, fl. rouge foncé . . .	5 20	40
3896	» <i>gracilis nana</i> , niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples en mélange . . .	3 20	30
3897	» <i>scapigera</i> (Merkli, glabrata), Zwergspecies mit rosafarb. Blüten — espèce naine à fleurs rose lilacé . . .	—	60 15
3898	» <i>Zimapani</i> (Biden atrosanguinea) . . .	1 —	20
3899	» <i>variabilis</i> , 24 prachtvolle Sorten einfache Georginen mit Namen, separat jede — 24 variétés magnifiques avec noms de Dahlias à fleur simple, séparément chacune . . .	2 50	30
3900	Dieselben gemischt — les mêmes en mélange . . .	—	80 15

3967. *Dianthus* Hedd. atropurp. albo-marginatus pl.3997. *Dianthus* laciniatus fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3901	<i>Dahlia</i> variab. Paragon Varietäten — variétés Paragon . . .	1 80	20
3902	» variab. White Queen . . .	3 20	30
3903	» » striata, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée varié . . .	2 40	30
3904	» » striata nana, niedrige gestreifte — nain à fl. striées . . .	4 80	40
3905	» » neue einfache gerandete — simple nouv. bordé et pointé, s. Neuh. — voy. nouv. 1 g 1, — — 50		

Die einfachen Georginen sind jetzt für Bouquets und Blumenarrangements fast unentbehrlich. — Les Dahlias à fl. simples sont devenus indispensables pour certains buts, notamment comme fleurs coupées pour bouquets ou autres arrangements de fleurs.

3905	<i>Dahlia</i> variabilis fl. pl., gefüllte grossblumige Georginen in vielen Sorten gemischt — belles variétés doubles à gr. fl. en mélange . . .	2 50	30
3907	» variabilis fl. pl., grossblumige gefüllte von den besten Sortimenten Blumen I. Rang — doubles grande fleur, choix extra . . .	11 —	50
3908	» variab. fl. pl. Juarezi, Cactus Dahlia . . .	7 —	40
3909	» var. fl. pl. Juarezi alba 100 S. 2, — 10 S. — — 30		
3910	» variabilis fl. pl. Liliput, gefüllte, in allen Farben gemischt — variétés doubles liliputiennes en mélange . . .	6 —	40
3911	» variab. fl. pl., gefüllte Liliput, beste Sortimenten Blumen — choix extra . . .	12 50	50
3912	» variabilis fl. pl., gefüllte Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl. . .	8 —	40
3913	» variabilis fl. pl., gefüllte Zwerg-, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra 100 S. 1, 25, 25 S. — — 40		
3914	<i>Datura</i> Δ atrovirens plena . . .	1 —	20
3915	» ceratocaula . . .	— 50	10
3916	» fastuosa alba plena . . .	— 50	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3917	<i>Datura</i> fastuosa coerulea plena . . .	— 50	10
3918	» fastuosa Huberiana alba plena, sehr grossbl., gefüllt — à grandes fleurs doubles . . .	— 60	15
3919	» » Huberiana, gemischt — mélange . . .	— 50	10
3920	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental . . .	— 30	10
3921	» gigantes . . .	— 30	10
3922	» humilis flava (chlorantha fl. pl.), m. gelbengefüllt, Blumen — à fleurs jaunes doubles . . .	— 60	15
3923	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses . . .	— 20	10
3924	» Metel (carthaginensis) . . .	— 40	10
3925	» Stramonium . . .	— 20	10
3926	» Wrighti (meteloides) . . .	— 50	10

Delphinium Ajacis, vide Bittersporn, Seite 47.

3927*	<i>cardiopetalum</i> , niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bleu, très florifère . . .	— 30	10
3928*	<i>cardiopetalum roseum</i> , hellrosenroth — rose clair . . .	— 50	10

Dianthus† chinensis fl. pleno. Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

3929	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié . . .	— 50	10
3930	plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié . . .	— 60	15
3931	» albus, reinweiss — blanc pur . . .	— 60	15
3932*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain . . .	— 60	15
3933*	» nana roseus splendens, leucht. Farbe — couleur splendide . . .	— 70	15
3934	» pictus . . .	1 20	20
3935	<i>Dianthus</i> Gardnerianus . . .	— 40	10

Dianthus† imperialis fl. pleno. Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3936	Gefüllte in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié . . .	— 40	10
3937	plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange . . .	— 60	15
3938	albus plenus . . .	— 60	15


4013. *Ecremocarpus scaber*.

4050. *Eucharidium Brewerii*.

Dianthus imperialis fl. pl.:		20 g	Pt.
No.		M.Pf.	Pf.
3939	albus violaceo-striatus plenus	— 60	15
3940	atrosanguineus plenus	— 50	10
3941	carmines rubro-striatus plenus	— 50	10
3942	fl. albo rubro-striato pl.	— 50	10
3943	lilacinus atropurpureus striatus fl. pl.	— 50	10
3944	nigro-purpureus plenus	— 50	10
3945	ochroleucus plenus	— 80	15
3946	pictus plenus	— 50	10
3947	pumilus miniatus plenus	— 80	15
3948	rubro-violaceus plenus	— 50	10
3949	striatus atropurpureus plenissimus	— 50	10
3950	tricolor striatus fl. pl.	— 60	15
3951	nanus albus plenus	— 50	10
3952	» atrosanguineus plenus	— 60	15
3953	» atroviolaceus pl.	— 60	15
3954	» carmines striatus plenus	— 60	15
3955	» cupreus plenus	— 80	15
3956	» miniatus plenus	— 60	15
3957	» ochroleucus pl.	— 60	15
3958	» roseus plenus	— 60	15
3959	» striatus plenus	— 50	10
3960	» gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † Heddewigi:

Heddewigs-Nelke — Oeillet de Heddewig.			
3961	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 50	10
3962	» (giganteus) extra Qualität — qualité supérieure	1 —	20
3963	» albus plenus	1 20	20
3964	» nanus plenus, besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1 40	20
3965	» pictus pl.	1 —	20
3966	» atropurpureus plenus	1 10	20
3967	» albo-marginatus plenus, (Trauermantel), schwarz-purpur, weiss gerandet — manteau de deuil, pourpre noir à bord blanc	1 20	20
3968	Brillant (Williams)	1 —	20
3969	» atrosanguineus plenissimus	— 80	15
3970	» Crimson Belle, dunkelcarmines — cramoisi foncé	1 10	20
3971	» diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — très-double en variations bien marquées	1 60	20
3972	» diadematus nanus fl. pleno, Zwerg-Varietät — variété naine	1 60	20
3973	die Braut, neu, reinweiss mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön — la fiancée, nouv., blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	2 —	25

Dianthus Heddewigi:		20 g	Pt.
No.		M.Pf.	Pf.
3974	» Eastern Queen, prächtig gezeichnete Nüancen — en nuances magnifiques	— 80	15
3975	» fl. pleno, gef. in reichem Farbenspiel gem. — à fl. doubles en beau mél.	— 80	15
3976	» fl. pleno, feinste Qualität — qualité extra	1 20	20
3977	» grandiflorus albus plenus	1 30	20
3978	» striatus plenus	1 —	20
3979	» hybridus fl. pl., in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt — bien varié et à coloris superbe, très-double	1 20	20
3980	» nanus atropurpureus pl.	1 20	20
3981	» » striatus pl.	1 —	20
3982	» » cupreo-coccineus fl. pl.	1 25	20
3983	» » roseus plenus	1 20	20
3984	» nigricans plenissimus, schwarz-violettrot, gefüllt — violet-noirâtre, très-double	1 —	20
3985	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 —	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

3986	atrococcineus fl. pl.	— 40	10
3987	atropurpureus fl. pl.	— 40	10
3988	atroroseus fl. pl.	— 40	10
3989	atroviolaceus fl. pl.	— 40	10
3990	gemischt — mélange	— 40	10

Dianthus † laciniatus:

3991	» Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés mêlées	— 50	10
3992	» albus, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 70	15
3993	» albus fl. pl.	1 —	20
3994	» atropurpureus fl. pl., schön — beau	— 70	15
3995	» atrosanguineus, dunkelacharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 70	15
3996	» atroviolaceus fl. pl.	— 70	15
3997	» Gefüllte Var. der echten Species — à fl. doubles de la véritable espèce	1 20	20
3998	» compactus pictus	1 20	20
3999	» striatus plenus	1 —	20
4000	Dianthus † dentosus hybridus, gemischt — en beau mélange	— 50	10
4001	» » dentos. hybr. fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80	15
4002	» » superbus hybr. grandiflorus, mit grossen Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1 —	20

4059. *Euphorbia variegata*.4052. *Gaillardia picta* Lorenziana.

No.		20 g Pt.	M.Pf.	Pf.	No.		20 g Pt.	M.Pf.	Pf.
4003	<i>Dianthus superbush</i> hyb. <i>grandiflorus flore pleno</i> , gefüllt blühende — à fleurs doubles	1	60	20	4029	* <i>Erythraea pulchella</i>	5	—	40
4004	<i>Didiscus</i> (Traohymene) <i>coeruleus</i> , blaublühende Umbellifere, sehr schön — très belle Umbellifère à fl. bleue †	—	80	15	4030	* » <i>ramosissima</i>	5	—	40
4005	§ <i>Dolicho</i> <i>strosanguineus</i>	—	40	10	4031	* » <i>spicata</i>	—	—	30
4006	» <i>bicantortus</i>	—	40	10	<i>Erythrolaena conspicua</i> , siehe u. Stauden — voy. <i>Plantae vivaces</i> .				
4007	§ » <i>giganteus</i> , raschwachsende Schlingpflanze mit rothvioletten Blüten — pl. grimpante d'une croissance vigoureuse et à belles fleurs rouge violacé	—	40	10	4032	* <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange — orange foncé	—	30	10
4008	» » <i>Lablab albus</i>	—	50	10	4033	* » <i>californica</i>	—	30	10
4009	» » » <i>elegans</i>	—	50	10	4034	* » » <i>alba</i>	—	30	10
4010	» » » <i>purpureus</i>	—	40	10	4035	* » » <i>plena</i>	1	—	20
4011	<i>Dracocephalum Moldavicum</i> fl. albo	—	20	10	4036	* » » <i>ochroleuca</i>	—	40	10
4012	» » » fl. <i>coeruleo</i>	—	20	10	4037	* » » <i>rosea</i>	—	40	10
4013	<i>Eccremocarpus</i> (Calampelia) <i>scaber</i> , Δ, sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1	20	20	4038	* » » fl. <i>pleno</i>	1	20	20
4014	» » <i>scaber roseus</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv. § g 4,50	—	—	40	4039	* » » <i>grandiflora</i> (carminea)	—	70	15
4015	<i>Echium</i> † <i>orecticum</i> , scharlachroth — écarlate	—	70	15	4040	* » » <i>Rose Cardinal</i>	1	20	20
4016	» <i>plantagineum</i> , violett — violet	—	40	10	4041	* » <i>crocea</i>	—	30	10
4017	» <i>violaceum</i>	—	40	10	4042	* » » fl. <i>pleno</i>	1	—	20
4018	<i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend — odorant	—	30	10	4043	* » » <i>striata</i>	—	40	10
4019	» » <i>alba</i> , neu — nouv.	—	—	50	4044	* » <i>dentata alba</i>	—	40	10
4020	<i>Eritrichium barbigerum</i>	1	20	20	4045	* » » <i>aurea</i>	—	40	10
4021	» » <i>nothofulvum</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—	90	4046	* » » <i>sulphurea</i>	—	40	10
4022	» » <i>strictum</i>	1	—	20	4047	* » <i>hybrida Mandarin</i> , Blumen innen orange und aussen roth gefärbt — l'intérieur des fleurs orange, l'extérieur rouge	—	70	15
4023	<i>Erodium gruinum</i> , Beierschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bee de heron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	—	30	10	4048	* » <i>tenuifolia</i>	—	50	15
4024	<i>Erodium moschatum</i>	1	20	20	4049	* » <i>gemischt</i> — mélange	—	30	10
4025	<i>Erysimum arkansanum</i>	—	40	10	4050	* <i>Eucharidium</i> Breweri, neu, grossblum., purpurrosa, sehr distinct — nouv. rose pourpre à gr. fl., très distinct.	—	—	40
4026	* <i>Perowskianum</i> , orange	—	30	10	Δ 5 g 5 —				
4027	* <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i> 1 g 1 —, 500 S.	—	40	—	4051	* » <i>conditum</i>	—	40	10
4028	* » <i>Mühlenbergi</i> 1 g 4,50, 500 »	—	40	—	4052	* » <i>grandiflorum</i>	—	40	10
					4053	* » » fl. <i>albo</i>	—	60	15
					4054	* » » fl. <i>roseo</i>	—	60	15
					4055	<i>Eupatorium</i> Fraseri, weiss — blanc †	—	80	15
					4056	<i>Euphorbia heterophylla</i> , mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin Δ 20 S.	—	—	30
					4057	* <i>heterophylla cyathophora</i> , neu — nouv. 100 S. 1,50, 20 S.	—	—	40
					4058	* » <i>Lathyris</i>	—	40	10
					4059	* » <i>variegata</i> (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc Δ	—	40	10
					4060	* <i>Eutoca multiflora</i>	—	50	10
					4061	* » » <i>albida</i>	—	50	10
					4062	* » <i>viscida</i> , enzianblau — bleu foncé	—	30	10
					4063	* » » <i>albida</i>	—	30	10



4119. Godetia Bijou.



4154. Godetia, weisse Perle.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4064	Eutoca viscidula lilacina	—	30 10
4065 *	» Wrangoliana	—	30 10
4066 *	Fedia Cornucopiae	—	40 10
4067 *	» floribunda	—	40 10
4068	» scorpioides	—	40 10
4069 *	Fenzlia Δ dianthoides	6	25 40
4070 *	» » alba	6	25 40
4071 *	» » rosea	6	25 40

Flacide, vide Mesembrianthemum.

4072	Gaillardia $\dagger$ Amblyodon, Gay, einfarbig blutroth — rouge-sang	—	60 15
4073	» picta, purpur mit gelb — pourpre à bord jaune	—	30 10
4074	» » alba	—	40 10
4075	» » aurea	—	40 10
4076	» » oocoina	—	40 10
4077	» » grandiflora	—	40 10
4078	» » Josephus	—	30 10
4079	» » Lorenziana, gelb — jaune	1	— 20
4080	» » » roth mit gelben Spitzen — rouge pointé jaune	1	— 20
4081	» » » weinroth — rouge vineux	1	— 20
4082	» » » in allen Farben gemischt, nur von den gefülltesten Blum. gesammelt — mélange, qualité extra, à fl. très doubles	—	70 15
4083	» » » marginata alba	—	40 10
4084	» » » ornata	—	40 10
4085	» » » salmonea	—	40 10
4086	» » » semiplena	—	50 15
4087	» » » feine Mischung — beau mélange	—	30 10
4088	Galactites tomentosa, schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geäderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1	80 20
4089 *	Gamolepis Tagetes	—	60 15
4090	Garadoquia betonicoides $\dagger$	—	50 10
4091	Gaura $\dagger$ Lindheimeri, weisse, sehr reichblühend — blanc, très florifère	—	40 10
Georgina variabilis fl. pl., gefüllte Georginen — Dahlia double, vide Dahlia.			
» einfache — à fl. simple, vide Dahlia			
Gesse odorante, vide Lathyrus odor.			
4092	Gilia achilleaeifolia	—	20 10
4093 *	» » fl. albo	—	20 10
4094 *	» » major	—	30 10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4095 *	Gilia achilleaeifolia rosea	—	20 10
4096	» capitata, blau — bleu	—	20 10
4097 *	» » alba	—	20 10
4098 *	» » laciniata	—	20 10
4099 *	» liniflora, grossbl., weiss — blanc à gr. fl.	—	50 10
4100 *	» minima coerules	—	20 10
4101 *	» nivalis, weiss — blanc	—	20 10
4102 *	» » nana compacta	—	50 10
4103 *	» » rigidula	—	30 10
4104 *	» tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	—	20 10
4105 *	» » fl. albo	—	20 10
4106 *	» » fl. roseo	—	20 10
4107 *	» » nana compacta	—	60 15
4108 *	» » rubro-violacea, braun-violett — violet brun	—	50 10
4109 *	» specios Californien	—	20 10
4110	» gemischt — mélange	—	20 10

Giroflée, vide pag. 44—46.

Glaciale, vide Mesembrianthemum crystallinum.

4111	Glaucium corniculatum	—	80 15
4112	» » luteum	—	30 10
4113	» » phoeniceum	—	30 10
4114	» » tricolor, scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes	—	60 15
4115	Gnaphalium foetidum $\dagger$	—	50 10
4116	Godetia amoena	—	30 10
4117	» amoena alba	—	30 10
4118	» » bifrons	—	30 10
4119 *	» » Bijou, niedliche Varietät mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — variété mignonne à fl. blanches maculées rouges	—	60 15
4120	» » Bridesmaid, alba rosea gestreift auf weissem Grund — rose satinée striée sur fond blanc	1	— 20
4121	» » Cavanillesi	—	80 15
4122	» » dasycarpa	—	30 10
4123	» » Duchess of Albany, mit grossen alba weissen Blumen, sehr reichblühend — à fl. grandes blanches satinées, très florifère	1	— 20
4124	» » Duchess of Albany nana, neu — nouv.	1	40 20
4125	» » Duchess of Fife, neu — nouv.	1	40 20
4126	» » Dunnetti	—	30 10

4196. *Helianthus cucumerifolius*.4230. *Helichrysum compositum*.


No.		20 g	Pf.	No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
4127 *	<i>Godetia Feenkönigin</i> , neu —			4160	<i>Godetia Whitneyi flammæa</i> . . .	— 40	10
	Reine des fées, nouv. . .	7 30	40	4161	» <i>Whitneyi flammæa striata</i> . . .	— 40	10
4128	» <i>Gayana</i> . . .	— 50	10	4162	» » <i>hybrida fl. pleno</i> . . .	— 80	15
4129	» <i>General Gordon</i> , leuchtend dunkelcarmoisin — carmoisi foncé brillant . . .	1 —	20	4163	» » <i>splendens</i> . . .	— 60	15
4130	» <i>grandiflora maculata</i> , perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle & taches carmoises . . .	— 60	15	4164	» <i>Lady Albemarle</i> , leuchtend carmoisinroth, grossblumig, prachtvoll — rouge carmoisi brillant, à gr. fleurs, magnifique . . .	— 60	15
4131	» <i>grandifl. maculata nana</i> . . .	2 20	20	4165	» <i>Whitneyi, Lady Satin Rose</i> , grossblumig, leucht. atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau . . .	1 40	20
4132	» <i>Lindleyana</i> . . .	— 30	10	4166	» <i>Whitneyi, Prinzess Heinrich</i> , atlasrosa, m. grossen carminroth. Flecken — rose satiné & grandes macules carmines . . .	1 20	20
4133	» » <i>fiore pleno</i> . . .	— 30	10	4167	» » <i>Princess of Wales</i> . . .	— 60	15
4134 *	» » <i>nana</i> (T. Thumb) . . .	— 30	10	4168	» » <i>pyramidalis, carmin</i> . . .	1 —	20
4135 *	» <i>Perle</i> , niedrig, helllila mit leuchtend carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin pourpre . . .	— 60	15	4169	» » <i>fl. pleno</i> , neu — nouv.	3 —	30
4136	» <i>pumila hybrida</i> , ebenso niedrig als G. Bijou, viele Farben gemischt — de la même taille naine que G. Bijou, beau mélange . . .	1 20	20	4170	» <i>Willdenowii</i> . . .	— 30	10
4137	» <i>quadrivulnera</i> . . .	— 20	10	4171	» beste Mischung — beau mélange . . .	— 30	10
4138 *	» <i>reptans alba</i> . . .	— 40	10	4172	<i>Gomphrena</i> Δ <i>globosa alba</i> . . .	— 30	10
4139 *	» » <i>compacta purpurea</i> . . .	— 40	10	4173	» <i>globosa carnea</i> . . .	— 30	10
4140 *	» » <i>insignis</i> . . .	— 40	10	4174	» » <i>nana compacta</i> . . .	— 40	10
4141	» » <i>purpurea</i> . . .	— 40	10	4175	» » <i>alba</i> . . .	— 40	10
4142	» <i>Romanzowii</i> . . .	— 30	10	4176	» » <i>rosea</i> . . .	— 40	10
4143	» <i>roseo-alba</i> . . .	— 40	10	4177	» » <i>rubra</i> . . .	— 30	10
4144 *	» » <i>Tom Thumb</i> . . .	— 40	10	4178	» » <i>variegata</i> . . .	— 30	10
4145	» <i>rubicunda</i> . . .	— 30	10	4179	» <i>Haageana</i> (aurea superba) . . .	— 40	10
4146	» » <i>splendens</i> . . .	— 40	10	4180	<i>Grahamia aromatica</i> $\dagger$. . .	— 60	15
4147	» <i>Schamini</i> . . .	— 30	10	4181 *	<i>Grammatanthes</i> Δ <i>gentianoides</i> . . .	—	40
4148	» <i>Nivertiana</i> . . .	— 30	10	4182	<i>Gypsophila elegans</i> , zierlich, für Bouquets — pour bouquets . . .	— 20	10
4149	» <i>tenella</i> . . .	— 60	15	4183	» <i>elegans fl. roseo</i> . . .	— 20	10
4150	» <i>The Bride</i> , milchweiss mit hochrother Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé . . .	— 40	10	4184 *	» <i>muralis</i> , niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère $\dagger$. . .	— 40	10
4151	» <i>the Bride maculata</i> . . .	— 40	10	4185	<i>Hebenstreitia</i> $\dagger$ <i>dentata</i> . . .	1 40	20
4152	» <i>viminea</i> . . .	— 30	10	4186	» » <i>integrifolia</i> . . .	1 40	20
4153	» <i>vinosa</i> . . .	— 30	10	4187	<i>Hedysarum</i> $\dagger$ <i>flexuosum</i> . . .	— 40	10
4154	» <i>weisse Perle</i> — <i>Perle blanche</i> , neu, niedrig, atlasweiss, sehr schön — nouv., nain, blanc satiné, beau . . .	1 20	20	4188	» » <i>humile</i> . . .	— 80	15
4155	» <i>Whitneyi</i> . . .	— 30	10	4189	<i>Helenium</i> $\dagger$ <i>Douglasii</i> . . .	— 40	10
4156	» » <i>atrosanguinea</i> . . .	— 50	10	4190	» » <i>tenuifolium</i> . . .	— 60	15
4157	» » <i>Brillant</i> , leuchtend carmoisin — carmoisi brillant . . .	— 80	15	4191	<i>Helianthus annuus</i> , gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,50, . . .	— 20	10
4158	» » <i>concolor</i> . . .	— 30	10	4192	» <i>annuus foliis aureis variegatis</i> . . .	— 40	10
4159	» » <i>corymbosa</i> . . .	— 40	10	4193	» » <i>Primrose-coloured</i> , hellgelb, distinct — jaune clair . . .	— 20	10
				4194	» » <i>argophyllus</i> . . .	— 30	10
				4195	» » <i>californicus plenissimus</i> . . .	— 30	10


4240. *Helipterum* Sanfordi.

4243. *Hibiscus africanus*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4196	<i>Helianthus cucumerifolius</i> , kleinblumige, sehr reichblühende Sorte — espèce très florifère et à petites fleurs	— 50	13
4197	» <i>globosus fistulosus</i>	— 40	10
4198	» <i>Henry Wilde</i> , 12 cm grosse, einfache Blumen, sehr reichblühend — à fl. simple, 12 cm de diam., très florifère	— 40	10
4199	» <i>macrophyllus giganteus</i> , erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m.	— 30	10
4200	» <i>nanus</i> , gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30	10
4201	» <i>nanus fol. var.</i> , niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles panachées	— 80	15
4203	» <i>oculatus viridia</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très-double	— 30	10
4203	» <i>peruvianus</i>	— 50	15
4204	» <i>uniflorus giganteus</i>	— 30	10
4205	<i>Helichrysum</i> † <i>brachyrhynchum</i> (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 70	15
4206	» <i>bracteatum aureum</i>	— 30	10
4207	» <i>fl. albo</i>	— 30	10
4208	» <i>nanum album</i>	— 40	10
4209	» <i>atrococcineum</i>	— 40	10
4210	» <i>atrosanguineum</i>	— 40	10
4211	» <i>luteum</i>	— 40	10
4212	» <i>roseum</i>	— 40	10
4213	» <i>capitatum</i>	— 60	15
4214	» <i>compositum (monstrosum)</i> <i>aeneum coccineum</i>	— 70	15
4215	» <i>album</i>	— 70	15
4216	» <i>atropurpureum</i>	— 70	15
4217	» <i>atroseum</i>	— 70	15
4218	» <i>atrosanguineum</i>	— 70	15
4219	» <i>atrolavaceum</i>	— 70	15
4220	» <i>aureum</i>	— 70	15
4221	» <i>Borussorum Rex</i> , weiss — blanc	— 80	15
4222	» <i>coccineum</i>	— 70	15
4223	» <i>enpreatum</i>	— 70	15
4224	» <i>ferragineum</i>	— 70	15
4225	» <i>fuscum</i>	— 70	15
4226	» <i>isabellino-roseum</i>	— 70	15
4227	» <i>purpureum</i>	— 70	15
4228	» <i>sulphureum</i>	— 70	15
4229	» <i>violaceum</i>	— 70	15

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4230	<i>Helichrysum compositum</i> , gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	— 50	10
4231	<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4232	gemischt — mélange	— 60	15
4233	<i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> , kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1 — 90	
4234	gemischt — mélange	— 80	15
4235	<i>Helichrysum elegans</i> (Morna)	1 — 20	
4236	» <i>strictum</i>	— 60	15
4237*	<i>Heliphila arabicoides</i> , azurblau, schön — beau, bleu azuré †	— 50	10
4238	<i>Helipterum</i> † <i>anthemoides</i> , weiss — blanc	— 50	10
4239*	» <i>corymbiflorum</i>	— 50	10
4240	» <i>Sanfordi</i> , zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or	— 50	10
4241	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 40	10
4242	» <i>hirsuta</i>	— 40	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4243	<i>Hibiscus africanus</i> (calisurus), Kétmie	— 30	10
4244	» <i>longiflorus</i>	— 30	10
4245	» <i>Trionum</i>	— 50	10
4246	<i>Hippocrapis multiellipsoidea</i>	— 80	15
4247	<i>Humea</i> Δ <i>elegans</i>	— 50	
4248	» <i>elegans flore albo</i>	— 50	
4249	» <i>purpurea</i>	— 50	
4250	§ <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 80	15
4251	§ <i>Humulus japonicus fol. variegatis</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv.	— 100	
4252	getheilte Pt. — petit paquet	— 60	

4250. *Humulus japonicus*.4272. *Iberis umbellata*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4253	<i>Hunnemannia fumariifolia</i>	1 60	20
4254	* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	— 60	15
4255	* <i>Hymenoxis californica</i>	— 50	10
4256	<i>Hyoscyamus albus</i>	— 30	10
4256a	* <i>pictus</i>	— 30	10
4267	<i>Hypocotum grandiflorum</i>	—	30
4258	* <i>Iberis affinis</i> — <i>Thlaspi</i> , très-nain blanc	— 30	10
4259	* » <i>amara</i> (lusitanica)	kg 2,50,	— 20
4260	* » <i>coronaria</i> <i>Empress</i> , sehr grossdoldig, reinweiss — blano pur, à grappes larges	— 60	15
4261	* » » <i>pumila</i> , Zwergsorte, weissblühend — espèce Tom Fonce, blanche	— 50	10
4262	* » » <i>regia</i> (<i>hesperidifolia</i>)	— 20	10
4263	* » » <i>hybrida nana carnea</i>	1 80	20
4264	* » » » <i>nana lilacea</i>	2 —	20
4265	* » » » <i>gemischt</i> — mélange	1 20	20
4266	* » » <i>Lagascæ</i>	— 60	15
4267	* » » <i>odorata</i> (<i>pectinata</i> , <i>pinnata</i>)	— 40	10
4268	* » » <i>umbellata</i> , lila — <i>Thlaspi ordi-</i> naire, lila	— 50	10
4269	* » » » <i>carminea</i>	— 60	15
4270	* » » » <i>carnea</i>	— 50	10
4271	* » » » <i>purpurea</i>	— 50	10
4272	* » » <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
	<i>Immortelle</i> , vide <i>Helichrysum</i> , <i>Xeranthemum</i> . <i>Impatiens</i> † <i>Balsamina</i> , vide pag. 46—47.		
4273	* » <i>glanduligera</i> , roth — rouge	— 80	15
4274	* » <i>Sultani</i> , mit glänzend carminrothen Blumen — à fl. rouge carmin luisant Δ 1000 S. 3 —, 50 S.	—	20
4275	* » <i>Sultani hybrida</i> , siehe Neub. — voy. nouv. 1 g 6 —, ...	— 50	10
4276	§ <i>Ipomoea bona nox</i> Δ	— 50	10
4277	§ » » <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach — écarlate Δ	— 30	10
4278	§ » » » <i>luteola</i>	— 40	10
4279	§ » » <i>cordigera</i> Δ	1 80	20
4280	§ » » <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ	— 80	15
4281	§ » » » <i>alba</i> , weisseamig — à graine blanche	1 —	20
4282	§ » » <i>hederacea superba</i> Δ	— 40	10
4283	§ » » » <i>superba alba</i>	— 40	10
4284	§ » » » <i>atroviolacea</i>	— 40	10
4285	§ » » » <i>lilacea</i>	— 40	10
4286	§ <i>Ipomoea Huberi</i> (<i>hederacea japon. viridifolia</i>) gemischt — mélange <i>Ipomoea Huberi variegata</i> (<i>hederacea japonica foliis variegatis</i>). Japanische bunthblättrige — <i>Ipomées du Japon</i> à feuilles de <i>Lierre</i> panachées:	— 40	10

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4287	§ <i>alba intus rosea</i> Δ	1 —	20
4288	§ <i>atrocarminea intus alba</i>	1 —	20
4289	§ <i>atroviolacea marginata azurea</i>	1 —	20
4290	§ <i>Ipomoea Huberi variegata</i> , bunthblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange Δ	— 50	10
4291	§ » » <i>limbata</i> , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc Δ	— 30	10
4292	§ » » » <i>elegantissima</i>	— 40	10
4293	§ » » » <i>grandiflora</i>	— 40	10
4294	§ » » » <i>hybrida</i>	— 30	10
4295	§ » » <i>Nil</i> (<i>hederacea</i>) Δ	— 30	10
4296	§ » » » <i>grandiflora</i>	— 30	10
4297	§ » » » <i>oculata</i> Δ	— 80	15
4298	§ » » <i>purpurea</i> , Trichterwinde, alle Farbegemisch — Belle de jour, Liseron, mélange kg 2 —, ...	— 20	10
4299	§ » » <i>purpurea alba</i>	— 30	10
4300	§ » » » <i>alba intus rosea</i>	— 40	10
4301	§ » » » <i>atrocoerulea</i>	— 30	10
4302	§ » » » <i>atrosanguinea</i>	— 30	10
4303	§ » » » <i>carminea</i>	— 30	10
4304	§ » » » <i>kermesina</i>	— 30	10
4305	§ » » » <i>lilacina</i>	— 30	10
4306	§ » » » <i>rosea</i>	— 30	10
4307	§ » » » <i>striata coerulea</i>	— 40	10
4308	§ » » » <i>rosea</i> (<i>Michauxi</i>)	— 40	10
4309	§ » » » <i>tricolor</i>	— 40	10
4310	§ » » <i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jamin rouge de l'Inde Δ	— 50	10
4311	§ » » <i>Quamoclit alba</i>	— 60	15
4312	§ » » <i>hederacea</i> , spheubblättrig, scharlach, sehr reichblühend — à feuilles de lierre, à fl. écarlate, très florifère	— 30	10
4313	§ » » » <i>rosea</i>	— 60	15
4314	§ » » » <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
4315	§ » » <i>Roxburghii</i> , weiss — blanc	—	40
4316	§ » » <i>rubro-coerulea</i> (<i>violacea vera</i>), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré Δ	1 20	20
4317	§ » » <i>rubro-coerulea fl. albo</i> Δ	1 80	20
4318	§ » » » <i>setosa</i> Δ	— 80	15
4319	§ <i>Ipomopsis</i> Δ <i>Beyrichi</i>	— 70	15
4320	§ » » <i>acronopifolia</i>	— 70	15
4321	§ » » <i>elegans</i>	— 70	15
4322	§ » » » <i>aurantiaca</i>	— 70	15
4323	§ » » » <i>tigrina</i>	— 70	15
4324	§ » » » <i>cupreata</i>	— 70	15


4298. *Ipomoea purpurea*.

4316. *Ipomoea rubro-coerulea*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Ff.	Pf.
4325	<i>Ipomopsis elegans rosea</i>	—	70 15
4326	» <i>elegans sanguinea</i>	—	70 16
4327	» <i>sulphurea</i>	—	70 15
4328	» <i>superba</i>	—	70 15
4329	» <i>gemischt — mélange</i>	—	50 10
Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.			
4330	<i>Isabella Broussoneti</i>	1	50 20
4331	» <i>oconopifolia</i> , sehr reichblühend, weises, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i> — blanc, très florifère, ressemblant au <i>Chrysanthemum frutescens</i>	1	20 20
4332	* <i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i>	2	50 30
4333	* <i>Petrea</i> <i>alba</i>	2	— 20
4334	* <i>coerulea</i>	2	— 20
4335	* <i>Jonopsidium</i> Δ <i>acule</i> , Miniaturpflanze — plante miniature	2	60 30
Julienne de Mahon, vide <i>Chelranthus maritimus</i>			
4336	* <i>Kanlussia amelloides</i>	—	50 10
4337	* <i>amelloides alba</i>	1	— 20
4338	* <i>atroviolacea</i>	—	50 10
4339	* <i>kermesina</i>	—	50 10
4340	* <i>rosea</i>	—	50 10
<i>Kélmie</i> , vide <i>Hibiscus</i> .			
4341	<i>Kochia arenaria</i>	—	30 10
4342	* <i>scoparia</i> , sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	—	40 10
<i>Lagenaria</i> , s. <i>Zier-Kürbisse</i> — voy. <i>Courges ornementales</i> .			
4343	<i>Lallemantia canescens</i> , hübsch — joli	—	30 10
4344	* <i>pulchella</i> , Bienenfütter — pour les abeilles	—	30 10
4345	* <i>Lasthenia californica</i>	—	30 10
4346	<i>Lathyrus artioula</i> kg 2, ...	—	20 10
4347	§ <i>azureus</i> (magellanica)	1,50,	20 10
4348	§ <i>fl. albo</i>	—	20 10
4349	§ <i>Clymenium</i> (striatus) kg 2,50, ...	—	20 10
4350	§ <i>Gorgoni</i>	2,	20 10
4351	§ <i>hirsutus</i>	4,	20 10
4352	§ <i>lutens</i>	2,50,	20 10
4353	§ <i>mauritanicus</i> (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé	kg 2,20,	— 20 10

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

4354	viele Farben gemischt — en beau mélange	kg 4,—	— 20 10
------	---	--------	---------

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g.	Pt.
		M.Ff.	Pf.
4355	<i>Eckford's neue Sorten gemischt</i> — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange	—	50 10
4356	<i>Adonia, hellcarmin</i> — carmin clair	—	40 10
4357	<i>Apple Blossom</i> , apfelblüthe — à fl. de pommier	—	40 10
4358	<i>Boreation</i> , dunkelkastanienbraun, grossbl. — marron foncé, à gr. fl.	—	40 10
4359	<i>Butterfly</i> (Mauve), weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	—	40 10
4360	<i>Capitain Clarke</i> , weiss mit rosa n. lilla — blanc et rose et lilas	—	30 10
4361	<i>Cardinal</i> , carminscharlach — écarlate carminé	—	50 10
4362	<i>Countess of Radnor</i> , neu, helllilla, grossbl. — nouv., lilas clair, à gr. fl.	1	80 20
4363	<i>Delight</i> , neu, weiss, rosa schattirt — nouv., blanc teinté rose	1	— 20
4364	<i>Duchess of Edinburgh</i> , hellroth, grossbl. — rouge clair, à gr. fl.	—	50 10
4365	<i>dunkelroth</i> — rouge foncé	—	30 10
4366	<i>Empress of India</i> , neu, carminroth mit weiss — nouv., rouge carminé et blanc	1	20 20
4367	<i>Feenkönigin</i> , weiss mit zartlilla und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose	—	40 10
4368	<i>Grand Blue</i> , schön, rein hellblau mit violett Flügeln — beau, bleu clair à éteffard violet	—	30 10
4369	<i>Imperial Blue</i> , violett purpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	—	40 10
4370	<i>Indigo King</i> , schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln, die dunkelste Sorte — pourpre noirâtre et indigo foncé	—	40 10
4371	<i>Invincible Carmine</i> , Intensiv carmoisin-carminroth — cramoisi carminé luisant	—	50 10
4372	<i>Invincible scarlet</i> , brillant-scharlach — écarlate brillant	—	40 10
4373	<i>Invincible striped</i> , brillant-scharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant atrié de blanc	—	40 10
4374	<i>Isa Eckford</i> , zart fleischfarbe mit chamolis — carné tendre et chamois	—	80 15
4375	<i>Kronprinzessin v. Preussen</i> , zart fleischfarbe — à fleurs carné tendre	—	60 15
4376	<i>lilacinus splendens</i>	—	30 10
4377	<i>Lottie Eckford</i> , weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	—	40 10



4342. Kochia scoparia.



4335. Lathyrus odoratus.

		20 g Pt.				20 g Pt.	
		M. Pf. Pf.				M. Pf. Pf.	
No.	Lathyrus odoratus:			No.	Layia glandulosa, reinweiss —		
4378	Miss Ferry, neu, roth mit weiss, sehr frühblühend — nouv., rouge et blanc, à floraison précoce	— 80	15	4402	blanc pur.	1 60	20
4379	Mrs. Sankey, neu, reinweiss, grossbl. — nouv., blanc pur, à gr. fl.	— 60	15	4403	» heterotricha	— 40	10
4380	Orange Prince, orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin clair	— 60	15	4404	Leonurus sibiricus, ergiebige Blütenfütter — bon pour abeilles	— 40	10
4381	Primrose, neu, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 80	15	4405 *	Leptosiphon androsaceus	— 40	10
4382	Princess Beatrice, leuchtend carminosa — rose carminé brillant	— 80	15	4406 *	» androsaceus fl. albo	— 40	10
4383	Princess of Wales, hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	— 40	10	4407 *	» lilacinus	— 30	10
4384	Princess Victoria, dunkelkirschroth mit helllila — rouge cerise et lilas clair	— 30	15	4408 *	» aureus	— 60	15
4385	Queen of the Isles, braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	— 50	10	4409 *	» densiflorus	— 40	10
4386	Queen of England, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	1 —	20	4410 *	» fl. albo	— 40	10
4387	roth gestreift — strié rouge	— 30	10	4411 *	» hybridus, in dem reisendsten metallglänzenden Farbenspiel — coloris les plus jolis d'un lustre métallique	— 60	15
4388	roth mit weiss — rouge et blanc	— 30	10	4412 *	» hybridus carmineus	— 80	15
4389	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 30	10	4413 *	» » orange-scharlach — orange écarlate	— 80	15
4390	» mit hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	— 30	10	4414 *	» luteus	— 40	10
4391	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	— 80	10	4415 *	» roseus, rosenroth, für Einfassungen — rose, pour bordures	— 60	15
4392	Senator, neu, braunpurpur gestreift — nouv., brun pourpre strié	— 80	15	4416	Leptosyne + maritima (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 50	10
4393	Splendour, dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté carmoisi, à gr. fl.	— 40	10	4417	Leucanthemum grandiflorum, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère + ...	— 50	10
4394	the Queen, lilarosa mit helllila — rose lilacé et lilas clair	— 80	15	4418	» setabense	— 40	10
4395	Vesuv, lilarosa mit carmoisin schattirt — rose lilacé nuancé carmoisi	— 40	10	4419	» uliginosum, grossblumig, weiss — blanc à gr. fl. 5g 2,50, ...	— --	40
4396	Violet Queen, violettilla — lilas violacé	1 —	20	4420 *	Leuchæa senecioides, weiss, gefüllt — blanc à fl. double + ...	1 20	20
4397	weiss — blanc	— 40	10	4421 *	Limnanthus Douglasi	— 60	15
4398	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé	kg 2,20,	— 20	4422 *	Linaria alpina, blau, reizend für Einfassungen und Felsenparteen — à fl. bleue, très propre pour bordures + ...	4 —	30
4399	Lavatera trimestris fl. albo	— 50	10	4423 *	» aparinoides splendens, purpurroth mit goldgelb — pourpre bronzé brillant et jaune d'or + ...	— 80	15
4400	» fl. rubro	— 30	10	4424	» aquilensis +, blauviolett — violet	— 40	10
4401	Layia + elegans, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 50	10	4425	» bipartita (elegans)	— 25	10
				4426	» » alba	— 30	10
				4427	» » lutea	— 30	10
				4428	» » splendida	— 30	10
				4429	» » striata	— 30	10
				4430	» delphinoides	— 30	10
				4431	» Hendersoni	— 40	10
				4432 *	» macroura	— 40	10
				4433 *	» maroccana, purpurviolett, — violet pourpré	— 50	15


4409. *Leptosiphon densiflorus*.

4462. *Loasa Wallisii*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4434 *	<i>Linaria maroccana carminea</i> , prächtige Farbe — oocleur brillante	—	50 15
4435 *	<i>maroccana hybrida</i> , schöne Spielartengemischt — mélange	—	60 15
4436 *	<i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	—	50 10
4437 *	<i>multipunctata</i> †	—	50 10
4438 *	<i>Persei</i>	—	30 10
4439 *	<i>purpurea</i>	—	50 10
4440 *	<i>reticulata aureo-purpurea</i> , mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	—	60 15
4441 *	<i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	—	60 15
4442 *	<i>reticulata purpurea</i> , purpurbraun — brun pourpré	—	80 15
4443 *	<i>spartea</i>	—	30 10
4444 *	<i>speciosa</i>	—	30 10
4445 *	<i>striata</i>	—	40 10
4446 *	<i>supina</i>	—	50 10
4447 *	<i>triornithophora</i> †	1	50 20
4448 *	<i>carnea</i> †	—	80 15
4449 *	<i>triphylla</i>	—	80 15
4450 *	<i>tristia</i>	—	30 10
4451	<i>Lindenbergia urticifolia</i>	5 g 3,50, 200 S.	— 30
4452	<i>Lindhelmeria texana</i>	—	60 15
4453 *	<i>Linum flavum</i> †	1	60 20
4454 *	<i>grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg 4 —, ...	—	30 10
4455 *	<i>rosenum</i>	—	40 10
4456 *	<i>luteum (corymbiflorum)</i> †	1	40 20
4457 *	<i>usitissimum grandifl.</i> blau — bleu	kg 4 —,	— 20 10
4458 *	<i>grandifl. weiss</i> — blanc	kg 4 —,	— 20 10
4459	<i>Loasa Δ hispida</i> , goldgelb — jaune d'or	10 —	40
4460 *	<i>papaverifolia</i> , schön — beau	1	20 20
4461 *	<i>tricolor</i>	—	50 10
4462 *	<i>Wallisii (volcanica)</i> , sehr schön, weiss, mit rother Zone — très-beau, blanc à centre rouge et orange	—	80 15
	» andere unter <i>Cajophora</i> — pour autres esp. voy. <i>Cajophora</i> .		
Lobelia † Erinus:			
4463 *	<i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blau — bleu	—	40 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4464 *	<i>alba</i>	—	80 15
4465 *	<i>grandiflora flore duplice</i>	—	80 15
4466 *	<i>» alba fl. duplice</i>	—	80 15
4467 *	<i>» rosea fl. duplice</i>	—	80 15
4468 *	<i>» superba, dunkelblau</i> — bleu foncé	—	60 15
4469 *	<i>imperialis</i>	—	70 15
4470 *	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte, très-jolis	2	40 30
4471 *	<i>hermesina</i>	—	60 15
4472 *	<i>Lindleyana</i> , hellroth — rouge clair	—	50 10
4473 *	<i>Paxtoniana</i> , blan mit weiss — bleu et blanc	—	80 15
4474 *	<i>Pearl</i> , milchweiss mit blanem Rand — blanc de lait à bord bleu	—	80 15
4475 *	<i>Prima Donna</i> , braunroth, die dunkelste rothe, sehr distinct — rouge brunâtre foncé, très distincte	2	40 30
4476 *	<i>Royal Purple</i> , grossbl., violett purpur m. grossem weissem Auge — à gr. fl., violet pourpré à large œil blanc	2	40 30
4477 *	<i>speciosa alba maxima</i> , mit weissem Samen — à graines blanches	1	20 20
4478 *	<i>» Crystal Palace</i> , grossbl., milch intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à œil blanc pur	1	20 20
4479 *	<i>» Crystal Palace erecta</i>	2	60 30
4480 *	<i>gemischt in den verschiedensten Schattirungen</i> — en beau mélange	kg 16 —,	— 40 10
Lobelia † Erinus compacta:			
4481 *	<i>alba</i>	1	25 20
4482 *	<i>caesia</i> , porzellanblau — porcelaine	1	25 20
4483 *	<i>coelestina</i>	1	25 20
4484 *	<i>coerulea oculata</i>	1	25 20
4485 *	<i>Crystal-Palace compacta</i> , grossbl., ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl. bleu d'outremer, très belle variétés pour bordures	2	60 30
4486 *	<i>Goldelse</i> , siehe Xenh., — voy. nouv.	—	60
Lobelia † Erinus erecta:			
4487 *	<i>himmelblau mit weissem Auge</i> — bleu azuré à œil blanc	1	20 20

4470. *Lobelia Erinus erecta*.4520. *Lupinus albo-coccineus nanus*.

No.	<i>Lobelia Erinus erecta</i> :	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.	
4488 *	Cobalt-blau	1 20	20
4489 *	in allen Farben gemischt — toutes les couleurs en mélange	— 80	15

Lobelia † *Erinus pumila* :

4490 *	<i>alba</i> (White Gem), die beste welche, ganz niedrig und constant — le meilleur des blancs, tout nain et bien fixé	2 60	30
4491 *	<i>Distinction</i> , rötlichweiss — blanc rougeâtre	1 25	20
4492 *	<i>duplex atrocoerulea</i>	1 30	20
4493 *	<i>elegans</i> , leuchtend blau — blau brillant	1 25	20
4494 *	<i>insignis</i> (coerulea)	1 25	20
4495 *	<i>magnifica</i> , tief dunkelblau — blau très foncé	1 40	20
4496 *	<i>Nelly</i> , lilla — lilas	1 40	20
4497 *	<i>rosa</i>	1 25	20
4498 *	<i>Stern von Ischl</i> , dunkelazur- blau — bleu azuré foncé	1 —	20
4499	gemischt — mélange	— 80	15
4500	<i>Lobelia † heterophylla major</i>	1 20	20
4501	» <i>heterophylla major alba</i>	1 30	20
4502	» <i>major atroviolacea</i>	1 20	20
4503 *	» <i>nana compacta</i>	1 20	20
4504	» <i>» » » fl. roseo</i>	1 30	20
4505 *	<i>Mitchelli</i> , Miniatur-Species 1 g 1,50, ...	— —	30
4506	» <i>picta</i> , Miniaturpflanze — plante miniature 1 g 2,—, ...	— —	40
4507	» <i>ramosa</i>	1 —	20
4508	» <i>alba</i>	1 20	20
4509 *	» <i>nana compacta</i>	1 20	20
4510	» <i>rosa (rubra)</i>	1 —	20

**Lobelia, andere, siehe Stauden —
pour les autres voy. Plantes vi-
vaces.**

4511	<i>Lonas (Athanasia) inodora</i> †	— 40	10
4512	<i>Lopesia coronata</i> †	— 60	15
4513 §	<i>Lophospermum</i> △ <i>coccineum</i>	8 —	40
4514 §	» <i>scandens</i>	7 —	30
Sehr dankbar blühende Schling- pflanzen — plantes grimpantes très florifères.			
4515	<i>Lotus</i> △ <i>Jacobaeus</i>	— 60	15
4516	» <i>fl. luteo</i>	— 60	15
Luzia, siehe Zierkürbisse. — voy. Courges ornementales.			


No.	<i>Lupinus affinis</i> , blau — bleu	kg	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.		
4517 *	<i>affinis</i> , blau — bleu	4 60	20	10
4518	» <i>albus</i>	1 20	20	10
4519	» <i>albo-coccineus</i>	3 —	20	10
4520 *	» <i>» nanus</i> , nie- drige Spielart, reizend zu Gruppen — var. naine, très belle	— —	50	10
4521	» <i>californicus</i>	2 50	20	10
4522	» <i>coeruleus</i>	— 70	20	10
4523	» <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau, 1 m hoch — bleu foncé	1 80	20	10
4524	» <i>» hybridus</i>	2 60	20	10
4525	» <i>densiflorus</i>	— —	60	15
4526	» <i>Dunnellii atroviolaceus</i>	3 20	20	10
4527	» <i>» major</i>	3 20	20	10
4528	» <i>» superbus</i>	3 20	20	10
4529	» <i>guatemalensis</i>	2 50	20	10
4530	» <i>Hartwegi</i>	— —	30	10
4531	» <i>fl. albo</i>	— —	30	10
4532	» <i>fl. roseo</i>	— —	30	10
4533	» <i>coelestinus</i>	— —	30	10
4534	» <i>» ruber</i>	— —	30	10
4535	» <i>hirsutus (pilosus) albus</i>	1 40	20	10
4536	» <i>» carneus (ruber)</i>	1 40	20	10
4537	» <i>» coeruleus</i>	1 40	20	10
4538	» <i>hybr. atrocoeruleus</i>	3 50	20	10
4539	» <i>fl. pl. Präsident Cleveland</i> , drei- farbig, gefülltblth. — tricolor, aff. double	— —	60	15
4540	» <i>» insignis</i>	3 —	20	10
4541	» <i>» nigrescens</i>	3 —	20	10
4542	» <i>» roseus</i>	6 —	30	10
4543	» <i>» superbus</i>	2 50	20	10
4544	» <i>» fl. pleno</i> , neu — nouv.	— —	60	15
4545	» <i>linifolius</i>	2 50	20	10
4546	» <i>luteus Romulus</i> , nie- drig, gelb — jaune, nain	— —	50	10
4547	» <i>Moritzianus</i>	2 25	20	10
4548	» <i>mutabilis</i>	1 60	20	10
4549	» <i>» roseus splendens</i>	1 80	20	10
4550	» <i>» versicolor</i>	2 40	20	10
4551 *	» <i>nanus</i> , blau — bleu	6 —	20	10
4552 *	» <i>fl. albo</i>	6 —	20	10
4553	» <i>pantelerius</i>	2 50	20	10
4554	» <i>pubescens</i>	2 50	20	10
4555	» <i>» elegans (tricolor)</i>	2 50	20	10
4556 *	» <i>pulcherrimus</i>	2 50	20	10
4557	» <i>subarvensis (taxanus)</i>	— —	50	10
4558	» <i>succulentus (bicolor)</i>	2 50	20	10


4530. *Martynia proboscidea*.

4600. *Maurandia Barclayana*.

No.	kg	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
4559 <i>Lupinus sulphureus</i> (Menzies), schön gelb, von grossem Effect — bean, jaune brillant	—	—	60 15
4560 » <i>tricolor mutabilis</i>	2 50	—	20 10
4561 » <i>venustus</i>	1 80	—	20 10
4562 » <i>tricolor</i>	2	—	20 10
4563 » hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange	2 50	—	20 10
4564 » niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange	4 50	—	20 10
Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.			
4565 <i>Lythrum Graefferi</i> (flexuosum), niedrig, purpurrota, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 80	—	20
4566 <i>Madia</i> † <i>corymbosa</i>	—	30	10
4567 » <i>elegans</i>	—	40	10
4568 <i>Malope grandiflora</i>	—	20	10
4569 » » <i>fl. albo</i>	—	20	10
4570 » » <i>fl. roseo</i> , tief atlas-rosa — rose satiné	—	30	10
4571 <i>Malva borealis</i>	—	40	10
4572 » <i>crispa</i>	—	20	10
4573 » <i>Duriaei</i>	—	20	10
4574 » <i>mauritanica</i> , rotte — rouge	—	20	10
4575 » <i>miniata</i> †	—	50	10
4576 » <i>Manula violacea</i> †	—	80	20
4577 <i>Martynia</i> Δ <i>Craniolaria</i> (fallax)	—	50	10
4578 » <i>formosa</i>	—	40	10
4579 » <i>lutea</i>	—	50	10
4580 » <i>proboscidea</i> , Gemsenhorn — Cornet	—	40	10
4581 » <i>tricolor</i>	100 S. 1,20, 10 S.	—	20
4582 <i>Matricaria</i> † <i>alba plenissima</i> , rein-weiß, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double	—	60	15
4583 » <i>capensis fl. pleno</i>	—	40	10
4584 » <i>eximia</i> , gefüllt, weiss geröhrt — double blanc tuyauté	—	40	10
4585 » <i>eximia corymbosa fl. pl.</i> , niedrig, grossbl., reichblühend — var. naine à gr. fl., très florifère	1	—	20
4586 » » <i>crispa fl. pl.</i>	1 20	—	20
4587 » » <i>nana fl. pl.</i>	1 80	—	20
4588 » » <i>grandiflora fl. pl.</i>	—	60	15
4589 » » <i>aurea Tom Thumb</i> , gelbblühend — à fl. jaune	1 20	—	20
4590 » » <i>nana compacta fl. pl. foliis aureis</i>	—	80	15
4591 » » <i>erecta fl. pl. foliis aureis</i>	—	80	15

No.	20 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.
4592 <i>Matricaria eximia nana plena</i>	—	70 15
4593 » <i>eximia nana lutescens pl.</i>	—	80 15
4594 » » <i>nana Tom Thumb</i>	1	— 20
4595 » » <i>pyramidalis</i>	1	— 20
4596 » <i>Parthenium alba plena</i>	—	40 10
4597 » <i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Beseda</i> , hauptsächlich des Abends — à odeur de <i>Beseda</i> , seutant plus fort le soir	—	40 10
4598 » » <i>tricuspidata</i> , echt, grossblumig, dunkellila — vrai, lilas foncé à gr. fl.	1 40	20
4599 » <i>Maurandia</i> Δ <i>antirrhiniflora</i>	1 60	20
4600 » <i>Barclayana</i>	4	— 40
4601 » » <i>fl. albo</i> (albiflora), rein-weiß — blanc pur 5 g 2,50, ...	—	40
4602 » » <i>Emeryana rosea</i>	4 20	40
4603 » <i>Laosyana, rosea</i>	4 20	40
4604 » <i>purpurea grandiflora</i>	4	— 40
4605 » <i>semperflorens</i>	4 20	40
4606 » » <i>fl. violaceo</i>	4 20	40
4607 » gemischt — mélange	3	— 30
Alle <i>Maurandia</i> sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen kultiviert, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les <i>Maurandia</i> sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.		
4608 <i>Mecanopsis</i> † <i>cambrica</i>	1 g 1,80,	— — 40
4609 <i>Medicago Decandolleana</i>	—	50 10
4610 » <i>denticulata</i>	—	50 10
4611 » <i>intertexta</i> (Echinus)	—	50 10
4612 » <i>turbinata</i>	—	50 10
4613 » 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	—	60 15
4614 » viele Sorten gemischt — mélange	—	40 10
4615 <i>Melampodium ovalifolium</i> , gelb, reichblühend — jaune, florifère	—	40 10
4616 <i>Mollotus gracilis</i>	—	60 15
4617 » <i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>capitatum</i>	1 40	20
4618 » » <i>cordifolium variegatum</i> , weissbunt, reisend — pansché de blanc, très-joli	12 50	40
4619 » » <i>crystallinum</i> , Eiskraut — Glaciale	—	40 10
4620 » » <i>pomeridianum</i> , goldgelb — jaune d'or	—	50 10

4619. *Mesembrianthemum crystallinum*.4647. *Mimulus duplex*.

No.	20 g	Pt.	No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
4621 * <i>Mesembrianthemum tricolor</i> . . .	— 60	15	4650 <i>Mimulus Lewisii</i>	4	— 30
4622 * » <i>tricolor</i> fl. albo	— 60	15	4651 » <i>luteus</i>	1 50	20
4623 <i>Microlophus Clusii</i>	— 50	10	4652 * » <i>moschatus</i> , Moschuspflanze		
4624 » <i>Delileanus</i>	— 50	10	— Herbe au musc	5	— 30
4625 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinn-			4653 * » » <i>compactus</i> , ganz niedr.		
pflanze — <i>Sensitive pudique</i> Δ	2 40	20	runde Büsche bildend —		
4626 <i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i>	3	— 30	nain, compacte 5 g 4,—	—	— 40
4627 » <i>cardinalis aureus</i> , neu — nouv.	1 g 2,50,	— — 40	4654 * » » <i>nobilis</i> , niedrig, getigert, dop-		
4628 » » <i>carneus</i> , neu — nouv.	1 g 2,50,	— — 40	peltkorollig — nain, tigré, à		
4629 » » <i>grandiflorus</i>	4	— 30	double corolle	5	— 40
4630 » » <i>Orange Perfection</i>	4	— 30	4655 * » » <i>pardinus</i> (<i>tigrinus</i>), Blu-		
4631 » » <i>pictus</i> , siehe Neuh. —			men von goldgelber Grund-		
voy. nouv. 1 g 3,—	—	— 40	farbe, hieroglyphenartig ge-		
4632 » » <i>roseus pallidus</i>	2 60	30	zeichnet und gesprenkelt —		
4633 » » <i>superbus</i>	2 60	30	panaché et ponctué de façons		
4634 » » <i>Rose Queen</i>	3 20	30	très diverses sur fond jaune	1 60	20
4635 » » <i>Sultan</i>	4	— 30	4656 * » » <i>pardinus albus</i>	2 20	30
4636 » » <i>tricolor</i>	4	— 30	4657 * » » <i>pard. grandiflorus Queen's</i>		
4637 » » <i>Varietäten gemischt</i> — va-	3	— 30	<i>Prize</i> , prachtvolle grosse-		
riétés en mélange			blumige niedrige Varietäten		
4638 * » <i>cupreus</i> , kupfrig orange-			in vielen Farben — var. naines		
scharlach — orange écarlate			magnifiques à très grandes		
cuvré	3 20	30	fleurs, extra	3 20	40
4639 * » <i>cupreus Brillant</i>	4	— 30	4658 * » » <i>pardinus grandifl.</i> purpur-		
4640 * » » <i>Fürst Bismarck</i> , niedr.			<i>carmin</i> — <i>carmin pour-</i>		
mit feurigpurpurcarmin			<i>pré</i> , neu — nouv.	7 50	40
Blumen — carmin pour-			4659 * » » <i>pardinus nanus</i>	2 60	30
pré brillant, nain	7	— 40	4660 * » » <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckiger,		
4641 * » » <i>tigridioides</i>	3	— 30	in vielen Nuancen —		
4642 * » » <i>nanus</i>	4	— 40	à 5 macules, en mélange	1 25	20
* <i>Mimulus duplex</i> (buntkehlige			4661 * » » <i>maximus</i>	1 50	20
= hose in hose = Varietäten) —			4662 * » » <i>Roezlii</i> , Miniatur-Species,		
variétés à double corolle:			gelb, roth punktiert — espèce		
4643 duplex albus <i>pardinus</i> , getigerte			miniature, jaune ponctué de		
weissgrundige — ponctué sur			rouge 2 g 5,—	—	— 40
fond blanc	4	— 40	4663 » » <i>Tilingi</i> , goldgelb — jaune d'or	—	90 15
4644 » » <i>cupreatus</i>	7	— 40	4664 § <i>Mina lobata</i> , prachtv. Schlän-		
4645 » » <i>quinquevulnerus</i> , grossblu-			pflanze. Blütenstand in gabel-		
mig, gelb mit braun gefleckt			förmigen, nach aufwärts		
— à gr. fl. jaune maculé brun	2 60	30	strebenden Rispen, Blumen		
4646 » » <i>tigrinus</i> (<i>pardinus</i>), getigerte			hochroth als Knospe, orange-		
in vielen Nuancen — nuances			gelb vor dem Aufblühen und		
tigrées	3 20	40	gelblichweiss, wenn in voller		
4647 » » <i>gemischt</i> — mélange	2 60	30	Blüthe — plante grimpanche		
4648 <i>Mimulus hybridus grandiflorus</i>			magnifique. Les fleurs, dis-		
<i>imperialis</i> , grossblumig,			posées en grappes bifurquées,		
doppeltkorollig — à gr. fl.,			sont d'un rouge vif en bouton,		
à double corolle	8	— 40	d'un jaune orange, quand		
4649 » » <i>hybr. grandiflorus Feuer-</i>			elles s'épanouissent et d'un		
könig, feurigroth, Schlund			blanc jaunâtre en pleine		
gelb, purpur punktiert —			fleuraison Δ 1000 S. 10,—, 20 S.	—	— 30
rouge feu, gorge jaune pon-			4665 <i>Mirabilis</i> Δ <i>Jalapa</i> , Wunder-		
ctué pourpre 1 g 2,50,	—	— 50	blume, in vielen Farben —		
			Belle de nuit, en mélange	kg 2,40,	— 20 10


4664. *Mina lobata*.

Nemophila, diverse.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.	No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
4666 <i>Mirabilis Jalapa</i> , 10 Farben separat jede — 10 couleurs sép. chacune	— 30 10	4690 * <i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarz-blau punktiert—blanc, ponctué bleu foncé (5)	kg 2,50, — 20 10
4667 » <i>Jalapa foliis variegatis</i> , gem. — mélange	— 20 10	4691 * » <i>atomaria atrocoerulea</i> , ultramarinblau — bleu d'outremer (14)	— 60 15
4668 » » » <i>variegatis</i> , 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 30 10	4692 * » » <i>Holborn Bluebell</i>	2 50 30
* <i>Mirabilis Jalapa Tom Thumb</i> , Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:		4693 * » » <i>aurita</i>	— 20 10
4669 carmin	— 40 10	4694 * » » <i>crambeoides</i> (coelestis), blauschwarz — bleu pâle (10)	kg 4 —, — 20 10
4670 dreifarbig — tricolore	— 40 10	4695 * » » <i>alba</i>	» 2,60, — 20 10
4671 dunkelcarmoisin — oramoisil foncé	— 40 10	4696 * » » <i>albo-nigra</i> (4)	— 60 15
4672 gelb mit roth — jaune strié rouge	— 40 10	4697 * » » <i>oculata</i> (13)	» 4 —, — 20 10
4673 weiss — blanc	— 40 10	4698 * » » <i>discoidalis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc	kg 3,70, — 20 10
4674 weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	— 40 10	4699 * » » <i>argentea</i> (12)	» 4 —, — 20 10
4675 niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 40 10	4700 * » » <i>auriculata</i>	» 4 —, — 20 10
4676 <i>Mirabilis longiflora</i> , weiss, wohlriehend — blanc odorant	— 30 10	4701 * » » <i>elegans</i> (11)	» 4 —, — 20 10
4677 » <i>longifl. violacea</i>	— 30 10	4702 * » » <i>marmorata</i> (6)	» 4 —, — 20 10
4678 » <i>multiflora</i> , dunkellila, grossedoldig — lilas foncé	1 40 20	4703 * » » <i>nigra</i> (2)	» 4 —, — 20 10
4679 <i>Molucella laevis</i> , merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe †	— 30 15	4704 * » » <i>picta</i>	» 4 —, — 20 10
4680 » <i>spinosa</i> , neu, interessante und schöne Blattpflanze — nouv. belle plante ornementale, très intéressante	1 60 20	4705 * » » <i>vittata</i>	» 4 —, — 20 10
Momordica, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		4706 * » » <i>gemischt</i>	» 2,50, — 20 10
Morelle, vide Solanum.		4707 * » » <i>insignis</i> , himmelblau — bleu ciel (3)	kg 1,80, — 20 10
Mouron, vide Anagallis.		4708 * » » <i>alba</i> (9)	» 2,50, — 20 10
Mudler » <i>Antirrhinum</i> .		4709 * » » <i>lilacina</i>	» 2,50, — 20 10
4681 * <i>Myosotis Δ asorica</i> , dunkelviolette Vergissmännchen — Souvenez-vous-de-moi, violet-foncé	— 40	4710 * » » <i>marginata</i> (7)	» 2,50, — 20 10
4682 * » <i>azorica alba</i>	— 40	4711 * » » <i>minor</i> , korblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	kg 2,50, — 20 10
4683 * » » <i>coelestina</i>	— 40	4712 * » » <i>purpurea</i>	» 3,50, — 20 10
4684 * <i>Nemesia † compacta bicolor</i>	— 60 15	4713 * » » <i>striata</i>	» 2,50, — 20 10
4685 * » » <i>coerulea</i>	— 60 15	4714 * » » <i>gemischt—mélange</i>	» 2,25, — 20 10
4686 * » » <i>fl. albo</i>	— 60 15	4715 * » » <i>maculata</i> (speciosa), weiss mit dunkelvioioletten Flecken — blanc à macules violet foncé (1)	kg 1,60, — 20 10
4687 * » <i>floribunda</i>	— 50 10	4716 * » » <i>albida</i>	» 3,50, — 20 10
4688 * » <i>pubescens</i>	— 40 10	4717 * » » <i>grandiflora</i>	» 3 —, — 20 10
4689 * » <i>versicolor</i>	— 50 10	4718 * » » <i>marginata</i>	» 2,50, — 20 10
		4719 * » » <i>purpurea</i> (8)	» 2,50, — 20 10
		4720 * » » <i>alle Sorten gemischt—en mélange</i>	kg 1,80, — 20 10
		4721 <i>Nicandra † physaloides</i>	— 40 10
		4722 » <i>violacea</i>	— 40 10
		4723 <i>Nicotiana Δ acutifolia</i>	— 50 10
		4724 » <i>affinis</i> , sehr reichblühend, 75 cm hoch, mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen — très florifère, 75 cm de hauteur, à gr. fl. blanches odorantes	— 70 15



Nemophila, diverse.



4724. Nicotiana affinis.

No.	20g Pt. M.Pf. Pf.	No.	20g Pt. M.Pf. Pf.
4725 <i>Nicotiana colossea</i> , siehe Neub. — voy. nouv. 10,000 S. 10 — 250 S.	— — 40	4757 <i>Oenothera</i> † <i>acaulis vora</i> , die echte weisse, <i>O. taraxacifolia alba</i> — lavéritable espèce à fl. blanche	1 25 20
4726 „ <i>decurrens</i> , niedrig, gross- blumig, weiss mit langer Blüthenröhre — nain à gr. fl.	— 60 15	4758 „ <i>albicaulis</i>	2 60 30
4727 „ <i>grandiflora purpurea</i> , sehr schöne Dekorationspflanze — très-belle plante ornementale	— 40 10	4759 „ <i>bistorta Veitohi</i>	— 40 10
4728 „ <i>Langedorffii</i>	— 40 10	4760 „ <i>campylocarpa (versicolor)</i>	— 30 10
4729 „ <i>macroph. gigantea</i> , schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très-jolies	— 40 10	4761 „ „ <i>grandiflora</i>	— 30 10
4730 „ <i>suaevolens</i> , grossblumig weiss, wohlriechend, — blanc à gr. fl., odoriférant	7 — 40	4762 „ <i>einsabarina</i>	— 30 10
4731 „ <i>vincesiflora</i>	— 40 10	4763 „ <i>coccinea</i>	— 20 10
4732 * <i>Nierembergia gracilis</i> Δ (caly- cina, filiculis)	— 80 15	4764 „ <i>Consolida</i>	— 30 10
4733 * „ <i>frutescens</i> , lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 80 15	4765 „ <i>cursea</i>	— 80 15
4734 „ <i>grandiflora alba</i>	1 60 20	4766 * „ <i>dentata</i>	1 — 20
4735 <i>Nigella damascena</i> fl. pl., Jungfer im Grünen — <i>Nigella bleue</i>	— 20 10	4767 „ <i>Drummondii</i>	— 60 15
4736 „ <i>damascena alba</i> fl. pl.	— 20 10	4768 „ „ <i>nana</i>	— 60 15
4737 „ „ <i>coelestina</i>	— 20 10	4769 „ „ „ <i>alba</i>	— 80 15
4738 * „ „ <i>nana</i> fl. pl.	— 20 10	4770 „ <i>Lamarckiana</i>	— 30 10
4739 * „ „ <i>alba</i> fl. pl.	— 30 10	4771 „ <i>longiflora</i>	— 20 10
4740 „ <i>hispanica</i>	— 30 10	4772 „ <i>macrantha</i>	— 40 10
4741 „ „ <i>alba</i>	— 40 10	4773 „ <i>micans</i>	— 30 10
4742 „ „ <i>atropurpurea</i>	— 40 10	4774 „ <i>mollissima</i>	— 30 10
4743 * <i>Nolana atriplicifolia</i>	— 30 10	4775 „ <i>odorata</i>	— 30 30
4744 * „ <i>grandiflora</i>	— 30 10	4776 „ <i>prostrata</i>	— 50 10
4745 „ „ <i>alba</i>	— 30 10	4777 „ <i>rhizocarpa (taraxacifolia lutea)</i>	— 30 10
4746 „ „ <i>lanceolata</i>	— 30 10	4778 * „ <i>rosea mexicana</i> , reizende, ganz niedrige Spec., Blumen schön carminrosa — char- mante espèce naine à fleurs rose-carmin Δ	— 80 15
4747 „ „ <i>paradoxa violacea</i>	— 30 10	4779 „ <i>Sellowi</i>	— 30 10
4748 * „ gemischt — mélange	— 20 10	4780 „ <i>sinuata maxima</i>	— 80 15
4749 <i>Notabasis syriaca</i>	— 70 15	4781 „ <i>taraxacifolia alba (acaulis)</i> Δ	1 25 20
4750 <i>Nyctotaria</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 — 20	4782 „ <i>tetraptera (Sarrazini)</i>	— 30 10
4751 * „ <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Auge, sehr schön — blanc lilacé, très florifère	— 60 15	4783 „ <i>undulata</i>	— 30 10
4752 * „ <i>selaginoides</i> fl. albo	— 60 15	4784 „ <i>villosa</i>	— 30 10
4753 * „ „ <i>roseo-violacea</i>	— 60 15	4785 „ <i>gemischt — varié</i>	kg 2,50, — 20 10
4754 <i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb — brun et jaune	1 — 20	„ andere siehe Stauden — pour les autres voy. Pl. vivaces.	
4755 <i>Ocimum</i> Δ <i>Basilicum bullatum</i>	— 50 10	4786 <i>Omphalodes amplexicaulis</i>	— 30 15
4756 „ „ <i>crispum</i>	— 30 10	Onopordum, siehe Stauden — voy. Pl. vivaces.	
<i>Ocimum Basilicum</i> , s. Küchenkräuter S. 12 — voy. herbes potagères p. 12. Cillet de Chine, vide <i>Dianthus</i> . „ d'Inde „ <i>Tagetes patula</i> .		4787 <i>Orobancha speciosa</i> , höchst in- teressante u. schöne Schmarotzer- pflanze, deren erfolgreiche Cultur jedem Pflanzenfreund einen hohen Genuss bereiten wird. Aussaat an Ort und Stelle in freie Land An- fang Mai auf und neben Puff- bohnenkufen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante pa- sité fort intéressante et belle, dont la culture couronnée de succès causera à l'amateur de plantes une jouissance rare et des plus élevées;	


4743. *Nolana*.

4770. *Oenothera Lamarckiana*.

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
No.	<i>Orobancha speciosa</i> :		
	semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir ensuite de 3 centimètres de terre	4	— 40
4788	<i>Orobancha ramosa</i> , interessant, braucht als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de <i>Cannabis sativa</i>	5 g 3, —	— 40
4789	<i>Orobancha atropurpurea</i>	— 30	10
4790	» <i>coccinea</i>	— 40	10
4791	» <i>Flascheri</i>	— 40	10
4792	* <i>Oxalis</i> Δ <i>rosea</i>	2 40	30
4793	* <i>rosea</i> <i>delicata</i>	2 40	30
4794	* » <i>f. albo</i>	2 40	30
4795	* » <i>tropaeoloides</i> (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à f. jaunes, belle plante pour bordures etc.	3	— 30
4796	* » <i>Valdiviana</i> , niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 80	15
4797	<i>Oxybaphus viscosus</i>	1 20	20
4798	<i>Oxyura chrysanthemoides</i> †	— 50	10
4799	<i>Palafoxia</i> † <i>Hookeriana</i> , rosa-carmin — rose carmin	— 80	10
4800	* <i>texana</i>	— 80	10
4801	<i>Palava flexuosa</i> †	1 50	20
4802	<i>Papaver Christi</i> , vide <i>Ricinus</i> . <i>Papaver Danebrog</i> , blendend scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken, sehr effectvoll — écarlate brillant à grandes macules blanches, d'un grand effet	— 30	10
4803	» <i>Danabrog f. pleno</i>	— 40	10
4804	» <i>giganteum</i>	— 20	10
4805	» <i>glaucom</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	10	— 40
4806	* <i>Hookeri</i> , einfachblühende, 6 Farben separat jede — à f. simple, 6 coul. séparées, chac.	— 50	15
4807	* <i>Hookeri</i> , einfachblühende gemischt — à f. simple en mélange	— 50	10
4808	* » <i>f. pleno</i> , gefülltblühende Varietäten gemischt — à f. double en mélange	— 50	10
4809	* <i>laevigatum</i> , 60—75 cm hoch, Blumen feurig dunkelscharlach mit schwarzen, silberweissen umsäumten Flecken, grossbl., schön — 60 à		

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
No.	<i>Papaver laevigatum</i> :		
	75 centim. de hauteur, fleurs grandes, écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1	— 20
4810	* <i>Mephisto</i> , feurig dunkelscharlach mit grossen schwarzvioletten Flecken — écarlate feu foncé à taches violet noir	— 30	10
4811	* » <i>rose</i> , carmoisinrose mit grossen weissen Flecken — rose carmoisi à croix blanche	— 30	10
4812	* <i>monstrosum</i>	kg 3 —	— 20
4813	* <i>Murselli f. pl. (liacinum)</i>	kg 2,50,	— 20
4814	* » <i>splendens</i>	— 20	10
4815	* <i>The Mikado</i> , weiss, carmoisin gestreift — blanc, strié carmoisi	— 60	15
4816	* » <i>weiss</i> , roth gesprenkelt, prachtvoll — blanc strié rouge, beau	— 60	15
4817	* <i>paeoniflorum f. pl.</i> , gemischt — mélange	— 20	10
4818	* » 12 Farben separat jede — 12 coul. sép. chacune	— 30	10
4819	* » <i>f. pl. brilliantrosa</i> — rose brillant, neu — nouv.	1 20	20
4820	* » <i>f. pl. chamoisrosa</i>	— 40	10
4821	* » <i>f. pl. nankinggelb</i> — jaune nankin, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	
4822	* » <i>f. pl.</i> , weiss mit scharlach gestreift — blanc strié écarlate	— 50	15
4823	* » <i>nanum f. pl.</i> , Zwerg-Päonien-Mohn, 6 Var. — Pavot nain à f. de Pivoine, 6 var. chac. — jede	— 30	10
4824	* » <i>nanum f. pl.</i> , gemischt — mélange	— 20	10
4825	* <i>pavoninum</i> , leuchtendscharlach, Mitte kirschoarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin couronné noir	1 25	20
4826	* <i>Rhoas coccineum aureum</i>	— 40	10
4827	* » <i>f. pl.</i> , Ranunkelmohn, gemischt — Pavot à f. de Renoncule en mél.	— 30	10
4828	* » <i>f. pl.</i> in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. schar-		

4787. *Orobancha speciosa*.4802. *Papaver Danebrog*.

No.	Papaver	Rhoeas fl. pl.:	20 g. Pt.
			M.Ff. Pf.
		lach — écarlate, 3. scharlach. weiss gerändert — écarlate marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede . . .	— 40 10
4829	"	" fl. pl. japonicum, Japan. Pompon-Mohn mit kleinen, dichtgefüllten Blumen in allen Farben — Coquelicot Pompon à fl. petites tr. doubles, en mélange . . .	1 20 20
4830	"	" „The Shirley“, einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire . . .	— 60 15
4831	"	" somniferum fl. pl., Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange . . . kg 2,25,	— 20 10
4832	"	" somniferum fl. pl., 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac. . .	— 30 10
4833	"	" somniferum nanum fl. pl., dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac. . .	— 30 10
4834	"	" somniferum nanum fl. pl. cardinale, neu — nouv. . .	2 — 30
4835	"	" somniferum nanum fl. pl. White Swan, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double . . .	— 50 10
4836	"	" somniferum nanum fl. pl., gemischt — mélange . . .	— 20 10
4837	"	" „the Bride“, einfach weiss — blanc à fl. simple . . .	— 50 10
4838	"	" umbrosum, scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires . . .	— 70 15
4839	"	" flore pleno, 50–60%, halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semi-doubles et doubles . . .	1 20 20
4840	"	Paronychia brasiliensis . . .	— 60 15
4841	"	" Passiflora Δ foetida . . .	2 40 20
4842	"	" gracilis . . .	1 20 20
		Pavot, vide Papaver.	
		Pensée, vide Viola tric. maxima.	

No.		20 g. Pt.
		M.Ff. Pf.
4843	*Pentstemon aurea, dunkelgoldgelb, niedlich — à fl. jaune d'or foncé Δ	1 50 20
4844	Perilla Δ nankinensis, Blatt-pflanze mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs . . .	— 30 10
4845	" nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, geschnittene Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense . . .	— 30 10
4846	" nankinensis fol. var. 40 S.	— 30
4847	" nankinensis macrophylla crispa compacta, Blätter wellenförmig gekraut, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées . . .	— 30 10
4848	" nankinensis macrophylla crispa var. elatior, neu, schön — nouv. . .	— 60 15
	Persicaire, vide Polygonum.	
4849	Petunia Δ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanche . . .	— 40 10
4850	" nyctaginiflora, weiss — blanc . . .	— 40 10
4851	" phoenicea (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé . . .	— 50 10

Petunia Δ hybrida:

4852	alba . . .	1 — 20
4853	atropurpurea . . .	— 60 15
4854	Belle Etoile, reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — à stries blanches très régulières sur fond carmoisi pourpre . . .	2 60 30
4855	Carmin Sylva, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche . . .	— 80 15
4856	carminea intus alba . . .	1 — 20
4857	comp. nana multiflora, von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, constant, extra — nain compacte, fleurs carmoisi pourpre régulières rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots . . .	5 — 30


4869. *Papaver laevigatum*.

4827. *Papaver Rhoeas* fl. pl.

No.	<i>Petunia hybrida</i> :	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4858	comp. nana rosea, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . 1 g 3,50.	—	40
4859	» » stellaris, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . 1 g 4 —	—	40
4860	» sessiliflora, carmoisin — cramoisi 3 —	30	
4861	Countess of Ellesmere, rosa mit weisser Schlund — rose à gorge blanche	—	50 10
4862	illustris, blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	1 20	20
4863	Inimitable, roth mit weiss ge- randert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 50	20
4864	intus aurea, kleinblumige gelb- schlundige — à gorge jaune . .	6 50	40
4865	kermesina splendens	—	60 15
4866	marginata	1 20	20
4867	reticulata, gemischt — mélange .	1 —	20
4868	venosa, bläulichhüllig, geädert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	—	80 15
4869	violacea, violett	1 —	20
4870	beste Sorten gemischt, extra — mé- lange, extra	1 —	20
4871	gute Mischung — bon mélange . .	—	60 15

Petunia Δ *hybrida grandiflora*:

Die grösstblumige Classe in fol-
genden Varietäten — classe à très
grandes fleurs:

4872	alba, extra 1 g 3 —, 500 S.	—	30
4873	brillantrosa, prachtvolle leach- tende Farbe — couleur bril- lante superbe 1 g 3 —, 500 S.	—	30
4874	» mit weiss — rose brillant et blanc 1 g 3 —, 500 S.	—	30
4875	carminea intus alba, 10,000 S. 5 —, 500 S.	—	30
4876	conspicua, weiss mit carmin- rothen Flecken — blanc à taches rouge carmin . . 1 g 5 —, 500 S.	—	40
4877	dunkelblutroth mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche . 1 g 4 —, 200 S.	—	30
4878	hellviolett (hellblau) — violet clair 500 S.	—	30
4879	kermesina, extra 1 g 3 —, 500 S.	—	30
4880	maculata, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3 —, 500 S.	—	30
4881	marginata, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1 —, 200 S.	—	30

No.	<i>Petunia hybrida grandifl.</i> :	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4882	robusta, compact 500 S.	—	30
4883	rosea, zartrosa — rose tendre 500 »	—	30
4884	stahlblau geädert — bleu d'acier veiné 200 S.	—	30
4885	venosa 1 g 3 —, 500 »	—	30
4886	violacea 1 » 3,80, 500 »	—	30
4887	grossblumige, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange 1 g 2,50, 500 S.	—	30
	<i>Petunia</i> Δ <i>hybr. grandifl.</i> ambriata, einfache grossbl. gefranste — frangé à gr. fl.:		
4888	ambriata alba . 1 g 4 —, 200 S.	—	30
4889	» delicata, weiss mit zart violett- rosa Band — blanc à mar- gine rose violacé tendre 1 g 4 —, 200 S.	—	30
4890	» kermesina . . 1 » 3,50, 500 »	—	30
4891	» maculata . . 1 » 3,50, 500 »	—	30
4892	» robusta, compact 500 »	—	30
4893	» Titania . . . 1000 S. 1,25, 200 »	—	30
4894	» venosa 1 g 3,50, 500 »	—	30
4895	» gefranste grösstblumige ge- mischt — frangés à gr. fl. en mélange 1 g 3 —, 500 S.	—	30
	<i>Petunia</i> Δ <i>hybr. grdf. super-</i> bissima, grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:		
4896	superbissima 1000 S. 1 —, 200 S.	—	30
4897	» alba, reinweiss — blanc pur 1000 S. 1 —, 200 S.	—	30
4898	» gigantea, carmoisinpur- pur — carmoisi-pourpre, neu nouv. 1000 S. 1 —, 200 S.	—	30
4899	» gigantea, carmoisinpur- pur mit weiss — carmoisi- pourpre et blanc 1000 S. 1 —, 200 S.	—	30
4900	» maculata (Inimitable) 1000 S. —, 30, 200 S.	—	25
4901	» Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs pourpres 1000 S. 1,50, 200 S.	—	40
4902	» Prinzessin von Württem- berg, rosa, extra — rose 1000 S. 1,50, 200 S.	—	40
4903	» quadricolor (intus aurea) prachtvolle Varietät mit gelbem Schlund — variété superbe à gorge jaune 1000 S. 1,50, 200 S.	—	40
4904	» gemischt — mél. 1 g 3 —, 500 »	—	30

4844. *Petilla nankinensis*.4854. *Petunia hybr. Belle Etoile*.**Petunia Δ hybrida fl. pleno:**

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

No.		30 g Pt.	M.Pf. Pf.
4905	compacta nana multiflora fl. pl., gefüllte Liliput-Petunia, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double . . . 1000 S. 2,—, 200 S. — — 50		
4906	illustris fl. pl., 1000 S. 1,50, 200 S. — — 40		
4907	kleinblumige gefüllte gemischt — hybrides doubles en mélange . . . 1 g 6,—, 200 S. — — 25		

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pl.:

Die feinsten Sorten sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — les plus belles variétés fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

4908	alba plena . . . 1000 S. 4,50, 50 S. — — 30	
4909	brillantrosa , gefüllt — rose brillant double . . . 1000 S. 3,50, 50 S. — — 30	
4910	kermesina pl. 1000 » 3,50, 100 » — — 40	
4911	maculata pl. 1000 » 3,50, 100 » — — 40	
4912	marginata plena , grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte . . . 100 S. 1,20, 25 S. — — 30	
4913	robusta fl. pl. 1000 S. 3,50, 50 » — — 30	
4914	rosea fl. pl., zartrosa — rose tendre . . . 1000 S. 4,—, 50 S. — — 30	
4915	venosa pl. . . . 1000 » 3,50, 100 » — — 40	
4916	violacea fl. pleno , siehe Neuh. — voy. nouv. 80	
4917	gefüllte grossblumige Varietäten gemischt — variétés doubles à grandes fl. en mélange . . . 10,000 S. 25 —, 1000 S. 3,—, 100 S. — — 40	


Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

4918	fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake) neu — nouv., 1000 S. 8,—, 50 S. — — 30	
4919	brillantrosa , gefüllt, gefranst — rose brillant, frange double, neu — nouv. 50 S. — — 60	

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4920	Petunia hybr. grdf. fl. pl.: fimbriata kermesina pl. . . . 1000 S. 4,—, 50 S. — — 30		
4921	maculata pl. 1000 S. 4,—, 50 » — — 30		
4922	robusta fl. pl., 1000 S. 4,—, 50 » — — 30		
4923	venosa pl. 1000 » 4,—, 50 » — — 30		
4924	gefüllte gefranste gemischt — frangé double en mélange . . . 1000 S. 3,50, 50 S. — — 25		
4925	Phacelia campanularia , prachtvoll, leuchtend anzianblau, grossbl. — magnifiquement foncé luisant, à gr. fl. 1 25 20		
4926	congesta kg 2,25, — 20 10		
4927	loasaeifolia — 80 15		
4928	Parryi , purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur. — 60 15		
4929	tanacetifolia kg 2,50, — 20 10		
4930	texana 2,—, — 20 10		
	(Die Phacelia liefern sehr ergiebige Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)		
	Phalacrocaea , vide Ageratum.		
4931	Pharnaceum strictum , Δ , niedliche Portulacace — belle Portulacée 1 g 2,50 — — 40		
4932	Phaseolus ensiformis gigas kg 4,50, — 20 10		

Phlox Δ Drummondii, Flammenblume.


4933	gemischt — varié, extra . . . kg 36 —, 1 — 20	
4934	alba pura 1 — 20	
4935	flore pleno 2 — 30	
4936	oculata 1 — 20	
4937	superba 1 — 20	
4938	amabilis , dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé . . . 1 20 20	
4939	annulata purpurea 1 20 30	
4940	rosea 1 20 20	
4941	atrococcinea , scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre . . . 1 — 20	
4942	atropurpurea 1 — 20	
4943	fl. semipleno , neu — nouv. . . . 7 — 40	
4944	virata 1 — 20	
4945	Brillant , hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à œil rouge foncé 1 — 20	
4946	chamolarosa (roseo-lutes) 1 — 20	
4947	cinnabarina , feurig zinnoberroth — vermillon brillant 2 — 30	


4995. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata.*

4993. *Phlox Drummondii.*

No.	Phlox Drummondii:	20 g	Pt.
		M.Ft.	Pf.
4948	coccinea	1	20
4949	» fl. semipleno, neu — nouv.	—	40
4950	» striata	1	80 20
4951	cuspidata, neue Klasse mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — nouvelle classe à pétales dentelés, en mélange (1)	1	60 30
4952	» alba	2	40 30
4953	» marmorata violacea	2	40 30
4954	» purpurea	2	40 80
4955	» rubra	2	40 30
4956	» salmonea	2	40 30
4957	» violacea	2	40 30
4958	delicata, zartrosa mit grossem, weissem Auge — rose tendre à large centre blanc	1	20 20
4959	Eclipse, dunkelviolet, die schönste blane Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1	— 20
4960	fimbriata, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange (2)	2	40 30
4961	fl. semipleno, gemischt — mélange, neu — nouv.	12	— 40
4962	formosa, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à oeil noir et à gorge blanche	1	20 20
4963	Fürst Bismarck, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1	20 20
4964	Graf Gero	4	— 40
4965	» » alba	4	— 40
4966	» » carminea	4	— 40
4967	» » marmorata violacea	4	— 40
4968	» » gemischt — mélange	3	— 30
4969	hortensiaeflora, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant à gr. fl.	1	25 20
4970	hortensiaeflora alba, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	1	80 20
4971	» » alba oculata	1	80 20
4972	» » » superba	1	80 20
4973	» Brillant	1	80 20
4974	» » carnea, sehr zarte Farbe — très délicat	2	50 80
4975	» » coccinea	4	— 40
4976	» » lilacina	1	80 20
4977	» » roseo-marmorata	2	80 30
4978	» » Triumph, neu — nouv.	—	80

No.	Phlox Drummondii:	20 g	Pt.
		M.Ft.	Pf.
4979	hortensiaeflora violacea	2	— 20
4980	» » violacea marmorata	1	80 20
4981	» » in vielen Farben gemischt — mélange	1	80 20
4982	isabellina fl. semipleno, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— 60
4983	Kronprinz, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1	— 20
4984	Leopoldi, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1	— 20
4985	lutea (isabellina), nankinggelb — jaune nankin	1	80 20
4986	Meteor, feurig scharlach — écarlate éclatant	1	25 20


4981. *Phlox Drummondii hortensiaeflora.*

4987	Princessa Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1	— 20
4988	pulchella, rosallila mit dunklem Auge — lilas rosé à oeil foncé	1	20 20
4989	purpurea marmorata	1	— 20
4990	purpureo-marmorata fl. semipleno, s. Neuh. — voy. nouv.	—	— 60
4991	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à oeil blanc	1	— 20
4992	Radowitz, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1	— 20
4993	roses	1	— 20
4994	» marmorata	1	— 20
4995	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à oeil foncé	1	— 20
4996	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1	60 20
4997	variabilis, blau, dunkelviolettmarmorirt — bleu marbré violet foncé	1	— 20
4998	violacea pura, rein dunkelviolet — violet foncé pur	1	20 20

4931. *Phlox Drummondii* *cuspidata* et *fimbriata*.5035. *Physalis Alkekengi*.

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g	Pt.
4999	<i>violacea striata</i>	M. Pf.	Pf.
5000	Washington , violett-purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1	20
5001	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1	20

Phlox Δ Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique:

5002	<i>alba pura</i>	1	10	20
5003	» <i>oculata coerulea</i>	1	30	20
5004	<i>atropurpurea</i>	1	30	20
5005	» <i>alba oculata</i>	1	30	20
5006	» <i>striata</i>	1	60	20
5007	<i>carminea</i> , <i>carminosa</i> — rose carminé	1	30	20
5008	<i>carnea</i>	1	30	20
5009	<i>chamoisrosa</i> mit weissem Auge — à œil blanc	1	30	20
5010	<i>coccinea</i>	1	30	20
5011	» <i>striata</i>	1	30	20
5012	<i>discoidalis elegans</i>	1	60	20
5013	» <i>lilacina</i>	1	60	20
5014	<i>isabellina</i> , viel robuster als die kleinblumige Sorte — très vigoureux	1	60	20
5015	<i>kermesina albo-oculata</i>	1	30	20
5016	<i>lilacina striata</i>	1	60	20
5017	<i>marmorata rosea</i>	1	30	20
5018	» <i>violacea</i>	1	30	20
5019	<i>orbicularis violacea</i>	1	30	20
5020	<i>purpurea</i>	2	—	20
5021	<i>purpureo-violacea albo-oculata</i>	1	30	20
5022	<i>quadricolor (pecta) rosea</i>	1	30	20
5023	» <i>violacea</i>	1	30	20
5024	<i>rosea</i>	1	30	20
5025	» <i>alba oculata</i>	1	30	20
5026	» <i>aureo-stellata</i>	2	30	20
5027	» <i>striata</i>	1	30	20
5028	<i>speciosa</i>	1	40	20
5029	<i>splendens (coccinea alba oculata)</i> , leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, entschieden die schönste aller Phlox-Sorten — écarlate éclatant à œil blanc pur, la plus belle variété de toute la collection	1	50	20
5030	<i>stellata atroviolacea</i>	1	30	20
5031	» <i>atrorosea</i>	1	30	20
5032	» <i>lilacea</i>	1	30	20

Phlox Drummondii		20 g	Pt.
No.	grandiflora:	M.Ft.	Pf.
5033	stellata rosea	1 30	20
5034	» rosea striata	1 30	20
5035	» splendens, carminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 60	20
5036	violacea albo-oculata	1 30	20
5037	zonalis	1 30	20
5038	grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 —	20

Phlox Δ Drummondii Heynholdii:

5039	Heynholdii , zinnoberroth, compact — compacte, vermillon	5	—	40
5040	» <i>alba</i> 1000 S. 4,50, 50 S.	—	—	30
5041	» <i>cardinalis</i> 1 g 2,	—	—	40
5042	» <i>Kaiserin Augusta</i> 1 g 1,50,	—	—	40
5043	» <i>robusta</i>	2	60	30
5044	» <i>striata</i>	2	60	30
5045	» <i>rosea</i>	2	60	30
5046	» <i>gemischt</i> — mélange	5	—	40

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compacte, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

5047	* <i>alba grandiflora</i> (Dippe)	4	—	40
5048	* <i>alba rubro-maculata</i>	5	—	40
5049	* <i>atrocarminea</i>	5	—	40
5050	* <i>atropurpurea</i>	5	—	40
5051	* <i>atroviolacea</i>	10	—	40
5052	* <i>carminea</i>	5	—	40
5053	* <i>carnea</i> 5 g 3,-	—	—	40
5054	* <i>chamoisrosa</i>	7	—	40
5055	* <i>coccinea</i> , scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	4	—	40
5056	* » <i>floribunda</i> (Leuchtangel) — (Boule de feu)	5	—	40
5057	* » <i>striata</i>	7	—	40
5058	* <i>cuspidata</i>	4	—	40
5059	* <i>Défilance</i> , neu — nouv. 1 g 1,-	—	—	40
5060	* <i>delicata</i> 5 g 3,-	—	—	50
5061	* <i>hortensiaeflora</i>	4	—	40
5062	* <i>Leopoldi</i>	8	—	40
5063	* <i>marmorata violacea</i>	5	—	40


5097. *Polygonum orientale*.

5141. *Reseda odorata* Machet.

Phlox Drummondii nana		20 g.	Pt.
No.	compacta:	M. Pf.	Pf.
5064 *	nivea (Schneeball) — Boule de neige	5	— 40
5065 *	» oculata	4	— 40
5066 *	» » superba	4	— 40
5067 *	punicea (cinnabarina)	7	— 40
5068 *	» striata	7	— 40
5069 *	» purpurea	5	— 40
5070 *	» » striata	5	— 40
5071 *	» rosea stellata	7	— 40
5072 *	» splendens	7	— 40
5073 *	» variabilis	5	— 40
5074 *	» violacea	4	— 40
5075 *	» Victoria, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	5	— 40
5076 *	» violacea stellata	10	— 40
5077 *	» Beste Mischung — beau mélange	4	— 40

Phlox Δ Drummondii verbenaeiflora:

5078	carminea	1	— 20
5079	delicata	1	— 20
5080	kermesina	1	— 20
5081	lilacea	1	— 20
5082	rosea	1	— 20
5083	striata	1	— 20
5084	gemischt — varié	— 90	20
5085	Physalis Δ Alkokengi fructu rubro	— 50	10
5086	» » edulis (peruviana)	— 50	10
5087	» » macrocarpa	— 80	15
Pied d'Alouette vide pag. 47.			
5088 *	Platystemon californicus	1	— 20
5089	Podolepis † affinis, gelb — jaune	— 30	10
5090	» » chrysantha	— 40	10
5091	» » gracilis	— 50	10
5092	» » alba	— 50	10
5093	» » nana alba	— 60	15
5094	» » » superba	— 60	15

Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.

5095	Polycolymna Stuarti, weisse Strohlume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	10
5096	Polygonum † elegans	— 30	10
5097	» orientale, schöne Decorationspflanze — helle plante ornementale	— 30	10
5098	» » fol. var., neu — nouv.	3	— 30
5099	» » pumilum	— 30	10
Poppia, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.			
5100 *	Portulaca † grandiflora alba	— 70	15
5101 *	» » grandiflora alba rubro-striata	— 70	15

Portulaca grandiflora aurea		20 g.	Pt.
No.		M. Pf.	Pf.
5102 *	» grandiflora aurea striata	— 70	15
5103 *	» » Bedmanni, reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	— 70	15
5104 *	» » » bronzefarbe — bronze	— 80	15
5105 *	» » carminea striata (caryophyllodes)	— 70	15
5106 *	» » » carnea	— 70	15
5107 *	» » » coccinea	— 70	15
5108 *	» » » isabellina, chamois	— 70	15
5109 *	» » » rosea	— 70	15
5110 *	» » » rubra purpurea striata	— 70	15
5111 *	» » » splendens (Gillesi)	— 70	15
5112 *	» » » sulphurea (Thorburni)	— 70	15
5113 *	» » » Thellusoni, orange	— 70	15
5114 *	» » » gemischt — varié	— 50	10

Portulaca † grandiflora plenissima:

— Pourprier à gr. fl. double.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5115 *	dichtgefüllte, extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra de nos cultures soignées	— 30	— 30
5117	alba	11	— 40
5118	» aureo-striata	11	— 40
5119	» atrosea striata kermesina	11	— 40
5120	aurea	11	— 40
5121	carminea	11	— 40
5122	citrina	11	— 40
5123	coccinea	11	— 40
5124	isabellino-rosea	11	— 40
5125	kermesina	11	— 40
5126	rosea	11	— 40
5127	sulphurea	11	— 40
5128	Thellusoni	11	— 40

Pourprier, vide Portulacae.

Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 38—44.

5129	Reseda alba	— 40	10
5130	» » myriophylla (undata)	— 40	10
5131	» » odorata	kg 3,—	— 20 10
5132	» » grandiflora	3,—	— 20 10

Reseda odorata grandiflora:

5133	arboresca, Parson's tree	— 40	10
5134	aurea (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	— 60	15

5150. *Rhodanthe maculata*.5177. *Ricinus sanguineus*.

- | No. | Reseda odoratagrandiflora: | 20 g Pt. |
|------|---|--------------------|
| 5135 | compacta nana multiflora | M. Pf. Pf. — 50 10 |
| 5136 | compacta nana Victoria, siehe | |
| | Neuh. — voy. nouv. | — 60 |
| 5137 | Diamant | — 80 15 |
| 5138 | eximia, Parson's weissblühende; mit rein weissen Blüten und starkem Wohlgeruch, ausgesuchte Qualität — variété distincte très-odorante, qualité choisie | — 80 15 |
| 5139 | Gabriele (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur | — 80 15 |
| 5140 | gigantea pyramidalis, sehr robust, mit langen Biepen — à épis longs | — 50 10 |
| 5141 | Maehet, niedrig, compact, mit breiten rötlichen Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nain compacte, à épis larges rougeâtres; belle variété pour la culture en pots | 1 25 20 |
| 5142 | meliorata | kg 4, — 30 10 |
| 5143 | Mile's hybrid spiral | — 40 10 |
| 5144 | monstrosa, breitrispig — à épis larges | — 60 15 |
| 5145 | pumila erecta, niedrig, compact, beste Sorte für Topfkultur — nain, compacte, la meilleure variété pour la culture en pots | — 70 15 |
| 5146 | robusta, sehr grossblumig — à très gr. fleur | 1 — 20 |
| 5147 | thyrsoides, Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal | — 60 15 |
| 5148 | Victoria, dunkelbraunroth, auffallend schön — rouge brunâtre foncé | — 70 15 |
| 5149 | Rhodanthe † atrosanguinea | 8 — 40 |
| 5150 | „ maculata, die schönste grossbl. — à grandes fleurs, belle | 1 — 20 |
| 5151 | „ „ alba, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune | 1 — 20 |
| 5152 | „ „ alba fl. pleno | — 50 |
| 5153 | „ Manglesi | 1 — 20 |
| 5154 | „ „ flore pleno | 9 — 40 |
| 5155 | Ricinus △ africanus | — 30 10 |
| 5156 | „ altissimus | — 40 10 |
| 5157 | „ Belot Defougeres | — 30 10 |
| 5158 | „ borboniensis arboreus, riesige Species — espèce très-grande | kg 3,75, — 20 10 |
| 5159 | „ „ rubricaulis | — 40 10 |
| 5160 | „ brasiliensis | — 30 10 |
| 5161 | „ cambodgensis, neu, mit schwarzbraunen metallisch glänzenden Blättern und | |
-
- | No. | Ricinus cambodgensis: | 20 g Pt. |
|------|--|------------------|
| | ebenholzschwarzen Stengeln, prachtvoll — nouv., à feuilles brun foncé d'un lustre métallique, la tige et les pétioles d'un coloris brun noirâtre, magnifique | 1 — 20 |
| 5162 | „ coeruleus | — 30 10 |
| 5163 | „ communis major | kg 2,50, — 20 10 |
| 5164 | „ „ minor | „ 2,20, — 20 10 |
| 5165 | „ Duchess of Edinburgh mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré | — 30 10 |
| 5166 | „ Gibsoni atrosanguineus | — 50 10 |
| 5167 | „ „ coccineus | — 50 10 |
| 5168 | „ „ mirabilis, mit dunkler Belaubung und carminrothen Früchten — à feuillage sombre et à fruit rouge carmin | — 50 10 |
| 5169 | „ „ giganteus | — 30 10 |
| 5170 | „ „ kermesino-violescent | — 30 10 |
| 5171 | „ „ macrophyllus purpureus | — 30 10 |
| 5172 | „ „ micropermus grandiflorus | — 30 10 |
| 5173 | „ „ philippicus purpureus | — 30 10 |
| 5174 | „ „ purpureus | kg 3,80, — 20 10 |
| 5175 | „ „ major | „ 4, — 20 10 |
| 5176 | „ „ sanguineus, schön, mit blutrothen Früchten — bean à fruit rouge sang | kg 2, — 20 10 |
| 5177 | „ „ crispus | — 40 10 |
| 5178 | „ spec. Santa Rosa, Blätter dunkelkupferroth, Blütenrispen dunkelblutroth — feuilles rouge cuivré foncé, panicules rouge sang foncé | — 40 10 |
| 5179 | „ „ spectabilis | kg 4,50, — 20 10 |
| 5180 | „ „ tricolor | „ 4,20, — 20 10 |
| 5181 | „ „ gemischt aus den schönsten Sorten — mélange des meilleures variétés | kg 2,25, — 20 10 |
| 5182 | „ „ Boemeria hybrida, violett — violet | 3 — 30 |
| 5183 | „ „ Romneya Coulteri, prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches | 4 — 40 |
| 5184 | „ „ Rose d'Inde, vide Tagetes erecta. Rose-tremière, vide Althaea. | |
| 5185 | „ „ Rudbeckia † amplexicaulis | — 30 10 |
| 5186 | „ „ bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir | — 40 10 |
| 5187 | „ „ Rumex roseus, ornamentale Pflanze, auch für Topfkultur — plante ornamentale, aussi pour la culture en pots | — 40 10 |


5189. *Salpiglossis variabilis*.

5242. *Salvia coccinea*.

No.	20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
5188	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende Gentiane für Topf- kultur — belle Gentiane à fl. rose, pour la culture en pots Δ 500 S.	— 40

Salpiglossis † *variabilis*:

5189	gemischt — varié, extra	— 50 10
5190	atrocoerulea	— 70 15
5191	atrocoerulea	— 70 15
5192	aurea	— 70 15
5193	azureo-alba	— 70 15
5194	brunea	— 70 15
5195	coccinea	— 70 15
5196	» aureo-venosa	— 70 15
5197	fusca	— 70 15
5198	lilacina	— 70 15
5199	purpurea	— 70 15
5200	violacea	— 70 15

Salpiglossis † *variabilis* gran- diflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

5201	albo-lutea	1 60 20
5202	brunea	1 60 20
5203	coccinea aureo-venosa	1 60 20
5204	kermesina	1 60 20
5205	purpurea	1 60 20
5206	» aureo-venosa	1 60 20
5207	rosea	1 60 20
5208	sulphurea	1 60 20
5209	violacea	1 60 20
5210	gemischt — mélange	1 20 20

Salpiglossis † *variabilis* nana:

5211	aenea, brunea	— 80 15
5212	albo-lutea	— 80 15
5213	atrobrunea	— 80 15
5214	atrosanguinea	— 80 15
5215	atroviolacea	— 80 15
5216	aurea	— 80 15
5217	aurea	— 80 15
5218	brunea	— 80 15
5219	coccinea	— 80 15
5220	lilacina	— 80 15
5221	lilaceo-rosea	— 80 15
5222	nigra	— 80 15
5223	Papageno, grünlichgelb — vert- jaunâtre	— 80 15
5224	purpurea	— 80 15
5225	rosea	— 80 15
5226	sulphurea	— 80 15
5227	venosa	— 80 15

No.	20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
5228	<i>violacea</i>	— 80 15
5229	Mischung — mélange	— 50 10

Salpiglossis † *variab. pumila*:

5230	albo-lutea	— 80 15
5231	atrobrunea	— 80 15
5232	coccinea	— 80 15
5233	fusca	— 80 15
5234	lilacina	— 80 15
5235	nigra	— 80 15
5236	purpurea	— 80 15
5237	sulphurea	— 80 15
5238	gemischt — mélange	— 60 15
5239	Salsola † Kali	— 40 10
5240	» Soda	— 40 10
5241	<i>Salvia</i> carduacea, grossbl. hell- blau, — à gr. fl. bien clair	— 60 15
5242	» coccinea †	— 60 15
5243	» » hybrida	— 80 15
5244	» » lactea, reinw. — blanc pur	1 20 20
5245	» » nana compacta	— 70 15
5246	» » punicea nana	1 — 20
5247	» » rosea nana	— 80 15
5248	» » splendens	1 — 20
5249	» farinacea, prächtige Species mit langen Bluthenähren vom schönsten Hellblau, blüht ununterbrochen — espèce magnifique à épis de fleurs longs d'un beau bleu clair, florissant abondamment Δ	1 — 20
5250	» farinacea alba — 1 g l —	— 40
5251 *	» graciliflora, niedrig, rosa- lila — naine, à fl. lilas-rosé †	— 80 15
5252	» hispanica	— 40 10
5253	» Horminum alba	— 20 10
5254	» » rubra	— 20 10
5255	» » violacea (Williams' Sal- via Blaubart)	— 20 10
5256	» nilotica	— 40 10
5257	» prunelloides †, mit einzeln- blauen Blumen, sehr reich- blühend — à fl. bleu foncé, très florifère	2 20 30
5258	» prunelloides purpurea	5 — 40
5259 *	» Roemeriana, niedrig, schar- lachroth — écarlate, nain †	2 50 30
5260	» sanguinea grandiflora †	— 80 15
5261 *	» Sanvitalia † procumbens	— 40 10
5262 *	» procumbens fl. pleno	— 70 15
5263 *	» plenissima compacta, gedrungen wachsende, dicht gef. — variétés compacte, très-double	1 20 20

5263. *Sanvitalia proc. compacta* fl. pl.5293. *Scabiosa atropurpurea nana* fl. pl.

No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
5264 *	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	kg 5,50, — 20 10
5265 *	» <i>multiflora alba</i>	» 5,50, — 30 10
5266 *	» <i>delicata</i>	— 40 10
5267 *	» <i>marginata</i>	— 40 10
5268 *	» <i>rosea</i>	— 40 10
5269 *	» <i>Scarlet Queen</i> , sehr dunkel — rouge très foncé	— 50 10
5270 *	» <i>splendens</i> , leuchtendroth — rouge brillant	— 30 10
5271 *	» <i>compacta</i> , roth — rouge	— 30 10
5272 *	» <i>alba</i>	— 30 10
5273 *	» <i>rosea</i>	— 40 10
5274 *	» gemischt — mélange	— 20 10
5275 *	<i>Saxifraga Cymbalaria</i> , reizende Miniaturlpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant Δ 1 g 2,—	— 40
	Sauge, vide <i>Salvia</i> .	
5276	<i>Scabiosa</i> † <i>atropurpurea candi-</i> <i>dissima plena</i> , beste Sorte zu Bindezwecken — la meil- leure pour la confection des bouquets	— 40 10
5277	» <i>atropurpurea major</i> , 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30 10
5278	» <i>major</i> , in allen Farben ge- mischt — beau mél.	— 30 10
5279	» <i>aurantiaca</i>	— 30 15
5280	» <i>Riesen - Mohren-</i> <i>konig</i> — roi des noirs géant, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60
5281	» <i>sulphurea</i> , neu — nouv.	2 60 30
5282	» <i>compacta atropur-</i> <i>purea</i>	— 40 10
5283	» <i>grandiflora compacta</i> fl. pl., 6 Farben, se- parat jede — 6 coul. sép. chacune	1 50 20
5284	» <i>compacta</i> fl. pl., gemischt — mélange	1 — 20
5285	» <i>maxima</i> (grandiflora) <i>plena</i> , die größtblu- mige, sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très- doubles, 10 couleurs sé- parées chacune	— 50 10

No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
5286	<i>Scabiosa atropurpurea maxima</i> pl. gemischt — varié kg 10 —	— 40 10
5287	» <i>atropurpurea maxima</i> fl. pl. <i>rosacarmin</i> — rose carminé, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60
5288	» <i>minor</i> fl. pl. kirschroth — rouge corise	— 40 10
5289	» <i>minor aurea</i> fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	— 70
5290	» <i>nana fol. aureis</i> , gold- gelbblättrig — à feuil- lage jaune d'or	— 50 15
5291	» <i>nana plena</i> , gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40 10
5292	» <i>nana</i> fl. pl., schwarz- braun, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — brun noirâtre, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60 15
5293	» <i>nana plena</i> , gemischt — varié	— 30 10
5294	» <i>nana striata plena</i>	— 30 10
5295	» <i>pumila flore pleno</i> , Tom Thumb Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 60 15
5296	» <i>pumila</i> gemischt — varié	— 40 10
5297	» <i>prolifera</i> , ähnlich <i>stellata</i> — semblable à <i>stellata</i>	— 30 10
5298	» <i>stellata</i> , interessant	— 30 10
5299	<i>Schizanthus peduncularis</i> , orange- ziegelroth — rouge orange †	— 40 10
5300	<i>Schizanthus gracilis</i>	— 30 10
5301	» <i>gracilis purpureus</i>	— 30 10
5302	» <i>Grahami</i> †	— 40 10
5303	» <i>carneus</i>	— 40 10
5304	» <i>lilacinus</i>	— 40 10
5305	» <i>grandiflorus oculatus</i>	— 30 10
5306	» <i>albus</i>	— 30 10
5307	» <i>maculatus</i>	— 30 10
5308	» <i>hybridus comp. pyramidalis</i>	— 40 10
5309	» <i>oculatus atropurpureus</i>	— 30 10
5310	» <i>papilionaceus</i>	— 30 10
5311	» <i>pyramidalis</i>	— 40 10
5312	» <i>pinatus</i>	— 30 10
5313	» <i>albus</i>	— 30 10
5314	» <i>niveus</i> , neu. — nouv.	5 — 40
5315	» <i>roseus</i> , zartrosa mit blin- rothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang	— 60 15



5302. Schizanthus Grahmi.

5370. Silene pendula compacta.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
5316	Schizanthus pinnatus tigridioides	—	30	5348	Senecio elegans pomponicus cupreus	1 25	20
5317	» pinnatus Tom Thumb lilacinus	—	60 15	5349	» elegans pomponicus ruber (atroroseus)	1 25	20
5318	» » TomThumb purpureo-oculatus	—	60 15		Sensitive, vide Mimosa pudica.		
5319	» » » » purpureus	—	60 15	5350	Silene Armeria	kg 3	—
5320	» » » » gemischt	—	40 10	5351	» » fl. albo	3	—
5321	» » » » mélange	—	30 10	5352	» » fl. roseo	3	—
5322	» » » » porrigens	—	50 10	5353	» » Atocion	2,50	—
5323	» » » » retusus, roth — rouge †	—	60 15	5354	» » Bergeri (regia)	2,50	—
5324	» » » » fl. albo	—	60 15	5355	» » conoidea	—	20 10
5325	» » » » nanus	—	5 40	5356	» » hirsuta	—	30 10
5326	» » » » fl. albo	—	30 10	5357	» » integrifolia	—	40 10
5327	» » » » venustus	—	30 10	5358	» » maritima	—	40 10
5328	» » » » violaceus	—	30 10	5359	» » muscipula	—	40 10
5329	» » » » gemischt	—	20 10	5360	» » orientalis	—	40 10
5329	Schizopetalum Walkeri Δ	1	20 20	5361	» » alba	—	30 10
	Schortia, vide Hymenoxis.			5362	» » compacta	—	30 10
5330*	Sedum coeruleum, ganz niedrig, blau, reiner Same — tout petit, bleu clair, grains nettes Δ	5	50 40	5363	» » pendula (rosea graeca) kg 2	—	20 10
	Senecio † elegans plenissimus: (Senecion des Indes).			5364	» » alba	2,20	—
5331	albus, weiss — blanc	1	10 20	5365	» » Bonnetti, dunkelpurpur — pourpre foncé	—	20 10
5332	atropurpureus	1	10 20	5366	» » » » carnea fl. pleno	—	30 10
5333	carneus	1	10 20	5367	» » » » compacta	—	50 10
5334	cupreatus	1	10 20	5368	» » » » flore pleno	—	40 10
5335	ruber	1	10 20	5369	» » » » carnea plena	—	30 10
5336	violaceus	1	10 20	5370	» » » » compacta, rosa — rose	—	30 10
5337	gemischt — varié	—	80 15	5371	» » » » alba	—	30 10
	* Senecio † elegans nanus plenissimus:			5372	» » » » fl. pleno	—	50 10
5338	albus	1	25 20	5373	» » » » foliis aureis	—	50 10
5339	atroroseus (ruber)	1	25 20	5374	» » » » rosea flore pleno, niedrige dichtgefüllte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double	—	60 15
5340	coeruleus	1	25 20	5375	» » » » ruberrima	—	40 10
5341	cupreus	1	25 20	5376	» » » » Snow King, rein- weiss — blanc pur	—	70 15
5342	isabellinus, chamois	1	25 20	5377	» » » » delicata fl. pleno	—	40 10
5343	purpureus	1	25 20	5378	» » » » rosea plena	—	30 10
5344	violaceus	1	25 20	5379	» » » » ruberrima	kg 3,50	—
5345	gemischt — varié	1	10 20	5380	» » » » plena	—	40 10
5346	Senecio † elegans pomponicus purpureus, allerliebste pomponblüthige Klasse, mit dichtgefüllten, kleinen runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles	1	25 20	5381	» » » » procumbens	—	20 10
5347	» » elegans pomponicus, cremefarbe — crème, siehe Neub. — voy. nouv.	—	— 60	5382	» » » » Pseudo-Atocion	—	20 10
				5383	» » » » pulchella	—	30 10
				5384	» » » » reticulata	—	20 10
				5385	» » » » rubella	—	20 10
				5386	» » » » Saponaria	—	30 10
				5387	» » » » squamigera	—	20 10
				5388	» » » » gemischt — mélange	kg 1,80	—
				5389	Silybum eburneum	—	40 10
				5390	Solanum Δ aculeatissimum	—	70 15

5337. *Senecio elegans* fl. pl.5346. *Senecio elegans* pomponicus.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5391	<i>Solanum atropurpureum</i> , Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noîrâtre, tiges pourpre foncé	— 50	10
5392	» <i>Balbisii</i>	— 60	15
5393	» <i>ciliatum</i>	— 70	15
5394	» <i>citrullifolium</i>	— 40	10
5395	» <i>erythrocarpum</i>	— 70	15
5396	» <i>Fontanesianum</i>	— 60	15
5397	» <i>Gilo</i> , mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds scarlates	— 50	10
5398	» <i>guineense</i>	— 50	10
5399	» <i>haematoecarpum</i>	— 50	10
5400	» <i>Jacquinii</i>	1 40	20
5401	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blatts- pflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour les gazons	— 50	10
5402	» <i>Lobellii</i>	— 60	15
	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, v. pag. 13.		
	» <i>Melongena</i> , Eierpflanze, vide pag. 13.		
5403	» <i>ochroleucum</i>	— 40	10
5404	» <i>racemigerum</i>	— 40	10
5405	» <i>reclinatum</i>	— 40	10
5406	» <i>rosarigerum</i> , mit kleinen Früchten in langen Trauben — à petits fruits rouges en grappes	— 40	10
5407	» <i>rostratum</i>	— 60	15
5408	» <i>slymbriifolium</i>	— 50	10
5409	» <i>sodomaeum</i>	— 50	10
5410	» <i>texanum</i>	— 50	10
5411	» <i>tricolor</i> , Mexico	— 80	
5412	» <i>vescum</i>	— 50	10
5413	» <i>Zuocagnianum</i> , reizend — joli	1 — 20	

Weitere Collection dieser schönen Blatt- pflanzen-Gattung, s. Topfgewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe à feuillage ornemental voy. Plantes de serre.

Soleil, vide *Helianthus*.

Sonol » *Calendula*.

5414	* <i>Spergularia azoroides</i>	1 — 20
5415	* <i>Sphenogyne</i> † <i>anthemoides</i>	— 30 10
5416	* » <i>speciosa</i>	— 30 10
5417	* » <i>aurea</i>	— 30 10
5418	* » <i>sulphurea</i>	— 30 10
5419	* <i>Splianthes</i> † <i>alba</i> , weisser Hussaren- knopf — bouton de hussard, blanc	— 70 15
5420	* » <i>oleracea</i>	— 70 15
5421	* <i>Spraguea umbellata</i> , mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen	

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Spraguea umbellata</i> : in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblables aux Verveines Δ	8 —	40
5422	<i>Stachys coccinea</i> , hellscharlach — scarlate clair †	— 60	15
5423	<i>Statice</i> † <i>Bonduelli</i> , gelb — jaunes	kg 4 —,	— 20 10
5424	» <i>leptostachya</i> , schön — beau	1 20	20
5425	» <i>sinuata</i> , blau — bleu kg 4 —,	— 20	10
5426	» » <i>candidissima</i>	— 30	10
5427	» » <i>hybrida</i>	— 30	10
5428	* » <i>spicata</i>	— 50	10
5429	» <i>superba</i>	1 60	20
5430	» <i>Suworowi</i> , mit leuchtend hellrosa, in carmoisin übergehenden Blütenrispen von 30—45 cm Länge — à épis de fleurs de 30 à 45 cm de longueur, d'un rose brillant passant au carmoisi	— 60	15
5431	» <i>Thouini</i>	kg 4 —,	— 20 10
5432	<i>Stevia</i> † <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc	1 —	20
5433	» <i>Lindleyana</i>	— 80	15
5434	» <i>purpurea</i>	— 80	15
5435	» » <i>flore albo</i>	— 80	15
5436	» <i>serrata</i> , weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	1 —	20
5437	<i>Snæda dendroides</i> , Pall. (<i>Salsola eri- coidea</i> , Bieb.) †	— 40	10
	Tabac, vide <i>Nicotiana</i> .		
5438	<i>Tagetes</i> † <i>erecta sulphurea plena</i>	— 40	10
5439	» <i>erecta aurantia plena</i>	— 40	10
5440	» » <i>Eldorado</i>	— 40	10
5441	» » <i>fistulosa aurantia plena</i>	— 40	10
5442	» » <i>sulphurea pl.</i>	— 40	10
5443	» » <i>nana aurantia plena</i>	— 40	10
5444	» » <i>pallida fl. pl.</i>	— 50	10
5445	» » <i>sulphurea pl.</i>	— 40	10
5446	» » <i>pallida plenissima</i>	— 40	10
5447	» » <i>fistulosa pl.</i>	— 40	10
5448	» » <i>gemischt</i>	— 30	10
5449	» <i>lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 70	15
5450	» <i>patula elatior brunea fl. pl.</i>	— 30	10
5451	» » <i>elatior aurantia pl.</i>	— 30	10
5452	» » » <i>fistulosa brunea plena</i> (faviflora)	— 30	10
5453	» » » <i>aurea pl.</i>	— 30	10
5454	» » » <i>lutes fl. pl.</i>	— 30	10
5455	» » » <i>punctata fl. pl.</i> (pulchra)	— 30	10
5456	» » » <i>striata pl.</i>	— 50	10


5401. *Solanum laciniatum*.

5425. *Statice sinuata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5457 *	<i>Tagetes patula</i> nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaunes d'or	— 40	10
5458 *	» <i>patula</i> nana aurea fistulosa plena	— 40	10
5459 *	» <i>»</i> nana brunes fl. pl.	— 30	10
5460 *	» <i>»</i> brunea fistulosa pl.	— 30	10
5461 *	» <i>»</i> Carter's compacte goldgestreifte — jaune d'or strié	— 50	10
5462 *	» <i>»</i> Cloth of Gold	— 50	10
5463 *	» <i>»</i> lutea pl.	— 30	10
5464 *	» <i>»</i> <i>»</i> fistulosa	— 30	10
5465 *	» <i>»</i> pulchra, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
5466 *	» <i>»</i> Reginae	— 40	10
5467 *	» <i>»</i> striata plena	— 40	10
5468 *	» <i>»</i> hohe Sorten gemischt — variétés grandes, mélange	— 30	10
5469 *	» <i>»</i> niedrige Sort. gemischt — variétés naines en mélange	— 30	10
5470 *	» <i>signata</i>	— 50	10
5471 *	» <i>»</i> maculata	— 70	15
5472 *	» <i>»</i> pumila, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 50	10
5473 *	» <i>signata</i> pumila Golden Ring, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 50	10
5474	<i>Talinum patens</i> Δ	2 50	20
	<i>Thlaspi</i> , vide <i>Iberis</i> .		
5475 §	<i>Thunbergia</i> Δ <i>alata</i> , nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 20	20
5476 §	» <i>alata</i> alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 20	20
5477 §	» <i>alata</i> intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 20	20
5478 §	» <i>aurantiaca</i> , goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 20	20
5479 §	» <i>aurantiaca</i> intus alba, goldgelb mit weissem Auge — jaune d'or à œil blanc	1 20	20
5480 §	» <i>»</i> Bakeri, rein weiss — blanc	1 20	20
5481 §	» <i>»</i> gemischt — mélange	1 —	20
5482	<i>Tithonia tagetiflora</i> Δ	1 20	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5483	<i>Tolpis</i> (Crepis) <i>barbata</i>	— 30	10
5484	» <i>barbata</i> fl. albo	— 30	10
5485	» <i>»</i> nana compacta	— 30	10
5486	<i>Torenia Baillonii</i> , leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaunes d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge Δ 5 g 2.25, 1000 S.	— —	30
5487	» <i>edentula</i> (Fournieri), grosse himmelblaue Blumen mit dunkel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches indigo foncé Δ 5 g 2.—, 1000 S.	— —	30
5488	» <i>Fournieri compacta</i> Δ 1 g 1.50, 500 S.	— —	30
5489	» <i>»</i> grandiflora, grossblumig — gr. fl. Δ 5 g 4.—, 500 S.	— —	30
5490	» <i>White Wings</i> , neu, weiss, schön — nouv., blanc, beau Δ 1 g 1.50, 500 S.	— —	30
5491	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i>	1 25	20
5492	» <i>coeruleum</i> fl. albo	1 50	20
5493	» <i>»</i> fl. carneo	1 50	20
5494	» <i>»</i> isabellino	1 50	20
5495	» <i>»</i> lilacino	1 50	20
5496	<i>Trachymene</i> (Didiscus) <i>coerulea</i>	— 70	15
5497	» <i>coerulea</i> fl. albo Δ	1 80	20
	<i>Trichosanthes</i> , v. <i>Cucurbitaceae</i> .		
5498	<i>Tridax bicolor</i> roses, reichblühende, rosenrote Composite — Composée très florifère à fleurs rose délicat à disque jaune Δ 1 20 20	— 60	15
5499 *	<i>Trifolium arvense</i>	— 60	15
5500	» <i>suaveolens</i> , wohlriechend — odorant	— 30	10

§ *Tropaeolum majus*:

5501	gemischt — mélange	kg 2.20, —	20 10
5502	<i>atropurpureum</i>	» 3.—, —	20 10
5503	» <i>foliis aureis</i> , mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 50	15
5504	<i>coccineum</i>	kg 3.—, —	20 10
5505	» <i>foliis aureis</i> , neu — nouv.	1 20	20
5506	<i>Dunnetti's Orange</i>	kg 3.—, —	20 10
5507	<i>Eduard Otto</i> , sammtig bronzefarbig bronzé velouté	kg 3.—, —	20 10
5508	<i>flammeum</i> , scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre	kg 3.—, —	20 10
5509	<i>hemisphaericum</i> , gelblich orange — orange jaunâtre	kg 3.60, —	20 10
5510	<i>Hunneimanni</i> , ledergelb — jaune cuir	kg 3.—, —	20 10

5473. *Tagetes signata pumila*.5481. *Thunbergia alata*.

No.	<i>Tropaeolum majus</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5511	luteum	kg 3 —	— 20 10
5512	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir	kg 10 —	— 30 10
5513	Pearl, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 10 15	— 20 10
5514	Regelianum, (purpureum)	kg 3 —	— 20 10
5515	Scheuermannii, strohgelb braungestr. — jaune paille strié brun	kg 3,50,	— 20 10
5516	» coccineum, strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate	kg 3,50,	— 20 10
5517	Schillingi, gestreifte — strié	» 3 —	— 20 10
5518	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre	kg 3,50,	— 20 10


Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

5519	*atrococcineum	kg 5,50,	— 20 10
5520	*aurora, dunkelbromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geädert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré	kg 6 —	— 30 10
5521	*Beauty, scharlach gefämmt — flamé écarlate	kg 5,50,	— 20 10
5522	*bronzefarben — bronze	— 30 10	
5523	Chamaeleon, strohgelb, roth gefleckt und geädert — jaune paille, maculé et veiné de rouge	kg 5,50,	— 20 10
5524	*coccineum	kg 5,50,	— 20 10
5525	*» foliis aureis, scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées	— 50 15	
5526	*Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun	kg 5,50,	— 20 10
5527	*coeruleo-roseum	» 5,50,	— 20 10
5528	*Empress of India, dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé	kg 11,50,	— 50 15
5529	*Golden King	— 50 15	
5530	*King of Tom Thumbs, scharlach mit dunkler Belanbung — écarlate à feuillage foncé	kg 9 —	— 40 10
5531	*King Theodore, mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre	kg 9 —	— 40 10
5532	*Ladybird, gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge	— 60 15	


No.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> (Tom Thumb):	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5533	*Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair	kg 5,50,	— 20 10
5534	*luteum (yellow)	» 5,50,	— 20 10
5535	*Pearl, gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg 8 —	— 30 10
5536	*Prinz Heinrich, neu — nouv.	3 —	— 30
5537	*punctatum (spotted)	kg 5,50,	— 20 10
5538	*purpureum (crimson)	» 5,50,	— 20 10
5539	*roseum	» 5,50,	— 20 10
5540	*Rubin-König	» 10 —	— 50 15
5541	*Scheuermannii coccineum	» 5,50,	— 30 10
5542	*gemischte Zwerg — nain en mélange	kg 5 —	— 20 10

§ *Tropaeolum Lobbianum*:

5543	Asa Gray, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 80 15	
5544	atropurpureum	— 40 10	
5545	Bismarck, neu — nouv.	— 40	
5546	Brillant	— 40 10	
5547	cardinale	— 50 15	
5548	Caroline Schmidt	— 40 10	
5549	coccineum multiflorum	— 40 10	
5550	Crystal Palace scarlet	— 40 10	
5551	Duc de Vicence	— 40 10	
5552	Firefly	— 40 10	
5553	flammulum grandiflorum	— 40 10	
5554	Géant des batailles	— 30 10	
5555	Hookeri	— 40 10	
5556	Kotschianum multiflorum	— 30 10	
5557	Kroprinz von Preussen	— 40 10	
5558	Lilli Schmidt	— 30 10	
5559	Lucifer	— 60 15	
5560	Napoleon III.	— 40 10	
5561	Queen Victoria	— 40 10	
5562	Roi des noirs	— 60 15	
5563	Spitfire	— 40 10	
5564	Triomphe d'Hyères	— 30 10	
5565	» de Prado	— 30 10	
5566	viele Sorten gemischt	kg 4,60,	— 80 10
5567	<i>Tropaeolum minus</i> (trimaoulatum)	— 30 10	
5568	» minus coccineum	— 60 15	
5569	§ » Moritzianum Δ	2 S.	— 40
5570	§ » peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 50 15	
5571	<i>Valeriana</i> † rubra	— 30 10	
5572	» rubra alba	— 50 15	
5573	» » coccinea	— 40 10	



5490. Torenia Fourn. White Wings.



5585. Verbena hybrida auriculaeiflora.

No.	20 g. Pt.	M.Ft. Pf.
5574 * Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jauned d'or, très florifère	— 50 10	
5575 * » calenduloides sulphureum	— 50 10	
5576 Verbena † Aubletia grandiflora	— 50 10	
5577 » Aubl. nana candelabra	— 60 15	
5578 » Drummondii (montana)	— 40 10	
5579 » pulchella	— 40 10	
5580 » pulcherrima (geraniifolia)	— 40 10	
5581 * » teucrioides (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40 10	
5582 * » venosa, reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bordures Δ	— 50 10	

Verbena Δ hybrida:

5583 schöner Rommel — beau mélange	— 80 15
5584 grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — premier choix à gr. fl. en mélange	1 60 20
5585 extra von den schönsten und grossblumigen Varietäten gesammelt — extra à fleurs d'Auricules à large oeil blanc, graines récoltées sur les meilleures variétés de notre collection	2 60 30
5586 extra ausgewählte Rangblumen, im brilliantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes très-larges de tout premier choix, extra	3 — 40
5587 alba, reinweiss — blanc pur	— 80 15
5588 atropurpurea. s. Neuh. — voy. nouv.	— — 70
5589 atrosanguinea, neu — nouv.	6 — 40
5590 atrovioacea, rein dunkelviolet — violet foncé pur	1 50 20
5591 candidissima, sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc très pur, à très grandes fleurs, nouv.	1 60 20
5592 » fol. aureis, neu — nouv.	4 50 40
5593 carminea foliis aureis, neu — nouv.	7 — 40
5594 cinnabarina oculata, neu — nouv.	4 — 40
5595 coccinea, rein scharlach — écarlate pur	1 60 20
5596 » fol. aureis, neu, goldgelbblättrig — nouv., à feuillage doré	5 g 4 — — 40

No.	Verbena hybrida:	20 g. Pt.	M.Ft. Pf.
5597	coccinea oculata, rein scharlach mit weissem Auge — écarlate pur à oeil blanc	2 — 20	
5598	coerulea, rein dunkelblau — bleu foncé pur	1 20 20	
5599	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	1 60 20	
5600	Défiance, feurig scharlach — écarlate feu	2 60 30	
5601	foliis aureis, gemischte Farben — en mélange, neu — nouv.	4 50 40	
5602	lutea	1 60 20	
5603	Mammoth (grandiflora), Mischung der grossblumigen Varietäten, bringt jedoch nur 20% echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs, ne produit qu'un tiers de plantes vraies	4 — 40	
5604	nigro-vioacea albo-oculata, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à oeil blanc	2 60 30	
5605	Purpurmantel — Manteau pourpre	5 — 40	
5606	purpurviolett mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	2 60 30	
5607	striata, italienische gestreifte Hybriden in allen Farben gemischt — Hybrides striés, toutes les couleurs en mélange	1 60 20	

Verbena Δ hybrida compacta:

5608	cupreata, kupferscharlach — écarlate cuivrée	2 60 30
5609	Défiance, neu — nouv. 5 g 4 — — 40	
5610	erecta atrosanguinea, neu — nouv. 5 g 3 — — 50	
5611	» candidissima	2 60 30
5612	» carminea	8 — 40
5613	» coccinea	5 — 40
5614	» Deutscher Kronprinz, neu — nouv. 5 g 3 — — 50	
5615	» violacea	11 — 40
5616	rosea	2 60 30
5617	violacea oculata	3 — 30
5618	Prachtmischung — mélange extra Neue niedrige Klasse — nouvelle classe naine compacte.	2 60 30
5619 *	Veronica † glauca, leuchtend dunkelblau, zu Einfassungen, reizend schön — bleu foncé brillant, charmant pour bordures	— 60 15
5620 *	» syriaca, reizend — joli	— 70 15
5621 *	» fl. albo	1 20 20

5634. *Viola cornuta*.5646. *Viola tric. max.* Cassier.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5622	<i>Viola atropurpurea</i>	—	30 10
5623	» <i>calcarata</i> , roth u. blau — rouge et bleu	—	30 10
5624	» <i>fulgens</i> , neu, dunkelroth — nouv., rouge foncé	1 60	20
5625	» <i>Gerardi</i>	—	40 10
5626	» <i>globosa</i>	—	30 10
5627	» <i>onobrychioides</i> , blau — bleu	—	30 10
5628	» <i>Pseudocrocus</i>	—	40 10
5629	» <i>tricolor</i> , sehr hübsch — très-beau	—	50 10
5630*	<i>Viola</i> † <i>cornuta alba</i>	1 25	20
5631*	» <i>cornuta</i> <i>Admiration</i>	4	— 40
5632*	» » <i>Blue perfection</i>	4	— 40
5633*	» » <i>Mauve Queen</i> , lillablau — bleu lilacé	2 50	30
5634*	» » <i>Purple Queen</i> , blau-violett — violet bleuâtre	1	— 20
5635*	» » <i>magnifica</i> , dunkelviolett — violet foncé	4	— 40
5636*	» » <i>Sensation</i>	4	— 40
5637*	» » <i>White Perfection</i>	2 40	30
5638*	» <i>lutea</i> , ringelgelb — jaune pur	—	70 15
5639*	» <i>splendens</i>	—	90 15

Obige Sorten sind sehr schön für Frühljahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très-belles pour massifs et bordures.

* *Viola* † *tricolor maxima*.

Pensees:


5640*	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	—	90 15
5641*	von Prachtblumen englischer Pensees 1. Ranges — qualité supérieure de Pensees anglaises, 1 ^{er} rang	1 25	20
5642	<i>grossblum. französ.</i> Pracht-sort gemischt, meist purpur und violette Schattierungen mit schönen Zeichnungen, extra — à très grandes fleurs, les nuances pourpres et violet prédominantes, choix extra	1 80	20
5643	Mischung der feinsten Sorten in unübertrefflicher Qualität — mélange des meilleures variétés, choix extra	2 50	30
5644	Bugnot's grossfleckige — à très grandes macules de Bugnot	11	— 40

No.	<i>Viola tricolor maxima</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5645	Cassier, drei und fünffleckige Riesen- — Pensée géante à rois et à cinq macules	7	— 40
5646	» fünffleckige Riesen- — Pensée géante à grandes macules, choix extra	10	— 50
5647	» fünffleck. goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules, neu — nouv.	50 S.	— 70
5648	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	1 30	20
5649	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 20	20
5650	braunroth — rouge brunâtre	1 20	30
5651	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 20	20
5652	» helle Varietäten — bronze clair	1 20	20
5653	» havanabrunn — brun marron	1 50	20
5654	weissgeränderte (violet bordé blanc)	1 20	20
5655	himmelblaue (hellblaue), prachtvolle Färbung — bleu ciel	1 20	20
5656	dunkelschieferblaue, — bleu azuré foncé	1 20	20
5657	alba pura. Schneewittchen, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil	1 60	20
5658	<i>atropurpurea</i> , sammtig purpurcarmoisin — carmoisi pourpre velouté	1 25	20
5659	» <i>marginata alba</i> , purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 20	20
5660	» <i>marginata aurea</i> , purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à marge jaune	1 20	20
5661	» <i>pelargoniflora</i> , purpurcarmoisin mit weissem Saum u. gelbem Auge, extra — carmoisi pourpre à bord blanc et à œil jaune, extra	1 20	20
5662	<i>aurea pura</i> , rein dunkelgoldgelb ohne Auge, constant, extra — jaune d'or foncé pur, constant, extra	1 30	20
5663	<i>auriculæiflora</i> , bronze, rosa marmoriert und bordirt, extra schbau — bronzé marginé de rose, extra	1 30	20
5664	<i>Cardinal</i> , neu — nouv.	50 S.	— 70
5665	<i>Cliveden</i> , blau — bleu	1 50	20
5666	» gelb — jaune	1 50	20
5667	» weiss — blanc	1 50	20

Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaiculture.



5701. *Viscaria oculata*.



5762. *Zinnia eleg. striata fl. pl.*

No.	Viola tricolor maxima:	20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
5668	delicata, hellporzellanblau mit grossem weissem Auge — bleu porcelaine clair à large centre blanc	1 20 20
5669	Feuerkönig	2 60 30
5670	Fire Dragon, feurig orange mit purpur Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 40 20
5671	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair	1 20 20
5672	gloriosa, sammtig purpurviolett, sehr grossblumig — violet pourpré velouté, fleur très-large	1 40 20
5673	imperialis, drei- und fünf-fleckige Odier-Preis-Pensées, von ausgezeichnetster Qualität, vollkommen in Grösse und Bau der Blumen, von reichster brillantester Nuancierung, anfallend grotesker Zeichnung, extra — nouvelles Pensées Odier ou à cinq macules, parfaites comme dimension et forme de fleurs, coloris des plus riches et plus brillants remarquablement marqué, extra	4 50 40
5674	Kaiser Friedrich — Empereur Frédéric, siehe Neu. — voy. nouv.	— — 80
5675	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge, extra — bleu d'outremer à oeil violet pourpré, extra	1 50 20
5676	Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere Petalen mit weisslichen Spitzen — violet pourpré, pétales supérieurs à bouts blancs	1 50 20
5677	Meteor, feurig braunroth — rouge brun brillant	5 g 3,50 — — 40
5678	Negerfürst, schwarz-grossblumig, extra — noir à gr. fl., extra	2 20 30
5679	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 50 20
5680	oculata argentea, mit ungewöhnlich grossen Augen, breit silberweiss gerändert — à larges marges blanc d'argent et à œils d'une largeur peu commune	1 20 20
5681	oculata aurea, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à oeil brun noir	1 20 20

No.	Viola tricolor maxima:	20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
5682	Pfau (Peacock), neu, Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — nouv., fleur plus grande que quadricolor	5 g 3,50, — — 40
5683	purpureo-violacea, rein purpurviolett, sehr grossbl. — pourpre violacé, à tr. gr. fl.	1 20 20
5684	purpur mit Goldsaum — pourpre à bord doré	1 40 20
5685	quadricolor, die oberen Petalen sind violett, himmelblau gerandet, die unteren purpur auf weissem oder gelbem Grund mit blau gefleckt und marmorirt, sehr schön, extra — les pétales supérieurs sont violets marginés bien clairs, les inférieurs pourpres sur fond blanc ou jaune, maculé et marbré de bleu, très beau, extra	1 60 20
5686	Bex, sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté	1 50 20
5687	rubra, rothe Nuancen — à fond rouge	1 40 20
5688	schwarz mit goldbrunze, extra — noir à centre bronzé doré	1 60 20
5689	Silbersaum — bordé argenté	1 20 20
5690	striata, grossblumige gestreifte Varietäten — variétés striées à grandes fl.	1 60 20
5691	Victoria, weinroth — rouge vif	10 — 40
Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées — Pensée géante:		
Neue Klasse von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die grösstblumigen Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un fort compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales latéraux et sur l'inférieur.		
5692	atropurpurea, extra	3 20 40
5693	gelb — jaune, extra	3 20 40
5694	gestreifte — strié	4 — 40
5695	Kaiser Wilhelm	3 20 40
5696	Lord Beaconsfield	3 20 40
5697	Mohrenkönig — Roi des noirs	3 20 40
5698	veilchenblau — bleu de violette, siehe Neu. — voy. nouv.	— — 60
5699	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	8 — 40



5772. Zinnia eleg. pomponica fl. pl.

No.		20 g	Pf.
5739	Zinnia elegans coccinea	—	40 10
5740	» » purpurea	—	40 10
5741	» » sulphurea	—	40 10
5742	» » violacea	—	40 10
5743	» » gemischt — mélange	—	30 10
Zinnia † elegans plenissima:			
5744	alba, reinweiß — blanc pur	—	60 15
5745	aurea	—	60 15
5746	aurantiaca	—	60 15
5747	carnea	—	60 15
5748	coccinea	—	60 15
5749	coccinea-lutea	—	60 15
5750	isabellina	—	60 15
5751	kermesina	—	60 15
5752	lilacina	—	60 15
5753	lutea, dunkelgelb — jaune foncé	—	60 15
5754	purpurea	—	60 15
5755	rosea	—	60 15
5756	striata	—	1 20 20
5757	sulphurea	—	60 15
5758	violacea	—	60 15
Gefüllte, gemischt, extra Auswahl — double, choix extra			
5760	Zinnia elegans grandiflora plenissima atropurpurea	1	80 20
5761	Zinnia elegans grandiflora pleniss., in bester Mischung — mélange superbe	1	— 20
5762	Zinnia elegans grandifl. robusta striata, neu — nouv.	4	— 40
Zinnia † elegans nana fl. pl.:			
5763	alba	—	80 15
5764	atrococcinea	—	80 15
5765	aurea	—	80 15
5766	carnea	—	80 15
5767	coccinea	—	80 15
5768	purpurea	—	80 15
5769	salmoneo-rosea	—	80 15
5770	sulphurea	—	80 15
5771	Gemischt — mélange	—	70 15
5772	Zinnia elegans pomponica fl. pl., gemischt — mélange	—	80 15
5773	Zinnia eleg. pomponica fl. pl. Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — Liliput, à fl. petites très doubles	1	40 20
5774	Zinnia eleg. fl. pl. Liliput Tom Thumb, s. Neuh. — voy. nouv.	—	60
5775	Zinnia elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varie.	2	20 30
5776	Zinnia Darwiniana compacta, 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées chacune	2	50 30
5777	Zinnia Darwiniana compacta, gemischt — en mélange	1	80 20
5778	Zinnia Darwiniana pyramidalis, 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées, chacune	2	50 30
5779	Alle Farben gemischt — en mélange	1	80 20
5780	Zinnia Darwiniana, alle Gattungen gemischt — toutes les classes et variétés en mélange	—	80 15
5781	Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	—	60 15
5782	» » Haageana flore pleno	1	60 20
5783	» » plenissima imbricata, prachtvoll imbricquirt, dicht gefüllte Varietät, ganz extra — variété très-double, bien imbriquée, extra	3	— 30
5784	Zinnia linearis, neu, leuchtend goldgelb mit hellorange Rand — nouv., jaune doré brillant à bord orange clair	1	g 2 — 40
5785	» multiflora	1	— 20
5786	» tagetiflora	1	— 20
5787	» tenuiflora	1	— 20
5788	Sommerblumen gemischt — Plantes annuelles en mélange kg 2	—	20 10
5789	Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt — Plantes annuelles pour les abeilles kg 5	—	20 10

No.		20 g	Pf.
5700	Viola tric. max. Trimardeau: M Pf. Pf.		
Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante			
5701	Viscaria oculata	kg 4 —	3 20 40
5702	» » oculata Burridgei, weiss — blanc	—	20 10
5703	» » cardinalis, brillant magentaroth — rouge magenta brillant	—	30 10
5704	» » coerulesa, blau — bleu	—	40 10
5705	» » Dunnetti, blasse lila — lilas pâle	—	30 10
5706	» » elegans picta	—	30 10
5707	» » hybrida	—	30 10
5708*	» » nana alba	1	— 20
5709*	» » » cardinalis	—	70 15
5710*	» » » carnea	—	60 15
5711*	» » » coerulesa	—	50 10
5712*	» » » picta	—	40 10
5713*	» » » rosea	—	40 10
5714*	» » » violacea	—	40 10
5715	» » » rosea	—	30 10
5716	» » gemischt — mélange	—	20 10
5717*	Vittadenia triloba †	1	25 20
Volubilis, vide Ipomoea.			
5718	Waltia Δ aurea	2	50 30
5719	» » grandiflora	2	— 20
5720	Whitlavia grandiflora	—	40 10
5721	» » grandiflora alba	—	40 10
5722	» » gloxinoides, ultramarinblau mit weissem Schlund — bleu d'outremer à gorge blanche	—	40 10
5723	Xanthium brevirostre	—	50 10
5724	» » spinosum	—	50 10
5725	Xeranthemum † annuum fl. albo pl.	—	50 10
5726	» » annuum fl. rubro pl.	—	50 10
5727	» » imperiale plenissimum	—	70 15
5728	» » plenissimum album	—	70 15
5729	» » pumilatum album	—	70 15
5730	» » » rubrum	—	70 15
5731	» » roseum pl.	—	70 15
5732	» » superbiissimum, verbesserte kugelförmige — améliorée en forme de globe	—	70 15
5733	» » » fl. albo	—	70 15
5734	» » » imperiale	—	70 15
5735	» » » roseum	—	70 15
5736	Ximenesia encelloides †	—	60 15
Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.			
5737	Zinnia † elegans alba	—	40 10
5738	» » aurea	—	40 10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.


Cucurbita — Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5790 Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40 10	5834 Citrullus vulgaris	— 60 15
5791 » gestreifter — striée	— 40 10	5835 <i>Coccinia indica</i> , Schlingpflanze mit grossen weissen glockenför- migen Blumen und carminrothen Früchten. — Pflanze grimpan- te à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	1 40 20 — 60 15
5792 » weisser — blanche	— 40 10	5836 <i>Colocynthis vulgaris</i>	— 60 15
5793 » gemischt — mélange	— 40 10	<i>Cucumis anguinus</i> , v. <i>Trichosanthes</i> .	
5794 Apfelsinen-, kleiner — orange petite	— 40 10	» <i>Anguria</i> (Aradae)	— 60 15
5795 Birn-, gelber — poire jaune	— 40 10	» <i>coccinatus</i>	10 S. — 40
5796 » grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40 10	5839 » <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-Kür- biss — courge ohardon	— 60 15
5797 » grüner — poire verte	— 40 10	5840 » <i>echinophorus</i>	1 20 20
5798 » halb grün, halb gelber (geringel- ter) — poire à anneaux vert.	— 50 10	5841 » <i>erineaceus</i> , Igel-Kürbiss — courge hérissée	— 50 10
5799 » weisser — blanche	— 40 10	5842 » <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30 10
5800 Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 50 10	5843 » <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbiss — courge groseille	— 50 10
5801 » grün gestreifte — bonnet d'élec- teur striée	— 50 10	5844 » <i>Hookeri</i>	— 90 15
5802 » weisse — bonnet d'électeur blanche	— 50 10	5845 » <i>metuliferus</i>	— 20
5803 Citronen- — Citron	— 40 10	5846 » <i>minutissimus</i> , kleine Melo- nenart, länglich grün mit gelb gestreift — sorte de petit me- lon, oblong vert strié jaune	1 — 20
5804 Cocoonuss-, kleiner — Cocoonut	— 60 15	5847 » <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	— 60 15
5805 Crook-neck, dunkelorange gewarzte Flaschen-Kürbiss aus Texas — espèce de calabasse du Texas, orange foncé	— 40 10	5848 » <i>prophetarum</i> von Zanzibar	— 60 15
5806 » Winter- — d'hiver	— 40 10	5849 <i>Cucurbita farinosa</i> , Mehlkürbiss — Courge farineuse	— 75 15
5807 Eler-, kleiner — Oeuf petit	— 50 10	5850 » <i>melanosperma</i> , bunt- frücht. Angurien-Kürbiss mit glänzenden grünen, weiss marmorirten Früchten u. schön- er Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — <i>Anguria à fruits luisants vert marbré de blanc, très-beau feuillage, la meilleure pour garnir des treillis etc.</i>	— 40 10 2 40 20
5808 Flaschen-, weissebl. — bouteille	— 30 10	5851 » <i>mexicana</i>	— 70 15
5809 Glocken- — Cloche	— 40 10	5852 » <i>ovifera</i> , Straussenei — œuf d'autruche	— 70 15
5810 Gurken- — concombre	— 40 10	5853 » <i>palmata</i>	10 S. — 25
5811 Herkuleskeulen-, gr. weissblühender — Massue d'Hercule, à gr. fl. blanche	— 30 10	5854 » <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, ré- sistant en plein air	2 60 30 — 60 15
5812 Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Em- pereur	— 40 10	5855 » <i>pyxidaris</i>	— 60 15
5813 platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40 10	5856 » <i>radicans</i> , mexikanische Spec- ies, mit grossen orangegelben Blumen — du Mexique à larges fleurs oranges	— 80 15 — 50 10
5814 Regenschirm- — parapluie	— 40 10	5857 <i>Cyclanthera edulis</i>	— 80 15
5815 Türkenbund-, grosser rother — Tur- ban grande rouge	— 40 10	5858 » <i>explosens</i>	— 80 15
5816 » gelb mit weiss gestreift — Tur- ban jaune strié de blanc	— 60 15	5859 » <i>pedata</i>	— 30 10
5817 » weiss mit roth gestreift — Tur- ban blanc strié de rouge	— 60 15	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpan- tes.	
5818 » grün mit roth — vert et rouge	— 40 10	5860 <i>Echinocystis lobata</i> , sehr rasch- wachsende Schlingpflanze mit hüb- schen länglich ovalen Früchten von der Grösse eines Kanarienvog- els. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grim- pan- te vigoureuse à jolis fruits ovales de la grosseur d'un petit œuf de poule; semer sur place en plein air	1 25 25
5819 Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40 10	5861 <i>Echinocystis Wrightii</i> , Cogn., sehr zierlich — très décoratif	3 — 30
5820 » birnförmiger — poire à verrues	— 40 10	5862 <i>Eoepoon aurantiacus</i>	5 S. — 30
5821 » gelber — jaune à verrues	— 40 10	5863 » <i>vitifolius</i>	5 » — 30
5822 » gemischt — à verrues varié	— 40 10	5864 <i>Lagenaria arabis</i>	— 50 10
5823 Zwiebel-, gelber — Oignon jaune	— 50 10	5865 » <i>clavata</i> , Herkuleskeulen- massue d'Hercule	— 30 10
5824 » weisser — oignon blanche	— 50 10		
5825 amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés améri- caines non coureuses en mé- lange	— 80 15		
5826 <i>Abobra viridiflora</i>	1 25 20		
5827 <i>Benincasa carifera</i> , Wachs-Kürbiss — Courge à cire	— 60 15		
5828 » <i>cylindrica</i>	— 60 15		
5829 » <i>sinensis</i>	— 60 15		
5830 <i>Bryonia alba</i> , schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40 10		
5831 » <i>dioica</i> , rothfr. — fruits rouges	— 50 15		
5832 <i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mitscharlachrothen, weiss gestreif- ten Früchten — à fruits écarlates strié blanc	— 60 15		
5833 <i>Cephalandra palmata</i> , neu, rak- kend, mit grossen dunkelgrünen Blättern und dottergelben Blumen — nouv., Cucurbitacée vivace à feuilles grandes vert foncé, fleurs jaune foncé	5 S. — 60		

96 III. Blumen-Samen. (Graines de fleurs.) — Zier-Kürbisse. (Courges ornementales.)

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5866	<i>Lagenaria corsica</i> , platter corsischer — plate de Corse	— 30	10
5867	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 30	10
5868	» » <i>minima</i>	— 60	15
5869	» <i>enormis</i> , von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
5870	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen- — Kurbiss — la plus grande des Courges-bouteille	— 30	10
5871	» <i>kabyliensis</i> , Kabylen-Mantel — manteau de Kabyle	— 70	15
5872	» <i>leucantha longissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicks — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
5873	» <i>maxima</i> , Jerusalemlasche — bouteille de Jerusalem	— 40	10
5874	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des courges-bouteille	— 50	10
5875	» <i>pelerina</i>	— 30	10
5876	» <i>piriformis</i>	— 70	15
5877	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn — poire à poudre	— 30	10
5878	» <i>rotunda</i> , Kanonenkugel- — Flaschen — bouteille boulet de canon	— 40	10
5879	» <i>sphaerica</i> , sehr grossfrüchtig — à très-gros fruits	— 40	10
5880	» <i>Syphon</i>	— 30	10
5881	» <i>verrucoosa</i> , neu — nouv.	1 80	20
5882	<i>Luffa acutangula</i>	— 60	15
5883	» <i>cylindrica</i>	— 60	15
5884	» <i>Jacquini</i>	1 60	20
5885	» <i>macrocarpa</i>	— 30	
5886	» <i>marylandica</i>	— 90	15
5887	» <i>maxima</i>	— 80	15
5888	» <i>Sooly Qua</i>	— 70	15
5889	» <i>striata</i>	— 80	15
5890	» <i>subangulata</i>	— 50	10
5891	<i>Megarrhiza californica</i>	1 5.	— 20
5892	<i>Melothria cucumerina</i>	— 80	15
5893	» <i>indica</i>	— 70	15
5894	» <i>pendula</i>	— 70	15
5895	» <i>punctata</i> , ähnlich <i>Pilogyne</i> — <i>suavis</i> , stark rankend — plante grimpante, ressemblant à <i>Pilogyne</i> <i>suavis</i>	5 S.	— 30
5896	» <i>Regelli</i>	3 50	30
5897	» <i>scabra</i>	— 70	15
5898	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Äpfel — Pomme de Merveille	— 50	10
5899	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger — en forme d'un concombre	— 50	10
5900	» <i>echinata</i>	— 80	15
5901	» <i>Elaterium</i> , Spritzgurke — concombre sauvage	— 40	10
5902	» <i>Huberi</i>	— 80	15
5903	» <i>involuta</i> , neu, hochrankend, reichblühend — nouv., plante grimpante très florifère	5 S.	— 30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5904	<i>Momordica senegalensis</i>	1 20	20
5905	» spec. Guadeloupe	5 S.	— 20
5906	<i>Mukia maderaspatana</i>	— 70	15
5907	» <i>scabrella</i>	3 60	40
5908	<i>Platygonia Kaempferi</i> , Naud. ?	2 50	30
5909	<i>Poppia Fabiana</i>	1 —	20
5910	<i>Rhynchoscarpa dissecta</i>	100 S. 1,80, 10 S.	— 25
5911	<i>Sootanthus tubiformis</i>	2 50	40


5897. *Melothria scabra*.


5912	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	— 80	15
5913	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	— 30	10
5914	» <i>bryoniaefolia</i> , raschwachsende Schlingpflanze mit glänzend grünen Blättern — plante grimpante très vigoureuse à feuilles vertes luisantes	— 50	10
5915	<i>Sicyosperma gracile</i> , Schlingpflanze mit frischer grüner Belaubung — plante grimpante à joli feuillage	1 40	20
5916	<i>Thladiantha dubia</i>	100 S. 1,60, 10 S.	— 20
5917	<i>Trianosperma ficifolium</i> 5	— 40	
5918	<i>Trichosanthes Anguina vera</i> , echt, höchst interessant — vraie, très-intéressant	— 50	10
5919	» <i>coccinea</i> , mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates	— 70	15
5920	» <i>columbina</i>	— 50	10
5921	» <i>cucumerina</i>	— 50	10
5922	» <i>palmata</i>	— 70	15
5923	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces	12 —	—
5924	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, petites formes en mélange	— 40	10
5925	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit 21 bezeichneten sind perennierend.
Les espèces précédées de 21 sont vivaces.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5926	<i>Aegilops cylindrica</i>	— 30	10
5927	21 <i>Agropyrum cristatum</i>	— 50	10
5928	21 <i>Agrostis alba gigantea</i>	— 60	15
5929	» <i>algeriensis</i>	— 50	10
5930	» <i>dulcis</i>	— 30	10
5931	» <i>frondosa</i>	— 40	10
5932	» <i>laxiflora</i>	— 40	10
5933	<i>Agrostis mexicana</i>	— 50	10
5934	» <i>minutiflora</i>	1 —	20
5935	» <i>nebulosa</i> , reizend — charmant	— 80	15
5936	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich — charmant	— 60	15
5937	21 » <i>spicata</i>	1 —	20



5. *Briza minima*, 6. *Bromus macrostachyus*,
7. *Hordeum jubatum*.



5979. *Briza rotundata*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5938	<i>Agrostis straminea</i>	—	40 10
5939	» <i>Steveni</i>	—	50 10
5940	» <i>verticillata</i>	—	40 10
5941	<i>Aira capillaris</i>	—	40 10
5942	» <i>junceae</i>	—	40 10
5943	<i>Alopecurus pratensis</i> fol. var.	—	20
5944	<i>Andropogon argenteus</i>	—	80 15
5945	» <i>citratius</i>	—	40
5946	» <i>formosus</i>	—	40
5947	» <i>giganteus</i>	2	— 30
5948	» <i>mutans</i>	—	20
5949	» <i>Schimperii</i>	1 60	20
5950	» <i>Sorghum</i>	—	20 10
5951	» <i>Androscepiæ giganteæ</i>	2	— 30
5952	<i>Anthoxanthum gracile</i>	—	20 10
5953	» <i>ovatum</i>	—	40 10
5954	<i>Aristida coerulescens</i>	—	70 15
5955	» <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	1	— 20
5956	» <i>Arundo conspicua</i> 5 g 1 20	—	40
5957	» <i>Donax</i> , schön für Gruppen — helle plante ornementale.	—	60 15
5958	» <i>Donax fol. variegatis</i>	1 60	20
5959	» <i>festuoides tenuifolia</i>	1 25	20
5960	» <i>gynurioides</i> , hübsch — jolie	—	80 15
5961	» <i>mauritanica</i> Piliniana, grau- grün, schön — feuillage glaucous	—	70 15
5962	» <i>tenax</i> (festuoides)	—	70 15
5963	» <i>Asprella Hystrix</i>	—	80 15
5964	<i>Avena nuda elegantissima</i> , werthvoll zur Binderei — indispensable pour la con- fection des bouquets	—	20 10
5965	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Bouquets — très re- cherché par les marchands de fleurs sèches	—	20 10
5966	» <i>sterilis</i> , weissamig, — à gr. blanche	—	30 10
5967	» <i>Bambusa gracilis</i> , südeurop. Ernte — récolté au midi de l'Europe	—	80 15
5968	» <i>stricta</i>	1	— 20
5969	» <i>Beckmannia cruciformis</i> , sehr sterlich — très beau	—	70 15
5970	<i>Brachypodium distachyum</i>	—	30 10
5971	» <i>pinnatum</i>	1 20	20
5972	» <i>platystachyum</i>	—	30 10
5973	<i>Briza geniculata</i>	—	80 15
5974	» <i>lutescens</i>	1 80	20
5975	» <i>maxima</i> , schön für Bou- quets — beau, pour bou- quets — kg 6,50	—	30 10
5976	» <i>maxima compacta</i>	—	40 10
5977	» <i>media</i>	—	50 10

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5978	<i>Briza minima</i> (gracilis)	—	30 10
5979	» <i>rotundata</i> , mit aufrechten Blüthenrispen, sehr schön — à épis érigés, très belle graminée	—	80 15
5980	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich — joli	—	40 10
5981	» <i>Bromus altissimus</i>	1	— 20
5982	» <i>asper</i>	1	— 20
5983	» <i>brizaeformis</i> , unentbehr- lich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs	—	20 10
5984	» <i>cebusonensis</i>	—	50 10
5985	» <i>ciliatus</i>	—	40 10
5986	» <i>cristatus</i>	—	40 10
5987	» <i>umbriatus violaceus</i>	—	40 10
5988	» <i>grossus</i>	—	30 10
5989	» <i>Gussonei</i>	—	30 10
5990	» <i>intermedius</i>	—	40 10
5991	» <i>lanuginosus</i>	—	20 10
5992	» <i>macrostachyus</i>	—	20 10
5993	» <i>madritensis</i>	—	30 10
5994	» <i>patulus</i>	—	30 10
5995	» <i>nanus</i>	—	30 10
5996	» <i>pendulinus</i>	—	40 10
5997	» <i>purpureus</i>	—	20 10
5998	» <i>secalinus giganteus</i>	—	20 10
5999	» <i>unioides</i>	—	30 10
6000	» <i>valdivianus</i>	—	40 10
6001	» <i>vestitus</i> , hübsch — charmant	—	40 10
6002	» <i>virens</i>	—	60 15
6003	<i>Calamagrostis canadensis</i> Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.	—	20
6004	<i>Cenchrus echinatus</i>	—	40 10
6005	» <i>pungens</i>	—	40 10
6006	» <i>Ceratochloa exaltata</i>	—	40 10
6007	» <i>pendula</i> kg 2 —	—	20 10
6008	» <i>Chascolytrium trilobum</i>	2 50	30
6009	<i>Chloris barbata vera</i>	—	40 10
6010	» <i>ciliata</i>	—	60 15
6011	» <i>dolichostachya</i>	—	60 15
6012	» <i>elegans</i>	—	60 15
6013	» <i>gracilis</i> (polydactyla)	—	30 10
6014	» <i>Schimperii</i> , sehr zierlich — charmant	1 25	20
6015	» <i>submutica</i>	—	40 10
6016	» <i>truncata</i>	—	80 15
Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer.			
6017	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , sehr schön — beau	—	120 20



12. Briza maxima, 13. Panicum capillare, 14. Brizopyrum siculum.

No.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
6019	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarckia), sehr zierlich — ornamental	— 30 10
6019	<i>Coix agrestis</i> , kleiner und zierlicher als <i>C. Lacrymae</i> — plus petit et plus élégant que <i>C. Lacrymae</i> . . kg 3,20,	— 20 10
6020	» <i>chinensis</i>	— 40 10
6021	» <i>exaltata</i>	— 30 10
6022	» <i>Lacrymae</i> , <i>Thraenogra</i> — larmes de Job . kg 2,20,	— 20 10
6023	» » <i>aurea zebrina</i>	— 40 10
6024	» <i>Cryptopyrum</i> (<i>Dactyloctenium</i>) <i>Richardsoni</i>	— 40 10
6025	» <i>Richardsoni</i> , <i>giganteum pendulum</i>	— 40 10
6026	<i>Cyperus Paramatta</i>	— 40 10
Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voir. Plantes aquatiques.		
6027	» <i>Dendrocalamus Hamiltonii</i>	4 — 40
6028	» <i>Deschampsia caespitosa</i>	— 40 10
6029	» <i>Diarrhena americana</i>	— 50 10
6030	<i>Digitaria ciliaris</i>	— 40 10
6031	» <i>sanguinalis</i>	— 40 10
6032	<i>Diplachne fascicularis</i>	— 40 10
6033	<i>Echinochloa colona</i>	— 30 10
6034	<i>Eleusine barcinonensis</i>	— 30 10
6035	» <i>coracana</i>	— 40 10
6036	» <i>indica</i> (spec. Chinae)	— 40 10
6037	» <i>oligostachya</i>	— 20 10
6038	» <i>rigida</i>	— 40 10
6039	» <i>Tocussa</i>	— 30 10
6040	» <i>Elymus arenarius</i> kg 4 —,	— 20 10
6041	» <i>canadensis</i>	— 40 10
6042	» » <i>glaucofolius</i>	— 20
6043	» <i>Caput Medusae</i>	— 60 15
6044	» <i>carolinianus</i>	— 40 10
6045	» <i>Engelmanni</i>	— 40 10
6046	» <i>giganteus</i>	— 30 10
6047	» <i>hordeiformis</i>	— 40 10
6048	» <i>Hystrix</i>	— 40 10
6049	» <i>mexicanus</i>	— 40 10
6050	» <i>racemosus</i>	— 50 10
6051	» <i>strictus</i>	— 30 10
6052	» <i>tener</i>	— 30 10
6053	» <i>villosus</i>	— 40 10
6054	» <i>virginicus</i>	— 30 10
6055	<i>Eragrostis abyssinica</i>	— 50 10
6056	» <i>aegyptiaca</i>	— 30 15
6057	» <i>amabilis</i>	— 30 10
6058	» <i>capillaris</i>	— 40 10

No.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
6059	<i>Eragrostis cylindriflora</i>	3 — 30
6060	» <i>elegans</i> , hübsch — beau	— 30 10
6061	» <i>maxima</i>	— 50 10
6062	» <i>megastachya</i>	— 40 10
6063	» <i>namaquensis</i>	— 40 10
6064	» <i>nigra</i> , fein	— 40 10
6065	» <i>papposa</i>	— 40 10
6066	» <i>pulchra</i> , 60–75 cm hoch, schön — beau	— 80 15
6067	» <i>purpurascens</i>	— 40 10
6068	» <i>Purshi</i> , hübsch — beau	— 40 10
6069	» <i>Erianthus</i> (<i>Saccharum</i>) <i>Ravennae</i> , grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 70 15
6070	» <i>Ravennae</i> fol. variegat.	2 40 30
6071	» » <i>violascens</i>	— 80 15
6072	<i>Euchlaena</i> (<i>Reana</i>) <i>luxurians</i> , Teosinte, sehr decorativ — ornamental	— 50 10
6073	» <i>Eulalia japonica</i>	1 — 20
6074	» » fol. argent. vittatis	2 — 25
6075	» » <i>zebrina</i> , sehr decorative Species mit zebraartig quergestreiften bunten Blättern, sehr effectvoll — espèce très decorative à feuilles panachées en travers	1 25 20
6076	» <i>Festuca altissima</i> , All.	— 50 10
6077	» <i>amethystina</i>	— 70 15
6078	» <i>decolorans</i>	— 40 10
6079	» <i>elegans</i>	— 40 10
6080	» <i>glauca</i>	3 50 40
6081	» <i>heterophylla</i> , sehr feinblättrig — feuillette très-fin kg 2,50,	— 20 10
6082	» <i>pectinella</i> , niedlich — beau	— 50 10
6083	» <i>punctaria</i> , neu, mit graugrünen, stark behaarten Blättern — nouv., à feuillette glauque, hérissé	4 — 40
6084	» <i>rigida</i>	— 30 10
6085	» <i>spectabilis</i>	— 30 10
6086	» <i>stipoides</i> , schön für Bouquets — bon pour bouquets	— 30 10
6087	» <i>viridis</i> , reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures kg 6,25,	— 30 10
6088	» <i>Gymnothrix caudata</i>	— 75 15
6089	» <i>japonica</i>	1 60 20
6090	» <i>latifolia</i> , imposant	2 — 20
6091	<i>Gynnerium argenteum</i> , Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 70 15
6092	» <i>argenteum</i> Bertini	1 — 20
6093	» » <i>carminatum</i>	1 — 20
6094	» <i>folia niveo vittatis</i>	2 60 30
6095	» <i>jubatum</i>	1 — 20
6096	» <i>kermesinum</i>	1 — 20
6097	» <i>roseum</i>	— 80 15
6098	» <i>superbissimum</i>	1 — 20
6099	» <i>gemischt</i> — mélange	— 70 15
6100	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön — très joli	— 40 10
6101	<i>Imperata sacchariflora</i>	— 30
6102	<i>Isoplepis gracilis</i> (tenella) 1 g 1,80	— 30
6103	<i>Koeleria Berghacea</i>	— 40 10
6104	» <i>brachystachya</i>	— 40 10
6105	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch — joli kg 7,—,	— 30 10
6106	<i>Lappago racemosa</i> , hübsch — joli	— 40 10
6107	» <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweissen Rispen — très-belle à épis blanc d'argent	— 40 10
6108	» <i>gracilis</i> , schön — joli	— 30 10
6109	<i>Leptochloa arabica</i> , interessant	— 30 10
6110	» <i>Luzula Forsteri</i>	— 20
6111	» <i>nivea</i>	— 20

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6112	<i>Melica altissima</i> , schön — beau	—	40 10	6178	<i>Scleria microcarpa</i>	30 S.	— 40
6113	» <i>atropurpurea</i>	—	80 15	6179	<i>Sclerochloa divaricata</i>	1 10	20
6114	» <i>sulca</i>	—	40 10	6180	<i>Serrafalcus</i> <i>Hughii</i> , schön — beau	—	30 10
6115	» <i>Bauhini</i>	—	80 15	6181	<i>Setaria alopecuroides</i>	—	30 10
6116	» <i>ciliata</i>	kg 4,50,	— 30 10	6182	» <i>glauca</i>	—	30 10
6117	» <i>cretica</i>	—	40 10	6183	» <i>macrochaeta</i>	—	30 10
6118	» <i>Onpanti</i>	—	80 15	6184	» <i>nubica</i>	—	40 10
6119	» <i>micrantha</i>	—	50 10	6185	» <i>persica</i> , schön — beau	—	30 10
6120	» <i>nohradensis</i>	—	50 10	6186	» <i>versicolor</i>	—	40 10
6121	» <i>papilionacea</i> , niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	1 —	20 10	6187	<i>Sorghum aegyptiacum</i>	—	40 10
6122	» <i>pennicillaris</i>	—	40 10	6188	» <i>halapense</i>	—	30 10
	Sämmtlich sehr zierlich mit mehr oder weniger in's Silberweisse gehenden Ähren. — Toutes les Melica sont très-jolies et presque toutes à épis blanc argentés.			6189	» <i>nigrum</i>	—	20 10
6123	<i>Milium nigricans</i>	—	30 10	6190	<i>Sporobolus (Vilfa) tenacissimus</i>	1 25	20
6124	» <i>Psallion altissimum</i>	1 20	20	6191	<i>Stipa arenaria</i>	—	40 10
6125	» <i>capillare</i> , schön, für Bouquets — beau	—	60 15	6192	» <i>capillata</i>	—	80 15
6126	» <i>violaceum</i>	—	80 15	6193	» <i>elegantissima</i> , sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	2 25	20
6127	» <i>colonom</i>	—	30 10	6194	» <i>filiculmis</i>	1 30	20
6128	» <i>coloratum</i>	—	30 10	6195	» <i>formicarum</i>	—	80 15
6129	» <i>compressum</i>	1 25	20	6196	» <i>gigantea</i>	2 20	20
6130	» <i>crus corvi</i>	—	30 10	6197	» <i>juncus</i>	—	60 15
6131	» <i>galli</i>	—	30 10	6198	» <i>Lagunculae</i> , prachtvolles, 1 m hohes Gras mit sehr langen federbuschähnlichen Rispen — espèce magnifique de 1 m de hauteur, à épis longs en forme de plumet	1 30	20
6132	» <i>americanum</i>	—	40 10	6199	» <i>papposa</i>	1 —	20
6133	» <i>eruciforme</i>	—	30 10	6200	» <i>pennata</i> , Federges — plumense	kg 12,50,	— 40 10
6134	» <i>ambriatum</i> , zierlich — charmant	—	30 10	6201	» <i>sareptana</i>	—	50 10
6135	» <i>frumentaceum</i>	—	30 10	6202	» <i>spendena</i>	1 20	20
6136	» <i>jumentorum</i>	—	30 10	6203	» <i>tenacissima</i>	2 50	30
6137	» <i>latifolium</i>	—	40 10	6204	» <i>tortilis</i>	1 20	20
6138	» <i>milaceum contractum</i>	—	30 10	6205	» <i>viridula</i> , schön — beau	—	80 15
6139	» <i>mollissimum</i>	—	60 15	6206	<i>Tricholaela atropurpurea</i>	—	50 10
6140	» <i>oryzinum</i> , echt — vrai	1 25	20	6207	» <i>rosea</i> , reizend — charmant	—	50 10
6141	» <i>palmifolium</i> , prachtvoll — magnifique	2 20	20	6208	» <i>violacea</i>	—	60 15
6142	» <i>plicatum</i> , prachtvoll — superbe	1 40	20	6209	» <i>Tripsacum dactyloides</i>	—	70 15
6143	» <i>fol. varieg.</i>	5 —	40	6210	» <i>Trisetum alopecuroides</i>	—	50 10
6144	» <i>maximum</i>	2 20	20	6211	» <i>variabile</i>	—	80 15
6145	» <i>sanguinale</i>	—	30 10	6212	» <i>Triticum ciliatum</i>	—	30 10
6146	» <i>sulcatum</i> , prachtvoll — splendide	2 —	20	6213	» <i>dasyanthum</i>	—	30 10
6147	» <i>violaceum</i>	—	30 10	6214	» <i>desertorum</i>	—	30 10
6148	» <i>virgatum</i>	1 —	20	6215	» <i>Uniola latifolia</i> , schön — beau	—	80 15
6149	<i>Paspalum elegans</i>	—	40 10	6216	» <i>Urolepis cuprea</i>	—	50 10
6150	<i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1, ...	—	20 10	6217	<i>Vulpia bromoides</i>	—	40 10
6151	<i>Pennisetum compressum</i>	—	60 15	6218	» <i>geniculata</i>	—	30 10
6152	» <i>ambriatum</i>	1 —	20	6219	<i>Zea Caragua</i> , Riesen — géant	kg 1,20,	— 20 10
6153	» <i>longistylum (villosum)</i> , reizend — très-beau	—	50 10	6220	» <i>gigantes</i>	» 1,20,	— 20 10
6154	» <i>violaceum</i>	—	80 15	6221	» <i>gracillima (minima)</i> , der kleinkörnigste Mais — Mais à petites graines	kg 1,60,	— 20 10
6155	<i>Phalaris canariensis</i>	—	20 10	6222	» <i>fol. var.</i> , sehr schön bunt — à feuilles panachées, très beau	—	40 10
6156	» <i>coarulescens</i>	—	30 10	6223	» <i>pumila zebrina</i> , reizend — très joli	—	40 10
6157	<i>Phleum Boehmeri</i>	—	40 10	6224	» <i>zebrina aurea</i> , neu, gelbbunt — nouv.	—	60 15
6158	» <i>pratense</i>	—	20 10	6225	» <i>japonica foliis variegatis</i> , buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle plante ornementale	kg 1,25,	— 20 10
6159	<i>Piptatherum multiflorum</i>	—	40 10	6226	» <i>tunicata fol. var.</i> , neu-nouv.	1 60	20
6160	» <i>Thomasi</i>	—	50 10	6227	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für	—	—
6161	<i>Pleuroplitis Langedorni</i>	4 —	30	6228	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines à épi de chaque pour 15, ...	—	—
6162	» <i>Poa alpina</i> , niedlich — charmant	—	70 15	6229	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eignen; — mélange de Graminées ornementales propres pour la confection de bouquets	kg 6 —,	— 20 10
6163	» <i>amabilis</i>	—	40 10				
6164	» <i>capillaris</i>	—	40 10				
6165	» <i>canalis</i>	—	50 10				
6166	» <i>Eragrostis</i>	—	40 10				
6167	» <i>mexicana</i>	—	50 10				
6168	» <i>pilosa</i>	—	40 10				
6169	» <i>salina</i>	—	40 10				
6170	» <i>senegalensis</i>	—	50 10				
6171	» <i>serotina</i>	—	60 15				
6172	<i>Polypogon chilensis</i>	—	40 10				
6173	» <i>crinitus</i>	—	40 10				
6174	» <i>monspeliensis</i>	—	30 10				
	<i>Reana</i> , sisse — voy. <i>Euchlaena</i>						
6175	» <i>Reboulia gracilis</i>	—	30 10				
6176	<i>Rhombocytrum rhomboidum</i>	1 —	20				
6177	» <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	1 —	20				

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g	Pf.	No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
6230	<i>Acanthus latifolius</i>	—	30 10	6283	<i>Allium fragrans</i>	—	60 15
6231	» <i>longifolius</i>	—	50 10	6284	» <i>hymenorrhizon</i>	—	20
6232	» <i>lustratus</i>	—	40 10	6285	» <i>magdum album</i>	—	60 15
6233	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	40 10	6286	» <i>Moly (aureum)</i>	1 10	20
6234	» <i>niger</i>	—	70 15	6287	» <i>narcissiflorum</i>	—	60 15
6235	» <i>spinulosus</i>	—	70 15	6288	» <i>neapolitanum</i>	1	20
6235	<i>Achillea aegyptiaca</i> , Blätter silber- grau — à feuilles argentées	—	20	6289	» <i>odorum</i>	—	20
6237	» <i>Clavennae</i>	—	20	6290	» <i>Ostrowskianum</i>	—	30
6238	» <i>filipendula</i>	1	20	6291	» <i>procerum</i>	—	20
6239	» <i>lanata</i>	1 20	20	6292	» <i>Rosenbachianum</i> 5 g 1,60	—	30
6240	» <i>ligustica</i>	—	50 10	6293	» <i>rubrum capitatum</i>	1 20	20
6241	» <i>magna</i>	—	60 15	6294	» <i>Stellerianum</i>	—	20
6242	» <i>Millefolium rosea</i>	1 60	20	6295	» <i>stipitatum</i>	—	20
6243	» <i>moschata</i>	—	30	6296	» <i>triccoccum</i>	—	20
6244	» <i>nana</i> , Alpine 1 g 1,—	—	20	6297	» <i>urceolatum</i>	—	30
6245	» <i>nobilis</i> , echt — vrai	1	20	6298	» <i>Victorale</i>	—	30
6246	» <i>Ptermaica fl. pl.</i> 5 g 3,50,	—	40	6299	<i>Aleina juniperifolia</i>	—	30
6247	<i>Aconitum</i> 1. <i>Camarum fl. albo</i> , 2. <i>cer-</i> <i>neum</i> , 3. <i>delicatisimum</i> , 4. <i>Kuz-</i> <i>nezoffi</i> , 5. <i>Lycototum</i> , 6. <i>Napellus</i> , 7. <i>Nap. flore albo</i> , 8. <i>orientale</i> , 9. <i>paniculatum</i> , 10. <i>pyramidale</i> , 11. <i>pubescens</i> , 12. <i>pyrenaicum</i> , 13. <i>rhynanthum</i> , 14. <i>Stoeckia-</i> <i>nium</i> , 15. <i>tauricum</i> , 16. <i>Vulparia</i> , separat jede — sép. chacune	—	20	6300	» <i>plinifolia (gracilis)</i> , sehr zier- liche Species vom Kaukasus; — espèce très gracieuse du Caucase	1 40	20
6248	<i>Aconitum</i> , Alle 16 Sorten zusammen für — Toutes les 16 espèces en- semble pour 2,—	—	—	6301	» <i>verna</i>	1 80	20
6249	» gemischt — mélange	1 40	20	6302	» <i>Villarsi</i>	—	20
6250	<i>Actaea rubra</i>	1	20	6303	<i>Astroemeria aurantiaca</i>	2 20	30
6251	» <i>spicata</i> , schön — beau	—	80 15	6304	» <i>brasiliensis</i>	6 40	40
6252	» » <i>fructu albo</i>	—	20	6305	» <i>chilensis (versicolor)</i> , in den verschiedensten Schat- tungen — en nuances très variées	—	80 15
6253	<i>Actinomeria squarrosa</i>	1 20	20	6306	» <i>haemantha</i>	2 50	30
6254	<i>Adenophora denticulata</i>	1	20	6307	» <i>Hookeri</i>	4	30
6255	» <i>lilifolia</i>	—	70 15	6308	» <i>pergrina alba</i>	2 60	30
6256	» <i>polymorpha</i>	1	20	6309	» <i>pauciflora</i>	2 60	30
6257	» <i>verticillata</i>	1 20	20	6310	» <i>venusta</i>	2 60	30
6258	» gemischt — mélange	2	20	6311	» gemischt — mélange	2 20	30
6259	<i>Adenostylis albifrons</i> 1 g — 60,—	—	30	6312	<i>Althaea hifolia fl. pl.</i> , Goldmalve	1 20	20
6260	» <i>alpina</i>	—	20	6313	» <i>barbottensis</i>	—	40 10
6261	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , sehr schöne harte, dankbar blühende Soblingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1 60	20	6314	» <i>officinalis</i>	—	50 10
6262	» <i>Adonis vernalis</i>	2 20	30	6315	» <i>rosea fl. pl.</i> , englische Preis- Malven, in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 variétés anglaises avec noms séparés, chacune	4 80	40
6264	<i>Aethionema coridifolium</i> , praechtvoll, mit carmoisinrothen Blumenrispen, blüht ununterbro- chen von Juni bis Ende Juli — d'une beauté frappante, à fleurs cramoises, fleurissant sans cesse de Juin jusqu'à la fin de Juillet	2 20	30	6316	» » <i>fl. pl.</i> , englische in vie- len Sorten gemischt — les mêmes en mélange	4	30
6265	<i>Aethionema grandiflorum</i> , sehr schön — très beau	7	40	6317	» » <i>Chater's Züchtung</i> , das Non plus ultra von Voll- kommenheit, 6 Sorten, se- parat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparés, chacune	10	40
6266	» <i>persicum</i> , rosafarbige, reizend schöne Einfassungspflanze — charmante plante pour bor- dures à fl. roses	—	70 15	6318	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	8	40
6267	<i>Agrimonia odorata</i>	—	30 10	6319	» » <i>nigra flore pleno</i>	1 20	20
6268	» <i>pilosa</i>	—	30 10	6320	» <i>tauriniensis</i>	—	40 10
6269	<i>Agrostemma coronaria</i> , roth — rouge	—	30 10	6321	<i>Alyssum alpestre</i>	—	80 15
6270	» <i>coronaria fl. albo</i>	—	30 10	6322	» <i>argenteum</i>	—	50 10
6271	» » <i>fl. atropurpureo</i>	—	30 10	6323	» <i>petraeum</i>	—	20
6272	» » <i>bicolor</i>	—	30 10	6324	» <i>saxatile</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	—	40 10
6273	» <i>flos Jovis</i>	—	30 10	6325	» » <i>compactum</i>	—	50 10
6274	<i>Alchemilla pubescens</i>	—	20	6326	» <i>spinosum</i>	—	30 10
6275	» <i>vulgaris</i>	—	15	6327	» <i>Wierzebecki</i>	—	60 15
6276	<i>Alfredia cernua</i>	1	20	6328	» <i>Amphicarpaea monoica</i>	20	30
6277	» <i>nivea</i>	1	20	6329	<i>Amphicarpaea arguta</i>	100	30
6278	» <i>stenolepis</i>	1	20	6330	» <i>Emodi</i>	—	50 30
6279	<i>Allium acuminatum</i>	—	15	6331	<i>Amsonia salicifolia</i>	—	20
6280	» <i>azurum</i>	2 50	30	6332	<i>Anchusa altissima</i>	—	40 10
6281	» <i>coeruleum</i>	—	20	6333	» <i>angustifolia</i>	1 20	20
6282	» <i>Cusicki</i>	—	20	6334	» <i>Barrelleri</i> , neu — nouv. 5 g 2,50,	—	40
				6335	» <i>capensis</i>	—	60 15
				6336	» <i>incarnata</i>	—	40 10
				6337	» <i>italica (azurea)</i>	—	40 10
				6338	» <i>sempervirens (Carylopha)</i>	1 20	20


6233. *Acanthus mollis*.

6416. *Aquilegia olympica*.

No.		20 g		Pt.
		M.Pf.	Pf.	
6339	<i>Anchusa gemisch</i> — mélange	—	30	10
Die <i>Anchusa</i> -Sorten liefern vortrefliches Bienenfutter. — Tous les <i>Anchusa</i> fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.				
<i>Ancolle</i> vide <i>Aquilegia</i> .				
6340	<i>Androsace coronopifolia</i>	4	—	40
6341	» <i>lactea</i>	—	30	—
6342	» <i>Laggeri</i> , Alpine	25	—	30
6343	» <i>septentrionalis</i>	5	—	40
6344	<i>Anemone alba</i>	—	70	15
6345	» <i>alpina</i>	1	60	20
6346	» <i>sulphurea</i>	—	30	—
6347	» <i>apennina</i>	1	80	20
6348	» <i>baldensis</i>	—	20	—
6349	» <i>blanda</i>	—	30	—
6350	» <i>var. alba</i>	—	30	—
6351	» <i>coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange	—	80	15
6352	» <i>coronaria</i> , einfache von Caen, sehr grossbl. u. schön — simples de Caen, à très gr. fl., extra	1	20	20
6353	» <i>decapetala</i>	—	80	15
6354	» <i>fulgens</i>	1	60	20
6355	» <i>japonica alba</i> (Honorine Jobert)	4	—	40
6356	» <i>elegans</i>	1	50	20
6357	» <i>multifida hudsonica</i> , schöne rosacarmoisin-Blumen — fleurs d'un beau rose carmoisi	2	50	30
6358	» <i>narcissiflora</i> , die schöne und seltene Alpine, echt — très belle et rare espèce vraie alpine	4	—	40
6359	» <i>palmata</i>	5	g 2, —	40
6360	» <i>patens</i>	—	30	—
6361	» <i>Palestilla</i>	2	40	30
6362	» <i>rivularis</i> , weiss, aussen violett — blanc, teinté violet	2	g 1,20	—
6363	» <i>stellata</i>	1	20	20
6364	» <i>sylvestris</i>	1	60	20
6365	» <i>virginica</i>	—	40	10
6366	<i>Anisodus luridus</i> , merkwürdige Solanee von Nepal — Solanée curieuse du Nepal	5	—	40
6367	<i>Anomatheca cruenta</i>	5	g 2,20, —	30
6368	<i>Antennaria dioica</i>	—	—	40
6368a	» <i>margaritacea</i> , viel verwendete weisse Strohblume — belle Immortelle blanche	3	20	40
6369	<i>Anthemis Biebersteiniana</i>	—	—	30
6369a	» <i>nobilis</i>	—	60	15
6369b	» <i>tinctoria</i>	—	70	15
6369c	» <i>Triumfetti</i>	—	40	10
6370	<i>Anthericum algeriense</i>	—	20	—
6371	» <i>Liliago</i>	1	20	20
6372	» <i>Lillastrum</i>	1	60	20
6373	» <i>ramosum</i>	—	20	—
6374	» <i>Rossi</i>	—	30	—
6375	<i>Antholyza aethiopica</i>	—	60	15
6376	<i>Anthyllis polyccephala</i>	—	20	—
6377	» <i>Vulneraria</i>	—	40	10
6378	<i>Anticlea glauca</i> , <i>Veratrea</i>	—	30	—
6379	<i>Antirrhinum Asarina</i>	5	g 2, —	40
6380	» <i>saesurgens</i>	—	40	10
6381	» <i>numidicum</i> <i>Blacinum</i>	—	40	10
6382	» <i>luteum</i>	—	40	10
6383	» <i>Apios tuberosa</i>	3	—	30
6384	<i>Apium chilense</i>	—	40	10
6385	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , der echte Fliegenfänger — Gobe mouches	1000	S. 1, —	200
6386	<i>Aquilegia advena</i>	—	50	10
6387	» <i>alpina</i>	—	50	10
6388	» <i>arctica</i>	1	80	20
6389	» <i>atropurea</i>	—	50	10
6390	» <i>aurea</i> , <i>Janka</i> (sulphurea, Zimmet)	1	20	20
6391	» <i>californica hybrida</i>	4	50	40
6392	» <i>hybrida alba</i>	—	40	—
6393	» <i>canadensis</i>	2	20	20
6394	» <i>atropurea</i>	1	80	20
6395	» <i>nana</i> , prachtvolle niedrige Varietät, Blumen scharlach mit gelb — variété naine magnifique, fleurs écarlates et jaunes	1	60	20
6396	» <i>chrysantha</i> , leuchtend goldgelb — jaune d'or	1	60	20
6397	» <i>chrysantha grandiflora alba</i> , neu — nouv. 5 g 3, —	—	—	40
6398	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très-grandes à éperons longs, corolle blanche	6	50	40
6399	» <i>coerulea hybrida</i> vide <i>haylodgensis</i>	—	—	—
6400	» <i>fl. albo</i> , neu — nouv.	7	50	40
6401	» <i>fl. luteo</i> , neu, sehr schön, blüht viel früher als <i>A. chrysantha</i> — nouv., très beau, à floraison plus hâtive que celle d' <i>A. chrysantha</i>	2	50	30
6401	» <i>Durandi strata plena</i> , gemischt — varié	1	—	20

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.	No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
6402	<i>Aquilegia erecta nana atrocoerulea pleniss.</i> , niedrige, dichtgefüllte mit aufrechtstehenden Blumen, eine der schönsten Sorten — nahe à fleurs érigées très-doubles, l'une des plus belles	1	80 20	6443	<i>Aralia sachalinensis</i> , prächtige Blütpflanze — plante ornementale superbe	5	— 40
6403	• <i>flabellata nana alba</i> , niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	4	— 40	6449	<i>Arenaria caespitosa</i>	5	— 40
6404	• <i>flavescens</i>	1	— 20	6450	• <i>cephalotes</i>	—	30
6405	• <i>formosa</i> fl. pl.	—	40 10	6451	• <i>glandulosa</i>	2	— 20
6406	• <i>alba</i> fl. pl.	1	— 20	6452	• <i>graminifolia parviflora</i>	1	50 20
6407	• <i>fragrans</i>	—	60 15	6453	• <i>laricifolia</i> , schön — beau	—	30
6408	• <i>glandulosa</i> , echt, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs	1000 S.	1,50, 100 S.	6454	• <i>longifolia</i>	1	80 20
6409	• <i>hayldgensis</i> (coerulea hybrida)	3	— 30	6455	<i>Artemisia triphyllum</i>	—	20
6410	• <i>hybrida lucida</i> fl. pleno	—	60 15	6456	<i>Aristolochia oiliosa</i>	2	50 30
6411	• <i>Jaetschaul</i> , neu — nouv.	2	50 30	6457	• <i>Clematitis</i>	1	60 20
6412	• <i>juconda</i>	—	50 10	6458	<i>Armeria cephalotes</i> , grossblumig	—	20
6413	• <i>leptoceras</i>	1	80 20	6459	— à gr. fl.	1	— 20
6414	• <i>negricans</i>	1	80 20	6460	• <i>formosa</i> , roth — rouge	—	40 10
6415	• <i>nivea grandiflora</i>	30	10	6461	• <i>alba</i>	—	40 10
6416	• <i>olympica</i> , blasseblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	—	70 15	6462	• <i>Lauchiana</i>	1	80 20
6417	• <i>Ottonia</i>	—	60 15	6463	• <i>maritima</i>	—	80 15
6418	• <i>pyrenaea</i>	2	50 30	6464	<i>Arnebia echinoides</i> , seltene gelbblühende Stauden vom Caucasus, vortrefflich zur Felsenparthien — plante vivace rare du Caucase, à fl. jaune, très propre pour rocailles	2 S.	— 30
6419	• <i>sibirica</i>	—	80 15	6465	<i>Arnica Chamissonis</i>	1	30 20
6420	• <i>Skinneri</i> , echt — vrai	12	— 40	6466	• <i>montana</i>	—	1 40 20
6421	• <i>hybrida flore pleno</i>	—	80 15	6467	<i>Artemisia argentea</i>	—	60 15
6422	• <i>spectabilis</i>	1	— 20	6468	• <i>Absinthium</i>	—	20 10
6423	• <i>stellata</i> fl. pl., gem. — varié.	—	50 10	6469	• <i>campestris</i>	—	50 10
6424	• <i>carmines</i> pl.	—	60 15	6470	• <i>camphorata</i>	—	20
6425	• <i>rossa</i> pl.	—	60 15	6471	• <i>glacialis</i>	—	20
6426	• <i>stenopetala</i>	—	60 15	6472	• <i>gnaphaloides</i>	—	20
6427	• <i>Stuarti</i> , neu, grossblumiger und frühe blühend als A. glandulosa vera — nouv., à fleur très grande et à floraison précoce	1000 S.	5 —, 50 S.	6473	• <i>Moxa</i>	2	50 30
6428	• <i>truncata</i> , selten, lebh. orange-scharlach mit gelb, die leuchtendste aller Sorten — écarlate-orangé vif et jaune, la plus brillante de toutes les Ancolies	5 g	2,50, — 40	6474	• <i>mutellina</i>	1 g	2 —
6429	• <i>Vervaeana</i> (foliis variegatis elegantissimis), buntblättrig, — à feuilles panachées	2	60 30	6475	• <i>pontica</i>	—	20
6430	• <i>atroviolacea plenissima</i>	5	— 40	6476	• <i>selengensis</i>	2 g	3,20, — 50
6431	• <i>viridiflora</i>	1	— 20	6477	• <i>vulgaris</i> fol. var.	—	1 — 20
6432	• <i>vulgaris</i> , gemischt — mélange	kg 6,25,	— 20 10	6478	<i>Arum italicum</i>	—	30 10
6433	• <i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt — double en mélange	kg 7,50,	— 30 10	6479	<i>Asarum canadense</i>	—	30
6434	• <i>alba plena</i>	—	70 15	6480	• <i>europaeum</i>	1	80 20
6435	• <i>atrosanguinea</i> pl.	1	— 20	6481	• <i>grandiflorum</i>	20 S.	— 20
6436	• <i>atroviolacea</i> pl.	1	— 20	6482	<i>Aucupias incarnata</i>	—	1 20 20
6437	• <i>foliis aureis</i> , neue goldgelbblättrige — nouv., à feuilles dorées	1	60 20	6483	• <i>princeps</i>	—	1 40 20
6438	• <i>kermesina</i> pl.	—	60 15	6484	• <i>syriaca</i> (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	—	1 — 20
6439	• <i>plenissima</i> , extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1	— 20	6485	• <i>tuberosa</i> , echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2	50 30
6440	• <i>Wittmanniana</i>	—	80 15	6486	<i>Asparagus acutifolius</i>	—	80 15
6441	<i>Arabis alpina</i> (albida), weiss, eine der ersten Frühlingsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très-joli	1	20 20	6487	• <i>tamaricoides</i>	3	— 30
6442	<i>Arabis albida</i> fol. var.	—	30	6488	• <i>verticillatus</i>	7	— 40
6443	• <i>bellidifolia</i>	—	20	6489	<i>Asperula ciliata</i>	1	— 20
6444	• <i>ciliata</i>	—	20	6490	• <i>hexaphylla</i> , sehr schöne hochwachsende, Gypsophila paniculata ähnliche, weissblühende, harte Stauden, werthvoll für Bouquets — belle plante à fl. blanches ressemblant le Gypsophila paniculata, de grande valeur pour la confection des bouquets	—	80 15
6445	• <i>lucida</i>	—	20	6491	• <i>odorata</i> , Waldmeister	—	70 15
6446	• <i>rosea</i>	—	20	6492	• <i>Asperula odorante</i>	—	70 15
6447	<i>Aralia racemosa</i>	4	— 30	6493	• <i>tinctoria</i>	—	20
				6494	<i>Asphodelus albus</i>	2	— 20
					• <i>fistulosus</i>	—	70 15

6501. *Aster alpinus*.

6578. *Bellis per. fl. pl. Longfellow.*6639. *Campanula Medium calycanthera.*

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
6495 <i>Asphodelus luteus</i>	— 70	15
6496 » <i>ramosus</i>	1 20	30
6497 » <i>Villarsii</i>	1 —	20
6498 <i>Aster adscendens</i>	1 50	20
6499 » <i>adulterinus</i>	1 80	20
6500 » <i>aestivus</i>	— 20	20
6501 » <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	1 20	20
6502 » » <i>albus</i>	— 30	30
6503 » » <i>speciosus</i> , neu — nouv.	5 g 3,50,	— 40
6504 » <i>bessarabicus</i> (ibericus), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	1 40	20
6505 » <i>brumalis</i>	— 20	20
6506 » <i>canus</i>	1 80	20
6507 » <i>cassubicus</i>	1 40	20
6508 » <i>caucasicus</i>	1 80	20
6509 » <i>concolor</i>	4 —	30
6510 » <i>cordifolius</i>	1 80	20
6511 » <i>corymbosus</i>	— 20	20
6512 » <i>Curtisii</i> , neu — nouv. 5 g 2 —	— 40	40
6513 » <i>Drummondii</i>	1 80	20
6514 » <i>Fortunei</i>	— 20	20
6515 » <i>fragilis</i>	2 50	30
6516 » <i>leucanthus</i>	— 20	20
6517 » <i>linarifolius</i>	3 —	30
6518 » <i>macrophyllus</i>	— 20	20
6519 » <i>multiflorus</i>	1 40	20
6520 » <i>memoralis</i>	5 g 2 — .	30
6521 » <i>Novi Belgii</i>	— 20	20
6522 » <i>paniculatus albus</i>	— 30	30
6523 » » <i>coeruleus</i>	— 20	20
6524 » <i>patens</i>	5 g 2,20.	30
6525 » <i>prenanthoides</i>	— 30	30
6526 » <i>pseudo-amellus</i>	— 20	20
6527 » <i>ptarmicoides</i>	— 20	20
6528 » <i>punctatus</i>	— 20	20
6529 » <i>puiceus</i>	— 50	50
6530 » <i>pyrenaicus</i>	1 80	20
6531 » <i>radula</i>	2 50	30
6532 » <i>sagittifolius</i>	— 20	20
6533 » <i>salsuginosus</i>	— 30	30
6534 » <i>Shortii</i>	— 30	30
6535 » <i>sibiricus</i>	— 20	20
6536 » <i>spec. Rocky-mountains</i>	1 —	20
6537 » <i>spectabilis</i>	5 g 2,20,	30
6538 » <i>trinervis</i>	— 20	20
6539 » <i>virginicus</i>	— 30	30
6540 » <i>gemischt — en mélange</i>	2 50	20
6541 <i>Astilbe rivularis</i>	— 30	30
6542 » <i>Thunbergii</i>	— 30	30
6543 <i>Astragalus alpeceuiroides</i>	— 60	15
6544 » <i>canariensis</i>	1 80	20
6545 » <i>Cleer</i>	— 40	10
6546 » <i>galegiformis</i>	— 30	10

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
6547 <i>Astragalus glycyphyllos</i>	3 —	20
6548 » <i>monspessulanus</i>	— 40	40
6549 » <i>narbonensis</i>	— 70	15
6550 » <i>Onobrychia</i> , Schoten — gousses	— 20	20
6551 » <i>thiastebanicus</i>	— 20	20
6552 » <i>vulpinus</i>	— 40	10
6553 <i>Astrantia Biebersteini</i>	— 20	20
6554 » <i>intermedia</i>	— 20	20
6555 » <i>major</i>	1 50	20
6556 <i>Athamantha Matthioli</i> , hübsche Belaubung — beau feuillage	2 40	20
6557 <i>Aubrietta Columbae</i>	1 50	20
6558 » <i>deltoidea</i>	2 50	20
6559 » <i>erubescens</i>	— 50	10
6560 » <i>Eyrii</i> , die grösste der blaublühenden, prachtvoll — à très-gr. fl. bleues, magnifique	3 —	30
6561 » <i>graeca</i> , grossbl. — à grandes fl.	— 70	15
6562 » <i>Hendersonii</i> , sehr grosse röhrliehe Blumen — à très grandes fleurs rougeâtres	3 —	30
6563 » <i>Leichtlini</i> , neu, mit grossen carminroten Blumen — nouv., à gr. fleurs rose carminé	1 g 1,80,	— 40
6564 » <i>Moerensii</i>	2 50	30
6565 » <i>olympica</i>	— 20	20
6566 » <i>violacea</i>	5 g 2,50,	— 40
<i>Auricula</i> , vide <i>Primula Auricula</i> .		
6567 <i>Ballota acetabulosa</i> , interessant durch den grossen becherförmigen Blüten-Kelch — interessant par son calice large en forme de coupe	1000 S. 4., 50 S.	— 30
6568 » <i>nigra variegata</i> , mit schönem weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	60	15
6569 <i>Baptisia australis</i>	— 40	10
6570 » <i>tinctoria</i>	2 50	20
6571 <i>Barbarea vulgaris variegata</i>	— 40	10
6572 <i>Barnardia scilloides</i>	2 —	20
6573 <i>Bartsia alpina</i>	— 30	30
6574 <i>Bellevalia romana</i>	2 40	20
6575 <i>Bellis perennis</i> fl. pleno, gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	4 —	30
6576 » » von den schönsten dichtgefülltesten Sorten, extra — qualité très-supérieure, extra	7 —	40
6577 » » fl. albo pleno, reinweisse dichtgefüllte — double blanche vraie	5 —	30

No.		20g	Pf.	No.		20g	Pf.
		M.Ff.	Pf.			M.Ff.	Pf.
6578	<i>Bellis perennis</i> fl. pl. Long-fellow, sehr gross-blumig, rosa, werthvoll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	8	40	6681	<i>Campanula Medium alba</i>	—	30 10
6579	» fl. pl. Schneeball — Boule de neige, neu, reinweiss, sehr gross-blumig, werthvoll zu Bouquets - nouv., blanc pur, à grande fleur	5 g 3,50,	— 40	6682	» <i>Medium alba</i> fl. pleno	—	1 80 20
6580	» fl. pl. maxima, siehe Neub. — voy. nouv.	—	50	6683	» <i>caesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	—	40 10
6581	» <i>rotundifolia</i> coerulescens	3	30	6684	» <i>caesia</i> fl. pleno	2	20 30
6582	<i>Berteroa mutabilis</i> , 50–60 cm hoch, ähnlich <i>Alyssum</i> , gute Schnittblume — 50 à 60 centim. de hauteur, à fl. blanche. 1 g 1,	—	30	6685	» <i>calycanthema</i> , doppelt-korollig, blau — à doubles corolles, bleu	1	— 20
6583	<i>Betonica grandiflora</i>	1	20 20	6686	» <i>alba</i>	1	— 20
6584	» <i>nivea</i>	—	20	6687	» <i>coerulea striata</i>	2	50 30
6585	» <i>officinalis</i>	1	20 20	6688	» <i>rosea</i> , neu — nouv.	2	60 30
6586	<i>Bidens Warscewiczii</i>	—	30	6689	» <i>gemischt</i> — mélange	—	80 15
6587	<i>Bobartia aurantiaca</i>	2	50 30	6690	» <i>coerulea</i>	—	40 10
6588	<i>Bocconia japonica</i> (yeddensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	1	— 20	6691	» <i>plena</i>	1	20 20
6589	<i>Borago caucasica</i>	—	80 15	6692	» <i>lilacina</i>	—	50 10
6590	<i>Boykinia aconitifolia</i>	—	40	6693	» <i>plena</i>	1	25 20
6591	<i>Brodiaea congesta</i>	2	— 20	6694	» <i>rosea</i>	—	50 10
6592	<i>Bulbocodium vernum</i>	—	20	6695	» <i>plena</i>	4	— 40
6593	<i>Bupthalmum cordifolium</i>	—	40 10	6696	» <i>striata</i>	—	40 10
6594	<i>Caesia atriplicifolia</i> 5 g 1,20,	—	20	6697	» <i>plena</i>	5	— 40
6595	» <i>suaveolens</i> 1 » 1,	—	20	6698	» <i>einfache gemischt</i> — à fleurs simples varié	—	30 10
6596	<i>Caccinia glauca</i>	—	30	6699	» <i>gefüllte gemischt</i> — à fleurs doubles varié	—	20 15
6597	» <i>strigosa</i> , interessante und schöne blaublühende Boraginee — Boraginées belle et très intéressante	2	50 30	6700	» <i>nobilis</i> 1 g 1,25,	—	40
6598	<i>Calamintha Acaïos</i>	—	80 15	6701	» <i>fl. albo</i> 1 » 1,25,	—	40
6599	» <i>alpina</i> , äusserst reichblühend — extrêmement florifère	4	— 30	6702	<i>Pallasiana</i> 1 » 1,	—	40
6600	<i>Callieris incisa</i>	—	40 10	6703	» <i>persicifolia</i> <i>coerulea</i>	3	— 30
6601	<i>Callisace dahurica</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1	60 20	6704	» <i>flore albo</i> 5 g 2,	—	30
6602	<i>Calochortus splendens</i>	20	S. — 25	6705	» <i>plena</i> 5 » 2,	—	30
6603	<i>Calystegia dahurica</i>	1	80 20	6706	» <i>coeruleo pleno</i> 1 » 1,25,	—	40
6604	» <i>Septium</i>	1	80 20	6707	» <i>primulaefolia</i> 1 » 2,50,	—	30
6605	» <i>Soldanella</i>	—	30	6708	» <i>punctata</i>	6	— 30
6606	<i>Camassia augusta</i>	4	— 30	6709	» <i>pyramidalis</i>	—	70 15
6607	» <i>Cusickii</i>	10	S. — 25	6710	» <i>fl. albo</i>	—	80 15
6608	» <i>esontenta</i>	—	20	6711	» <i>Raineri</i> , grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	4	— 30
6609	<i>Campanula alliarisefolia</i>	—	40 10	6712	» <i>rhomboides</i>	1	80 20
6610	» <i>altaica</i>	1	20 20	6713	» <i>fl. pleno</i>	3	50 40
6611	» <i>barbata</i>	100	S. — 20	6714	» <i>rotundifolia</i>	1	— 20
6612	» <i>fl. albo</i>	100	» — 20	6715	» <i>sarmatica</i> , echt, sehr schön — vrai, très beau	2	50 30
6613	» <i>Baumgartneri</i>	1	— 20	6716	» <i>sibirica</i>	1	— 20
6614	» <i>carpatica</i>	—	40 10	6717	» <i>speciosa</i>	—	30
6615	» <i>alba</i>	—	50 10	6718	» <i>apicala</i>	—	30
6616	» <i>collina</i> , Alpine	—	40	6719	» <i>Tenorei</i> , hellblaue grossblumige niedrige Species zur Classe der <i>C. pyramidalis</i> gehörend — naine à gr. fl., appartenant à la classe de <i>C. pyramidalis</i>	4	— 40
6617	» <i>divaricata</i> , neu — nouv.	—	30	6720	» <i>thyrsioides</i> , sehr schön — très beau 1 g 1,20,	—	30
6618	» <i>divergens</i> , neu — nouv.	—	50	6721	» <i>Trachelium</i>	—	40 10
6619	» <i>fragilis</i> , schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées	5 g 2,60, 1000 S.	— 30	6722	» <i>tridentata</i>	—	30
6620	» <i>fragilis canescens</i> 1000	—	30	6723	» <i>turbinata</i>	—	30 10
6621	» <i>garganica</i> , prächtige Ampelpflanze, — pour vases suspendus, très beau 200 S.	—	30	6724	» <i>alba</i> 5 g 2,	—	40
6622	» <i>glomerata</i>	—	70 15	6725	» <i>lilacina</i>	4	— 40
6623	» <i>grandiflora</i> , vide <i>Wahlenbergia</i> .	3	— 30	6726	» <i>pelviformis</i> (Froebel)	3	— 30
6624	» <i>grandis</i>	4	— 30	6727	» <i>urticaefolia</i>	—	70 15
6625	» <i>Grossackeri</i>	—	80 15	6728	» <i>Vidali</i> , grossbl., röthlichweiss, schöne Topfpflanze — blanc rougeâtre à gr. fl., beau	5 g 2,30,	— 40
6626	» <i>lacinata</i> 1 g 2,50,	—	20	6729	» <i>Waldsteiniana</i>	—	40
6627	» <i>latifolia</i>	1	80 20	6730	» <i>Wanneri</i> , reizende Alpine — très jolie espèce alpine	1 g 1,50, 200 S.	— 40
6628	» <i>Leutweinii</i> 5 g 2,50,	—	40	6731	» <i>perennirende</i> Sorten gemischt — espèces pérennantes en mélange	—	30 10
6629	» <i>lunariaefolia</i>	—	40 10	6732	» <i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rothgestreift. Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge	7	— 40
6630	» <i>macrantha</i>	—	60 15	6733	<i>Carduus mollis</i> Hort. vide <i>Jurinea alata</i>	2	— 20
				6734	<i>Carlina acaulis</i>	1	20 20
				6735	<i>Carum Bourgaei</i>	—	60 15
				6736	» <i>Bulbocastanum</i>	—	50 10
				6737	» <i>Catananthes coerulea</i>	—	50 10
				6738	» <i>coerulea bicolor</i>	—	50 10
				6739	<i>Cathartica villosa</i>	—	50


 6694. *Centaurea candidissima*.

 6849. *Delphinium nudicaule*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6689	<i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe	2 50	20
6690	<i>Celsia betonicaefolia</i>	— 60	15
6691	<i>Centaurea babylonica</i>	— 80	15
6692	» Behen	— 50	15
6693	» <i>canariensis</i> , zierende Kelche zu Blumenarbeiten — calices décoratifs pour bouquets secs.	1 20	20
6694	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	—	—
	1000 S. 1,50, 100 S.	—	20
6695	» <i>candidissima compacta</i>	—	—
	1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
6696	» <i>Clementei</i> , schönest silberweissblättrige — beau feuillage blanc d'argent	5 —	30
6697	» <i>dealbata</i>	— 40	10
6698	» <i>Endressii</i>	— 40	10
6699	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig — feuillage blanc d'argent	1 —	20
6700	» <i>Lugdunensis</i>	—	20
6701	» <i>macrocephala</i>	— 60	15
6702	» <i>montana</i>	—	20
6703	» <i>alba</i>	—	20
6704	» <i>nervosa</i>	— 50	10
6705	» <i>orientalis</i>	—	20
6706	» <i>Parlatoria</i> , silbergraublättrig — feuillage gris argenté	1 50	20
6707	» <i>peregrina</i>	— 80	15
6708	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1 40	20
6709	» <i>ragusina</i> 1000 S. 1,50, 100 S.	—	20
6710	» <i>ruthenica</i>	— 80	15
6711	» <i>rutifolia</i>	1 —	20
6712	» <i>sordida</i> , zierende Kelche — calices décoratifs	— 40	10
6713	<i>Ophalaria tartarica</i>	— 50	10
6714	<i>Cerastium Biebersteini</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	1 25	20
6715	» <i>Boissieri</i>	2 g 1,25, 200 S.	— 30
6716	» <i>pensylvanicum</i>	1 25	20
6717	» <i>tomentosum</i> , niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	15 —	40
6718	» <i>villosum</i> , sehr hübsch, mit dickwolligen weissen Blättern — très beau, à feuilles blanches laineuses	2 g 1,25,	— 40

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6719	<i>Chaerophyllum aureum</i>	— 60	15
6720	» <i>roseum</i>	2 50	30
6721	<i>Chamaemelum caucasicum</i>	2 —	20
6722	<i>Chamaeopence Casabonae</i> , Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	3 20	30
6723	» <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 60	15
6724	» <i>gnaphalioides</i>	4 —	40
6725	» <i>nivea</i>	10 S.	— 20
6726	» <i>Sprengeri</i> , Blätter oberhalb glänzend grün, unterhalb weis — feuilles vert luisant au dessus, blanc en dessous	4 —	40
6727	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	— 60	15
6728	<i>Chelone barbata</i>	— 30	10
6729	» <i>occinea</i>	— 30	10
6730	» <i>Torreya</i>	— 60	15
6731	» <i>hybrida</i> , sehr schöne Hybriden, in allen Schattierungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	— 50	10
6732	<i>Chelone Lyoni</i>	1 g 2 —,	— 40
6733	» <i>obliqua alba</i>	—	30
6734	<i>Chionodoxa Luciliae</i>	5 g 1,25,	— 40
6735	» <i>sardensis</i>	—	40
6736	<i>Chrysanthemum maximum</i> , grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — A très grande fleur, pour bouquets	3 —	30
6737	<i>Chrysobactron Hookeri</i>	—	40
6738	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	—	30
6739	<i>Cimicifuga foetida</i>	—	40
6740	<i>Circaea lutetiana</i>	—	20
6741	<i>Cirsium ciliatum</i>	1 20	20
6742	» <i>ligulare</i> , prächtige Blütpflanze — plante ornementale	— 60	15
6743	» <i>macranthum</i>	—	20
6744	» <i>ucrainicum</i>	—	30
6745	<i>Claytonia virginica</i>	—	20
6745 §	<i>Clematis occinea</i> , scharlachroth — à fl. écarlate	2 60	30
6747 §	» <i>coccinea major</i>	109 S. 1 —, 90 S.	— 30
6748	» <i>corymbosa</i>	— 30	10
6749 §	» <i>crispa</i>	2 50	30
6750	» <i>diversifolia</i>	—	30
6751	» <i>erecta</i>	— 40	10
6752	» <i>integrifolia</i>	1 —	20
6753	» <i>jubata</i>	1 25	20
6754 §	» <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune	2 —	20
6755	» <i>orientalis</i>	— 60	15
6756 §	» <i>Pitchei</i>	2 60	30

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
6757	Clematis stans, Japan	—	40	6809	Delphinium chinense azureum	—	40
6758	» tubulosa (mongolica)	2 60	30		(coeruleum)	—	40
6759	» verticillata	kg 7,50,	30	6810	» chinense caesium	—	40
6760	» gemischt — mélange	—	50	6811	» violaceum	—	40
6761	Codonopsis ovata	—	30	6812	» pumilum album	—	40
6762	Colechium autumnale	—	60	6813	» » caesium	—	40
6763	» crociflorum	5 g 2,—	15	6814	» » coeruleum	—	40
6764	» laetum	20 S.	—	6815	» » gemischt — mélange	—	40
6765	» minimum	20	—	6816	» orasifolium turkestanicum	—	60
6766	» speciosum	2 50	30	6817	» elatum	—	50
6767	Convallaria japonica, mit dunkel- azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	—	40	6818	» » coelestinum	—	60
		—	10	6819	» formosum, leuchtend dun- kelblau — bleu foncé luisant	—	70
6768	» majalis, Maiblume — Muguet des bois	1 20	20	6820	» formosum coelestinum	1 80	20
6769	» multiflora (Polygonatum)	—	80	6821	» grandiflorum	—	20
6770	» Polygonatum	—	80	6822	» Hendersoni	2	—
6771	» » rosea	2 60	30	6823	» hybridum, gemischt — mélange	—	50
6772	Convolvulus althaeoides, schön, hellcarmin — carmin clair à gr. fl.	1 60	20	6824	» » neue Sorten gemischt — va- riétés nouvelles en mélange	1 25	20
6773	» altissimus	1 20	20	6825	» » Mastodonte, sehr gross- blumig — à gr. fl.	2 60	30
6774	» aureus superbus	2 20	30	6826	» » ornatum	1	—
6775	» mauritanicus, prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. blene, beau pour vas- es suspendue	1	—	6827	» » Proserpine	1 20	20
	Coquelourde vide Agrostemma.			6828	» » fl. pl. Belle Conquête	50 S.	—
	Corbeille d'or vide Alyssum.			6829	» » » Chevalier de St. Jean	50	—
6776	Coreopsis grandiflora, echt, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — vrai, jaune vif à gr. fl., très re- cherché pour la confection des bouquets	3 20	40	6830	» » » Comte de Lambertye	50	—
6777	» lanceolata	2 60	30	6831	» » » General Urich	50	—
6778	» philadelphica (Actinomeria)	1	—	6832	» » » grandif. semipl.	50	—
6779	» tripteris	—	30	6833	» » » Kateleeri	50	—
6780	Coronilla montana	1 20	20	6834	» » » L'Olympe	50	—
6781	» varia	—	50	6835	» » » Mad. Lelandais	50	—
6782	Cortusa Matthioli	100 S.	—	6836	» » » » Pelé	50	—
6783	» » grandiflora	100	—	6837	» » » » Rivière	50	—
6784	» » pubens	100	—	6838	» » » » Memphis	50	—
6785	Corydalis bracteata	—	20	6839	» » » » Milton	50	—
6786	» lutea	3	—	6840	» » » » Nancysium	50	—
6787	» nobilis, die schönste der Gat- tung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre dont les graines tom- bent facilement et se sèment d'elles-mêmes	2 60	30	6841	» » » » Nirvana	50	—
6788	» Semenowi	—	40	6842	» » » » Prähistorique	50	—
6789	Crambe tartarica	—	40	6843	» » » » ranunculiflorum	50	—
6790	Crepis blattarioides	—	80	6844	» » » » Siècle	50	—
6791	Crocus iridiflorus	5 g 2,—	—	6845	» » » » Tour Eiffel	50	—
6792	Crucianella stylosa	—	60	6846	» » » » von Siebold	50	—
6793	Cyonbalus baccifer	1	—	6847	» » » gefüllte gemischt, prachtvoll — à fleurs doubles en mélange 1000 S. 1,80, 1000 S.	—	20
	Cupidone, vide Catananche.			6848	» laxiflorum	1 25	20
6794	Cyclobotria flava	5 g 1,50	—	6849	» nudicaule, niedrig sehar- lachroth — nain écarlate	4	—
6795	Cyananthum fuscum	—	80	6850	» » aurantiacum, neu	—	40
6796	» nigrum	—	80	6851	» » Przewalskianum, neu	—	40
6797	» purpurascens	—	80		nouv.	3	—
6798	» Vincetoxicum	1	—	6852	» Staphysagria	—	30
6799	Cynoglossum anchusoides	—	20	6853	» Delphinium sulfureum (D. Zalil), neue, prachtvolle, winterharte Species mit langen Blüthen- rispen und grossen, rein schwefelgelben Blumen, die zu den feinsten Bindereien verwendet werden können — nouvelle espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bou- quets	5 g 5,—	—
6800	» macranthum	1 20	20			—	40
	Dahlia siehe Sommergewächse — voy. Plantes annuelles.			6854	» Delphinium triste	—	20
6801	Datisca cannabina, schöne Blattpflanze — belle plante ornamentale	1 g 1,25,	—	6855	» » trollifolium	25 S.	—
6802	Delphinium Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc	100 S. 1,20, 20 S.	—	6856	» » truncatum, Gray	—	80
6803	» » cardinale, prächtigeschar- lachroth — écarlate brillant	8	—	6857	» » beste Sorten gemischt — beau mélange	—	80
6804	» » cashmerianum, prachtvoll — magnifique	4	—	6858	» » Dentaria digitata	1 g 1,—	20
6805	» » album	—	40	6859	» Desmodium acuminatum	—	20
6806	» » chinense, gemischt — mélange	—	30	6860	» » canadense	—	60
6807	» » album	—	40	6861	» » nudiflorum	1 80	20
6808	» » » grandiflorum	—	40	6862	» » paniculatum	—	80
				6863	» Dianthus alpinus 1000 S. 6,—, 25 S.	—	20
				6864	» » arenarius	1 20	20
				6865	» » atrococcineus (cruentus), brennend seharlachroth — écarlate brillant	—	60
				6866	» » Balbisii	1 80	20

6853 *Delphinium sulfureum* (D. Zaili).6913. *Dianthus Caryoph. fl. pl. Grenadin.***Dianthus barbatus.**

Bartnelken in folgenden Sorten:
— *Caillets de poète.*

No.		20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.
6857	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	— 40	10
6868	gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	1 20	20
6869	dichtgefüllte grosseblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	2 50	30
6870	albus purus	— 40	10
6871	plenus	1 25	20
6872	atroviolaceus	— 80	15
6873	Dunnett, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 60	15
6874	marginatus (Hunt's Perfection) mit breitem weissem Rand, dunklem Auge in prachtvoller Nüancierung — à large bord blanc, œil foncé en nuances superbes	— 40	10
6875	» flore pleno, extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	2 50	30
6876	mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré	— 60	15
6877	nanus compactus	— 50	10
6878	» » albus, neu — nouv.	— 50	10
6879	» » flore pleno	2 50	30
6880	» » marginatus	— 50	10
6881	» » fl. pl.	3 20	30
6882	nigricans, schwarzroth, präch- tlich für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	— 70	15
6883	oculatus marginatus (auriculae- florus), sehr grossblum. Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand, auffallend schön — très-grandes fleurs, à œil et large marginé blanche, très-joli	— 40	10
6884	oculatus marginatus fl. pl.	1 40	20
6885	Dianthus caesiis	— 30	

Dianthus Caryophyllus fl. pl.
Extragefüllte Topfnelken:

*Caillets des fleuristes, de plantes
en pots:*

6886	Doubletten und Bizarden — Bi- zarras et Doublettes 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6887	Fameusen — Fantaisies 100 S. 2,—, 20 S.	— 50

No Dianthus Caryophyllus fl. pl.: 20 g Pt.
M.Pf. Pf.

6888	Farbenblumen, einfarbig — uni- colores 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6889	Farbenblumen, gelbe — uni- colore jaune pur 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6890	Flammenblumen — Flamands 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6891	Gelbgrundige Picotten — Avran- chins 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6892	Germania, die schönste reingelbe — le plus beau jaune pur . . . 5 S.	— 50
6893	Rand-Picotten — Saxons 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6894	Weissgrundige Picotten — Fan- taisies à fond blanc 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6895	Alle Klassen gemischt — toutes les classes en mélange, 100 S. 1,50, 20 S.	— 40
6896	Zwerg-Topfnelken gemischt — variétés naines en mélange 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6897	Remontant-od. immerblühende 100 S. 1,25, 20 S.	— 30
6898	» allerfeinste Qualität — qualité extra 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6899	» Zwerg- — remontant nain 100 S. 2,—, 20 S.	— 50
6900	» weiss — blanc 100 S. 1,50, 20 S.	— 40
6901	» roth — rouge 100 S. 1,50, 20 S.	— 40

Landnelken:

de plantes en pleine terre:

6902	Gefüllte einfarbige im brillant- sten Farbenspiel — Unico- lores doubles en beau mélange	2 40	30
6903	» bunte in prachtvollem Rommel — Fantaisies en mélange	4	— 40
6904	» » extra Qualität — Fan- taisies en mélange, qualité extra	7	— 40
6905	» remontirende, in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	4	— 40
6906	» remontirende Margare- ten-Nelken, neue Klasse, die im zeltigen Frühjahre ge- sät wird, und welche zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug empfohlen wer- den kann, da die Sämlinge		

Dianthus Caryophyllus fl. pl.: 20 g Pt.		No.		30 g Pt.	
No. Gefüllte Margaret-Nelken: M.Pf. Pf.		No.		M.Pf. Pf.	
schon im vierten Monate nach dem Aussaat zu blühen beginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen — Oeillet Marguerite, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles		6933	Dianthus Segueri	1 —	20
6907 Gefüllte Margaret-Nelken, halbhöhe — Oeillet Marguerite demi-haut	4 — 40	6934	» spinosus	—	20
6908 » Margaret-Nelken, weiss — O. Marguerite blanc	5 — 40	6935	» aquarrosus	—	80 15
6909 » Margaret-Nelken, Zwerg — O. Marguer. nain	12 50 40	6936	» subcaulescens	50 S.	— 30
6910 » remontierende verbesserte „Guillaud“ — remontant double „Guillaud“, siehe Neuh. — voy. nouv.	50 S.	6937	» superbus	1 50	20
6911 » frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains à fleurs unicolores	1 40 20	6938	» nanus	1 60	20
6912 » gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains à fleurs striés	1 80 20	6939	» sylvestris	—	20
6913 » Grenadin-, feurigroth — Grenadin rouge de feu	2 60 30	6940	» tener	—	20
6914 » » weiss, neu — blanc pur	5 g 4,50, — — 40	6941	» Wimmeri	2 50	30
6915 Dianthus cinnabarius	— — 30	6942	Diclytra (Dicentra) spectabilis 100 S. 1 —, 20 S.	—	25
6916 » deltoides	— 40 10	6943	Dictamnus angustifolius	2 50	30
6917 » fl. albo	— — 30	6944	» davuricus (giganteus)	—	80 15
6918 » gigantis	1 20 20	6945	» Fraxinella (rubra)	—	70 15
6919 » hybridus semperflorens fl. pl., immerblühende gefüllte Hybriden, sehr werthvoll — Oeillet „Flon“, à fl. double, choix extra	100 S. 1,25, 20 S.	6946	» fl. albo	1 50	20
6920 » »	— — 20	6947	» » gemischt — mélange	1 —	20
6921 » »	— — 20	6948	Digitalis ambigua	—	15
6922 » »	— — 20	6949	» canariensis	4 20	30
6923 » plumarius (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 30 10	6950	» ferruginea gigantea	—	40 10
6924 » » Cyolope, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	1000 S. 3,50, 50 S.	6951	» gloxiniaeflora alba	—	60 15
6925 » » gefüllte extra Qualität — Mignardise double, qualität extra	7 50 40	6952	» » lilacina	—	60 15
6926 » » fimbriatus albus pl.	1000 S. 7,50, 50 S.	6953	» » purpurea	—	60 15
6927 » » fl. pl. Her Majesty, grossbl., reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur double à gr. fl.	100 S. 1,50, 20 S.	6954	» » rosea	—	60 15
6928 » » fl. pl. Mrs. Sinkins, grossbl. weiss — blanc, à gr. fl.	50 S.	6955	» » rubra	—	60 15
6929 » » fl. pl., Virginal, gefüllte reinweisse ohne Zeichnung — blanc pur sans oeil	1000 S. 7,50, 50 S.	6956	» » gemischt — mélange	—	40 10
6930 » » scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), mit Bandzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double	100 S. 4 —, 10 S.	6957	» grandiflora	—	30 10
6931 » » scoticus semperflorens, neue einfache u. gefüllte remontierende Federnelken gemischt — nouv., Mignardise remontant variée	100 S. 2 —, 10 S.	6958	» lanata	—	30 10
6932 » » racemosus	— 80 15	6959	» lutea	—	30 10
		6960	» maculata Iveryana, geflecktpunktirt in den prachtvollsten Nuancen — maculé et ponctué en nuances très-variées	—	60 15
		6961	» orientalis	—	50 10
		6962	» parviflora	—	40 10
		6963	» purpurea	—	30 10
		6964	» » alba	—	40 10
		6965	» » rosea	—	50 10
		6966	» » gemischt — varié	—	40 10
		6967	» tomentosa	—	30
		6968	» gemischt — en mélange kg 7 —	—	30 10
		6969	Diphylleia cymosa	10 S.	— 40
		6970	Diplopappus umbellatus	1 80	20
		6971	Dipsacus ferox, sehr interessant — très-intéressant	—	40 10
		6972	» laciniatus	—	60 15
		6973	Dodecatheon Clevelandi, neu — nouv.	1 g — 80, — — 20	
		6974	» Jaffrayanum 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
		6975	» Meadia, Götterblume	5 g 2,60	— 36
		6976	» » album 1000 S. 2,50, 100 S.	—	30
		6977	» » elegans (integrifolium), die schönste aller Dodecatheon — très beau	5 g 3,50, — — 30	
		6978	» » giganteum	200 S.	— 40
		6979	Doronicum caucasicum	3 —	30
		6980	Draba alpina	200 S.	— 20
		6981	» bruniaefolia	1 00	— 20
		6982	» lasiocarpa	100	— 20
		6983	Dracocephalum altaianse	—	40 10
		6984	» argenteum	—	40 10
		6985	» austricum	1 —	20
		6986	» canariense	2 50	30
		6987	» canescens	—	40 10
		6988	» grandiflorum	1 50	20
		6989	» integrifolium	1 20	20
		6990	» nutans	1 —	20
		6991	» peregrinum	—	80 15
		6992	» Ruprechtii, lila, reichblühend — lilas, florifère	—	50 10
		6993	» Ruyschianum	—	50 10
		6994	» » japonicum, Veltch	2 50	30
		6995	» virginianum	—	70 15
		6996	» » album	1 —	20
		6997	Dryas octopetala	—	40
		6998	Echinacea angustifolia	—	30
		6999	» purpurea	20 S.	— 25
		7000	Echinops chantavicus	—	30 10
		7001	» exaltatus	—	40 10
		7002	» Ritro	—	60 15
		7003	» ruthenicus	—	30 10
		7004	» sphaerocephalus	—	30 10
		7005	» syriacus	—	30 10



Eryngium.



7059. Freesia.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7006	<i>Echinopspermum macranthum</i> , leuchtend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau . . .	1 —	20
7007	<i>Echium rubrum</i> . . .	—	20
7008	<i>Empetrum nigrum</i> . . . 1 g 1 —	—	30
7009	<i>Epervière</i> , vide <i>Hieracium</i> .		
7009	<i>Epilobium angustifolium</i> . . .	2 25	20
7010	» boreale . . .	1 50	20
7011	» Fleischeri . . .	—	20
7012	» hirsutum . . .	2 —	20
7013	» latifolium . . .	—	40 10
7014	» <i>rosmarinifolium</i> , reizend, mit grossen rosenrothen Blumen — bean, à gr. fl. rose . . .	1 50	20
7015	<i>Eranthis hyemalis</i> . . .	—	20
7016	<i>Eremurus altaicus</i> . . . 25 S.	—	20
7017	» Bungei . . . 100 S. 5 —, 5 »	—	30
7018	» caucasicus . . .	—	60 15
7019	» <i>Elwesianus</i> , neu — nouv. 10 S. 2,20, 2 S.	—	50
7020	» Kaufmanni, gelb — à fl. jaune . . .	—	60 15
7021	» robustus . . . 100 S. 5 —, 5 S.	—	30
7022	» spectabilis . . .	—	60 15
7023	» tauricus . . .	—	80 15
7024	» <i>turkestanicus</i> , riesige Blüthenschäfte mit zimmtbraunen Blumen, eine wirklich prachtvolle Pflanze — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle, plante ornementale de premier ordre; voy. la notice dans la Revue horticole 1879, pag. 269 1000 S. 5 —, 25 S.	—	20
7025	<i>Erigeron aurantiacus</i> , leuchtend orange — orange brillant . . .	3 50	40
7026	<i>Erigeron alpinus</i> . . .	—	20
7027	» glandulosus . . .	—	40 10
7028	» glaucus . . .	—	40 10
7029	» speciosus . . .	—	50 10
7030	» Villarsii . . .	2 20	20
7031	<i>Erinus alpinus</i> . . . 1 g 2 —	—	30
7032	» <i>alpinus fl. albo</i> . . . 1 » 2,60.	—	40
7033	» carmineus . . . 100 S.	—	40
7034	<i>Eriophyllum lanatum</i> . . .	—	40
7035	<i>Erodium macrodentum</i> . . . 25 S.	—	20
7036	<i>Erpeton reniforme</i> , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs 5 g 3,50, 100 S.	—	25


No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7037	<i>Eryngium amethystinum</i> . . .	1 80	20
7038	» <i>bromeliaefolium</i> , schön — bean . . .	1 20	20
7039	» <i>obovatum</i> . . .	1 20	20
7040	» <i>foetidum</i> . . .	—	40
7041	» <i>giganteum</i> . . .	1 —	20
7042	» <i>Lasseauxii</i> . . .	1 25	20
7043	» <i>pandanifolium</i> . . .	1 —	20
7044	» <i>perfoliatum</i> . . .	—	40 10
7045	» <i>planum</i> . . .	—	40 10
7046	» <i>Rothenbergi</i> . . .	—	60 15
7047	<i>Erysimum Barbarea fol. var.</i> . . .	—	40 10
7048	» <i>ochroleucum</i> . . .	—	30
7049	» <i>pulchellum</i> , ganz niedrige gelbblühende Sorte, schön zu Einfassungen — espèce tonte naine à fl. jaunes, bon pour bordures . . .	—	30 10
7050	» <i>rupestre</i> . . .	—	40 10
7051	<i>Erythraea diffusa</i> , niedrige kriechende Species mit kleinen runden, glänzend grünen Blättern und lebhaft rosa Blumen in aufrechten Büscheln — espèce naine gazonnante à petites feuilles rondes d'un vert luisant, fleurs rose vif dressées 1 g 3,50.	—	30
7052	<i>Erythrolaena conspicua</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 2,50, 10 S.	—	30
7053	<i>Eupatorium ageratoides</i> . . .	—	80 15
7054	» <i>cannabinum</i> . . .	—	40 10
7055	» <i>purpureum</i> . . .	3 —	30
7056	» <i>teucrifolium</i> . . .	1 50	20
7057	<i>Euryangium Sumbul</i> , wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . 100 S. 1 —, 20 S.	—	25
7058	<i>Farfugium grande</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 S.	—	40
7059	<i>Ferula glauca</i> . . .	—	30
7060	» Linki . . . 10 S.	—	20
7061	» <i>neapolitana</i> . . .	1 —	20
7062	» <i>lingitana</i> . . .	1 —	20
7063	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus 1 40	—	20
7064	<i>Franseria appendiculata</i> . . .	—	30
7065	» <i>rupestris</i> . . . 2 50	—	30
	<i>Fraxinella</i> vide <i>Diottamnus</i> .		
7066	<i>Freesia Leichtlini</i> . . .	5 —	40
7067	» <i>refracta alba</i> . . .	1 60	20

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
7068	<i>Freesia xanthospila</i>	5	40	7136	<i>Geum coccineum</i>	—	80 15
7069	» <i>gemischt</i> — mélange	1 30	20	7137	» <i>atrosanguineum flore pleno</i> , mit gefüllten, leuchtend scharlach-rothen Blumen — & fleurs doubles, écarlate-brillant	1 20	20
7070	<i>Fritillaria Bornmülleri</i> , neu — nouv.	100 S. 4, —	5 S. —	7138	» <i>japonicum</i>	—	40 10
7071	» <i>Guicciardi</i>	5 g 2,50,	—	7139	» <i>magellense</i>	—	40 10
7072	» <i>imperialis</i> , gemischt — varié	—	50 10	7140	» <i>montanum</i>	—	— 30
7073	» <i>roth</i> — rouge	—	60 15	7141	» <i>pyrenaicum</i>	—	60 15
7074	» <i>gelb</i> — jaune	—	80 15	7142	» <i>strictum</i>	—	40 10
7075	» <i>var. cashmeriana</i>	100 S. 1,25,	20 S. —	7143	» <i>urbanum</i>	—	30 10
7076	» <i>Korolkowi</i>	—	— 30	7144	» <i>Wildenii</i>	—	— 15
7077	» <i>Melagris</i> , dunkelbraun — brun foncé	1 30	20	7145	<i>Gillenia stipulacea</i>	7	— 30
7078	» <i>weiß</i> — blanc	1 60	20	7146	» <i>trifoliata</i>	5 g 2,50	— 30
7079	» <i>gemischt</i> — varié	1	— 20	7147	<i>Gladolus Brechleyensis</i> , leuchtend roth — rouge brillant	1	— 20
7080	» <i>pallidiflora</i> , schön — beau	3	— 30	7148	» <i>communis</i>	—	— 20
7081	<i>Funkia coerules</i>	—	60 15	7149	» <i>dracoccephalus luteus</i> 25 S. —	—	— 20
7082	» <i>fl. albo</i>	3	— 30	7150	» <i>roseus</i> 35 »	—	— 20
7083	» <i>ovata</i>	2 50	30	7151	» <i>Eckloni</i>	20 »	— 30
7084	» <i>albo-marginata</i>	50 S.	— 25	7152	» <i>Horibundus</i>	—	— 20
7085	» <i>Sieboldi marginata</i>	50 »	— 20	7153	» <i>gandavensis hybridus</i> , 100 neueste Prachtsorten, jede — 100 nouvelles sortes superbes, chacune	100 S.	— 50
7086	» <i>gemischt</i> — mélange	—	— 30	7154	» <i>gandav. hybr. gemischt</i> — mélange	—	50 10
7087	<i>Gaillardia aurantiaca</i>	40	10	7155	» <i>extra</i> feine Mischung — choix extra	1	— 20
7088	» <i>grandiflora vera</i> , sehr grossblumig — & très-grandes fleurs	—	60 15	7156	» <i>imbricatus</i>	25 S.	— 20
7089	» <i>grandifl. Bosselaeri</i>	1	— 20	7157	» <i>Lemoinei hybridus</i> , grossbl. Hybriden, prachtvoll — hybrides & grandes macules, magnifique	1 20	20
7090	» <i>Loiseli</i>	—	70 15	7158	» <i>Lemoinei hybr.</i> , neueste Sämlinge, extra — semis nouveaux, extra	2 20	30
7091	» <i>maxima</i> , sehr schön — très beau	1 30	20	7159	» <i>tristis</i>	2 50	30
7092	» <i>rubra</i> , neu — nouv.	—	— 40	7160	<i>Glaucium Fischeri</i>	5	— 40
7093	» <i>splendens</i>	4	— 40	7161	<i>Globularia trichosantha</i> , niedrig, azurblau — nain, & fl. bleu d'azur	—	70 15
7094	» <i>superba</i> , grossbl. geröhrt — & gr. fl. tuyautée	1	— 20	7162	» <i>vulgaris</i>	—	80 15
7095	» <i>grossblumige Varietäten</i> gemischt — des variétés & gr. fleurs en mélange	—	60 15	7163	<i>Glossocomia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulaceae — très beau et florifère	7	— 30
7096	» <i>gemischt</i> — mélange	—	60 15	7164	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Immortelle — Immortelle & fl. blanches	1 60	20
7097	<i>Galanthus Fosteri</i> , das schönste der Schneeglöckchen — la plus belle Perce-neige	1 g 1,50,	— 30	7165	» <i>Leontopodium Edelweiss</i> — Léontopode des Alpes	5 g 2 —, 500 S.	— 25
7098	» <i>nivalis</i>	5	— 20	7166	<i>Gratiola officinalis</i>	—	— 20
7099	<i>Galega officinalis</i>	—	20 10	7167	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön — très beau	10	— 40
7100	» <i>alba</i>	—	40 10	7168	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt-pflanze — plante ornementale, splendide	7	— 40
7101	» <i>orientalis</i>	—	70 15	7169	<i>Gypsophila acutifolia</i>	—	40 10
7102	» <i>persica</i>	—	30	7170	» <i>ceraatioides</i>	1 g 2,50,	— 40
7103	<i>Galium cruciatum</i>	—	60 15	7171	» <i>dichotoma</i> , grossbl., rein weiss — & gr. fl. blanc pur	—	40 10
7104	» <i>densiflorum</i>	—	40 10	7172	» <i>paniculata</i> , reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets	—	40 10
7105	<i>Gardouquia betonicoides</i>	—	50 10	7173	» <i>paniculata nana compacta</i>	—	60 15
7106	<i>Gentiana acaulis</i>	1	— 20	7174	» <i>repens</i> , schön für Felsenpartieen — beau, pour la garniture de rocailles	—	70 15
7107	» <i>Andrewsii</i>	5 g 2, —	— 40	7175	» <i>Rokejka</i>	—	30 10
7108	» <i>aeolepiadea</i>	1 40	20	7176	» <i>sabulosa</i>	—	40 10
7109	» <i>bavarica</i>	—	30	7177	» <i>Hablitzia tamnoides</i> , sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1 60	20
7110	» <i>Burseriana</i>	1 g 1,50,	— 30	7178	<i>Hedysarum alpinum</i>	—	80 15
7111	» <i>campestris</i>	1 » 2, —	— 40	7179	» <i>coronarum</i> , rother Hahnenkopf, schön — Salzfain d'Espagne rouge	—	40 10
7112	» <i>Clusii</i>	1 » 2, —	— 40	7180	» <i>fl. albo</i>	—	40 10
7113	» <i>crinita</i>	5 » 2, —	— 30	7181	» <i>splendens</i>	—	40 10
7114	» <i>cruciata</i>	—	60 15	7182	» <i>obscurum</i>	2	— 20
7115	» <i>decumbens</i>	1	— 20	7183	» <i>sibiricum</i>	—	50 10
7116	» <i>Fetisowi</i>	—	30				
7117	» <i>lutea</i>	2	— 30				
7118	» <i>Olivieri</i>	1	— 20				
7119	» <i>Pneumonanthe</i>	1 g 2, —	— 40				
7120	» <i>punctata</i>	1 » 1,50,	— 40				
7121	» <i>purpurea</i>	1 » 1,50,	— 40				
7122	» <i>septemfida</i>	2 » 1,25,	— 30				
7123	» <i>utriculata</i>	4	— 40				
7124	» <i>verna</i>	—	40				
7125	» <i>Walujewi</i>	—	40				
7126	<i>Geranium acutifolium</i>	—	30				
7127	» <i>balkanum</i>	5 S.	— 40				
7128	» <i>ibericum</i> (grandiflorum)	2 60	30				
7129	» <i>molle</i>	1 25	20				
7130	» <i>pratense</i>	1 25	20				
7131	» <i>album</i>	2 50	30				
7132	» <i>Wlassowianum</i>	—	30				
7133	<i>Gerardia flava</i>	—	30				
7134	» <i>quercifolia</i>	1 g 1,25,	— 40				
7135	<i>Geum chilense</i>	1	— 20				

7106. *Gentiana acaulis*.7163. *Glossocomia clematidea*.

No.		20g	Pt.
		M.F.	Pf.
7184	<i>Helenium autumnale</i>	1 50	20
7185	» <i>Hoopesti, grossebl.</i> , — à gr. fl.	50	10
7186	» <i>pumilum</i>	—	20
7187	<i>Helianthemum alpestre</i>	60	15
7188	» <i>glaucum</i>	—	15
7189	» <i>mutabile, gemischt</i> — mélange	40	10
7190	» <i>vulgare</i>	50	10
7191	<i>Helianthus angustifolius</i>	—	30
7192	» <i>divaricatus</i>	—	20
7193	» <i>coronicoides</i>	10 S.	—
7194	» <i>laxiflorus</i>	—	30
7195	» <i>missouricus (Maximiliani)</i>	—	40
7196	» <i>rigidus</i>	—	30
7197	» <i>strumosus</i>	—	30
7198	<i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss — à feuillage fin argenté	1 25	20
7199	» <i>lanatum (anatolicum)</i> , nie- drige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	1 20	20
7200	» <i>graveolens</i>	100 S.	—
7201	» <i>thiastananicum</i> , orange- gelb — jaune orange	2 40	20
7202	<i>Heliosais laevis</i>	—	20
7203	» <i>scabra</i>	—	20
7204	<i>Helleborus Bocconi</i>	1 80	20
7205	» <i>foetidus</i>	—	40
7206	» <i>lividus</i>	1 60	20
7207	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver	— 60	15
7208	» <i>purpureus</i>	20 S.	—
7209	» <i>viridis</i>	— 40	10
7210	» neue grossblumige Hy- briden , Samen aus einer der vor- züglichsten Sammlungen — hy- brides à gr. fleurs variés nou- veaux , graines provenant d'une col- lection des plus renommées 1000 S. S., — 20 S.	— —	20
7211	<i>Helonias erythrosperma</i>	2 60	20
7212	» <i>glaberrima</i>	2 —	20
7213	<i>Hemerocallis Dumortieri</i>	— 30	20
7214	» <i>flava</i>	— 40	20
7215	» <i>gaminea</i>	— 30	20
7216	» <i>Middendorfsiana</i>	— 30	20
7217	<i>Hepatica americana</i>	— 30	20
7218	» <i>angulosa</i> , grossebl. tief azur- blaues Leberblümchen — Hé- patique à gr. fl. bleu d'azur 5 g 3, — — 40	— —	40
7219	» <i>triloba alba</i>	5 » 2, — — 40	— — 40

No.		20g	Pt.
		M.F.	Pf.
7220	<i>Hepatica triloba coerulesca</i> 5 g 2, — — 40	—	—
7221	» <i>triloba rubra</i> 5 » 2,40 — — 40	—	—
7222	<i>Hernandium barbatum</i>	— 30	10
7223	» <i>eminens, imposante Blatt-</i> <i>pflanze</i> — <i>plante ornementale</i> <i>imposante</i> kg 5 —, — 30 10	—	—
7224	» <i>flavescens</i>	— 30	10
7225	» <i>giganteum</i>	— 30	10
7226	» <i>laciniatum</i>	— 60	15
7227	» <i>Leichtlini</i> , auffallend schön — espèce remarquable	— 40	10
7228	» <i>montanum</i> 25 S. — — 20	—	—
7229	» <i>Panaces</i> , mit ganz tief einge- schnittenen Blättern — <i>feuilles</i> à segments profonds	— 30	10
7230	» <i>platycodon</i>	— 40	10
7231	» <i>sibiricum varietas</i>	1 —	20
7232	» <i>Spondylium</i>	— 30	10
7233	» <i>Wilhelmsi</i>	— 30	10
7234	» <i>gemischt</i> — mélange	— 20	10
7235	<i>Hesperis matronalis</i> , Nacht- viole — <i>Julienne</i>	— 20	10
7236	» <i>matronalis alba</i>	— 20	10
7237	» <i>lilacina</i>	— 20	10
7238	» <i>nana candidissima</i> , neu — <i>nouv.</i>	— 80	15
7239	» <i>matronalis, gemischt</i> — <i>varié</i>	— 20	10
7240	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole, Abends nach Veilchen duftend — <i>Julienne vraie à fleur</i> <i>brune</i> , à odeur suave de vio- lette	— 30	10
7241	» <i>violacea</i> , niedrig, sehr reich- blühend — <i>nain, très-florifère</i>	— 70	15
7242	<i>Heuchera americana</i>	— 80	15
7243	» <i>caulescens</i>	— 30	10
7244	» <i>glabra</i>	— 80	15
7245	» <i>sanguinea</i> , siehe Neuh. — <i>voy. nouv.</i> 1 g 5, — — 40	—	—
7246	<i>Hieracium alpinum</i>	2 —	20
7247	» <i>aurantiacum</i>	1 —	20
7248	» <i>auriculatum</i>	— 30	10
7249	» <i>calendulaefolium</i>	— 40	10
7250	» <i>cerinthoides</i>	— 40	10
7251	» <i>crinitum</i>	— 40	10
7252	» <i>incisum</i>	— 20	10
7253	» <i>integrifolium</i>	— 15	10
7254	» <i>pulmonarioides</i>	— 50	10
7255	» <i>speciosum</i>	— 80	15
7256	» <i>villosum</i> , Gartenflora T. 1090, prachtvoll — <i>magnifique</i> 1 20 20	—	—
7257	<i>Horkelia fusca</i>	2 50	25
7258	<i>Horminum pyrenaicum</i> 100 S. — — 30	—	—
	<i>Hunnemannia</i> , s. Sommergewächse — <i>voy. plantes annuelles.</i>	—	—

7163. *Gnaphalium Leontopodium*.7168. *Gunnera scabra*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7259	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	—	20
7360	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glockenblumen; Sämlinge blühen schon im zweiten Jahre — & gr. fleurs blanc pur en forme de cloche, fleurissant la seconde année de semis	—	40 10
7261	» <i>orientalis</i>	4	— 30
7262	<i>Hydrophyllum canadense</i>	—	40
7263	<i>Hyoscyamus orientalis</i>	—	60 15
7264	<i>Hypericum</i> : 1. <i>androsæmifolium</i> , 2. <i>Ascyron</i> , 3. <i>aureum</i> , 4. <i>Coris</i> , 5. <i>grandiflorum</i> , 6. <i>hircinum</i> , 7. <i>olympticum angustifolium</i> , 8. <i>orientale</i> , 9. <i>perforatum</i> , 10. <i>pulchrum</i> , 11. <i>pyramidatum</i> , 12. <i>repens</i> , 13. <i>saturejifolium</i> , 14. <i>tomentosum</i> , jede — chaque	—	— 20
7265	<i>Hysopus officinalis</i> fl. albo	—	50 10
7266	<i>iberis ciliata</i>	3	50 30
7267	» <i>gibraltarica</i> 5 g 3.	—	40
7268	» » <i>hybrida</i> , niedriger und reichblühender als <i>gibraltarica</i> — plus nain et plus florifère que le type	1	40 20
7269	» <i>juncunda</i> , zart carmoisinrosa, frühblühend — rose cramoisi tendre, fl. printanière 50 S.	—	— 40
7270	» <i>Pruiti</i>	7	50 40
7271	» <i>semperflorens</i>	2	— 20
7272	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	—	80 15
7273	» <i>Tenoreana</i> , sehr schöne niedrige rosenrothe — très belle espèce naine & fleurs roses	—	40 10
7274	<i>Imperatoria Ostruthium</i>	—	15
7275	<i>Inula ensifolia</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— 60
7276	» <i>glandulosa grandiflora</i> , neu, sehr schön — nouv. très beau . . . 100 S. 1,50, 20 S.	—	— 40
7277	» <i>Helenium grandiflorum</i>	—	80 15
7278	» <i>salicifolia</i>	1	— 20
7279	» <i>Vaillantii</i>	—	50 10
7280	» <i>Ipomoea pandurata</i> , weisse, ganz hart — blanc, rustique	—	40
7281	<i>Iris alata</i>	25	S. — 30
7282	» <i>Alberti</i>	—	50 10
7283	» <i>anglica</i> , gemischt — mélange	2	60 30
7284	» <i>atropurpurea</i>	5	S. — 30
7285	» <i>Bakeriana</i>	10	— 30
7286	» <i>balkana</i>	—	— 30

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7287	<i>Iris Bludowii</i>	10	S. — 25
7288	» <i>bohemica</i>	1	— 20
7289	» <i>caucasica</i>	—	— 20
7290	» <i>coreana</i>	10	S. — 30
7291	» <i>florentina</i>	—	60 15
7292	» <i>foetidissima</i>	—	30 10
7293	» <i>fureata</i> , sehr schön blau — joli	—	30 10
7294	» » fl. albo	—	30 10
7295	» <i>germanica</i>	—	60 15
7296	» <i>Guldenstaedti</i>	—	40 10
7297	» <i>halophylla</i>	—	40 10
7298	» <i>hispanica</i>	—	60 15
7299	» <i>junceæ</i>	—	20
7300	» <i>Kaempferi</i>	2	— 20
7301	» <i>livida</i>	—	60 15
7302	» <i>maritima</i>	—	80 15
7303	» <i>notha</i>	1	25 20
7304	» <i>oxypetala</i>	1	20 20
7305	» <i>pallida odorata</i>	—	20
7306	» <i>persica purpurea</i>	20	S. — 30
7307	» <i>prismatica</i>	1	— 20
7308	» <i>pumila nova alba</i>	2	— 20
7309	» » » <i>azurea</i>	1	40 20
7310	» » » <i>sulphurea</i>	1	— 20
7311	» » » gemischt — mélange	—	50 10
7312	» <i>reticulata</i>	2	60 30
7313	» » » <i>oyanea</i>	—	40
7314	» <i>Robinsoniana</i>	10	S. — 25
7315	» <i>ruthenica</i>	—	30
7316	» <i>setosa</i>	—	50 10
7317	» <i>sibirica</i>	—	40 10
7318	» <i>Sogdiana</i>	—	80 15
7319	» <i>spectabilis</i>	—	60 15
7320	» <i>stylosa alba</i>	5	S. — 30
7321	» <i>tectorum</i>	20	— 20
7322	» <i>Tolmieana</i> , schön — beau	2	50 20
7323	» <i>tridentata</i>	2	— 20
7324	» <i>trojana</i>	20	S. — 30
7325	» <i>variegata</i>	—	20
7326	» gemischt — mélange . kg 7,50	—	30 10
7327	<i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	3	60 40
7328	<i>Ixiolirion Pallasii</i>	20	S. — 30
7329	<i>Jasione perennis</i>	1	— 20
7330	» <i>littoralis</i> 5 g 2.	—	30
	Julienne des jardins, vide Heespart.		
7331	<i>Jurinea alata</i> (<i>Carduus mollis</i> , Hort.)	—	30 10
7332	<i>Kernera saxatilis</i>	—	20
7333	<i>Kitabellia visifolia</i>	5	— 30
7334	<i>Laserpitium hispidum</i>	—	50 10
7335	» <i>Siler</i>	—	20
7336	<i>Lathyrus latifolius</i>	1	40 20
7337	» <i>latifol. albus</i>	4	— 30
7338	» <i>rosens</i>	1	50 20
7339	» <i>splendens</i>	1	50 20
7340	» » gemischt — mélange	1	80 30
7341	» <i>pisiformis</i>	—	20
7342	» <i>pratensis</i>	—	70 15
7343	» <i>rotundifolius</i>	—	80 15
7344	» <i>splendens</i> , Californien	5	— 40
7345	» <i>sylvestris</i>	70	15
7346	» <i>tuberosus</i>	1	20 20
7347	<i>Lavandula dentata</i>	—	20


 7268. *Iberis gibraltarica hybrida*.

 7413. *Lobelia Cavanillesi*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf. Pf.	
7348	<i>Lavatera thuringiaca</i>	— 40	10
7349	<i>Leontodon autumnalis</i> , Alpine	1 —	20
7350	» <i>caucasicus</i>	— —	20
7351	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes		
	5 g 2 —, 500 S.	— —	25
7352	» <i>himalayense</i>	— —	30
7353	<i>Leonurus Cardiacus</i>	— 30	10
7354	<i>Lespedeza hirta</i>	2 50	30
7355	» <i>repens</i>	2 50	30
7356	» <i>violacea</i>	— —	30
7357	<i>Leucanthemum uliginosum</i>	5 g 2,50,	— 40
7358	<i>Leucophaea candidissima</i> , Webb	50 S.	— 30
	Schön belaubte silberweisse Einfassungspflanze — belle plante pour bordures à feuilles blanc d'argent.		
7359	» <i>lanuginosa argentea</i>	20 S.	— 40
7360	» <i>macrostachya</i>	50 —	— 30
7361	<i>Leuzea conferta</i> , schön — Joli	— 40	10
7362	<i>Liatris pycnostachya</i>	5 —	40
7363	» <i>scariosa</i>	5 —	40
7364	» <i>spicata</i>	1 80	20
7365	<i>Libanotis buchtormensis</i> , schöne Umbellifere — belle Umbellifère	— 80	15
7366	<i>Ligularia Kaempferi</i>	20 S.	— 30
7367	» <i>macrophylla</i>	1 50	20
7368	» <i>sibirica</i>	2 —	20
7369	<i>Lilium auratum</i> , die prachtvolle weisse, goldgelb gestreifte Lilie, hier geschnittener Same — Lis doré du Japon, graines récoltées dans notre pays	3 50	30
7370	» <i>bulbiferum</i>	1 —	20
7371	» <i>canadense</i>	5 —	30
7372	» <i>candidum</i>	— 25	30
7373	» <i>colchicum</i> (Szovitzianum)	4 —	30
7374	» <i>cordifolium</i>	100 S. — 80,	20 S.
7375	» <i>croceum fulgidum</i>	4 —	30
7376	» <i>dalmaticum</i> , die dunkelste von allen Lilien, prächtig — superbe, à fleurs les plus foncées de tous les Lis	5 —	30
7377	» <i>davuricum</i> (spectabile)		
	1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
7378	» <i>giganteum</i> 1000 S. 7,50, 25 —	— —	30
7379	» <i>lanceifolium album</i>	5 —	30
7380	» <i>punctatum</i>	5 —	30
7381	» <i>roseum</i>	5 —	30
7382	» <i>rubrum</i>	5 —	30
7383	» <i>gemischt</i> — mélange	5 —	30
7384	» <i>Martagon</i>	— 50	10
7385	» <i>album</i>	20 S.	— 30
7386	» <i>monadelphum</i>	— —	30

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf. Pf.	
7387	<i>Lilium neilgherricum</i>	5 S.	— 30
7388	» <i>pardalinum</i>	4 —	40
7389	» <i>Parryi</i>	7 —	40
7390	» <i>pompouicum rubrum</i>	— —	30
7391	» <i>superbum</i>	4 —	40
7392	» <i>tenuifolium</i> , mit reizend geformten dunkelscharlachrothen Blumen — à fleurs écarlate foncée d'une belle forme 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
7393	» <i>Washingtonianum rubescens</i>	25 S.	— 30
7394	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenpartien u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — charmante pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleuries. sans cesse	4 —	30
7395	» <i>anticaria</i>	3 —	30
7396	» <i>Cymbalaria</i> , niedrig, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	2 —	20
7397	» <i>genistaefolia</i>	1 —	20
7398	» <i>maritima</i>	2 50	30
7399	» <i>vulgaris</i>	— 80	15
7400	<i>Lindelia spectabilis</i>	— 80	15
7401	<i>Linosyris punctata</i>	2 —	20
7402	» <i>vulgaris</i>	— 80	15
7403	<i>Linum anglicum</i>	— 80	15
7404	» <i>austriacum</i>	— 50	10
7405	» <i>flavum</i>	1 20	20
7406	» <i>Lewis</i>	— 60	15
7407	» <i>narbonense</i>	1 —	20
7408	» <i>perenne</i>	— 30	10
7409	» <i>fl. albo</i>	— 40	10
7410	» <i>roseum</i>	— 40	10
7411	<i>Lithospermum dissectum</i>	— 40	10
7412	<i>Lobelia cardinalis</i> 2 g 1,25, 500 S.	— —	30
7413	» <i>Cavanillesi</i> , neu, scharlachroth mit orange-gelber Lippe, prächtige Topfpflanze und guter Winterblüher — nouv., à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver		
	10,000 S. 6 —, 500 S.	— —	40
7414	» <i>fulgens</i> (scarlet), 1 g 4 —, 500 —	— —	30
7415	» <i>neue Prachthybriden</i> — hybrides nouveaux		
	1 g 4,50, 500 S.	— —	30
7416	» <i>Queen Victoria</i> , die schönste mit schwarzlicher Belaubung — la plus beau à feuilles noires 1 g 3,50, 500 S.	— —	30

7443. *Lychnis Haageana*.7494. *Myosotis alpestris*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7417	<i>Lobelia fulgens</i> Queen Victoria rosa — rose, neu — nouv. 1000 S. 1,30, 200 S.	—	30
7418	» <i>splendens</i> 1 g 2,50, 500	—	30
7419	» <i>syphilitica</i> (coerulea)	4	40
7420	» <i>alba</i> 1 g 2,50,	—	40
7421	<i>Lunaria biennis</i>	50	10
7422	» <i>biennis alba</i>	60	15
7423	» » <i>atropurpurea</i>	2	20
7424	» » <i>fol. variegatis</i>	3 20	40
7425	<i>Lupinus arboreus</i>	1	20
7426	» <i>grandifolius</i>	40	10
7427	» <i>nuttiansis</i>	3	30
7428	» <i>perennis</i>	30	10
7429	» <i>polyphyllus</i> , gem. — mél.	30	10
7430	» » <i>albus</i>	40	10
7431	» » <i>lilacinus</i>	40	10
7432	» » <i>strictus</i>	50	10
7433	» » <i>tricolor</i>	—	20
7434	» » <i>lristis</i>	—	20

7435. *Lychnis alpina*.

7435	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — char- mant	2 50	30
7436	» <i>chalconica</i> , rothe — rouge	40	10
7437	» » <i>fl. albo</i>	60	15
7438	» » <i>fl. carneo</i>	50	10
7439	» » <i>mutabilis</i>	50	10
7440	» <i>fulgens</i>	1 20	20
7441	» <i>grandiflora gigantea</i> (japo- nica speciosa), grossebl., scharlach — écarlate, à gr. fl.	1 20	20
7442	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 30	20
7443	» » <i>fol. atropurpureis</i> , dun- kelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	1 60	20

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7444	<i>Lychnis Haageana hybrida</i> , in verschiedenen Farben ge- mischt — belles variétés en mélange	1	20
7445	» <i>Haageana nana</i> gemischt	4 50	40
7446	» <i>Lagascæ</i> (Petrocoptis) varié	1000 S. 4	50 S.
7447	» <i>lapponica</i> , reizend — char- mant	3	40
7448	» <i>Preslii</i>	—	30
7449	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss — blanc pur	5	40
7450	» <i>Viscaria</i>	—	40
7451	» » <i>splendens</i> (coccinea)	—	60
7452	<i>Lysimachia brachystachys</i>	2 50	30
7453	» <i>dahurica</i>	—	20
7454	» <i>Ephemerum</i>	—	20
7455	» <i>punctata</i>	1	20
7456	» <i>verticillata</i>	1 25	20
7457	<i>Lythrum roseum superbum</i>	40	10
7458	» <i>Salicaria</i>	—	40
7459	<i>Malva alcea</i>	—	20
7460	» <i>moschata</i>	1 10	20
7461	» » <i>flors albo</i>	1 10	20
7462	<i>Mandragora officinalis</i>	5	40
7463	<i>Marrubium candidissimum</i>	—	40
7464	» <i>Kotachianum</i>	—	40
7465	<i>Marshallia caespitosa</i> 1 g — 80,	—	30
7466	<i>Mentha cervina</i>	—	30
7467	» <i>Pulegium</i>	4	40
7468	» <i>rotundifolia</i>	1 80	20
7469	» <i>suavis</i>	2 50	30
7470	» <i>tomentosa</i>	—	30
7471	» <i>viridis</i>	2 50	30
7472	<i>Merendera sobolifera</i>	1 80	20
7473	<i>Mertensia paniculata</i>	—	30
7474	<i>Monn athanaticum</i>	1 25	20
7475	<i>Michauxia campanuloides</i> , prichtige Stauden mit grossen hell- blauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair	4	40
7476	<i>Mignardise</i> , vide <i>Dianthus plumarius</i> . <i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	—	40
7477	<i>Monarda didyma</i>	50 S.	—
7478	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 20	20
7479	» <i>splendens</i>	1 50	20
7480	<i>Montbretia crocosmiaeiflora</i> 1000 S. 6,—, 25 S.	—	20
7481	» <i>crocosmiaeifl.</i> Bouquet Par- fait, 1000 S. 8,—, 20 S.	—	25
7482	» » <i>Etoile de feu</i> , 1000 S. 8,—, 20 S.	—	25



No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7483	<i>Montbretia Pottsii</i>			7534	<i>Obeliscaria columnaris</i>	1 20	20
	1000 S. 6.—, 25 S.	—	20		Edilet de potée, vide <i>Dianthus barbatus</i> .		
7484	<i>Moraea sinensis</i> , rotthe Beeren				» des fleuristes, vide <i>Dianthus</i>		
	— à fruits rouges	— 30	10		<i>Caryophyllus</i> .		
7485	<i>Korina elegans</i> (longifolia)	1 —	20	7535	<i>Oenanthe crocata</i>	— 80	15
7486	<i>Mulgedium thianschanicum</i>	—	20	7536	<i>Oenothera Fraseri</i>	— 40	10
7487	<i>Muscari Argaei</i>	—	30	7537	» frutescens major, grossblumig,		
7488	» botryoides, gemischt	— 50	10		auch sehr schön für Topf-		
7489	» cormosum atrocaeruleum	— 50	10		cultur — à gr. fleurs, bon		
7490	» commutatum	—	20		pour la culture en pots	— 60	15
7491	» racemosum	— 40	10	7538	» missouriensis (macrocarpa),		
7492	» Steveni	—	20		prachtvolle, ganz niedrige,		
7493	» suavisolens	2 50	30		sehr grossblühende Species		
7494	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver-				— belle espèce toute naine à		
	gissmeinnicht — Souvenez-				très-grandes fleurs	1 —	20
	vous-de-moi des Alpes	— 70	15	7539	» pusilla (pumila), Miniatur-		
7495	» alpestris fl. albo	— 70	15		pflanze mit niedlichen gelben		
7496	» » fl. roseo	— 80	15		Blumen — plante miniature		
7497	» » fl. striato	— 80	15		à petites fleurs jaunes	1 20	20
7498	» » compacta (nana)	1 —	20	7540	» riparia	—	20
7499	» » alba	1 40	20	7541	» gemischt — mélange	— 30	10
7500	» » fol. aureis, gelbblättrig,			7542	<i>Omphalodes longiflora</i>	— 60	15
	blaublühend — à feuilles			7543	» Luciliae, prachtvoll, mit 2 cm		
	dorées, fl. blene	4 50	40		grossen Blumen vom schön-		
7501	» » rosea	1 50	20		sten leichten Himmelblau —		
7502	» » elegantissima coerulea	1 —	20		magnifique, à fl. gr. bleu de		
7503	» » alba	— 80	15		ciel	2 S.	— 30
7504	» » rosea	— 80	15	7544	<i>Ononis hircina</i>	— 80	15
7505	» » gracilis, siehe Neub.			7545	» Natrix	— 80	15
	voy. nouv.	—	60	7546	<i>Onopordon acule</i> , schön — beau	— 70	15
7506	» » Juwel — Bijou, siehe			7547	» Alexandrinum	— 30	10
	Neub. — voy. nouv.	—	70	7548	» arabicum	— 20	10
7507	» » robusta grandiflora,			7549	» graecum	— 40	10
	grossblumig, himmelblau			7550	» tauricum	— 30	10
	mit scharf markiertem gel-			7551	<i>Onosma albo-roseum</i> , niedrig.		
	bem Auge, sehr schön —				graugrüne Belaubung, schöne		
	bleu ciel à oeil jaune bien				glockenförmige Blumen von weiss		
	marqué, à grandes fleurs,				bis kirschroth — nain, à feuillage		
	très beau	1 20	20		glauque, fleurs en forme de clo-		
7508	» » robusta grandiflora alba	1 —	20		ches, variant du blanc au rouge		
7509	» » grandiflora rosea	7 —	40		cerise	20 S.	— 30
7510	» » Victoria, neu, niedrig,			7552	<i>Opopanax Chironium</i>	2 —	20
	mit grossen, prächtig him-				Orchideen:		
	melblauen Blumen, feinste			7553	» <i>Bletia hyacinthina</i>	—	40
	Sorte zur Topfcultur, extra			7554	» <i>Epipactis rubiginosa</i>	—	30
	— nouv., tout nain, à grandes			7555	» <i>Ophrys Bertoloni</i>	—	30
	fleurs bleu ciel, la plus			7556	» » bombilifera	—	30
	belle variété pour la cul-			7557	» <i>Ophrys exaltata</i>	—	30
	ture en pots	4 —	40	7558	» » lutea	—	30
7511	» » Victoria rosea, neu —			7559	» » Speculum	—	30
	nouv.	—	50	7560	<i>Orchis atlantica</i>	—	30
7512	» » weiss — blanc, neu			7561	» » Brancifortii	—	30
	— nouv.	—	50	7562	» » fragrans	—	30
7513	» dissitiflora, frühblühend und			7563	» » fusca	—	30
	grossblumig, die schönste			7564	» » italica	—	30
	Species — halve et à grande			7565	» » maculata	—	30
	fleur, la plus belle espèce	7 —	40	7566	» » papilionacea	—	30
7514	» dissitiflora alba, rein weiss,			7567	» » pauciflora	—	30
	grossblumig — blanc pur,			7568	» » Stabiana	—	30
	à gr. fl.	7 —	40	7569	» » undulatifolia	—	30
7515	» oblongata (latifolia), reisend	1 —	20	7570	» viele Sorten gemischt — mé-		
7516	» palustris, echtes Vergies-				lange d'espèces de pleine		
	meinnicht — vral, Souvenez-				terre	1 g 1,20,	— 30
	vous de moi	5 —	40	7571	» 12 Species von jeder eine		
7517	» palustris semperflorens	4 50	40		Portion für — 12 espèces 1 paquet		
7518	» semperflorens fl. albo	4 50	40		de chaque pour	1,50,	—
7519	» rupicola, porzellanblau, nie-			7572	<i>Origanum gracile</i>	— 30	15
	drig, für Topfcultur — bleu			7573	» » fl. roseo	— 80	15
	porcelaine, nain	25 S.		7574	<i>Ornithogalum arabicum</i>	5 g 1,20,	— 20
7520	» sylvatica	1 —	20	7575	» byzantinum	—	20
7521	<i>Nabalus alba</i>	—	20	7576	» » narbonense (pyramidale)	— 70	15
7522	<i>Narcissus Jonquilla</i>	1 20	30	7577	» umbellatum	—	20
7523	» polyanthes	1 —	20	7578	<i>Orobis formosus roseus</i>	—	30
7524	<i>Nepeta Cataria</i>	— 70	15	7579	» galegiformis	—	30
7525	» grandiflora	— 60	15	7580	» lathyroides	— 60	15
7526	» italica	1 20	20	7581	» niger	— 80	15
7527	» kokamirica, schön — beau	1 80	20	7582	» superbus	1 —	20
7528	» latifolia	— 40	10	7583	» tuberosus	— 80	15
7529	» macrantha	—	20	7584	» vernus	3 —	30
7530	» Museini	— 40	10	7585	<i>Ostrowia magnifica</i> , neu,		
7531	» nuda	— 40	10		grossblumige Campanulaceae		
7532	» violacea	— 40	10		— nouv., à très grande fleur		
7533	<i>Nuttallia malvaeflora</i>	1 80	2		bleue	20 S.	— 50
				7586	<i>Oxytropis lapponica</i>	—	30
				7587	» sulphurea	—	30

7636. *Pentstemon Hartwegi* (gentianoides).7688. *Platycodon Mariessii*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7588	<i>Paeonia Browni</i>	4 —	40
7589	» <i>corallina</i>	2 60	30
7590	» <i>multifida</i>	1 80	20
7591	» <i>officinalis</i>	— 20	10
7592	» <i>paradoxa</i>	— —	20
7593	» <i>sinensis</i> fl. pl., gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	2 —	20
7594	» <i>triternata</i>	2 50	30
7595	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum)	1 g 1, —	— 30
7596	» <i>alpinum album</i>	1 » 1 50, —	— 30
7597	» » <i>aurantiacum</i>	1 » 2 —, —	— 30
7598	» » <i>roseum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7599	» <i>atlanticum</i>	1 g 1, —	— 30
7600	» <i>bracteatum</i> , grossbl., schar- lachroth — écarlate à gr. fl.	— 70	15
7601	» <i>caucasicum</i> , ziegelroth — rouge brigue	— 40	10
7602	» <i>crocum</i> , echt — vrai	2 40	20
7603	» » fl. pleno, bringt ca. 50% mit gefüllten Blumen — re- produisant environ 50% de semis à fl. doubles	3 60	30
7604	» <i>involueratum maximum</i>	— 70	15
7605	» <i>nudicaule</i> , gelb — jaune	1 80	20
7606	» » fl. albo	1 80	20
7607	» » <i>coccineum</i> (aurantia- cum), orangescharlach — orange écarlate	3 20	30
7608	» » <i>coccineum</i> fl. pleno, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7609	» » gemischt — mélange	1 50	20
7610	» <i>orientale</i>	1 80	20
7611	» <i>Royal Scarlet</i>	4 —	40
7612	» <i>pilosum</i>	1 40	20
7613	» <i>spicatum</i>	2 60	20
	<i>Paquerette</i> , vide Bellis.		
7614	<i>Pardanthus chinensis</i> , orange- rothem dunkelblutroth gef. Blumen, schwarze Beeren — fleurs oranges ti- grées de rouge sang foncé, fruits noirs	1 20	20
7615	<i>Paris quadrifolia</i>	— —	30
7616	<i>Parnassia palustris</i>	— —	30
7617	<i>Passiflora incarnata</i>	2 60	30
7618	<i>Peltaria alliacea</i>	1 —	20
7619	<i>Pentstemon acuminatus</i> , Hort.	1 20	20
7620	» <i>atropurpureus</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	5 g 3, —	— 40
7621	» <i>campanulatus</i>	— 80	15
7622	» <i>carinatus</i> , rothhüll mit azur- blauer Oberlippe — lilas rou- geâtre et bleu azuré	2 60	30

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7623	<i>Pentstemon Clevelandi</i> , Gray, dunkelroth — rouge foncé	7 50	40
7624	» <i>Cobaea</i> , echt — vrai	1 80	20
7625	» » <i>lilacinus</i>	2 —	20
7626	» » <i>purpureus</i>	2 40	20
7627	» <i>confertiflorus</i> coeruleo-pur- pureus, Gray	— 70	15
7628	» <i>cordifolius</i> , scharlachroth — écarlate	5 g 4, —	— 40
7629	» <i>cyananthus</i> Brandegei, Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés	1 40	20
7630	» <i>diffusus</i>	— 60	15
7631	» <i>Digitalis</i>	— 50	10
7632	» <i>glaber</i> , schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	— 60	15
7633	» » <i>roseus</i>	— 80	15
7634	» <i>grandiflorus</i> Murrayanus, Hybride zwischen grandiflorus und Murrayanus — hy- bride entre le grandiflorus et le Murrayanus	4 50	30
7635	» <i>Hartwegi</i> (gentianoides) hybridus, gem. — mélange	2 —	20
7636	» <i>Hartwegi</i> hybridus, neueste Sorten v. un- übertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles va- riétés de qualité insur- passable en mélange	3 20	40
7637	» » dunkelrothe und schar- lachrothe Varietäten — var. rouge foncé et écarlates	3 20	40
7638	» » weissgrundige Sorten — à fond blanc	4 —	40
7639	» <i>erectus</i>	7 —	40
7640	» <i>hybridus grandiflorus</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
7641	» <i>nanus</i> , niedrige Varietä- ten, prachtvoll — variétés naines, magnifiques	5 —	40
7642	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit röthlichem Schein, prächtig — bleu azuré teinté rouge, très beau	1 50	30
7643	» <i>latifolius</i>	— 70	15
7644	» <i>Lobbi</i> , mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	2 g 1,50	— 40
7645	» <i>Mackayanus</i>	1 —	20
7646	» <i>Menziesii</i> , Hook., hellroth — rouge clair	5 g 2,50,	— 30
7647	» <i>Murrayanus</i> , scharlach — écarlate	7 50	40

No.		20g	Pf.		No.		20g	Pf.
		M.	Pf.			M.	Pf.	
7648	<i>Penstemon ovatus</i>	—	60	15		<i>Polygonum lanigerum</i> :		
7649	» <i>Palmeri</i>	7	—	40		ornamentale à feuilles arg-		
7650	» <i>procerus</i>	—	50	10		entées 5g 2,50,	—	40
7651	» <i>pubescens</i>	—	50	10	7703	» <i>viviparum</i>	—	20
7652	» <i>puchellus atropurpureus</i>	—	40	10		Potentilla, die folgenden Species:		
7653	» » <i>coccineus</i>	—	40	10		— espèces suivantes:		
7654	» » <i>gemischt — mélange</i>	—	40	10	7704	» <i>alpestris</i>	—	40
7655	» <i>punicus</i> , prachtvoll schar-				7705	» <i>argentea</i>	1	—
	lachroth — écarlate, magni-				7706	» <i>aurea</i>	—	15
	fique 1 g 1,50	—	—	40	7707	» <i>Bocconi</i>	—	50
7656	» <i>secundiflorus</i> , lillaroza, Blu-				7708	» <i>caulescens</i>	—	20
	thenrispen sehr lang — à gr.				7709	» <i>glandulosa</i>	—	40
	<i>R. rose lilacé</i>	—	60	15	7710	» <i>Hippeana</i>	—	20
7657	» <i>speciosus</i>	—	60	15	7711	» <i>holosericea</i>	—	20
7658	» <i>spectabilis</i> , lillaroza mit blau,				7712	» <i>inoana</i>	—	40
	sehr schön und reichblühend				7713	» <i>kordica</i>	—	40
	— rose lilacé et bleu, très				7714	» <i>nepalensis</i>	—	50
	beau et très florifère . . .	3	50	30	7715	» <i>nivea</i>	—	30
7659	» <i>Wrightii</i> , scharlach — écarlate	4	—	30	7716	» <i>pilosa</i>	—	40
7660	» <i>alle Sorten gemischt — mélange</i>	—	40	10	7717	» <i>pyrenaica</i>	—	30
	<i>Petrocoptis</i> , vide <i>Lychnis</i> <i>Lagascæ</i> .				7718	» <i>recta</i>	—	40
7661	<i>Peucedanum austriacum</i>	—	50	10	7719	» <i>rupestris</i>	—	20
7662	» <i>Morrisoni</i>	—	40	10	7720	» <i>Sprengeliana</i>	—	20
7663	» <i>rabense</i>	—	30	10	7721	» <i>thuringica</i>	—	50
7664	» <i>ruthenicum</i>	—	40	10		die folgenden Hybriden —		
7665	» <i>tauricum</i>	—	30	10		Hybrides suivants:		
	Hübsche Blattpflanzen. — Belles				7722	» <i>atrosanguinea</i>	—	20
	plantes ornementales.				7723	» <i>Fintelmanni</i>	—	20
7656	<i>Phaca alpina</i>	—	—	30	7724	» <i>Hopwoodiana</i>	—	60
7667	<i>Phaseolus perennis</i>	1	80	20	7725	» <i>Mac Nabiana</i>	—	20
7668	<i>Phlomis pratensis</i>	—	—	30	7726	» <i>pulcherrima</i>	1	—
7669	» <i>tuberosa</i>	1	—	20	7727	» <i>Russelliana</i>	—	40
7670	<i>Phlox Carolina</i>	5	—	40	7728	» <i>schöne grossblumige</i>		
7671	» <i>decussata</i> in schönem Rommel					Hybriden gem., extra —		
	— beau mélange 1	50	20			les plus beaux hybrides à		
7672	» <i>decussata</i> , neueste Sorten					gr. fl. en beau mélange, extra	1	25
	gemischt — choix extra en				7729	» <i>hybrida</i> in schönem Rommel	—	40
	mélange 2	50	30			— beau mélange	—	40
7673	» <i>Boule de Neige</i> , rein weiss —				7730	» <i>gefüllt blühende Hy-</i>		
	blanc pur —	—	—	40		briden, gemischt — doubles		
7674	» <i>nana</i> , neueste Zwergsorten					en mélange 8	—	40
	der grossblumigen perennirenden				7731	» <i>nana multiflora semi-</i>		
	<i>Phlox</i> — nouv. sortes naines à					plena, sehr schön und constant		
	gr. fleurs 5	—	40			aus Samen — très-jolie, constante		
7675	» <i>nivalis</i>	—	—	40		de graines —	50	10
7676	» » <i>flore albo</i>	—	—	40	7732	<i>Primula alga</i> , siehe Neuh.		
7677	» <i>subulata</i> 5 g 2,60,	—	—	40		voy. nouv. 50 S.	—	40
7678	<i>Phygelius capensis</i> 1 g 1,50,	—	—	40	7733	» <i>Auricula</i> , in schönem Rom-		
7679	<i>Physostegia speciosa</i> 2	—	20			mel — beau mélange 5	—	30
7680	<i>Phytolacca campanuloides</i> 1 g 2 —,	—	—	20	7734	» <i>Auricula</i> , <i>Luiker-Aurikel</i>		
7681	» <i>Halleri</i>	—	—	20		in vielen Farben von Num-		
7682	» <i>orbiculare</i>	—	—	20		merblumen — première		
7683	» <i>Scheuchzeri</i>	—	—	20		qualité, varié 10	—	40
7684	» <i>spicatum</i>	—	—	20	7735	» <i>Auricula</i> , <i>Luiker-Aurikel</i>		
7685	<i>Phytolacca acinosa</i> 1	50	20			von unserem ausgezeichneten		
7686	» <i>decandra</i>	—	—	30		Sortiment und nur Sorten ersten		
7687	» <i>spicata</i>	1	—	20		Ranges enthaltend — provenant		
7688	<i>Platycodon Mariesi</i> , neu, mit					de notre collection superbe,		
	grossen blauen Blumen — nouv.					choix extra 2 g 2,60,	—	50
	à gr. fl. bleue 2	60	30		7736	» <i>Auricula</i> , englische grün-		
7689	<i>Podophyllum Emodi</i> 5 S.	—	—	30		geränderte Aurikel — à fl.		
7690	» <i>peltatum</i> —	—	—	30		bordées de vert dits anglai-		
7691	<i>Polemonium cceruleum</i> —	—	—	30		ses 1000 S. 6,50, 50 S.	—	40
7692	» <i>occureum fl. albo</i> —	—	—	30	7737	» <i>Auricula typica</i> 100	—	30
7693	» <i>grandiflorum</i> , sehr schön —				7738	» <i>capitata</i> (<i>cazmeriana</i>),		
	très beau —	60	15			prachtvoll — magnifique 6	—	40
7694	» <i>dissectum</i> —	—	—	50	7739	» <i>cortusoides</i>	3	60
7695	» <i>fl. albo</i> —	—	—	60		» <i>amoena grandiflora</i>		
7696	» <i>flavum</i> , isabellgelb, schön —					vide Sieboldi.		
	jaune isabel, beau —	—	—	40	7740	» <i>denticulata</i> 200 S.	—	30
7697	» <i>himalayense</i> —	—	—	60	7741	» <i>major</i> 2 g 1,50, 200	—	30
7698	» <i>pauciflorum</i> , mit gelben, auf-				7742	» <i>farinosa</i> 5 g 1,50,	—	30
	fallend langen Blumen, sehr				7743	» <i>floribunda</i> , niedrig, gelb, un-		
	schön — à fl. jaunes, très flor.					gemein reichblühend — à fl.		
	gaie, beau 1	—	20			jaune, très florifère 1 g 7—, 200 S.	—	30
7699	» <i>reptans</i> , niedrig, reichblühend				7744	» <i>japonica</i> —	4	40
	— nain florifère —	—	—	60	7745	» <i>alba</i> 2 g 1 —	5	40
7700	<i>Polygonum Brunonis</i> —	—	—	80	7746	» <i>» » inter-oculata</i> —	—	40
7701	» <i>fliforme fol. variegatis</i> ,				7747	» <i>» » rubro-oculata</i> —	—	40
	schöne Blattpflanze, constant				7748	» <i>» » atrosanguinea</i> —	—	40
	aus Samen — belle plante				7749	» <i>» » carminea</i> 5	—	40
	ornementale, bien fixée 5 g 4—,				7750	» <i>» » marmorata</i> —	—	40
7702	» <i>lanigerum</i> , neue, prachtvolle				7751	» <i>» » sanguinea</i> 3	—	40
	silberweissblättrige Dekora-				7752	» <i>» » splendida</i> 7	—	40
	tionspflanze — nouv. plante				7753	» <i>» » striata</i> 3	—	40

7735. *Primula auricula*, Luiker.7770. *Primula veris elatior*, goldrandige.

No.		20g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
7754	<i>Primula japonica variegata</i>	7	40
7755	» <i>japonica gemischt</i>	4	50 40
7756	» <i>luteola</i>	—	40
7757	» <i>minima</i>	100 S.	— 25
7758	» <i>obconica</i> , weislich-lilla, willig und reich blühend. Ale leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondamment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 5 g 6 —, 1 g 1,40, — — 30	—	—
7759	<i>Primula obconica grandifl.</i> , neu — nouv. . . 1 g 4,50, — — 40	—	—
7760	» <i>rosea</i> , prachtvoll — nouv. — — 40	—	—
7761	» <i>magnifique</i> 1 g 7 —, 200 S. — — 30	—	—
7762	» <i>grandiflora</i> 1 g 7 —, 200 S. — — 30	—	—
7762	» Sieboldi (cortusoides amoena grandifl.) 1000 S. 3,50, 100 S. — — 40	—	—
7763	» » neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 S. 3,50, 100 S. — — 40	—	—
7764	» <i>sikkimensis</i> . . . 20 » — — 30	—	—

Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln.
— Printemps des jardins.

7765	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange . . . 5 g 4 —, — — 40
7766	» in dem prachtvollsten Farbenspiel von Musterblumen — choix extra en mélange 50 S. — — 40
7767	» <i>iberica</i> , schön — beau 25 » — — 30
7768	<i>elatior</i> , Primeln in schönem Rommel — beau mélange . . . 2 40 30
7769	» engl. Primeln von Nummerblumen, extra — les plus belles sortes nommées, extra 3 60 40
7770	» goldrandige Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré . . . 7 — 40
7771	» <i>duplex</i> , doppelcorollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle ou hose in hose . . . 2 g 3 —, — — 30
7772	<i>suaveolens</i> , die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primovère odorante en belles variétés . . . 2 20 20

No.		20g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
7773	<i>Primula villosa</i>	200 S.	— 30
7774	» <i>viscosa</i>	200 »	— 30
7775	» <i>vulgaris</i> (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Prime- vère odorante à gr. fl. . . 3 — 30	—	—
7776	» <i>Warei</i>	200 S.	— 30
7777	<i>Prunella grandiflora</i>	—	50 10
7778	» <i>grandiflora fl. albo</i>	—	40 10
7779	» <i>pyrenaica</i>	—	20
7780	<i>Pteris alpina</i>	—	20
7781	» <i>vulgaris plenissima</i> , reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets . . . 5 g 3,50, — — 40	—	—
7782	<i>Pulmonaria sibirica</i>	2 50 30	—
7783	» <i>virginica</i>	—	30
7784	<i>Pulsatilla albana</i>	1 80 20	—
7785	» <i>Halleri</i>	—	30
7786	» <i>pratensis</i>	—	20
7787	<i>Puschkinia libanotica</i> . . . 20 S. — — 30	—	—
7788	<i>Pyrethrum Balsamita</i>	—	30
7789	» <i>carneum</i>	—	80 15
7790	» <i>caucasicum</i>	—	60 15
7791	» <i>cinerariaefolium</i>	1 80 20	—
7792	» <i>corymbosum</i>	—	40 10
7793	» <i>macrophyllum</i>	—	40 10
7794	» <i>roseum</i>	—	80 15

Diese vorstehenden Sorten dienen im Orient zur Verfertigung des Insektpulvers.
— Les sortes précédentes sont employées en Orient pour la fabrication de la poudre insecticide.

7795	» <i>hybridum</i> Gloire de Nancy . . . 1 20 20
7796	» <i>gemischt</i> — mélange . . . 1 — 20
7797	» <i>gefüllte gem.</i> , extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra 1000 S. 2,50, 50 S. — — 20
7798	» <i>partheniifol. aureum</i> (Gold- den Feather) mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs . . . 70 15
7799	» <i>partheniifol. aureum fl. pleno</i> (Bull) . . . 1 — 20
7800	» <i>parth. anreum discoideum</i> — 80 15
7801	» <i>partheniifolium aureum</i> „Gold- den Gem“, gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles . . . 60 15


 7758. *Primula obconica*.

 7804. *Pyrethrum Tobihatchewi*.

No.		20 g Pt.
		M. Pf. Pf.
7802	<i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i>	
	<i>laciniatum</i> , geschnitzblättrig, schön — à feuilles laciniées, beau	— 80 15
7803	• <i>partheniifol. aureum selaginoides</i> , neu. mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung; blüht nicht im ersten Jahre — nouv., à feuillage doré ressemblant à la Selaginella; ne fleurit pas la première année	4 — 40
7804	» <i>Tobihatchewi</i> , ganz feineblättrige, moosartig belaubte, niedrige Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 — 20
7805	<i>Ramondia pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 1,25, 200 S.	— — 30
7806	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Dunkelroth, feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — rouge foncé, rouge feu, jaune d'or, jaune brillant, pourpre, rose, blanc, mélange des plus riches couleurs	— 60 15
7807	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	1 — 20
7808	• <i>amplexicaulis</i>	— 30
7809	• <i>caesius</i>	— 40 10
7810	• <i>graminifolius</i>	— 20
7811	• <i>illyricus</i>	— 50 10
7812	• <i>Kotschianus</i>	— 40 10
7813	• <i>Lyalli</i>	— 40
7814	• <i>rutifolius</i>	1 g 1. — 40
7815	<i>Rosa bipinnatifida</i>	1 25 20
7816	• <i>glauca</i>	1 80 20
7817	<i>Rhaponticum cynaroides</i>	1 — 20
7818	• <i>pulehellum</i>	— 60 15
7819	<i>Rheum caespitum</i>	— 40 10
7820	• <i>Collinianum</i> , sehr schöner Rhabarber mit geschnitzter Belaubung — très belle espèce à grandes feuilles profondément incisées	— 60 15
		— 30 10
7821	• <i>crispum</i>	— 30 10
7822	• <i>Emodi</i> , echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	— 70 15

No.		20 g Pt.
		M. Pf. Pf.
7823	<i>Rheum hybridum</i>	— 30 10
7824	• <i>lancorrhizon</i>	— 30 10
7825	• <i>officinale</i> , Baillon, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	1 — 20
7826	• <i>palmatum tanguticum</i>	— 50 10
7827	» • <i>typicum</i> , mit getheilten Blättern, — à feuilles découpées	— 70 15
7828	• <i>Rhaponticum</i>	— 30 10
7829	• <i>songaricum</i>	— 50 10
7830	• <i>spiciforme</i> , interessante Zwergsorte — espèce naine curieuse 100 S. 1., 20 S.	— — 25
7831	• <i>tataricum</i>	— 30 10
7832	• <i>tauricum</i>	— 30 10
7833	• <i>undulatum</i>	— 30 10
7834	<i>Rhexia virginica</i>	1 g 1. — 30
7835	<i>Rodgersia podophylla</i> , schöne Saxifragaceae — beau	1 g 2. — 30
7836	<i>Roscoea sikkimensis</i>	5 S. — 40
7837	<i>Rudbeckia diversifolia</i>	1 — 20
7838	• <i>fulgida</i>	— 20
7839	• <i>hirta</i>	— 20
7840	• <i>laciniata</i>	1 — 20
7841	• <i>lanceifolia</i>	— 80 15
7842	• <i>moschata</i>	— 80 15
7843	• <i>Neumannii</i>	— 20
7844	• <i>maxima</i>	— 30
7845	• <i>triloba</i>	— 20
7846	<i>Rumex alpinus</i>	— 40 10
7847	• <i>salicifolius</i>	— 30 10
	Sainfoin, vide Hedysarum.	
7848	<i>Salvia Aethiopis</i>	1 25 20
7849	• <i>argentea</i> , echt — vraie	— 40 10
7850	• <i>austriaca</i>	— 30 10
7851	• <i>Beckeri</i>	1 25 20
7852	• <i>bicolor</i>	— 20
7853	• <i>byzantina</i>	— 70 15
7854	• <i>chionantha</i>	— 40 10
7855	• <i>glutinosa</i>	1 — 20
7856	• <i>graveolens</i>	— 40 10
7857	• <i>interrupta</i>	1 60 20
7858	• <i>japonica</i>	— 40 10
7859	• <i>nutans</i> , sehr schön, mit hängenden Blütenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	— 80 15
7860	• <i>Pitscheri</i>	— 40
7861	• <i>albo</i>	25 S. — 30
7862	• <i>pratensis</i>	— 40 10
7863	• <i>atroviolacea</i>	— 60 15
7864	• <i>fl. albo</i>	— 80 15
7865	• <i>nana multifl. praecox</i> 1 g 1. —	— 30

7305. *Ramondia pyrenaica*.7820. *Rheum Collinianum*.

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
7366	<i>Salvia pyrenaica</i>	— 40	10
7367	» <i>Regeliana</i>	— 40	10
7368	» <i>Sclarea</i>	— 40	10
7369	» <i>Sibthorpi</i>	— 40	10
7370	» <i>sylvestris</i>	— 30	10
7371	» <i>alba</i>	— 30	10
7372	» <i>verticillata</i>	— 40	10
7373	» <i>virgata</i>	— 40	10
7374	<i>Sanguinaria canadensis</i> , Blau- kraut	5 g 2,60,	— 40
7375	<i>Sanguisorba canadensis</i>	— 20	—
7376	» <i>tenuifolia</i>	— 60	15
7377	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	— 80	15
7378	» <i>maritima</i> (<i>Diotis candidis-</i> <i>sima</i>)	— 80	15
7379	<i>Saponaria caucasica</i> fl. pleno	— 60	15
7380	» <i>ocymoides</i> , reizende Früh- jahrsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc. — charmante fleur du printemps, pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	— 30	10
7381	» <i>ocymoides splendens</i> , dunkel- roth — rouge foncé	— 30	10
7382	» <i>officinalis</i>	— 20	10
	Sauge, vide <i>Salvia</i> .		
7383	<i>Sausseura alpina</i>	— 30	—
7384	<i>Saxifraga aizoon</i>	1 g — 80,	— 20
7385	» <i>ajacifolia</i>	1 » 2 —,	— 30
7386	» <i>altissima</i>	— 30	—
7387	» <i>aspera</i>	— 30	—
7388	» <i>bronchialis</i>	— 30	—
7389	» <i>caespitosa</i>	1 g 1 —,	— 30
7390	» <i>carinthiaca</i>	— 30	—
7391	» <i>cordifolia</i>	1 g — 80,	— 20
7392	» <i>Cotyledon</i>	1 » 2 —,	— 30
7393	» <i>crassifolia</i>	— 20	—
7394	» <i>crustata</i>	— 30	—
7395	» <i>elaeifolia</i>	— 30	—
7396	» <i>elatior</i>	— 20	—
7397	» <i>erosa</i>	— 30	—
7398	» <i>exarata</i>	— 30	—
7399	» <i>Gaudini</i>	— 30	—
7400	» <i>geranioides</i>	1 g — 80,	— 20
7401	» <i>Hirculus</i>	— 30	—
7402	» <i>hirsuta</i>	1 g 1 —,	— 30
7403	» <i>Hosti</i>	1 » 1 —,	— 30
7404	» <i>Kolenatiana</i>	— 30	—
7405	» <i>Lantoeana</i>	— 30	—
7406	» <i>leucanthemifolia</i>	— 30	—
7407	» <i>ligulata</i>	1 g 1 —,	— 20
7408	» <i>longifolia</i>	1000 S. 1 —, 200 S.	— 30
7409	» <i>Malyi</i>	1 g 1,50,	— 30
7410	» <i>marginata</i>	1 g — 80,	— 20
7411	» <i>musoides</i>	— 20	—
7412	» <i>mutata</i>	— 30	—

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
7913	<i>Saxifraga nopalensis</i>	— 20	—
7914	» <i>nivalis</i>	200 S.	— 30
7915	» <i>palmata</i>	1 g 1 —,	— 20
7916	» <i>punctata</i>	1 g 1,20,	— 20
7917	» <i>rhaetica</i>	— 30	—
7918	» <i>rotundifolia</i>	5 g 2 —,	— 20
7919	» <i>serrata</i>	— 30	—
7920	» <i>umbrosa</i>	— 20	—
7921	» alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour	5 —	—
7922	» gemischt — mélange	5 g 2 —,	— 30
7923	<i>Scabiosa argentea</i>	1 — 20	—
7924	» <i>caucasica connata</i> , gross- blumig, zartfärbig, feine Bou- quetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	1 60 20	—
7925	» <i>graminifolia</i>	1 25 20	—
7926	» <i>Iladnickiana</i>	1 — 20	—
7927	» <i>ochroleuca</i>	— 70 15	—
7928	» <i>silenifolia</i>	— 20	—
7929	<i>Schivereckia podolica</i> (<i>Alyssum po-</i> <i>dolicum</i>)	1000 S. 1 —, 200 S.	— 30
7930	<i>Scilla campanulata</i>	— 70 15	—
7931	» <i>cernua</i>	— 70 15	—
7932	» <i>ciliaris</i>	— 20	—
7933	» <i>maritima</i>	1 — 20	—
7934	» <i>nutans</i>	1 40 20	—
7935	» fl. alb.	1 60 20	—
7936	» <i>peruviana</i>	— 80 15	—
7937	» <i>alba</i>	2 40 20	—
7938	» <i>sibirica</i> (<i>praecox</i> , <i>amoena</i>)	— 70 15	—
7940	» <i>Scilla</i>	— 20	—
7941	» viele grosseldd. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80 15	—
7942	<i>Scorododesma foetidum</i> , seltene und auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte <i>Asa fo-</i> <i>tida</i> — très belle plante rare à feuillage ornemental, dont les ra- cines fournissent la vraie <i>Asa</i> <i>foetida</i>	— 70 15	—
7943	<i>Scrophularia alpestris</i>	1 — 20	—
7944	» <i>chrysanth</i> , gelb — jaune	— 60 15	—
7945	» <i>modosa</i>	— 40 10	—
7946	» <i>vernalis</i>	1 — 20	—
7947	<i>Scutellaria alba</i>	— 40 10	—
7948	» <i>alpina alba</i>	— 60 15	—
7949	» <i>coornica</i>	— 70 15	—
7950	» <i>canescens</i>	— 15	—
7951	» <i>integrifolia</i>	1 g 1,20,	— 30
7952	» <i>lupulina</i>	— 50 10	—
7953	» <i>macrantha</i>	1 20 20	—


No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7954	Scutellaria peragrina	— 80	15	8024	Sempervivum rubans . . . 1 g 1 —	—	20
7955	Sedum acre	4 —	20	8025	» rubicundum . . . —	—	20
7956	» Aizoon	1 —	20	8026	» rupestre . . . —	—	20
7957	» Alberti	—	20	8027	» rupicolaum . . . —	—	20
7958	» album	1 25	20	8028	» ruthenicum . . . —	—	20
7959	» altissimum	—	20	8029	» Schlehani . . . —	—	20
7960	» amplexicaule	—	20	8030	» Schnittpahni . . . —	—	20
7961	» Anacampeos	—	20	8031	» soboliferum . . . —	—	20
7962	» anglicum	4 50	20	8032	» spinulifolium . . . 1 g 1 —	—	20
7963	» atratum	3 —	20	8033	» tectorum . . . —	5	20
7964	» atrosanguineum, dunkel- blutrothe Blätter — feuilles rouges sang foncé . 5 g 3,50,	—	30	8034	» triste . . . 5 g 2,50,	—	20
7965	» Brauni	—	20	8035	» Verloti . . . 1 » 1 —	—	20
7966	» collinum	—	20	8036	» violaceum . . . 1 » 1 —	—	20
7967	» dasyphyllum	—	20	8037	» Wulfeni . . . —	—	20
7968	» elongatum	—	20	8038	» alle Species zusammen für toutes les espèces ensemble pour . . . 5 —	—	—
7969	» Eversi . . . 1 g 2 —	—	20	8039	» gemischt — mélange . 5 g 2,50,	—	20
7970	» Fabaria	4 —	20	8040	Senecio abrotanifolius aurantiacus	—	50 10
7971	» farinosum	—	20	8041	» alpinus . . . —	1	20
7972	» grandiflorum	—	20	8042	» artemisiaefolius . . . —	70	15
7973	» Hillebrandi	—	20	8043	» Doronicum . . . —	20	20
7974	» hispanicum	—	20	8044	» niveus . . . 1 25	20	20
7975	» hybridum	1 —	20	8045	» pulcher, schön, mit sehr grossen carmoisinrothen Blumen — beau, à très grande fleur cramoisie 100 S. 4, —, 5 S.	—	25
7976	» ibericum	—	20	8046	» speciosus, grossbl., magenta- roth — à gr. fl. d'un rouge magenta	2 50	20
7977	» kantschatium	1 50	20	8017	» thapsoides . . . —	—	15
7978	» Lehmanni	—	20	8048	Serratula radiata . . . —	50	10
7979	» macrophyllum . . . 1 g — 60,	—	20	8049	» tinctoria . . . —	50	10
7980	» magellense	—	20	8050	Seseli tenuifolium . . . —	60	15
7981	» Maximowiczii, aushaltende, gelbblühende Species, schön — espèce rustique, fleurs jaune d'or, jolie	1 —	20	8051	Sibbaldia maxima . . . —	2	30
7982	» maximum	—	20	8052	» procumbens, niedliche Alpine — jolie plante alpine	1 20	20
7983	» Middendorffianum	—	20	8053	Sida dioica . . . —	1	20
7984	» oppositifolium	—	20	8054	» Napaea . . . 25 S.	—	30
7985	» pallidum roseum	2 —	20	8055	Sidalcea candida . . . —	3	20
7986	» populifolium	—	20	8056	Silene alga	—	20
7987	» pulchrum	1 60	20	8057	» alpestris, reizend — beau	2 20	20
7988	» reflexum	2 —	20	8058	» caesia . . . —	1 60	20
7989	» Sempervivum, falschlich als Umbilicus Sempervivum ver- breitet, prachivoll scharlach- roth — répandu sous le nom erroné Umbilicus Sempervi- vum, à fl. écarlates, magni- fique . . . 200 S.	—	30	8059	» ciliata . . . —	—	20
7990	» Sieboldi 1000 S. 1,25, 200 »	—	30	8060	» fimbriata . . . —	60	15
7991	» spec. Mexico	—	20	8061	» graminifolia . . . —	60	15
7992	» spectabile	—	30	8062	» Lerchenfeldiana . . . 2 50	30	30
7993	» spinrium	—	15	8063	» odontopetala . . . —	40	10
7994	» » splendens	—	15	8064	» Petrasa . . . —	1 80	20
7995	» Telephium	—	15	8065	» pusilla . . . —	—	30
7996	» Wallichianum	1 —	20	8066	» quadridentata . . . 4 —	30	30
7997	» alle Species zusammen für toutes les espèces ensemble pour . . . 5 —	—	—	8067	» Reichenbachiana . . . —	—	20
7998	» viele Sorten gem. — beau mel.	—	80	8068	» repens . . . 100 S.	—	30
7999	Sempervivum acuminatum	—	20	8069	» Saxifraga . . . 2 60	30	30
8000	» albidum . . . 1 g 1 —	—	20	8070	» Schafta, rosa — rose	—	80 15
8001	» anomalum . . . —	—	20				
8002	» arachnoideum . . . 100 S.	—	30				
8003	» assimile . . . 1 g 1 —	—	20				
8004	» avernense	—	20				
8005	» blandum . . . —	—	20				
8006	» Boissieri . . . 2 g 1 —	—	20				
8007	» Bontinianum . . . 2 » 1 —	—	20				
8008	» Brauni . . . 2 » 1 —	—	20				
8009	» Comolli . . . 1 » 1 —	—	20				
8010	» Delponi . . . —	—	20				
8011	» Doellhanum . . . —	—	20				
8012	» elegans . . . —	—	30				
8013	» fimbriatum . . . —	—	20				
8014	» Funki . . . —	—	20				
8015	» Heuffeli . . . 1 g 1 —	—	20				
8016	» hirtum . . . —	—	20				
8017	» Lageri . . . 1 g 1 —	—	20				
8018	» Lehmanni . . . —	—	20				
8019	» Mettenianum . . . —	—	20				
8020	» Moggridgei . . . —	—	30				
8021	» montanum . . . —	—	20				
8022	» patens . . . —	—	20				
8023	» Reginae Amalinee, schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejets 1 g 1 —	—	20				



8070. Silene Schafta.

8071	Silene swartziaefolia . . . —	—	20
8072	» virginica, neu, prächtige nordamerikanische Species mit grossen purpurschalen Blumen — nouv., espèce magnifique de l'Amérique du Nord à gr. fl. écarlate pourpre	4 —	40
8073	» Zawadskyi . . . —	50	10
8074	Silene trilobum . . . —	50	10
8075	Silphium comnatum . . . —	50	10
8076	» coroniofolium . . . 1 —	20	20
8077	» laciniatum . . . 2 —	20	20

Sämmtlich riesige, decorative
Blattpflanzen. — Plantes décora-
tives de grandes dimensions.

7924. *Scabiosa caucasica connata*.8180. *Tritoma Uvaria nobilis*.

No.	20 g	Pf.	No.	20 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
8078 <i>Sisyrinchium anceps</i>	2 50	30	8126 <i>Stachys tatarica</i>	—	50 10
8079 » <i>Engelmanni</i>	2 50	30	8121 » <i>Tormentilla</i>	—	80 15
8080 » <i>striatum</i>	2 50	30	8122 » <i>Willdenowii</i>	—	40 10
8081 <i>Soldanella alpina</i> 5 g 1,25,	—	30	8123 » <i>gemischte Sorten — mélange</i>	—	30 10
8082 <i>Solidago ambigua</i>	1 20	20	8124 <i>Stellaria graminea aurea</i> , mit		
8083 » <i>canadensis</i>	—	40 10	goldgelber Belaubung — à feuil-		
8084 » <i>latifolia</i>	—	40 10	lage doré	2 60	30
8085 » <i>mollis</i>	—	40 10	8125 <i>Stenactis speciosa</i>	—	50 10
8086 » <i>odorata</i>	—	40 10	8126 <i>Succisa australis</i>	1	20
8087 » <i>recurvata</i>	1	20	8127 <i>Swertia connata</i>	50 S.	— 30
8088 » <i>rigida</i>	—	60 15	8128 » <i>perennis</i> 1000 S. — 80, 200	—	20
8089 » <i>Sibthii</i>	—	60 15	8129 <i>Symphandra pendula</i>	1 50	20
8090 » <i>striata</i>	1 80	20	8130 <i>Symphytum asperinum</i>	1	20
8091 <i>Sparaxis tricolor</i>	4	— 40	8131 » <i>officinale</i>	2	20
8092 <i>Spergula pilifera</i> . In England			8132 <i>Tamus communis</i>	1 40	20
als Substitut für Gras zu			8133 <i>Tanacetum vulgare</i>	—	70 15
Rasenplätzen benutzt, echt			8134 » <i>vulgare crispum</i>	2	20
— employé en Angleterre			8135 <i>Tecophyllaea Cyanocrocus</i> 10 S.	—	25
comme équivalent de gazon	5	— 40	8136 <i>Telesia cordifolia (speciosa)</i>	—	50 10
8093 » <i>pilifera aurea</i> , neu, prächtl.,			8137 » <i>speciosissima</i>	—	50 10
goldgelb — nouv. jauned'or,			8138 <i>Tellima grandifolia</i>	2 50	30
magnifique 1000 S. 1,50, 200 S.	—	40	8139 <i>Teucrium Chamaedrys</i>	—	30
8094 <i>Spiraea Aruncus</i>	—	70 15	8140 » <i>Scorodonia</i>	—	80 15
8095 » <i>filipendula</i>	3	— 30	8141 <i>Thalictrum adiantifolium</i>	—	70 15
8096 » <i>Humboldtii</i>	—	20	8142 » <i>angustifolium</i>	—	50 10
8097 » <i>lobata</i>	6	— 30	8143 » <i>aquilegiaefolium</i>	1 60	20
8098 » <i>palmata elegans</i>	—	20	8144 » <i>concinnum</i>	—	60 10
8099 » <i>pedata</i> , rose — rose	2	— 30	8145 » <i>cornutum</i>	—	15
8100 » <i>trifoliata (Gillenii)</i> 5 g 2,50,	—	30	8146 » <i>doliolum</i>	—	50 10
8101 » <i>Ulmaria</i> , sehr schön — très			8147 » <i>flexuosum</i>	—	50 10
beau	1	— 20	8148 » <i>foetidum</i>	—	50 10
8102 <i>Stachys alpina</i>	—	60 15	8149 » <i>glaucum</i>	1 20	20
8103 » <i>americana</i>	—	60 15	8150 » <i>Jacquiniatum</i>	—	50 10
8104 » <i>lanata</i> , mit schöner weißer			8151 » <i>minus</i>	1 20	20
wolliger Belaubung, gute			8152 » <i>speciosum</i>	—	50 10
Gruppenpflanze — à beau			8153 » <i>gemischt — mélange</i> kg 10	—	40 10
feuillage blanc ocreux,			8154 <i>Thermopsis caroliniana</i>	5	— 30
très-belle plante pour massifs	—	40 10	8155 » <i>fabacea</i>	4	— 30
8105 » <i>sericea</i>	—	20	8156 » <i>lanceolata</i>	—	30
8106 » <i>tmolea</i>	—	50 10	8157 » <i>montana</i>	—	30
8107 <i>Statice alata</i>	—	20	8158 <i>Thymus vulgaris</i>	1 80	20
8108 » <i>albida</i>	1 60	20	8159 <i>Tigridia Pavonia (Ferraria ti-</i>		
8109 » <i>Besseriiana</i>	—	60 15	grida), Tigerblume — œil de		
8110 » <i>coccinea</i>	—	40 10	paon	2 50	30
8111 » <i>eximia</i>	1 40	20	8160 » <i>Pringlei</i> 100 S. 2,50, 10 S.	—	30
8112 » <i>Fortunei</i>	—	80 15	8161 <i>Tommasinia verticillaris</i> , mit		
8113 » <i>incana hybrida nana</i> , ge-			dunkelgrünen fein geschnittenen		
mischt — mélange	—	40 10	Blättern, prächtige Einzelpflanze		
8114 » <i>latifolia</i>	—	40 10	auf Rasen — à feuilles vert foncé		
8115 » <i>Limonium</i>	—	40 10	finement découpées, d'un bel effet		
8116 » » <i>flore albo</i>	—	40 10	comme plante isolée sur le gazon	—	60 15
8117 » <i>saroptana</i>	1	— 20	8162 <i>Tradescantia virginica</i> , gemischt —		
8118 » <i>Saryhan</i> , reizend — charmante	—	60 15	varié	2 60	30
8119 » <i>speciosa</i>	—	40 10			

No.		20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
8163	<i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 9 —, 25 S.	—	30	8212	<i>Verbascum Chalcid.</i>	—	30
8164	<i>Trifolium montanum</i>	—	20	8213	» <i>Libani</i> , schön — beau	—	50
8165	» <i>pannonicum</i>	—	40	8214	» <i>nigrum</i>	—	40
8166	» <i>rubens</i>	—	40	8215	» <i>olympticum</i> , prachtv. Blatt-		
8167	» » <i>f. roseo</i>	—	60		pflanze — espèce magnifique à		
8168	<i>Trillium cernuum</i>	20 S.	—		feuillage blanchâtre	—	50
8169	» <i>erectum</i>	20 »	—	8216	» <i>pannosum</i> , siehe Neuh.		
8170	» <i>grandiflorum</i>	20 »	—		voy. nouv.	—	60
8171	<i>Tritoma caulescens</i>		—	8217	» <i>phoeniceum album</i>	—	80
	100 S. 1, 25, 20 S.	—	30	8218	» <i>atroviolaceum</i>	—	80
8172	» <i>corallina</i>	2 50	30	8219	» <i>lilacinum</i>	—	80
8173	» <i>Leichtlini</i>	5 —	40	8220	» <i>roseum</i>	—	80
8174	» <i>Leichtlin's neueste Hy-</i>			8221	» <i>gemischt</i> — mélange	—	30
	<i>briden</i> — hybrides nouveaux			8222	» <i>Thapsus</i>	—	40
	de M. Leichtlin			8223	<i>Verbena bracteosa</i>	—	60
	100 S. 3. —, 10 S.	—	40	8224	<i>Veronica alpina</i>	—	20
8175	» <i>McOwani</i>	2 50	30	8225	» <i>aphylla</i>	—	20
8176	» <i>Rooperi</i>	7 —	40	8226	» <i>bellidioides</i>	—	20
8177	» <i>Saundersi</i> (Kniphofia),			8227	» <i>candida</i> , weissblättrig — à		
	prachtvoll — magnifique	1 50	20		feuillage blanc	3 60	30
8178	» <i>Uvaria grandiflora</i>	—	80	8228	» <i>caucasica</i>	—	20
8179	» » <i>spectabilissem-</i>			8229	» <i>chamaedryfolia</i>	2 60	20
	<i>perflorens</i> , neu			8230	» <i>eristata</i>	1 80	20
	— nouv.			8231	» <i>fruticulosa</i>	1 25	20
	1000 S. 5 —, 50 S.	—	30	8232	» <i>gentianoides</i>	—	60
8180	» » <i>nobilis</i> , sehr grossbl.,			8233	» <i>fol. variegatis</i>	—	20
	leuchtende Färbung — coloris			8234	» <i>incana</i>	—	70
	brillant à très grandes fleurs	1 80	20	8235	» <i>latifolia</i>	—	50
	Prachtblüthenpflanzen von leicht-			8236	» <i>longifolia</i>	—	40
	ester Cultur. Durchwinterung im			8237	» <i>maritima</i>	—	60
	Kalthaus oder Keller. — Belles			8238	» <i>neglecta</i>	—	60
	plantes à fleurs décoratives d'une			8239	» <i>prostrata</i>	—	20
	culture bien facile, passant l'hiver			8240	» <i>repens</i> , sehr niedrig — très		
	en serre froide ou en caves.				joli	100 S.	—
8181	<i>Tritonia fenestrata</i>	4 —	30	8241	» <i>satureifolia</i> 1000 S. 4 —, 50 »	—	30
8182	» <i>gemischt</i> — mélange	1 50	20	8242	» <i>saxatilis</i> , niedliche Alpen-		
8183	<i>Trollius altaicus</i>	100 S.	—		Species — charmante plante		
8184	» <i>americanus</i>	100 »	—		alpines	1 g 2, 50	—
8185	» <i>asiaticus</i>	100 »	—	8243	» » <i>Grievet</i> 1000 S. 1 —, 100 S.	—	20
8186	» <i>dehungaricus</i>	100 »	—	8244	» <i>sibirica</i>	—	80
8187	» <i>europaeus</i> 1000 S. 1, 50, 100 »	—	20	8245	» <i>spicata</i>	—	80
8188	» <i>Ledebouri</i>	100 »	—	8246	» <i>suffruticosa</i>	1 20	20
8189	» <i>gemischt</i> — mélange	—	20	8247	» <i>urticaefolia</i>	1 80	20
8190	<i>Tulipa Gesneriana typica</i> , die			8248	» <i>virginica</i>	2 —	30
	grossblum. einfarbige, prächt-			8249	» <i>f. albo</i>	—	30
	ig carmoisinlila — cramoisi-			8250	» <i>gemischt</i> — mélange	—	40
	lilacé unicolore à gr. fl., mag-			8251	<i>Vesicaria sinuata</i>	—	40
	nifische	2 50	30	8252	<i>Viola biflora</i>	—	20
8191	» <i>Greigi</i> , die schönste aller			8253	» <i>calcarata alba</i>	25 S.	—
	Species — l'une des plus belles	9 —	30		» <i>cornuta</i> , siehe unter Sommer-		
8192	» <i>hortensis</i> , frühe feine Sorten				gewächsen — voy. plantes		
	<i>gemischt</i> — var. hâtives,				annuelles.		
	beau mélange	—	80	8254	» <i> cucullata</i>	5 g 2,	—
8193	» <i>feine gefüllte in Rommel</i> —			8255	» <i>cyanea</i>	—	20
	<i>doubles en mélange</i>	2 50	30	8256	» <i>hirta</i>	—	20
8194	» <i>Bybloemen u. Bizarren in</i>			8257	» <i>Jovii</i>	2 50	20
	<i>Rommel</i> — <i>Bybloemen et</i>				» <i>lutea</i> , siehe Sommergewächse		
	<i>Bizarres en mélange</i>	1 25	20		— voy. plantes annuelles.		
8195	» <i>Papagel-Tulpen in Rommel</i>			8258	» <i>mirabilis</i>	2 50	20
	— <i>Tulipes perroquets varié</i>	1 25	20	8259	» <i>Munbyana</i> , Boissier 1 g 1, 50,	—	40
8196	» <i>Ostrowekiana</i>	—	30	8260	» <i>Nuttalli</i>	—	30
8197	<i>Tunica Saxifraga</i> , reizende, reich-			8261	» <i>odorata</i> , das gewöhnliche wilde		
	blühende Einfassung — charmante				wohriechende Veilchen —		
	<i>plante florifère pour bordures</i>	—	40		<i>Viola odorata</i>	4 —	30
8198	<i>Umbilicus chrysanthus</i> 200 S.	—	20	8262	» <i>odorata Barrenstefni</i>	2 —	20
8199	» <i>Semenowi</i>	1 20	30	8263	» <i>f. albo</i>	4 —	40
8200	<i>Urtica cannabina</i>	1 50	20	8264	» <i>Lauchessa</i>	3 —	30
8201	<i>Uvularia grandiflora</i>	—	30		» <i>rossica</i> , russisches Veil-		
8202	<i>Valeriana alpestris purpurea</i>	—	20		chen — violette de Russie	4 —	30
8203	» <i>globularifolia</i>	—	20	8266	» <i>semperflorens</i>	1 40	20
8204	» <i>officinalis</i>	2 40	20	8267	» <i>f. albo</i>	1 60	20
8205	» <i>Phu</i>	—	20	8268	» <i>Hamburger Treib-</i>	2 50	30
	» <i>rubra</i> , s. Sommergewächse —			8269	» <i>Ozar</i>	2 80	30
	<i>voy. plantes annuelles.</i>			8270	» <i>f. albo</i>	3 —	30
8206	» <i>tripteris</i>	—	20	8271	» <i>Victoria Reginae</i>		
8207	<i>Veratrum album</i>	—	30		1000 S. 5 —, 50 S.	—	30
8208	» <i>californicum</i>	—	30	8272	» <i>Wilsoni</i>	2 20	20
8209	» <i>Lobelianum</i>	2 50	30	8273	» <i>palmata</i>	—	30
8210	» <i>Maackii</i>	10 S.	—	8274	» <i>Patrini</i>	2 50	20
8211	» <i>nigrum</i>	—	30	8275	» <i>pedata</i>	—	30
	Die <i>Veratrum</i> gehören unter			8276	» <i>persicifolia</i>	1 80	20
	unsere schönsten Standen — Les			8277	» <i>pinnata</i>	4 —	30
	<i>Veratrum</i> se rangent parmi nos			8278	» <i>primulaefolia</i>	2 60	20
	plus belles plantes vivaces.			8279	» <i>prionantha</i>	—	20
				8280	» <i>pyrenaica</i>	—	20

No.		20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
8281	<i>Viola rostrata</i>	—	30	8290	<i>Wulfenia carinthiaca</i> , prächtige blaublühende Scrophularineae — Scrophularinidees remarquable à fl. bleue . . . 1000 S. 6 —, 50 S.	—	40
8282	» <i>sagittata</i>	—	30	8291	<i>Xanthogalum purpurascens</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	40 10
8283	» <i>striata</i>	—	30	8292	<i>Zauschneria californica</i> , 1000 S. 6,50, 50 S.	—	40
8284	<i>Vittadenia triloba</i>	1 20	25	8293	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	2	20
8285	<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora</i>	—	70 15	8294	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	—	40 10
8286	» <i>grandiflora alba</i>	—	70 15				
8287	» <i>alba plena</i> . . . 1 g 1,25,	—	40				
8288	» <i>coerulea plena</i> . 1 g 1,25,	—	40				
8289	» <i>nana</i>	2 60	30				

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit  bezuolnoten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

 Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

‡ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. seme; span. semilla. Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebanten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Anknft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.


La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.

No.		Pf.	No.	Abutilon:	Pf.
8295	<i>Abelia rupestris</i> . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30	8311	hybridum compactum „Feuerball“ — „Boule de feu“, niedrig, dankbar blühend, grossbl., feurig dunkelcarminroth — nain, extrêmement florifère à gr. fl. carmoisi feu 1000 S. 8 —, 20 S.	25
8296	<i>Abelmoschus speciosus</i> . . 20 g 1,80, Pt.	20	8312	» niedrige reichblühende Sorten gemischt — var naines florifères en mélange 100 S. 1,50, 20 S.	40
8297	<i>Abrus praecatorius</i> , Paternosterbohne  20 g 1 —, 10 S.	25	8313	» Carl Schweitzer 100 S. — 80, 20 S.	20
8298	» fr. albo 5 »	20	8314	» Erfurter Glocke 100 » — 80, 20 »	20
Abutilon, Sammet-Malve:			8315	» Goldene Sonne 100 » — 80, 20 »	20
8299	<i>Alphonse Karr</i> . . . 100 S. — 60, 25 S.	20	8316	» Philippine Welser . . . 20 » 20	
8300	<i>atrosanguineum</i> . . . 100 » — 60, 25 »	20	8317	» Roi des nains 100 S. — 80, 20 »	20
8301	<i>aurantiacum</i> . . . 100 » — 60, 25 »	20	8318	» neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneusement fécondés . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
8302	<i>aureum fol. var.</i> . . . 100 » — 60, 25 »	20	8319	<i>indicum</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30
8303	<i>Bedfordianum</i> . . . 100 » — 60, 25 »	30	8320	<i>Lemoinei</i> . . . 1000 » 6,25, 25 »	30
8304	<i>Boule de neige</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30	8321	<i>malvaeflorum</i> . . . 100 » — 60, 25 »	20
8305	<i>Darwini</i> 100 » — 60, 25 »	20	8322	<i>Mongoloides</i> . . . 100 » — 60, 25 »	20
8306	» <i>aureum</i> 100 » — 80, 20 »	20			
8307	» <i>tesselatum</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30			
8308	<i>Duc de Malakoff</i> . . . 100 » — 60, 25 »	20			
8309	<i>floribundum</i> . . . 100 » — 60, 25 »	20			
8310	hybridum Chamaeleon, mit goldgelb marmorirten Blättern und scharlachrothen Blumen — à feuilles marbrées de jaune, fleur écarlate . . 100 S. 2 —, 10 S.	25			

No.	Abutilon:	Pf.
8333	paniculatum, gelb mit purpur — jaune et pourpre . . .	100 S. 1,40, 10 S. 20
8324	Reine d'or . . .	100 » — 60, 25 » 20
8325	roseaeflorum nanum . . .	100 » — 60, 25 » 20
8326	roseum purpureum . . .	100 » — 60, 25 » 20
8327	rubrum multiflorum . . .	100 » — 60, 25 » 20
8328	Sellowianum marmoratum . . .	100 » — 60, 25 » 20
8329	striatum . . .	100 » — 50, 25 » 15
8330	Thompsoni fol. var. . .	100 » 1,40, 10 » 20
8331	Tonelianum roseum . . .	100 » — 60, 25 » 20
8332	venosum hybridum . . .	100 » — 60, 25 » 20
8333	veixillarium . . .	100 » 3, —, 10 » 40
8334	virginale . . .	100 » 3,50, 10 » 40
8335	vitifolium . . .	100 » — 80, 25 » 30
8336	gemischt — mélange . . .	1000 » 3, —, 50 » 20

Acacia:

8337	acanthocarpa (aculeaticarpa)	20 g 1 —, 25 S. 20
8338	acanthophora . . .	» 1,10, 25 » 20
8339	Adansoni . . .	» — 5 » 30
8340	affinis . . .	20 g — 60, 50 » 20
8341	albicans . . .	» — 80, 20 » 20
8342	albiflora . . .	100 S. 2,50, 10 » 40
8343	angustifolia . . .	5 g 1,80, 25 » 20
8344	arabica . . .	20 g 3 —, 5 » 30
8345	armata . . .	» — 70, 25 » 20
8346	aroma . . .	» 2,50, 20 » 30
8347	Berthieriana . . .	» 1,30, 25 » 20
8348	brachybotrya . . .	» — 30, 50 » 25
8349	calamifolia . . .	» — 60, 50 » 15
8350	capensis . . .	» 1,25, 26 » 20
8351	Cavenia  . . .	» — 70, 25 » 20
8352	celastrifolia . . .	» 1,50, 20 » 20
8353	cultriformis . . .	» 1,60, 20 » 20
8354	cyanophylla . . .	» — 60, 25 » 20
8355	» magnifica . . .	» 1,30, 20 » 25
8356	Cyclopis . . .	» — 60, 20 » 20
8357	dealbata . . .	» — 50, 20 » 20
8358	decipiens . . .	» 1,60, 50 » 20
8359	decurrens . . .	» 1,60, 25 » 20
8360	decussata . . .	» — 80, 20 » 20
8361	distachya . . .	» — 40, 50 » 20
8362	dononeifolia . . .	» 7 —, 25 » 30
8363	eburnea . . .	» — 60, 20 » 20
8364	elata . . .	» — 50, 50 » 20
8365	exudans . . .	» 3 —, 20 » 30
8366	falcata . . .	» — 80, 25 » 20
8367	farinosa . . .	» 2,25, 20 » 30
8368	Farnesiana . . .	» — 30, Pt. 10
8369	filicina  . . .	100 S. — 80, 20 S. 20
8370	flexuosa lasiocarpa . . .	100 » 1,40, 10 » 20
8371	floribunda . . .	20 g — 80, 25 » 20
8372	genistaeifolia . . .	100 S. 1,50 10 » 20
8373	glandulosa . . .	» — 20 » 20
8374	glaucia . . .	20 g — 50, 20 » 10
8375	glaucescens . . .	» — 60, 25 » 20
8376	glomerata . . .	» — 60, 20 » 20
8377	graveolens . . .	» — 60, 20 » 10
8378	heteroclada . . .	100 S. 1,50, 10 » 20
8379	hispida, selten — rare . . .	100 » 1 —, 20 » 25
8380	homomalla . . .	20 g 1 —, 20 » 20
8381	horrida . . .	» — 50, 20 » 20
8382	Hudsoni . . .	» — 60, 50 » 20
8383	Hügelii . . .	100 S. — 80, 20 » 30
8384	imbricata . . .	20 g 1,60, 20 » 20
8385	impressa . . .	100 S. 1,50, 20 » 40
8386	iteaphylla . . .	20 g 2 —, 25 » 20
8387	ixiophylla . . .	» 3 —, 20 » 20
8388	Julibrissin . . .	kg 2,50, » — 20, 50 » 10
8389	» f. roseo . . .	» — 30, 50 » 20
8390	juliflora . . .	5 g 3 —, 10 » 20
8391	latifolia . . .	20 g — 80, 30 » 20
8392	latipes . . .	100 S. — 80, 10 » 20
8393	Latrobei . . .	20 g 2,50, 25 » 20
8394	Lebeck . . .	» — 50, 10 » 30
8395	leiophylla . . .	» — 40, 20 » 10
8396	leptophylla . . .	» — 50, 20 » 10
8397	lancocephala . . .	» — 30, 20 » 10
8398	lineata . . .	100 S. — 60, 20 » 20
8399	linifolia . . .	20 g — 60, 20 » 20
8400	longiflora . . .	» 1,60, 25 » 20
8401	longifolia . . .	» — 40, 25 » 10
8402	» magnifica . . .	» — 60, 25 » 10



8485. Achimenes.

No.	Acacia:	Pf.
8403	longissima elegans . . .	20 g — 60, 20 S. 10
8404	» glauca falcata . . .	100 S. 2 —, 10 » 30
8405	» pendula, in Schoten — en cosques . . .	20 g — 30, 20 S. 10
8406	» » » reiner Same — gr. nettes . . .	20 g — 70, 20 S. 10
8407	lophantha . . .	kg 4,50, » — 30, 20 » 10
8408	» borboniensis . . .	» — 40, 20 » 20
8409	» gigantea . . .	» — 50, 20 » 20
8410	» magnifica . . .	» — 50, 20 » 20
8411	» Neumanni . . .	» — 30, 20 » 10
8412	» speciosa . . .	» — 50, 20 » 20
8413	» » » nana compacta . . .	» — 50, 20 » 20
8414	» » » superba . . .	» — 60, 20 » 20
8415	macrademia . . .	» 1 —, 25 » 20
8416	macrophylla . . .	» — 80, 25 » 20
8417	Meisneri . . .	» — 60, 20 » 20
8418	Melanoxylon . . .	» — 60, 20 » 20
8419	microstachya . . .	» — 70, 25 » 20
8420	Mirbelii . . .	» 1 —, 20 » 20
8421	mollissima . . .	» 1,60, 20 » 20
8422	» floribunda, sehr reichblühend — très florifère . . .	100 S. 1,40, 10 » 20
8423	mucronata . . .	20 g 1,25, 20 » 20
8424	multijuga . . .	» 1,80, 20 » 20
8425	myriobotrya . . .	» — 60, 20 » 10
8426	nematophylla . . .	» — 60, 20 » 10
8427	» hybrida . . .	» — 40, 20 » 10
8428	Nemu, die japanische schönere Form der A. Julibrissin, sehr hart, beinahe unsere Winter im Freien aushaltend, schon als kleine Pflanze leicht und reich blühend mit herrlichen carminrosa Blumen — voisine de l'A. Julibrissin, dont elle a la forme japonaise, bien plus belle et plus rustique, presque résistante en pleine terre jusqu'au centre de l'Europe; déjà de petites plantes se couvrant de fleurs, d'un rose-carminé . . .	20 g — 60, 25 S. 20
8429	obliqua . . .	» 1,20, 20 » 25
8430	obscura . . .	» 1,50, 25 » 20
8431	obtusata . . .	» 1,50, 25 » 20
8432	oleifolia . . .	» — 80, 20 » 10
8433	ovalifolia . . .	» 1 —, 10 » 20
8434	» glauca . . .	» — 50, 20 » 10
8435	Oxycedrus . . .	» 1,50, 20 » 20
8436	pandora . . .	» 1 —, 20 » 20
8437	pendula . . .	» 1,80, 25 » 20
8438	penninervis . . .	» — 50, 20 » 10
8439	peregrina . . .	» 5 —, 25 » 20
8440	petiolaris . . .	» 1 —, 20 » 20
8441	pinifolia . . .	» 1,40, 20 » 20
8442	procera, Winterblüher — fleurissant en hiver . . .	» 7 —, 10 » 20
8443	pugioniformis . . .	» 2,25, 20 » 20
8444	pycnantha . . .	kg 13,50, » — 40, 20 » 10
8445	reclinata . . .	» — 60, 20 » 10

8574. *Aristolochia elegans*.

No.	Acacia:	Pf.
8446	<i>retinodes</i> . . . kg 12,50, 20 g	— 40, 20 S. 10
8447	» <i>praecox</i> . . .	— 80, 25 » 20
8448	<i>rigens</i> . . .	2,50, 20 » 20
8449	<i>rostellifera</i> . . .	1,50, 25 » 20
8450	<i>rotundifolia</i> . . .	3, —, 20 » 20
8451	<i>saligna</i> . . .	— 50, 20 » 10
8452	<i>saligna</i> . . .	— 40, 20 » 10
8453	<i>semperflorens</i> . . .	1,20, 20 » 20
8454	<i>senegalensis</i> . . .	4, —, 10 » 20
8455	<i>sentis</i> . . .	3, —, 10 » 20
8456	<i>Sideroxylon</i> . . .	1,20, 20 » 20
8457	<i>Sophorae</i> . . . kg 12,50,	— 40, 20 » 10
8458	<i>speciosa</i> . . .	— 75, 10 » 30
8459	<i>spectabilis excelsa</i> . . .	2,50, 25 » 20
8460	<i>spinosa</i> . . .	1,50, 20 » 20
8461	<i>strobilifera</i> . . .	1,80, 10 » 20
8462	<i>suaveolens</i> . . .	1,25, 20 » 20
8463	<i>syvestris</i> . . .	4, —, 10 » 30
8464	<i>tenuissima</i> . . .	3,20, 20 » 30
8465	<i>teuophylla</i> . . . 100 S.	2, —, 10 » 30
8466	<i>tinctoria</i> . . . 100 »	— 80, 20 » 20
8467	<i>trineris</i> . . . 20 g	— 40, 20 » 10
8468	» <i>elliptica</i> . . .	1,25, 20 » 20
8469	<i>uncinella</i> . . .	1,25, 10 » 20
8470	<i>undulata</i> . . .	2,50, 20 » 25
8471	<i>verticillata</i> . . .	1,50, 20 » 30
8472	<i>virgata</i> . . . 100 S.	— 80, 20 » 30
8473	<i>viridiflora</i> . . . 100 »	2,50, 10 » 40
8474	<i>xylophyllodes</i> . . . 20 g	1,60, 20 » 20
8475	Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 30 M.	
8476	Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 12,50, 20 g	— 40, Pt. 10

Achimenes hybrida $\triangle$:

Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.

8477	<i>Dazzle</i> , brennend scharlach — écarlate feu 1000 S. 1,50, 200 S.	40
8478	<i>longiflora Celestial</i> , prachtvoll dunkelblau, treu aus Samen — bleu foncé magnifique, se reproduisant fidèlement de graines 1000 S. 1,50, 200 S.	40
8479	<i>Nina</i> , weiss mit violetterm Auge — blanc à oeil violet 200 S.	30
8480	<i>rouge feu doré</i> , kupfrigcarmin — carmin cuivré 200 S.	30
8481	<i>Trevirania rosea</i> , carmoisinrosa — rose cramoisi 200 S.	30
8482	» <i>splendens</i> , hell-scharlach — écarlate clair 200 S.	30
8483	12 andere Sorten mit Namen separat, jede — 12 autres variétés avec noms séparément, chacune par 1000 S. 1,25, 100 S.	20
8484	Ein Sortiment von 10 Var. à 50 S. für — collection de 10 var. 50 S. de chaque pour	100

No.	Achimenes hybrida:	Pf.
8485	gemischt — mélange 10,000 S. 5 —, 500 S.	40
8486	<i>Achras Sapota</i> . . . 20 g	1,25, 3 » 20
8487	<i>Achyranthes borbonica</i> . . . 1000 S.	4 —, 50 S. 30
8488	<i>Acyphylla squarrosa</i> . . . 5 g	2 —, 50 » 30
8489	<i>Adenantha Pavonina</i> $\triangle$, kleinblättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales. 20 g	— 50, 10 S. 20
8490	<i>Adenocarpus frankenoides</i> » . . . 3, —, 50 »	20
8491	<i>Aechmea</i> $\triangle$ <i>coelestis</i> 1000 S.	1,50, 100 » 20
8492	» <i>fulgens</i> . . . 100 »	1,20, 20 » 30
8493	<i>Aeschynanthus</i> $\triangle$ <i>Boschianus</i> . . . 1000 S.	3 —, 50 » 20
8494	» <i>coccineus</i> . . . 1000 »	3 —, 50 » 20
8495	» <i>Lobbi</i> . . . 1000 »	4 —, 50 » 30
8496	» <i>ramosissimus</i> . . . 1000 »	5 —, 50 » 30
8497	» <i>zebrinus</i> . . .	20 » 30
8498	<i>Aeschynomene</i> $\triangle$ <i>americana</i> . . . 100 S.	2,60, 10 » 30
8499	» <i>sensitiva</i> , sehr fein belaubt — à feuillage très gracieux 100 S.	2,60, 10 S. 30
8500	<i>Agapanthus minor</i> Mooreanus . . . 20 g	1,20, 50 » 20
8501	» <i>umbellatus</i> . . . 20 g	1,20, 50 » 30
8502	» <i>albus</i> . . . 3 —, 25 »	20
8503	<i>Agastachys odorata</i> . . .	20 » 30
8504	<i>Agathaea coelestis</i> . . . 20 g	2,60, Pt. 20
	Agave, vide Succulenten.	
8505	<i>Allamanda Schottii</i> $\triangle$. . . 10 S.	30
8506	<i>Alloplectus Schlumi</i> 1000 S.	3 —, 50 » 20
8507	<i>Allocaasia</i> $\triangle$ <i>metallica</i> . . . 100 »	7,50, 5 » 40
8508	» <i>odora</i> . . . 25 »	1,50, 5 » 40
	Aloe, vide Succulenten.	
8509	<i>Amaryllis</i> $\triangle$ <i>aulica</i> . . . 100 »	4 —, 10 » 50
8510	» <i>formosissima</i> . . . 100 »	1,20, 20 » 30
8511	» <i>Gravinae</i> . . . 100 »	4 —, 10 » 50
8512	» <i>Tettaui</i> (robusta), die schönste für Winterdorf — la plus belle pour fleurir en hiver 100 S.	6 —, 5 S. 40
8513	» <i>vittata</i> . . . 100 »	5 —, 5 » 30
8514	» <i>hybrida</i> , prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 S.	7 —, 5 S. 40
8515	» <i>hybrida</i> , weissgründig — à fond blanc 100 S.	5 —, 5 S. 30
8516	<i>Anomum spec. Mexico</i> . . .	10 » 20
8517	<i>Amuris terebinthifolia</i> $\triangle$, Balsamstrauch 20 g	1,25, 10 S. 20
8518	<i>Anacardium</i> $\triangle$ <i>occidentale</i> , weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pommé d'acajou ou Mahogany blanc 100 S.	5 —, 3 S. 20
8519	<i>Angelonia grandiflora</i> $\triangle$, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 2 g	4 —, 10,000 S. 4 —, 300 S. 20
8520	<i>Anisocanthus virgularis</i> . . .	50 » 30
8521	<i>Anona</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . . . 10 S.	1,20, 3 » 50
8522	» <i>Cherimolia</i> , der Cherimolia-Fleischbaum — Cherimolier . . . 10 S.	30
8523	» <i>macrocarpa</i> . . . 100 S.	5 —, 5 » 30
8524	» <i>muscosa</i> . . . 100 »	2,50, 10 » 30
8525	» <i>squamosa</i> . . . 100 »	2 —, 10 » 30
	Sehr geschätzte tropische Frucht-bäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
8526	<i>Anredera scandens</i> $\triangle$. . .	Pt. 40
8527	<i>Anthoerota picta</i> . . . 20 g	1 —, 20 S. 20
8528	<i>Anthurium</i> $\triangle$ <i>Andream</i> . . . 10 S.	2 —, 2 » 50
8529	» <i>Chalesense</i> . . .	2 » 40
8530	» <i>crystallinum</i> . . . 100 S.	4 —, 5 » 30
8531	» <i>Dechardi</i> . . .	5 » 30
8532	» <i>Ferreriense</i> . . .	2 » 60
8533	» <i>Galeottianum</i> . . . 100 S.	4 —, 5 » 30
8534	» <i>Geitnerianum</i> . . . 100 »	4 —, 5 » 30
8535	» <i>lucidum</i> . . . 100 »	4 —, 5 » 30
8536	» <i>magnificum</i> . . . 100 »	4 —, 5 » 30
8537	» <i>Monterumae</i> . . . 100 »	5 —, 5 » 30

No.			Pf.
8538	<i>Anthurium robustum</i>	100 S. 4 —, 5 S.	30
8539	» <i>roseum</i>	2 »	40
8540	» <i>Scherzerianum</i>	100 S. 4 —, 5 »	30
8541	» <i>grandiflorum</i>	100 » 5 —, 5 »	30
8542	<i>Antigonon leptopus</i>	20 g — 80, 10 »	20
8543	<i>Aphelandra Roezli</i>	20 g — 80, 10 »	20
8544	<i>Aralla catalpaefolia</i>	100 S. 2 —, 10 »	30
8545	» <i>dactylifolia</i>	100 » 3,50, 5 »	30
8546	» <i>Humboldtii</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8547	» <i>leptophylla</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8548	» <i>multifida</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8549	» <i>nobilis</i>	100 » 3,50, 5 »	30
8550	» <i>nymphaefolia</i>	100 » 1,20, 10 »	20
8551	» <i>Osyana</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8552	» <i>papyrifera</i>	20 g 4 —, 20 »	20
8553	» <i>pedunculata</i>	100 S. 2 —, 10 »	30
8554	» <i>peltata</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8555	» <i>pentaphylla</i> fol. var.	100 » 3,50, 10 »	40
8556	» <i>plataniifolia</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8557	» <i>quercifolia</i>	100 » 3,50, 5 »	30
8558	» <i>Sieboldi</i> , lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en bales . kg 50 —, 20 g 1,25, Pl.		30
8559	» » reiner Same — gr. nette	1000 S. 1,60, 50 S.	20
8560	» <i>umbraoulifera</i>	100 » 2,50, 10 »	40
8561	<i>Araujia albans</i>	20 g 1,20, 50 »	20
8562	<i>Ardisia crenulata</i> , mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à bates rouges 100 S. 1,50, 10 S.		20
8563	» <i>exceles</i>	100 » 2,50, 10 »	30
8564	» <i>laurifolia</i>	100 » 4 —, 5 »	30
8565	» <i>Pickeringii</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8566	<i>Argusia spinosa</i>	2 »	30
8567	<i>Argyranthemum frutescens</i>	20 g 1 —, Pl.	20
8568	» <i>foeniculaceum</i>	20 »	20
8569	» <i>pinnatifidum</i>	20 »	20
8570	» <i>subnudum</i>	20 »	20
8571	» <i>Webbi</i>	20 »	20
8572	<i>Argyreia tiliaefolia</i> , schöne Convolvulacee — belle Convolvulacée . 100 S. 2,60, 10 S.		30
8573	<i>Aristolochia</i> » <i>Duchartrei</i>	100 S. 2,50, 10 S.	30
8574	» <i>elegans</i> , sehr reichblühend, Blumen dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelroth geadertem Schlund, geruchfrei — très florifère, fleurs pourpre foncé maculé de blanc crème, à oeil jaune d'or veiné rouge, exempte de l'odeur désagréable 1000 S. 4,50, 50 S.		30
8575	» <i>glauca</i>	100 » 10 »	25
8576	» <i>labiosa</i>	100 S. 1,40, 10 »	20
8577	» <i>ornithocephala</i> , prachtv. Schlingpflanze mit sehr grossen braun getigerten Blumen — plante grimpeuse magnifique à très grandes fleurs tigrées de brun 100 S. 1,25, 10 S.		25
8578	» <i>ringens</i>	100 » 4 —, 5 »	25
8579	<i>Artanthe Sieberi</i> , Piperaceae 1000 S. 4 —, 50 S.		30
8580	<i>Arthropodium cirrhatum</i>	1000 » 4 —, 50 »	25
8581	<i>Arthrostemma capitatum</i> 1000 S. 3 —, 50 »		25
8582	<i>Asclepias</i> » <i>curassavica</i> 20 g — 80, 100 »		15
8583	» <i>curassavica atrosanguinea</i> , neu-nouv. 20 g 2,60, 25 S.		20
8584	» <i>virgata</i>	20 g 2,60, 25 »	20
8585	<i>Asparagus plumosus nanus</i> 100 S. 12,50, 4 S.		60
8586	<i>Asalea indica</i> , viele Varietäten gem. — beau mélange 2 g 2,50, 500 S.		30
8587	» <i>neueste Prachtsorten</i> , gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 4 —, 1000 S. 1 —, 200 S.		30
8588	<i>Backhousia myrtifolia</i> 25 »		30
	<i>Balleiser vide Canna.</i>		
8589	<i>Banksea integrifolia</i>	4 »	40
8590	<i>Bauhinia</i> » <i>scandens</i> 20 g 2,50, 10 »		30
8591	» <i>tomentosa</i>	20 » — 80, 10 »	20
8592	» <i>variegata</i>	20 » — 80, 10 »	20

8655. *Begonia hybrida* flore pleno.

Begonia, knollenartige.

Begonias à tubercules.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No.		Pf.
8593	<i>Begonia</i> » <i>Baumannii</i> (odoratissima), neu, grossbl., hellrosa, wohlriechend — nouv. rose clair, à odeur de rose thé 1000 S. 7,50, 50 S.	40
8594	» <i>boliviensis</i> . . . 1 g 2,50, 500 »	20
8595	» <i>Madelain</i> , neu, niedrig, reichblühend — nouv., nain, florifère 1 g 5 —, 500 S.	30
8596	» <i>Davisi</i> , prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . . 1 g 5,50, 500 S.	30
8597	» <i>discolor</i> . . . 10,000 S. 3,50, 500 »	30
8598	» » Bulbillen — bulbilles 20 g 4 —, 10 St.	20
8599	» <i>diversifolia</i> . . . 10,000 S. 2 —, 500 S.	20
8600	» » kleine Bulbillen — petites bulbilles . . . 20 g 3,50, 100 St.	20
8601	» <i>Freobeli</i> , prachtvoll — superbe 10,000 S. 2 —, 500 S.	25
8602	» <i>fulgens</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100	
8603	» <i>hybrida gigantea</i> , carmin 1 g 5 —, 500 S.	25
8604	» » <i>gigantea dunkelroth-rouge foncé</i> . . . 1 g 5 —, 500 S.	25
8605	» » <i>gelb — jaune</i> 1 g 3 —, 500 »	30
8606	» » <i>lebhaft rosa — rose vif</i> 500 »	25
8607	» » <i>orangegeilb — jaune orange</i> . . . 500 »	40
8608	» » <i>orangeroth — rouge orange</i> 1 g 5 —, 500 S.	25
8609	» » <i>scharlach — écarlate</i> 1 g 5 —, 500 »	25
8610	» » <i>weiss — blanc</i> 1 g 7 —, 500 »	30
8611	» » <i>gemischt — mélange</i> 1 g 4 —, 500 »	25
Neue prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10–15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — nouvelle classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra.		
8612	<i>Begonia hybrida globosa</i> , roth-rouge 500 S.	40
8613	» <i>hybr. Montblanc</i> 10,000 S. 5 —, 500 »	30
8614	» » <i>robusta perfecta</i> 10,000 S. 4 —, 500 »	25
8615	» » » <i>rosea</i> 10,000 S. 4 —, 500 »	25
8616	» » <i>vittata</i> , gestreifte — à fl. striées, neu — nouv. . . 200 S.	80

8694. *Begonia Rex*.

No.		Pf.
8617	<i>Begonia Martiana gracilis</i>	500 S. 30
8618	» <i>Martiana gracilis</i> Bulbillen — bulbilles	20 g 4 —, 100 St. 30
8619	» <i>Pearcei</i>	1 g 4,50, 500 S. 20
8620	» <i>semperflorens alba</i>	20 g 4,50, 1000 » 25
8621	» » <i>atropurpurea</i> (Vernon), siehe Neuh. — voy. nouv. 1 g 2,50, 500 S.	30
8622	» » <i>coccinea</i>	1 g 2,50, 500 S. 30
8623	» » <i>compacta alba</i> , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nalu, très propre pour maseifs ou bordures	1 g 2,50, 500 S. 30
8624	» » » <i>rosea</i> , sehr schön, beau 1 g 3 —, 500 S.	30
8625	» » » <i>hybrida</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	300 S. 50
8626	» » » <i>rosea</i>	20 g 3 —, 1000 » 25
8627	» <i>Veitchi</i>	1000 S. 2,50, 100 » 30
8628	» beste Mischung von knollen- bildenden Sorten, gegenseitig be- fruchtet, extra — très-beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées so- igneusement, extra 1 g 4 —, 500 S.	25
8629	» zweite Mischung — beau mél. 1 g 1,20, 1000 S.	20

Die vorstehenden knollenbildenden Species und Hybriden sind ausserordentl. werthvoll durch den ununterbrochenen Blütenflor, den sie während der warmen Jahreszeit auch im Freien entwickeln. — Les espèces et variétés tubéreuses précédentes sont d'une beauté insurpassable par leur floraison abondante pendant tout l'été en serre aussi bien qu'en plein air.

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, garantirt mindestens 50 % gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. Indessen kommt es sehr häufig vor, dass die ersten Blumen noch einfach oder ganz wenig gefüllt sind, während im nächsten Jahre dieselben Knollen gut gefüllte Blumen bringen. — Fécondés soigneusement, garantit à reproduire au moins 50 % de plantes à fl. doubles. Il se présente cependant quelquefois que les premières fleurs des semis se montrent simples ou semi-doubles tandis que les mêmes bulbes produiront des fleurs bien doubles l'année suivantes.

No.	<i>Begonia hybrida fl. pleno:</i>	Pf.
8630	<i>Daviei fl. pleno</i>	1000 S. 1,25, 200 S. 30
8631	<i>althaeiflora</i>	200 » 30
8632	<i>Avalanche</i>	200 » 40
8633	<i>Blanche Jeanpierre</i>	200 » 30

No.	<i>Begonia hybrida fl. pleno:</i>	Pf.
8634	<i>Clémence Denizard</i>	200 S. 30
8635	<i>Glovia</i>	200 » 30
8636	<i>Conquérant</i>	200 » 30
8637	<i>Darwin</i>	200 » 30
8638	<i>Dr. Masters</i>	200 » 30
8639	<i>Gloire de Nancy</i>	200 » 30
8640	<i>Goethe</i>	200 » 30
8641	<i>Hofgärtner Jaeger</i>	200 » 30
8642	<i>Koenig Leopold</i>	200 » 30
8643	<i>Lieutenant Hunsinger</i>	200 » 30
8644	<i>Lieschen Seidel</i>	200 » 30
8645	<i>Louis d'or</i>	200 » 30
8646	<i>Mad. Pape Carpentier</i>	200 » 30
8647	<i>Mercur</i>	200 » 30
8648	<i>Nautilius</i>	200 » 40
8649	<i>Penelope</i>	200 » 30
8650	<i>Richard Wagner</i>	200 » 30
8651	<i>Schneeball</i>	200 » 40
8652	<i>Topas</i>	200 » 30
8653	<i>Veitchi hybrida fl. pleno</i>	200 » 30
8654	<i>Weissblühende gefüllte</i> — à fl. blanches doubles en mé- lange	1000 S. 1,20, 200 » 40
8655	<i>Beste gefüllte Sorten gemischt</i> — à fl. double varié	10,000 S. 3 —, 500 S. 25

Begonia Species.

8656	<i>alba coriacea</i> .	8670	<i>hydrocotylefolia</i> .
8657	<i>albo-picta</i> .	8671	<i>incarnata</i> .
8658	<i>ascotiensis</i> .	8672	<i>Lapeyrousei</i> .
8659	<i>cafra</i> .	8673	<i>longipila</i> .
8660	<i>carolinaefolia</i> .	8674	<i>luclia</i> .
8661	<i>corallina</i> .	8675	<i>macrophylla</i> .
8662	<i>cuprea</i> .	8676	<i>maculata</i> .
8663	<i>dichotoma</i> .	8677	<i>malabarica</i> .
8664	<i>Dregai</i> .	8678	<i>manicata</i> 100S. 30
8665	<i>schinossepala</i> .	8679	<i>multiflora</i> .
8666	<i>ericaulis</i> .	8680	<i>natalensis</i> 100S. 30
8667	<i>franconiana</i> .	8681	<i>peltata</i> .
8668	<i>geranioides</i> .	8682	<i>rhizocaulis</i> .
8669	<i>hirtella</i> .	8683	<i>sanguinea</i> .
	Separat		à 1000 S. 1 —, 200 S. 30
8684	<i>carinata</i>		10 000 S. 3,50, 500 S. 25
8685	<i>florida incomparabilis</i> , sehr reich- blühende Hybride mit zart incarnatrosa Blumen, unübertrefflich für Teppich- beete — très florifère pour pleine terre comme plante de tapis, à fl. d'un rose délicat		10 000 S. 5 —, 500 S. 30
8686	<i>Hoegena</i> , prächtige Ampelphane — pour vases suspendus 1000 S. — 80, 200 S.		20
8687	<i>Rozalii</i> , werthvolle winterblühende Species mit leuchtend dunkelrothen Blumen — fleurissant l'hiver en ombelles de fleurs d'un rouge foncé brillant		200 S. 50
8688	<i>Schmidt</i> , die allerdankbarste für Winter- terfor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 2,50, 500 S.		20
8689	<i>Waltoniensis</i>		1000 S. 1 —, 200 S. 30
	<i>Begonia</i> , durch schöne Blätter aus- gezeichnete. — Begonias, à beau feuillage.		
8690	<i>Begonia Credneri</i> , neu, prachtvolle winterblühende Sorte mit grossen Blumen — nouv. var. magnifique, fleurissant tout l'hiver		100 S. 50
8691	» <i>diadema</i>		1000 S. 3 —, 100 » 40
8692	» <i>discolor-Rex-Hybriden</i> , prächt- tig — magnifique 1000 S. 4 —, 100 S.		50
8693	» <i>Rex-Hybriden gemischt</i> — mé- lange		1000 S. 3,50, 100 S. 40
8694	» neueste <i>prachtvollste Rex-</i> <i>Hybriden</i> , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement		100 S. 50
8695	» <i>Rex, Perle de Paris</i>		100 » 50
8696	» <i>metallica</i>		1000 S. 1 —, 200 » 30
8697	» <i>neumbilifolia</i> , prächtig — magi- fique		1000 S. 1 —, 200 S. 30
8698	» <i>Scharffiana</i> , neu, prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — nouv., très belle espèce à feuillage magni- fique		1000 S. 3,50, 100 S. 40

8590. *Begonia Credneri*.

No.		Pf.
8699	<i>Bertholletia excelsa</i> , der Parana- baum — amande du Brésil . . 1 S.	40
8700	<i>Bertolonia</i> $\triangle$ <i>hybrida</i> , viele bunt- blättrige Spielarten, prächtig — beaucoup de nuances à feuilles	
8701	panachées . . . 1000 S. 10, — 20 S.	30
8702	» <i>marmorata</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	30
8702	<i>Biancaea scandens</i> $\triangle$. . 30 g — 60, 10 »	20
	<i>Biglandularia</i> , siehe — voy. <i>Rosanowia</i> .	
8703	<i>Bigonia australis</i> . . . 5 g 4, — 50 S.	25
8704	» <i>capensis</i> . . . 20 g 3, — 25 »	20
8705	» <i>chrysantha</i> . . . 5, — 25 »	30
8706	» <i>floribunda</i> . . . 5, — 25 »	20
8707	» <i>jasminoides</i> . . . 5 g 4, — 25 »	20
8708	» <i>leucoxydon</i> . . . 100 S. 2, — 10 »	25
8709	» <i>mollis</i> $\triangle$. . . 20 g 2, — 20 »	20
8710	» <i>Ricasoliana</i> . . . 100 S. 1,50, 10 »	20
8711	» <i>stans</i> . . . 20 g 2,20, 50 »	20
8712	» <i>Thunbergiana</i> . . . 1, — 50 »	20
8713	» <i>Tweedia</i> $\triangle$. . . 50, 50 »	10
8714	<i>Billardiera longifolia</i> . . . 1000 S. 8, — 25 »	30
8715	» <i>mutabilis</i> . . . 1000 » 2,50, 50 »	30
8716	» <i>scandens</i> . . . 1000 » 2,50, 50 »	30
8717	<i>Billbergia</i> $\triangle$ <i>coelestis</i> 1000 » 3, — 50 »	20
8718	» <i>farinosa</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20
8719	» <i>Morelana</i> . . . 100 » 1,25, 10 »	20
8720	» <i>pallascens</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	20
8721	» <i>pyramidalis</i> . . . 1000 » 5, — 25 »	20
8722	» <i>zebrina</i> . . . 1000 » 8, — 25 »	30
8723	<i>Bixa Orellana</i> $\triangle$. . . 20 g 1,20, 20 »	20
8724	<i>Bocconia frutescens</i> , $\triangle$ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale su- perbe . . . 100 S. 2, — 10 S.	30
8725	<i>Boehmeria argentea</i> . . . 5 g 2,50, Pt.	30
8726	» <i>macrophylla</i> . . . 20 » 4, — »	30
8727	» <i>nivea</i> , China-Gras . . . 20 » 1,25, »	20
8728	» <i>tenacissima</i> , liefert eine treff- liche Geespinntfaser — fournissant une bonne fibre . . . 5 g 2, — Pt.	40
8729	<i>Bomarea acutifolia</i> . . . 100 S. 1,50, 10 S.	20
8730	» <i>Lehmanni</i> . . . 100 » 5, — 5 »	30
8731	» <i>multiflora</i> . . . 100 » 5, — 5 »	30
8732	<i>Bombax Ceiba</i> $\triangle$. . . 100 » 6, — 5 »	40
	<i>Bonapartea</i> , vide <i>Succulentum</i> .	
8733	<i>Boronia megastigma</i> . . . 1000 S. 4, — 25 »	20
8734	<i>Boussingaultia baselloides</i> $\frac{1}{2}$. Pt.	30
8735	<i>Bouvardia Jacquinii</i> . . . 100 S. 1,50, 10 S.	20
8736	» <i>longiflora</i> . . . 100 » 1,40, 10 »	20
8737	<i>Bowiea volubilis</i> , $\frac{1}{2}$. . . 25 »	20
8738	<i>Brachychiton acerifolium</i> , Flam- menbaum . . . 20 g 1, — Pt.	30
8739	» <i>japonicum</i> . . . 10 S.	30
8740	» <i>populneum</i> . . . 20 g — 60, Pt.	20
8741	<i>Brachylooma ignotatum</i> $\triangle$. . . 1000 S. 1, — 100 S.	20

No.		Pf.
8742	<i>Bromelia</i> $\triangle$ <i>sphacelata</i> 20 g 4, — 50 S.	30
8743	<i>Brunfelsia Hopeana</i> . . . 100 S. 3,50, 10 »	40
8744	<i>Buddleia globosa</i> . . . 1 g 1,50, 50 »	20
8745	<i>Bursaria spinosa</i> , weisse, wohlriechend — blanc odorant . . . 50 S.	30
8746	<i>Bystropogon punctatus</i> , reichbl. — Ro- rifere . . . 50 S.	30
8747	<i>Cadia purpurea</i> (varia) $\triangle$ 100 S. 1,25, 10 »	20
8748	<i>Caesalpinia</i> $\triangle$ <i>megalandra</i> . . . 20 g 1,25, 10 »	30
8749	» <i>poliocherrima</i> . . . » — 80, 10 »	20
8750	» <i>Sappan</i> . . . 100 S. 2,50, 10 »	30
8751	» <i>sepiaria</i> . . . 20 g — 80, 10 »	20
	<i>Cactus</i> , vide <i>Succulentum</i> .	

Caladium bulbosum $\triangle$:

8752	<i>Adolphe Andrieux</i> 10 S.	40
8753	<i>Alcibiades</i> 10 »	40
8754	<i>Bellini</i> 10 »	40
8755	<i>Chicorinha</i> 10 »	40
8756	<i>Dr. Singelmann</i> 10 »	40
8757	<i>Duc de Cleveland</i> 10 »	40
8758	<i>Etoile d'argent</i> 10 »	40
8759	<i>Félicien David</i> 10 »	40
8760	<i>Guararema</i> , neu — nouv. 10 »	50
8761	<i>Louise Duplessis</i> 10 »	40
8762	<i>Meyerbeer</i> 10 »	40
8763	<i>Ouro Fino</i> , neu — nouv. 10 »	50
8764	<i>Paul Veronese</i> 10 »	40
8765	<i>Porto de Souza</i> , neu — nouv. 10 »	50
8766	<i>Souvenir de Mad. Ed. André</i> 10 »	40
8767	» <i>de Louis van Houtte</i> 10 »	40
8768	<i>Triomphe de l'exposition</i> 10 »	40
8769	<i>Virgile</i> 10 »	40
8770	neueste Hybriden gemischt — Hy- brides nouveaux en mélange . . . 100 S. 2, — 10 S.	25


Calampelis vide *Eccromocarpus*.**Calceolaria hybrida:**

8771	<i>tigrina</i> , grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides . . . 1 g 4,50, 1000 S.	50
8772	<i>unicolor</i> , grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,50, 1000 S.	40
8773	<i>picturata</i> , grossblum. getuschelte, in der reizendsten Nuancierung — marginées à gr. fl. extra . . . 1 g 3,50, 1000 S.	40
8774	<i>striata</i> , gestreifte, neu — striées, nouv. 10,000 S. 6, — 500 S.	50
8775	getigerte, einfarbige und getuschelte gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3,50, 1000 S.	40
8776	<i>nana</i> , Zwerg-, getigerte, von kräf- tigem, compactem Wuchs, Blumen l. Ranges, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines ma- culées d'un port robuste compacte, forme et dessin des fleurs de 1 ^{er} rang, d'un bon effet . . . 1 g 6,50, 1000 S.	60
8777	<i>nana</i> , Zwerg-, einfarbige — naines unicolores . . . 1 g 5, — 1000 S.	50
8778	<i>nana</i> , Zwerg-, getuschelte — naines marginées à gr. fl. . . 1 g 5, — 1000 S.	50
8779	<i>nana</i> , Zwerg-, getuschelte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 4,50, 1000 S.	50
8780	<i>Calceolaria rugosa</i> , strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — fru- tescente, les plus belles variétés . . . 10,000 S. 6,25, 500 S.	50
8781	» <i>rugosa nana</i> , gelbe Varietäten für Tepichgartnerl. — var. à fl. jaunes pour la mosaiculture . . . 10,000 S. 6,25, 500 S.	50
8782	» <i>rugosa nana</i> 10,000 » 6,25, 500 »	50
8783	<i>Calla aethiopica</i> . . . 20 g 1,30, 20 »	20
8784	» <i>candidissima</i> . . . 20 »	30
8785	» <i>nana</i> . . . 20 g 4, — 20 »	40
8786	<i>Calliandra</i> $\triangle$ <i>Porteana</i> 5 »	40
8787	<i>Callistachys ovata</i> 20 »	20
	<i>Callistemon</i> , siehe — voy. <i>Metrosideros</i> .	

No.		Pf.
8788	<i>Calophyllum inophyllum</i> . . . 2 S.	50
8789	<i>Calceanthus indica</i> $\triangle$ 100 S. 2, —, 10 »	30
8790	<i>Calthamus quadrifida</i> . 1 g 2,50, 500 »	20
8791	» <i>villosa</i> . . . 1 » 2,50, 500 »	20
8792	<i>Calotropis procera</i> $\triangle$. 100 S. 5 —, 5 »	30
8793	<i>Camellia japonica</i> , viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange 1000 S. 13,50, 100 S. 2,20, 10 S.	25
8794	» <i>japonica</i> , einfache zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 10 S.	20
8795	<i>Canavalia ensiformis</i> . . . 5 »	30
8796	» <i>obtusifolia</i> . . . 5 »	30

Canna, Blumenrohr — Balister. $\triangle$

8797	<i>Admiration</i> . . . 20 g — 50, 10 S.	20
8798	<i>Alégaire</i> , Blätter purpur — feuillage pourpre . . . 20 g — 60, 10 S.	20
8799	<i>Annel</i> . . . — 50, 10 »	20
8800	» <i>fulgida</i> . . . — 50, 10 »	20
8801	» <i>rosa</i> . . . — 50, 10 »	20
8802	<i>atropurpurea</i> . . . — 40, 10 »	20
8803	<i>aurantiaca</i> . . . — 50, 10 »	20
8804	<i>Bihorel</i> . . . — 40, 10 »	10
8805	» <i>floribunda</i> . . . — 50, 10 »	20
8806	» <i>splendens</i> . . . — 50, 10 »	20
8807	<i>Bonneti</i> . . . — 40, 10 »	10
8808	<i>Brennerei</i> . . . — 10, 10 »	30
8809	<i>Canari</i> . . . — 10, 10 »	20
8810	<i>Chatei discolor</i> . . . — 80, 10 »	20
8811	<i>coccinea vera</i> . . . — 50, 10 »	20
8812	<i>compacta</i> (Liervalli) . . . — 50, 20 »	20
8813	<i>Daniel Holbrenk</i> . . . — 40, 20 »	20
8814	<i>Deputé Hénon</i> . . . — 60, 10 »	20
8815	<i>discolor</i> . . . — 50, 10 »	20
8816	» <i>nobilis</i> . . . — 60, 10 »	20
8817	» <i>violacea</i> . . . — 50, 10 »	20
8818	<i>Ed. Lombard</i> . . . — 60, 10 »	20
8819	<i>edulis</i> . . . — 40, 10 »	10
8820	<i>elegantissima rustica</i> . . . — 50, 20 »	20
8821	<i>Etna</i> . . . — 50, 10 »	20
8822	<i>flacida</i> . . . — 60, 10 »	30
8823	<i>floribunda grandiflora</i> . . . — 50, 20 »	20
8824	<i>gigantea vera</i> . . . — 50, 10 »	20
8825	» <i>aurantiaca</i> . . . — 50, 10 »	20
8826	<i>gladiolaeiflora</i> , grossblumig — à gr. fl. 100 S. 5 —, 5 S.	30
8827	<i>glauca vera</i> . . . 20 g — 40, 10 »	10
8828	<i>Gloire de Lyon</i> . . . — 50, 10 »	20
8829	<i>Gustave Morlet</i> . . . — 50, 10 »	20
8830	<i>Hostei</i> . . . — 60, 20 »	20
8831	<i>indica</i> . . . — 30, 20 »	10
8832	<i>iridiflora</i> . . . 1,50, 5 »	20
8833	<i>Jacques Plantier</i> . . . — 60, 10 »	20
8834	<i>Joseph Lombard</i> . . . — 60, 10 »	20
8835	<i>Lemoinei</i> . . . — 40, 10 »	20
8836	<i>Léon Lombard</i> . . . — 60, 10 »	20
8837	<i>Liervalli</i> . . . — 50, 10 »	10
8838	<i>limbata</i> . . . — 40, 10 »	10
8839	<i>lutea elegans</i> . . . — 50, 10 »	20
8840	» <i>piota</i> . . . — 50, 10 »	20
8841	<i>Mad. Schmitt</i> . . . — 50, 10 »	20
8842	<i>Majestueux</i> . . . — 50, 10 »	20
8843	<i>Maréchal Vaillant</i> . . . — 40, 10 »	10
8844	<i>maxima</i> . . . — 50, 10 »	20
8845	<i>metallica</i> . . . 100 S. 2,50, 10 »	40
8846	<i>Mülleri</i> . . . 20 g — 50, 10 »	10
8847	<i>musculifolia hybrida</i> . . . — 50, 10 »	20
8848	» <i>maxima</i> . . . — 50, 10 »	20
8849	<i>Nardy</i> . . . — 60, 10 »	20
8850	<i>nepalensis</i> . . . — 50, 10 »	20
8851	» <i>grandiflora</i> . . . — 50, 10 »	20
8852	<i>nigricans</i> . . . 100 S. 5 —, 5 »	30
8853	<i>Ornement du grand rond</i> 20 g — 50, 10 »	20
8854	<i>peruviana</i> . . . — 60, 10 »	20
8855	<i>Plantieri</i> . . . — 50, 10 »	10
8856	<i>Prémices de Nioe</i> . . . — 50, 10 »	10
8857	<i>Président Faivre</i> . . . — 80, 10 »	20
8858	<i>Prince Impérial</i> . . . — 60, 10 »	20
8859	<i>purpurea hybrida</i> . . . — 50, 10 »	20
8860	» <i>spectabilis</i> . . . — 40, 10 »	10
8861	<i>Rendallieri</i> . . . — 40, 10 »	10
8862	» <i>rubra</i> . . . — 40, 10 »	10

9003. *Clerodendron Kaempferi*.

No.	Canna:	Pf.
8863	<i>Rifkogeli</i> . . . 20 g — 60, 10 S.	20
8864	<i>roseiflora</i> . . . — 80, 10 »	20
8865	<i>rubra perfecta</i> . . . — 50, 10 »	20
8866	» <i>superbissima</i> . . . — 50, 10 »	20
8867	<i>rubricaulis</i> . . . — 50, 10 »	20
8868	<i>sanguinea Chatei</i> . . . — 50, 10 »	20
8869	<i>Sellowi</i> . . . — 40, 10 »	20
8870	<i>Souvenir de Thiers</i> . . . — 60, 10 »	20
8871	» <i>van Houtte</i> . . . — 60, 10 »	20
8872	<i>Thibauti</i> . . . — 50, 10 »	20
8873	<i>tricolor</i> , buntblättrig — à feuilles panachées . . . — 60, 10 »	30
8874	<i>Victoria</i> . . . — 60, 10 »	20
8875	<i>violacea superba</i> . . . — 60, 10 »	20
8876	<i>Vulcan</i> . . . 1 —, 10 »	30
8877	<i>Warscewiczii</i> (sanguinea) . . . — 50, 10 »	20
8878	» <i>zebrina</i> . . . — 60, 10 »	20
8879	<i>Warscewiczoides grandifl.</i> . . . — 50, 10 »	40
8880	<i>xalapensis</i> . . . — 40, 10 »	10
8881	<i>zebrina</i> . . . — 50, 10 »	20
8882	» <i>elegantissima</i> . . . — 50, 10 »	20
8883	viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4 —, 20 g — 20, 20 S.	10
8884	rothblättrige und neue Sorten ge- mischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . 20 g — 50, 10 S.	20

**Canna,
neue grossblumige frühblühende
niedrige (Crozy's) — naines hâtives
à grandes fleurs:**

8885	<i>Amiral Courbet</i> . . . 20 g 1,30, 5 S.	20
8886	<i>Antoine Chantin</i> . . . 1,30, 5 »	20
8887	<i>B. Cousançat</i> . . . 1,30, 5 »	20
8888	<i>Beile bordure</i> . . . 5 »	30
8889	<i>Bertal</i> . . . 5 »	25
8890	<i>Cardinalis</i> . . . 20 g 1,30, 5 »	20
8891	<i>Chevreuil</i> . . . 1,80, 5 »	25
8892	<i>Comtesse Horace de Choiseul</i> . . . 5 »	30
8893	<i>Crozy père</i> . . . 20 g 1,30, 5 »	20
8894	<i>Dr. Reif</i> . . . 1,30, 5 »	20
8895	<i>Edouard André</i> . . . 1,30, 5 »	25
8896	<i>Enfant du Rhône</i> . . . 1,80, 5 »	25
8897	<i>Francisque Morel</i> . . . 1,30, 5 »	20
8898	<i>François Lapente</i> . . . 1,30, 5 »	20
8899	<i>Général de Négrier</i> . . . 1,80, 5 »	25
8900	<i>Guillaume Couston</i> . . . 1,30, 5 »	20
8901	<i>Hofgärtner Gernet</i> . . . 5 »	25
8902	<i>Jules Chrétien</i> . . . 20 g 1,30, 5 »	20
8903	<i>Lorenz Hoyer</i> . . . 5 »	25
8904	<i>Mad. Crozy</i> , neu — nouv. . . 5 »	40
8905	<i>Paul Bert</i> . . . 20 g 1,30, 5 »	20
8906	<i>Pelletier</i> . . . 5 »	25
8907	<i>Perfection</i> . . . 20 g 1,80, 5 »	25
8908	<i>Souvenir d'Asa Gray</i> . . . 5 »	25
8909	<i>Victor Gaulin</i> . . . 20 g 1,30, 5 »	20

No.	Canna:	Pf.
8910	neue grosseblumige frühblühende niedrige Prachthybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux nains à grandes fleurs en très-beau mélange 20 g 1 —, 10 S.	20
8911	Carica Papaya $\triangle$, Melonenbaum — Papayer 1000 S. 6 —, 25 S.	20
8912	Carludovicia palmata $\triangle$ 1000 S. 7,50, 25 »	30
8913	Carmichaelia flagelliformis 25 »	20
8914	Carolinea alba, schöne Blattpflanze mit grossen weissen Blumen — belle plante ornementale à gr. fleurs blanches 4 S.	50
8915	Cassia $\triangle$ acuminata 20 g 1 —, 25 »	20
8916	» acuta 10 »	20
8917	» alata, prachtvoll — superbe 20 g 1 —, 20 »	20
8918	» Andina 1,50, 20 »	20
8919	» bicapsularis 2,60, 20 »	20
8920	» corymbosa 60, 25 »	10
8921	» emarginata 80, 25 »	20
8922	» Fistula 1,20, 10 »	30
8923	» floribunda 70, 25 »	10
8924	» grandiflora 60, 25 »	20
8925	» hirsuta 100 S. 3,50, 10 »	40
8926	» laevigata 20 g — 80, 25 »	20
8927	» ligustrina 100 S. 2 —, 10 »	30
8928	» marylandica 20 g 1 —, 25 »	20
8929	» obtusa 60, 20 »	20
8930	» polyantha 60, 20 »	20
8931	» smaragdina 100 S. 2 —, 10 »	30
8932	» Sophora 20 g — 80, 20 »	20
8933	» stipulacea 1,50, 20 »	20
8934	» tomentosa 70, 25 »	20
8935	Cedrela $\triangle$ odorata 100 S. 2,50, 10 »	30
8936	Centradenia $\triangle$ mexicana 25 »	20
8937	Centrosema grandiflorum, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 3 —, 10 S.	40
8938	» pubescens 100 » 2 —, 10 »	30
8939	» virgatum 100 » 2 —, 10 »	30
8940	Ceratopetalum gummiferum 100 S. 1,25, 10 »	20

Cereus, siehe Succulenten — voy. Plantes grasses.

8941	Cesrum $\triangle$ surantiacum 20 g 1,30, 25 S.	20
8942	» foetidissimum 1000 S. 1,50, 50 »	20
8943	» hirtum 20 »	30
8944	» laurifolium 20 »	30
8945	» nocturnum 50 »	20
8946	» Parqui 20 g 1,20, 50 »	20
8947	» roseum hybridum 20 » 3,50, 20 »	50
8948	Chirita lilacina 1000 S. 1,50, 100 »	20
8949	Chironia grandiflora 1000 » 3,50, 50 »	25
8950	Chorizema Chandieri 100 » 1,20, 20 »	30
8951	» cordatum 100 » 2 —, 10 »	25
8952	» ilicifolium 1000 » 3 —, 50 »	25
8953	» Lawrenceanum 100 » 1,20, 20 »	30
8954	» Soulangeanum 1000 » 2,50, 50 »	25
8955	» speciosum 100 » 1,20, 20 »	30
8956	» splendens 100 » 1,20, 20 »	30
8957	» varium 100 » 1 —, 20 »	25
8958	Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 20 g 1 —, Pt.	20
8959	» frutescens Comtesse de Chambord, 20 g 2,60, Pt.	30
8960	» » Mad. Aunier 5 —, »	30
8961	» » Farfouillon 1,50, »	20
8962	» indicum grandifl., grossbl. von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra 5 g 5 —, Pt.	40
8963	» indicum, gute Mischung — beau mélange 5 g 2 —, Pt.	30
8964	» » pomponicum, kleinblumige oder Pompon, von den schönsten gefüllten Var., extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 5 —, Pt.	40
8965	» » pomponicum, gute Mischung — beau mélange. 5 g 2 —, Pt.	30
8966	» » nanum, Zwerg-, in schönstem Kommiel — nouv. variétés naines en mélange 5 g 3,75, Pt.	30




9015. Coffea arabica.

No.		Pf.
8967	Chrysanthemum indicum nanum, extra Qual. — qual. extra 1 g 1,50, Pt.	40
8968	» japonicum, die neuen bizarren japanischen Var. — nouv. var. japonaises en mélange 5 g 2 —, Pt.	30
8969	» » extra Qualität — qualité extra 5 g 5 —, Pt.	40
8970	» neue frühblühende japanische (race Delaux) — var. nouv. du Japon précoces variées 100 S.	50
8971	Olinchona $\triangle$ Calisaya 5 g 7,50, Pt.	40
8972	» Condaminia 5 » 8 —, »	40
8973	» Ledgeriana »	40
8974	» officinalis »	40
8975	» robusta »	40
8976	» succirubra 5 g 7,50, »	40
8977	» gemischt — mélange 5 » 7,50, »	40

Cineraria hybrida:

8978	sehr gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 12,50, Pt.	30
8979	Prachthybriden ersten Ranges — qualité supérieure splendide 20 g 36 —, Pt.	40
8980	grandiflora, die grösstblumigen englischen Spielarten in Prachtmischung — variétés anglaises à tr. grandes fleurs 20 g 50 —, 1 g 3 —, Pt.	50
8981	» azurea, siehe Neuh. — voy. nouv. 50 S.	40
8982	» kermesina, neu — nouv. 50 »	40
8983	nana, Zwerg-, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra 20 g 20 —, Pt.	40



8985. Cineraria hybrida plenissima.

No. *Cineraria hybrida*:

- 8984 *nana grandiflora*, neue niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable . . . 1 g 4,50, Pt. 50
- 8985 *Cineraria hybrida plenissima* (H. & S.), extra Qualität, tadello in Form und Färbung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 5 —, 500 S. 60
- 8986 *Cineraria hybr. nana plenissima*, neue niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés nouvelles naines à fleurs grandes, très doubles . . . 500 S. 60
- 8987 » *maritima*, mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 50, Pt. 10
- 8988 » *marit. acanthifolia* . . . 1,80, » 20
- 8989 » » *asplenifolia* . . . — 80, » 15
- 8990 » » *candidissima* . . . — 80, » 15
- 8991 » » *lastraeaeifolia* . . . — 80, » 15
- 8992 » » *platanifolia* . . . — 4 —, » 30
- 8993 *Cissus antarctica* L., in Russland wie Efeu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön — employé en Russie comme Lierre pour berceaux en appartements, très-joli. 20 g 4 —, Pt. 30

- 8994 » *mexicana* . . . 10 S. 40
- 8995 *Citharexylon cyanocarpum* 20 g 2 —, 20 » 20
- 8996 *Citrus Aurantium* . . . — 70, 50 » 20
- 8997 » *Bigaradia* . . . 1 —, 50 » 20
- 8998 » *nobilis*, Mandarin-Orange 20 g 2,50, 20 » 30
- 8999 » *sinensis myrtifolia* 100 S. 1,50, 10 » 20
- 9000 » *trifoliata* . . . 20 g 1,25, 25 » 20
- Clematis*, siehe unter Gehölzen — voy. graines d'arbres.
- 9001 *Clerodendron* $\triangle$ *coccineum* 100 S. 2,50, 10 S. 30
- 9002 » *fragrantissimum* 100 » 2,50, 10 » 30
- 9003 » *Kaempferi (aquamatum)*, prachtvoll — magnifique 100 S. 2,50, 10 S. 30
- 9004 » *Kaempferi sulphureum* . . . 5 S. 40
- 9005 » *serotinum* . . . 20 g 1,25, 20 » 30
- 9006 » *splendens* . . . 20 » 4 —, 10 » 20
- 9007 *Clianthus Dampieri* 20 » 4 —, 50 » 25
- 9008 » *Dampieri*, hier geerntet, leicht und sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine . . . 100 S. 4 —, 10 S. 50
- 9009 » *Dampieri*, Deutsche Flagge, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc . . . 2 S. 60
- 9010 » *magnificus* . . . 100 S. 2 —, 10 » 30
- 9011 » *punicus* . . . 20 g 3,20, 25 » 20
- 9012 *Clivia nobilis* $\triangle$. . . 2 S. 75
- 9013 *Cobaea scandens* L., sehr schöne Schlingepflanze mit grossen blauen Blumen — très-belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g — 80, Pt. 15
- 9014 » *scandens fl. albo* . . . 2,60, » 30
- 9014a » » *fol. variegatis* 100 S. 2,50, 10 S. 40
- 9015 *Coffea arabica* $\triangle$ Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. — 100 Fr. 3,25, 10 Fr. 40
- 9016 » *liberica* . . . 100 Fr. 10 —, 2 Fr. 30
- Coleus hybridus:**
- 9017 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange . . . 1 g 1,25, 200 S. 20
- 9018 *Madlle. Marie Bocher*, gelbblättrig, constant — à feuilles jaunes 1000 S. 3 —, 50 S. 25
- 9019 neue Sorten, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement . . . 1000 S. 2,50, 100 S. 30
- 9020 neueste grossblättrige gefleckte und gestreifte Sorten gemischt — var. nouv. à grandes feuilles striées et maculées . . . 1000 S. 7 —, 50 S. 40
- 9021 neueste mit grossen rothen Blättern, prachtvoll — à feuilles rouges très grandes, magnifique . . . 1000 S. 7 —, 50 S. 40

Pf.

9025. *Coleus*, grossblättrige — à gr. feuilles.No. *Coleus hybridus*:

- 9022 neueste mit grossen violettrothen Blättern — à gr. feuilles rouge violacées . . . 25 S. 40
- 9023 neueste carminrothe mit schwarzgrünen Rändern — à feuilles rouge carmin et à bord vert noirâtre . . . 25 S. 40
- 9024 neueste mit grossen gelben Blättern — à grandes feuilles jaunes 50 S. 40
- 9025 neueste grossblättrige Sorten gemischt, ganz extra — var. nouv. à très grandes feuilles en mélange, extra . . . 1000 S. 7 —, 50 S. 40
- 9026 neue mit geschnittenen und gefransten Blättern — var. nouv. à feuilles laciniées 1000 S. 8 —, 25 S. 30
- 9027 *Colletia bicktoniensis* . . . 20 g 7,50, 20 » 40
- 9028 *Colocasia* $\triangle$ *albo violacea* . . . 10 » 50
- 9029 » *esculenta* . . . 100 S. 5 —, 5 » 30
- 9030 » *gigantea* . . . 100 » 3,50, 10 » 50
- 9031 » *macorrhizon fol. var.* . . . 5 » 50
- » *vide Alcocasia*.
- 9032 *Colubrina* $\triangle$ *ferruginea* 100 S. 2 —, 10 » 30
- 9033 » *reclinata* 100 » 2 —, 10 » 30
- 9034 *Combretum micropetalum* $\triangle$ reichblühend, ähnlich Bougainvillea — florifère, ressemblant au Bougainvillea . . . 100 S. 3,50, 5 » 20
- 9035 *Combretum Pinceanum*, scharlach — écarlate . . . 5 S. 30
- 9036 *Coprosma Baueriana* . . . 20 g 6,50, 20 » 20
- 9037 » *hirtella* . . . 20 » 5 —, 20 » 20
- 9038 *Corchorus* $\triangle$ *siliquosus* 100 S. 1,20, 10 » 20
- 9039 *Cordia* $\triangle$ *Myxa* . . . 20 g — 80, 10 » 30
- 9040 » *Sebestena* . . . 20 » — 80, 10 » 30
- 9041 *Cordylina arborea* 100 S. 1,25, 20 » 40
- 9042 » *australis*, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en bales . . . 20 g 4 —, 20 S. 30
- 9043 » » *reiner S.* — gr. nette 1000 S. 7 —, 20 S. 30
- 9044 » *calocoma* . . . 100 » 1,25, 20 » 40
- 9045 » *colossea* . . . 100 » 1,25, 20 » 40
- 9046 » *congesta* . . . 100 » 1,60, 10 » 20
- 9047 » *Hookeri lineata* . . . 100 » 1,20, 20 » 40
- » *Indivisa*, vide *superbiens*.
- 9048 » *Mazeli* . . . 100 S. 2,50, 10 » 40
- 9049 » *nutans* . . . 100 » 1 —, 20 » 40
- 9050 » *recurva* . . . 100 » —, 5 » 20
- 9051 » *Reginae* . . . 100 » 2,60, 10 » 30
- 9052 » *rigidifolia* . . . 100 » 2 —, 10 » 30
- 9053 » *rubra* . . . 100 » 2,50, 10 » 40
- 9054 » *superbiens* (*Dracaenopsis*), die schöne, lange, schmahlblättrige Species, allgemein in Gärten als Dra-

No. *Cordylina superbians*: Pf.

- caena indivisa* bekannt, hienländisch geernteter Same, sicher keimend — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom *Dracaena indivisa*, récolté en Europe, de bonne germination, en baies — Samen in Beeren . . . 100 g 3,50, 20 g — 75, 50 S. 20
- 9055 » *superbians*, reiner Same — gr. nette . . . 20 g 3,20, 100 S. 20
- 9056 » » *compacta* 1000 S. 4 —, 50 » 30
- 9057 » » *latifolia*, herrliche Varietät, in Beeren — variétés superbe en baies . . . 20 g 1 —, 50 S. 20
- 9058 » » » reiner Same — gr. nette . . . 1000 S. 1,60, 100 S. 20
- 9059 » » *lineata*, in Beeren — baies . . . 20 g 1 —, 50 S. 20
- 9060 » » *lineata*, reiner Same — gr. nette . . . 1000 S. 1,50, 100 S. 20
- 9061 » *Veitchi*, reiner S. — gr. nette . . . 1000 S. 1,50, 100 » 20
- 9062 *Coriaria angustissima* . . . 100 » 1 —, 20 » 25
- 9063 *Cosmophyllum cacaliaefolium* (Ferdinandia eminens) ☐, schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale . . . 20 g 4,50, 200 S. 30

- 9064 *Couleria pectinata* . . . 20 » 50, 60 » 20
- 9064a *Crescentia Oujete* 5 » 40
- 9065 *Crotalaria cajanaefolia* 10 » 30
- 9066 » *junceae* 20 g 1 —, 25 » 20
- 9067 » *retusa* 100 » 1,20, 10 » 20
- 9068 *Croton* ☐ *aucubaeifolium* 100 S. 4,50, 10 » 60
- 9069 » *elegans* 100 » 4,50, 10 » 60
- 9070 » *Hookeri* 100 » 4,50, 10 » 60
- 9071 » *interruptum* 100 » 4,50, 10 » 60
- 9072 » *lobatum* 100 » 3,50, 10 » 40
- 9073 » *multicolor* 100 » 4,50, 10 » 60
- 9074 » *multipinnatifidum* 100 » 4,50, 10 » 60

- 9075 » *pictum* 100 » 4,50, 10 » 60
- 9076 » *sebiferum*, Talgbaum, liefert in China und Japan den vegetabilischen Talg — produisant le suif végétal en Chine et Japon, . . . 20 g 1,20, 20 S. 20

- 9077 » *tinctorium* (Crozophora) 20 g 3 —, 10 » 20
- 9078 » *undulatum* 100 S. 4,50, 10 » 60
- 9079 » *variegatum* 100 » 4,50, 10 » 60
- 9080 » *Veitchi* 100 » 4,50, 10 » 60
- 9081 *Cryptolepis longiflora*, schöne weissblühende Echitea — belle Echitea à fl. blanches 100 S. 1,20, 10 S. 20

- 9082 *Cryptostegia grandiflora alba* 1000 S. 5 —, 50 » 30
- 9083 » » *kermesina* 50 » 30
- 9084 *Cyathodes acerosa* 20 g 4 —, Pt. 30
- 9085 *Cyathula prostrata* ☐ 100 S. 1,60, 10 S. 20

Cyclamen, Alpenveilchen.

- 9086 *cilicicum* 100 S. — 75, 20 S. 20
- 9087 *cypricum* 100 » — 75, 20 » 20
- 9088 *europaeum* 5 g 2,50, 50 » 30
- 9089 *gracum* 1000 S. 6,25, 25 » 30
- 9090 *hederaefolium* 1000 » 6,25, 25 » 30
- 9091 *macrophyllum* (africanum, algeriense), 5 g 2 —, 25 S. 30
- 9092 *neapolitanum* 1000 S. 6,25, 25 » 30
- 9093 *persicum* 20 g 4 —, 50 » 25
- 9094 » *album* 20 g 8 —, 25 » 20
- 9095 » *atrorubrum grandiflorum* 1000 S. 5 —, 50 » 30
- 9096 » *fl. pleno* 100 » 4 —, 10 » 50
- 9097 » *giganteum* (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fleur . . . 1000 S. 7,50, 25 S. 25
- 9098 » *giganteum roseum superbum* 100 S. 1,25, 20 S. 30
- 9099 » » *sanguineum*, neu, das dunkelste und leuchtendste Roth — nouv., rouge foncé brillant . . . 100 S. 1,80, 20 S. 40

9250. *Exacum affine*.No. *Cyclamen*: Pf.

- 9100 *persicum Kaiser Wilhelm*, glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très-grandes, var. superbe 1000 S. 7,50, 25 S. 25
- 9101 » *Montblanc*, reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans œil, à très-grandes fleurs. 100 S. 2,50, 10 S. 30
- 9102 » *rubrum* 1000 » 5 —, 50 » 30
- 9103 » *violaceum* 1000 » 6 —, 25 » 20
- 9104 » beste grössblumige Sorten gemischt — mélange extra . . . 5 g 2,50, 50 S. 80
- 9105 *repandum* (*ficariaefolium*) 1000 S. 8 —, 25 » 30
- 9106 *Cyrtodeira metallica* 200 » 40
- 9107 *Cycisus Attileanus* 20 g 2 —, 50 » 20
- 9108 » *Everestianus compactus* 20 g 5 —, 25 » 20
- 9109 » *glabratum* 1 —, 100 » 20
- 9110 » *multiflorum album* 2,60, 50 » 20
- 9111 » *racemosum* 80, 100 » 20
- 9112 » *ramosissimum* 1,20, 100 » 20

Dasylirion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.

- 9113 *Datura* ☐ *arboresca* . . . 20 g 7 —, 10 S. 20
- 9114 » *arboresca fl. pleno* 7 —, 10 » 20
- 9115 » *coccinea* 100 S. 4 —, 10 » 50
- 9116 » *Knighti fl. pl.* 5 » 40
- 9117 » *sarmentosa* (Solandra) 100 S. 3,50, 10 » 40
- 9118 *Daubentonias coccinea* . . . 20 g 2,50, 10 » 30
- 9119 » *magnifica* 2 —, 10 » 20
- 9120 » *punica* 2 —, 10 » 20
- 9121 » *superbissima* 2 —, 10 » 20
- 9122 » *varicolor* 80, 20 » 20
- 9123 *Desmodium Dilleni* 60, Pt. 15
- 9124 » *stipulaceum* 100 S. 1 —, 20 S. 30
- 9125 *Dianella coerules* 10 » 40
- 9126 *Diastema pictum* ☐, reizend — charmant 10,000 S. 4 —, 500 S. 30

- 9127 *Dioyrtia candida*, Gesneriaceae . . . 1000 S. 1,25, 100 » 20
- 9128 » *mexicana* 1000 » 1,50, 100 » 20
- 9129 » *Warscewiczii* 1000 » 1,50, 100 » 20
- Didymocarpus*, vide *Streptocarpus*.
- 9130 *Dioclea glycinioides* 20 g 1,25, 10 » 20
- 9131 *Diplolappus aureus* 50 » 30
- 9132 » *fruticulosus* 50 » 20
- 9133 *Disemma* ☐ *coccinea* 20 g 2,20, 50 » 20
- 9134 » *Hahnii* 100 S. — 80, 20 » 30
- 9135 *Dolichos* ☐ *lignosus* $\frac{1}{2}$ 20 g — 80, 50 » 20
- 9136 » *tuberosus* 2,20, 10 » 20
- 9137 *Doryanthes* ☐ *excelsa*, prächtige Decorationspflanze — plante ornementale magnifique . . . 100 S. 8 —, 5 S. 50
- 9138 » *Palmeri* 100 » 7,50, 5 » 50


No.	Pf.
9139 <i>Dracaena Draco</i> , gut keimender Same — de bonne germination 100 S. 1,30, 10 S. 20	20
» andere Sorten siehe <i>Cordylina</i> — pour autres espèces voy. <i>Cordylina</i> .	
9140 <i>Drymonia punctata</i> , hübsche Gesneriaceae — belle Gesneriacée	20
9141 » <i>Turialis</i> 1000 S. 2,50, 50 S. 20	20
9142 <i>Drymophila cyanocarpa</i> 20 » 30	30
9143 <i>Duranta brachypoda</i> 20 g — 60, 50 » 20	20
9144 » <i>Ellisia</i> » — 50, 50 » 20	20
9145 » <i>Plumieri</i> » — 60, 50 » 20	20
9146 » <i>turbinata</i> » — 80, 25 » 20	20
9147 <i>Durva dependens</i> 100 S. 1,25, 10 » 20	20
9148 » <i>spinescens</i> 100 » — 80, 20 » 20	20
<i>Dyckia</i> , vide <i>Succulenten</i> . <i>Echeveria</i> , vide <i>Succulenten</i> .	
9149 <i>Echium candicans giganteum</i> , schöne Dekorationspflanze mit silbergrauen Blättern — belle plante ornementale à feuilles laineuses argentées 20 g 5 — Pt. 30	30
9150 » <i>simplex</i> , reichblühend — florifère 20 g — 70, Pt. 20	20
9151 » <i>strictum</i> » — 70, » 20	20
9152 <i>Edwardia chilensis</i> » — 60, 20 S. 20	20
9153 » <i>grandiflora</i> » 2,50, 20 » 30	30
9154 » <i>Mac Nablana</i> » 1,80, 20 » 30	30
9155 » <i>microphylla</i> » 20 » 30	30
9156 » <i>tetraptera</i> 100 S. 2,50, 10 » 30	30
9157 <i>Embothrium coccineum</i> 20 g 2 —, Pt. 20	20
9158 <i>Encelia canescens</i> 20 g 2,50, 50 S. 20	20
9159 <i>Entelea arborescens</i> » 3 —, 50 » 20	20
9160 <i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten gemischt — beau mélange 10,000 S. 15 —, 1000 S. 2 —, 100 S. 30	30
9161 » <i>hybrida</i> , neueste Prachtformen gemischt — choix extra de variétés nouvelles 1000 S. 3 —, 100 S. 40	40
9162 » <i>serpyllifolia</i> » 50 » 40	40
9163 <i>Eranthemum longifolium</i> , neu, scharlachroth, guter Winterblüher — nouv., écarlate, fleurissant en hiver 1000 S. 2 —, 50 S. 20	20
9164 <i>Erica arborea</i> , reiner Same — graines nettes 20 g 4 —, Pt. 30	30
9165 » <i>Cap</i> species gemischt — espèces du <i>Cap</i> en mélange Pt. 50	50
» übrige S. Gehölze. — pour les autres espèces voy. Graines d'arbustes.	
Erythrina  , Korallenbaum — Arbre au corail	
9166 » <i>acanthocarpa</i> , selten — rare 2 S. 30	30
9167 » <i>bogotensis</i> , neu, grossbl., glühend dunkelroth — nouv., à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 5,50, 5 S. 40	40
9168 » <i>cafra vera</i> 100 » 3 —, 5 » 30	30
9169 » <i>Corallodendron</i> 100 » 3,50, 10 » 40	40
9170 » <i>coralloides</i> 100 » 7 —, 5 » 50	50
9171 » <i>orista galli</i> 100 » 4,50, 5 » 25	25
9172 » » » <i>stropurpurea</i> 100 S. —, 5 » 40	40
9173 » » » <i>compacta</i> 100 » 8 —, 5 » 50	50
9174 » » » <i>floribunda</i> 100 » 7,50, 5 » 50	50
9175 » » » <i>Präsident Belle</i> 100 S. 10 —, 2 » 30	30
9176 » <i>Hendersoni</i> 100 » 4,50, 5 » 25	25
9177 » <i>Humei</i> 100 » 5,50, 5 » 50	50
9178 » <i>Impératrice Eugénie</i> 100 » 6 —, 5 » 40	40
9179 » <i>indica</i> » 2 » 40	40
9180 » » <i>alba</i> 10 S. 3 —, 1 » 25	25
9181 » <i>insignis</i> 100 » 1,50, 10 » 25	25
9182 » <i>laurifolia</i> 20 g 1 —, 10 » 25	25
9183 » <i>ovalifolia</i> 100 S. 6 —, 5 » 40	40
9184 » <i>speciosa</i> 100 » 7,50, 5 » 50	50
9185 » <i>viarum</i> , prachtvolle Species — espèce superbe 100 S. 1,50, 10 S. 25	25
9186 <i>Escallonia floribunda</i> 20 g 4 —, 200 S. 20	20
9187 » <i>rubra</i> 1000 S. 3,50, 100 » 30	30
9188 <i>Eucadonia Ehrenbergi</i> (<i>Mandiroia lanata</i>) 1000 S. 2,50, 100 S. 30	30
9189 <i>Eucalyptus acervula</i> 20 g 5 —, 50 » 20	20
9190 » <i>aemuloides</i> 20 » 1,25, 50 » 20	20



9262. Francisca Hopeana.

No.	Pf.
9191 <i>Eucalyptus alpina</i> 20 g 1,25, 50 S. 20	20
9192 » <i>amygdalina</i> 20 » 1,60, 50 » 20	20
9193 » <i>bicolor</i> 20 » 1,80, 50 » 20	20
9194 » <i>botryoides</i> 20 » 2 —, 50 » 20	20
9195 » <i>calophylla</i> , echt — vrai 20 g 2,60, 10 » 30	30
9196 » <i>citriodora</i> 5 » 2,50, 25 » 30	30
9197 » <i>collosa</i> 20 » 4 —, 25 » 20	20
9198 » <i>cordata</i> 20 » 5 —, 25 » 20	20
9199 » <i>coriacea</i> 20 » 4 —, 20 » 30	30
9200 » <i>cornuta</i> 20 » 1,80, 50 » 20	20
9201 » <i>corymbosa</i> 20 » 1,60, 50 » 20	20
9202 » <i>corynocalyx</i> 20 » 2,60, 50 » 20	20
9203 » <i>divaricolar</i> 25 » 20	20
9204 » <i>eugenioides</i> 25 » 20	20
9205 » <i>gigantea</i> 20 g 1,60, 50 » 20	20
9206 » <i>globulus</i> , der vielgenannte „Blau- gummi“ auch Fieberheilmittel — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,40, 100 S. 30	30
9207 » <i>gomphoccephala</i> 5 » 4 —, 25 » 30	30
9208 » <i>goniocalyx</i> 20 » 1,50, 100 » 30	30
9209 » <i>Gunnii</i> 20 » 2,20, 50 » 20	20
9210 » <i>haemastoma</i> 20 » 3 —, 50 » 20	20
9211 » <i>hemiphysa</i> 20 » 4 —, 25 » 20	20
9212 » <i>Lehmanni</i> 20 » 4 —, 50 » 20	20
9213 » <i>leptoplebe</i> 50 » 20	20
9214 » <i>lenocorylon</i> 20 g 1,80, 50 » 20	20
9215 » <i>longifolia</i> 20 » 4 —, 25 » 20	20
9216 » <i>macrorhyncha</i> 20 » 2,50, 50 » 20	20
9217 » <i>maculata</i> 20 » 1,60, 50 » 20	20
9218 » <i>marginata</i> 20 » 2,60, 50 » 20	20
9219 » <i>obliqua</i> 20 » 1,25, 50 » 20	20
9220 » <i>obtusifolia</i> 5 » 1,20, 25 » 20	20
9221 » <i>occidentalis</i> 20 » 1,80, 50 » 20	20
9222 » <i>palustris</i> 20 » 1,50, 50 » 20	20
9223 » <i>paniculata</i> 20 » 2,50, 50 » 20	20
9224 » <i>pauciflora</i> 30 » 20	20
9225 » <i>pilularis</i> 20 g 1,60, 30 » 30	30
9226 » <i>piperita</i> 20 » 5 —, 50 » 30	30
9227 » <i>polyantha</i> 50 » 20	20
9228 » <i>punctata</i> 50 » 20	20
9229 » <i>radiata</i> 20 g 5 —, 50 » 30	30
9230 » <i>regnans</i> 20 » 1,50, 50 » 20	20
9231 » <i>resinifera</i> , red gum 20 » 1 —, 50 » 20	20
9232 » <i>robusta</i> (White Mahogany) 20 g 1,80, 50 » 20	20
9233 » <i>rostrata</i> 20 » 1,50, 50 » 20	20
9234 » <i>salicifolia</i> 20 » 3 —, 50 » 30	30
9235 » <i>saligna</i> 20 » 2 —, 50 » 20	20
9236 » <i>siderophleia</i> 20 » 1,25, 50 » 20	20
9237 » <i>striata</i> 20 » 1,60, 50 » 20	20
9238 » <i>Stuartiana</i> (Apple tree) 20 g 2,50, 50 » 20	20
9239 » <i>tereticornis</i> 20 » 2,20, 50 » 20	20
9240 » <i>viminalls</i> 20 » 1,80, 50 » 20	20
9241 » <i>gemischt</i> — mélange 20 » — 80, 100 » 20	20

No.		Pf.
9242	<i>Eugenia apiculata</i>	20 S. 30
9243	» <i>Ugni</i> , schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten — arbrisseau à feuilles persistantes — belles fleurs et à fruits comestibles 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9244	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album) 5 g 2 —, 100 »	30
9245	» <i>lucidum</i>	30
9246	» <i>riparium</i>	20
9247	» <i>trapezoideum</i>	30
9248	» <i>Weinmannianum</i>	20
	<i>Euphorbia</i> , vide Succulenten.	
9249	<i>Eustrephus latifolius</i> $\frac{1}{2}$ 20 g 4 —, 50 »	30
	<i>Evonymus</i> , siehe Gehölze — voy. Graines d'arbres.	
9250	<i>Exacum affine</i> , sehr hübsche Topf- pflanze, Blumen lilä, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9251	<i>Exostemma floribundum</i> $\frac{1}{2}$ 100 S. 1,25, 20 S.	30
9252	<i>Fabricia laevigata</i>	20
9253	<i>Fagelia bituminosa</i>	30
9254	<i>Fagraea imperialis</i> , schöne Blatt- pflanze — plante ornementale . . .	30
9255	<i>Faya fragifera</i> $\frac{1}{2}$	20
	<i>Ferdinanda</i> , vide <i>Cosmophyllum</i> .	
9256	<i>Feronia Euphantium</i> 100 S. 1 —, 20 »	30
9257	<i>Ficus</i> $\frac{1}{2}$ <i>elastica</i>	30
9258	» <i>imperialis</i>	30
9259	<i>Flacourtia cataphracta</i> 100 » 3 —, 10 »	40
9260	<i>Fragaria indica</i> , reizende Ampel- pflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges	20
9261	<i>Franciscia eximia</i>	20
9262	» <i>Hopeana</i>	30
9263	» <i>macrantha</i>	30
9264	<i>Franseria artemisioides</i> , schöne Blattpflanze für's Freie im Sommer — belle plante à feuillage ornemental 100 S. 1,25, 20 S.	30
9265	<i>Fuchsia alpestris</i>	20
9266	» <i>boliviana</i> , prächtig, lange, schar- lachrothe, in dichten Büscheln hängende Blumen — espèce remar- quable, dont les longues fleurs d'un écarlate vif sont réunies en grappes serrées pendantes 1000 S. 1,25, 100 S.	20
9267	» <i>coccinea</i>	25
9268	» <i>conica</i>	25
9269	» <i>corallina</i>	20
9270	» <i>corymbiflora</i>	25
9271	» <i>alba</i>	25
9272	» <i>exoniensis</i>	30
9273	» <i>fulgens</i>	20
9274	» <i>globosa</i>	20
9275	» <i>grandiflora</i> 100 » 1 —, 25 »	30
9276	» <i>gracilis</i>	40
9277	» <i>hybrida</i> , neueste grossblü- mige — nouvelles à gran- des fleurs	40
9278	» » neueste gefüllte — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9279	» » weisskorollige — à corolles blanches	30
9280	» » gefüllte und einfache ge- mischte — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 S. 7,50, 25 S.	25
9281	» » Schneewittchen, weiss, ge- füllt — blanc double 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9282	» <i>integrifolia</i>	30
9283	» <i>longipedunculata</i>	30
9284	» <i>microphylla</i>	30
9285	» <i>myrtifolia</i>	30
9286	» <i>procumbens</i> , reizende Sorte für Ampeln, die grossen carminrothen, mit einem bläulichen Reif bedeckten Bee-	

9286. *Fuchsia procumbens*.

No.		Pf.
	<i>Fuchsia procumbens</i> : ren bleiben den ganzen Winter hin- durch an der Pflanze — charmante espèce pour vases suspendus, à baies assez grosses rouge carmin recouvertes d'un duvet blennaire, qui orne la plante pendant tout l'hiver	25
9287	<i>Fuchsia pulchella</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9288	» <i>Riccartonii</i>	30
9289	» <i>serratifolia</i>	25
9290	» <i>splendens</i>	30
9291	» <i>syringaeiflora</i> 1000 » 1,50, 100 »	20
9292	» <i>triphylla</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 4,50, 10 S.	50
9293	» <i>venusta</i>	30
9294	<i>Galactia pendula</i> $\frac{1}{2}$ Schlingpflanze mit violettrosa Blüthentrauben — plante grimpante à grappes pendantes d'un rose violacé	40
9295	<i>Gardenia</i> $\frac{1}{2}$ <i>florida</i> , ausgezeichnete schöne und sehr beliebte Cultar- pflanze — plante très bonne et très recherchée 1000 S. 4 —, 25 S.	20
9296	» <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 S. 1,50, 20 S.	40
9297	<i>Garrya Mo. Faydeni</i>	25
9298	<i>Garuga pinnata</i>	20
9299	<i>Gaultheria hispida</i>	20
9300	<i>Genista canariensis</i>	20
9301	» <i>candicans</i>	15
9302	» <i>ephebroides</i>	20
9303	» <i>florida</i>	20
9304	» <i>monosperma</i>	20
9305	» <i>multiflora alba</i>	20
9306	» <i>villosa</i>	30
9307	<i>Gesneria</i> $\frac{1}{2}$ <i>aurantiaca</i> 10,000 S. 4 —, 200 »	20
9308	» <i>barbata</i>	20
9309	» <i>Bethmanni</i>	20
9310	» <i>Blassi</i>	20
9311	» <i>bulbosa</i>	20
9312	» <i>Duvalli</i> , dunkelscharlach — écar- late foncé	20
9313	» <i>hybrida</i> , neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra 10,000 S. 5 —, 500 S.	40
9314	» <i>Leopoldi</i> var., prächtige Spiel- arten — en nuances magnifiques 10,000 S. 5 —, 200 S.	20
9315	» <i>longiflora</i> (albiflora) 10,000 » 5 —, 500 »	30
9316	» <i>macrantha</i> (<i>Diosma cardinalis</i>), das feurigste Roth unter den <i>Gesne- rien</i> — le rouge le plus brillant dans les <i>Gesnerias</i> 10,000 S. 3 —, 500 S.	25

No.		Pf.
9317	<i>Gesneria magnifica</i> 10,000 S. 3—, 500 S.	25
9318	» <i>regalis</i> , prächtig — <i>magnifique</i> 10,000 S. 5—, 200 S.	20
9319	» » <i>nigrescens</i> , schwärzlich braun- roth — rouge brun noirâtre 10,000 S. 5—, 200 S.	20
9320	» <i>robusta perfecta</i> , neu — nouv.	20
9321	» viele Sorten gemischt — en très-beau mélange. 1 g 6—, 500 S.	20
	» andere siehe <i>Naegelia</i> — pour autres espèces voy. <i>Naegelia</i> .	
9322	<i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) $\triangle$ <i>Plantii</i> . 100 S. 4,50, 5 S.	30
9323	» <i>superba</i> 100 » 3,50, 10 »	40
9324	<i>Gloxinia</i> $\triangle$ <i>hybrida</i> , alle Sorten, ge- mischt — toutes les sortes en mé- lange 1 g 4—, 500 S.	30
9325	» <i>hybrida erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées . . . 1 g 5—, 500 S.	40
9326	» » <i>elegantissima punctata</i> , prächtige Varietäten — varié- tés superbes. 1 g 4,50, 500 S.	40
9327	» » <i>Montblanc</i> — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 7—, 500 S.	40
9328	» » <i>grandiflora coelestina</i> , neu, himmelblau mit rein- weissem Schlund — nouv., bleu ciel à gorge blanche 500 S.	60
9329	» » » <i>Corona</i> , neu — nouv. 500 »	60
9330	» » » <i>Défilance</i> , neu, scharlach- roth — nouv. écarlate 500 S.	60
9331	» » » <i>dunkelviolet m. weis-</i> <i>sem Band</i> — violet foncé à bord blanc, neu — nouv. 500 S.	60
9332	» » » <i>Kaiser Friedrich</i> , neu, leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — <i>Empereur Frédéric</i> , nouv., écarlate brillant à bord blanc 500 S.	60
9333	» » <i>robusta erecta</i> (<i>crassifolia</i> <i>grandiflora</i>) 1 g 5—, 500 S.	40
9334	» » » <i>horizontalis</i> 1 g 5—, 500 »	40
9335	» » » <i>pendula</i> . 1 » 5—, 500 »	40
9336	» » » gemischt — varié. 1 g 4—, 500 »	30
9337	» » <i>striatiflora</i> , weiss gestreift — strié blanc. 10,000 S. 5—, 500 S.	30
9338	» » <i>tigrina</i> , neue grossblumige getigerte, extra — nouv. variétés à fl. tigrées et ponctuées, extra . . . 500 S.	50
9339	» » » <i>rosenrothelopardirte</i> , neu — tigrés à fond rose, nouv. 500 S.	60
9340	» » <i>tricolor</i> , neu — nouv. 500 »	60
9341	<i>Gnaphalium lanatum</i> . 1000 S. — 80, 200 »	20
9342	» <i>lanatum fol. var.</i> 1000 » — 80, 200 »	20
9343	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> , wie <i>Senna</i> gebraucht — employé comme <i>Senna</i> . 20 g — 80, 100 S.	20
9344	<i>Gonospermum elegans</i> 50 »	20
9345	<i>Gonzalea spicata</i> 20 »	30
9346	<i>Goodia lotifolia</i> 20 g 2,50, 50 »	20
9347	<i>Gossypium</i> $\triangle$ <i>arboresum</i> 100 S. 1,50, 10 »	20
9348	» <i>herbaceum</i> . 1 g 5—, 20 g — 30, Pt. 10	10
9349	<i>Greigia sphaelata</i> 4—, 50 S.	30
9350	<i>Grevillea Banksi</i> 160 S. 2—, 10 »	40
9351	» <i>Hilli</i> 100 » 2,50, 10 »	30
9352	» <i>Macleani</i> 100 » 1,25, 25 »	20
9353	» <i>hybrida</i> 100 » 2,50, 10 »	40
9354	» <i>robusta</i> 20 g 1,50, 50 »	20
9355	» <i>pyramidalis</i> 4—, 20 »	20
9356	<i>Greyia Sutherlandi</i> 100 S. 1,20, 10 »	20

9332. *Gloxinia hybrida* Kaiser Friedrich.

No.		Pf.
9357	<i>Griselinia lucida</i> . . . 20 g 2,50, 20 S.	20
9358	<i>Guevina Avellana</i> . . . » — 50, 2 »	20
9359	<i>Guthnickia villosa</i> 1000 S. 1,25, 200 »	30
9360	<i>Guzmania tricolor</i> . 100 » 1,25, 10 »	30
9361	<i>Habenanthus Andersoni</i> . 100 » 1—, 20 »	30
9362	<i>Habrothamnus aurantiacus</i> 20 g 2,50, 50 »	30
9363	» <i>Bondouxi</i> 5 » 2—, 25 »	30
9364	» <i>elegans</i> , purpur — pourpre . . 60 »	30
9365	» <i>fascicularis</i> , scharlach — écarlate 20 g 3—, 50 S.	40
9366	» <i>Hügelii</i> » 3—, 20 »	20
9367	» <i>Warszewiczii</i> , dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé. 20 g 5—, 25 S.	20
9368	» gemischt — mélange » 2,50, 50 »	20
9369	<i>Haematoxylon campechianum</i> $\triangle$, Blutholzbaum — bois de campêche 100 S. 2—, 10 S.	30
9370	<i>Hakea encalyptoides</i> . . . 100 S. 3,50, 10 »	30
9371	» <i>pugioniformis</i> 100 » 2,50, 10 »	30
9372	» <i>repanda</i> 100 » 1—, 18 »	20
9373	» <i>salicifolia</i> 100 » 1,25, 10 »	20
9374	<i>Halleria lucida</i> 20 g 2,60, 100 »	30
9375	<i>Hamelia patens</i> (<i>coccinea</i>). $\triangle$ 100 S. — 80, 20 »	20
	<i>Hardenbergia</i> , vide <i>Kennedya</i> .	
9376	<i>Hebeclintium</i> $\triangle$ <i>atrombens</i> 100 »	20
9377	» <i>janthinum</i> 20 g 4,50, 100 »	20
9378	<i>Hedychium</i> $\triangle$ <i>coronarum</i> . 20 g 3,20, 25 »	30
9379	» <i>flavum</i> 20 » 3,20, 25 »	30
9380	» <i>Gardnerianum</i> , hier geerntete Samen, leicht keimend — graines récoltées chez nous, de germination facile 20 g 2,50, 25 S.	30
9381	<i>Heliconia</i> $\triangle$ <i>Bihai</i> . 100 S. 1,60, 10 »	30
9382	» <i>humilis</i> 100 » 2—, 10 »	30
9383	<i>Heliotropium</i> $\triangle$ <i>Anna Turell</i> 100 »	30
9384	» <i>Beauty of Jersey</i> , niedrig, reich- blühend — nain, très florifère 50 S.	30
9385	» <i>Bertha Troppo</i> 100 »	30
9386	» <i>bicolor</i> 20 g 3—, 100 »	20
9387	» <i>Boule de neige</i> . . . 20 » 3—, 100 »	20
9388	» <i>Bouquet de violettes</i> 20 » 3—, 100 »	20
9389	» <i>Bouquet parfumé</i> , dunkelviolet, sehr grossdoldig — violet foncé, ombellies énormes 20 g 3—, 100 S.	20
9390	» <i>Brusni</i> 20 » 3—, 100 »	20
9391	» <i>Chamaeleon</i> 100 »	30
9392	» <i>Charmeur</i> , violettrosa — rose violet 20 g 3—, 100 S.	20

9419. *Hexacentris coccinea*.

No.	Pf.	Hibiscus: 
9423		californicus , mit grossen weissen Blumen — à grandes fleurs blanches 20 g 1 —, 25 S. 20
9424		coccineus (speciosus) . . . 1,50, 25 » 20
9425		Cooperi (tricolor) . . . 100 S. 2 —, 10 » 25
9426		flavescens . . . 20 g 1,80, 25 » 20
9427		immutabilis . . . » 1 —, 50 » 20
9428		liliflorus . . . » 3,30, 20 » 20
9429		Manihot . . . » 3 —, 20 » 30
9430		militaris . . . » 2,60, 50 » 20
9431		moscheutos . . . » —50, 100 » 20
9432		» albus . . . » —50, 100 » 20
9433		» roseus . . . » —50, 100 » 20
9434		mutabilis . . . » 2,50, 50 » 20
9435		» fl. pleno . . . » 3 —, 50 » 25
9436		palustris . . . » —50, 50 » 20
9437		» roseus . . . » —50, 50 » 20
9438		phoeniceus . . . » 20 » 30
9439		Reevesi , leuchtend carmoisin, strauchartig — carmoisi brillant, arborescent. 100 S. 1 50, 20 S. 40
9440		rosa sinensis isabellinus 100 » 3 —, 10 » 40
9441		» » metallicus . . . 100 » 4 —, 10 » 50
9442		» » puniceus . . . 100 » 1 —, 20 » 30
9443		» » ruber . . . 100 » 1,50, 10 » 20
9444		» » gemischt — mélange 100 S. 3,50, 10 » 40
9445		roseus grandiflorus . . . 20 g 2,50, 50 » 20
9446		virginicus . . . » —50, 50 » 20
9447		Himantophyllum  cyrtanthiflorum . . . 100 S. 15 —, 2 S. 40
9448		» Gardeni . . . » 2 » 50
9449		» Lindenl . . . » 2 » 50
9450		» miniatum . . . 100 S. 15 —, 2 » 40
9451		» » grandiflorum . . . » 2 » 40
9452		» neueste Hybriden — hybrides nouveaux 10 S. 3 —, 2 S. 70
9453		Hippomane Manoinella  , 1 Frucht — 1 fruit . . . 30
9454		Hovenia dulcis . . . 20 g 2,50, 50 S. 30
9455		Hymenaea Courbaril  , der Heuschreckenbaum — Caroubier. 100 S. 5 —, 5 S. 30
9456		Hymenosporum flavum , schöne Pittosporae mit grossen gelben Blumen — belle Pittosporée à grandes fl. jaunes 5 g 2 —, 20 S. 30
9457		Hyptis capitata  1000 S. 5 —, 25 » 20
9458		Ibatia muricata  100 » 4 —, 5 » 25
9459		Illicium anisatum . . . 20 g 2,50, 10 » 30
9460		Imantophyllum vide Himantophyllum.
9460		Impatiens platypetala (Sultani violac.), sehr schön, rosafarbe — lilas rosé, très beau . . . 1000 S. 5 —, 25 S. 20
9461		» Sultani . . . 1000 » 3 —, 50 » 20
9462		» » hybrida , siehe Neuh. — voy. nouv. 1 g 6 —, Pt. 50
9463		» » nacré rose , lachsrose — rose saumoné . . . Pt. 50
9464		» » splendens , violett-violett . . . 50
9465		Indigofera Anil . . . 20 S. 30
9466		» australis . . . 20 g 1,25, 50 » 20
9467		» coccinea . . . 100 S. — 80, 25 » 25
		» andere siehe Gehölze — pour autres voy. Gr. d'arbres.
9468		Inga  pulcherrima . . . 100 S. 2,50, 5 S. 20
9469		Ipomoea  Bronsoni , neu-nouv. 100 S. 3,50, 5 S. 20
9470		» chrysantha , neu, sehr grosse Samen — graines très grosses. 10 S. 1 —, 2 S. 25
9471		» scifolia . . . 100 S. —, 10 » 30
9472		» Hardingi . . . 100 » 2 —, 10 » 30
9473		» Leari . . . 20 g 3 —, 20 » 30
9474		» » atrovioleacea . . . » 4,50, 20 » 26
9475		» aurea . . . 100 S. 1,25, 20 » 20
9476		» martinicensis . . . 100 » 2 —, 10 » 30
9477		» mexicana , grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 20 g 1,20, 20 S. 20
9478		» pentaphylla . . . 100 S. 2 —, 10 » 30
9479		» scarlatina (spec. Fernando Po) 20 g 2,50, 20 » 20
9492		Hibbertia volubilis  , gelb — jaune 10 S. 30

9547. *Lavatera arborea variegata*.

No.		Pf.
9480	<i>Ipomoea Sellowi</i> . . . 100 S. 1 —, 20 S.	30
9481	» <i>setosa</i> . . . 20 g — 80, 10 »	20
9482	» <i>sinuata</i> (quercifol.) . . . 50, 20 »	20
9483	» <i>umbellata</i> , mit gelben Blumen — à fleur jaune . . . 20 g 2 —, 10 S.	30
9484	» <i>ventricosa</i> . . . 100 S. 4 —, 5 »	25
9485	» <i>vitifolia</i> . . . 100 »	30
9486	<i>Isoloma hirsutum</i> 1000 S. 2 —, 10 »	20
9487	» <i>hondense</i> . . . 100 » — 60, 50 »	40
9488	» <i>Trianae</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
9489	» neue Hybriden mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe . . . 50 S.	40
9490	<i>Ixora coccinea</i> . . . 5 g 2,40, 5 »	25
9491	» <i>fulgens</i> . . . 100 S. 4 —, 5 »	30
9492	» <i>odorata</i> . . . 100 » 4 —, 5 »	30
9493	<i>Jacaranda mimosaefolia</i> $\triangle$. 1000 S. 4 —, 50 »	30
9494	» <i>mimosaefolia</i> fl. albo . . . 100 » 2,40, 10 »	20
9495	<i>Jacquinia armillaris</i> $\triangle$ 100 » 5 —, 5 »	40
9496	<i>Jatropha</i> $\triangle$ <i>Curcas</i> . . . 20 g — 60, 5 »	20
9497	» <i>glauca</i> $\triangle$. . . 100 S. 2,50 10 »	30
9498	» <i>Manihot</i> . . . 20 g 1,25, 5 »	30
9499	<i>Jochroma coccinea</i> . . . 5 g 2,50, 100 »	20
9500	» <i>Tonelliana</i> . . . 1 g 1,20, 100 »	20
9501	» <i>Warszewiczii</i> . . . 1000 S. 2,50, 100 »	30
9502	<i>Justicia multiflora</i> . . . 100 » 2,50, 5 »	30
9503	<i>Kennedy</i> $\triangle$ <i>apetala</i> . . . 100 » 1,25, 10 »	20
9504	» <i>bimaculata</i> . . . 20 g 2 —, 25 »	20
9505	» <i>coccinea</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	25
9506	» <i>coerulea</i> . . . 20 g 2,20, 25 »	20
9507	» <i>Comptoniana</i> . . . 1000 S. 5 —, 25 »	30
9508	» <i>glycinoides</i> . . . 20 g 1,50, 5 »	20
9509	» <i>longifolia</i> . . . 1000 S. 6,50, 25 »	20
9510	» <i>Makoyana</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30
9511	» <i>Marryattae</i> . . . 20 g 4 —, 20 »	25
9512	» <i>monophylla</i> alba . . . 3 —, 25 »	20
9513	» <i>ovata</i> alba . . . 1,80, 20 »	15
9514	» <i>lilacina</i> . . . 2,60, 25 »	20
9515	» <i>lutea</i> . . . 100 S. 1,25, 10 »	20
9516	» <i>purpurea</i> . . . 20 g 2 —, 25 »	20
9517	» <i>rosea</i> . . . 2 —, 25 »	20
9518	» <i>prostrata</i> , soharlach — <i>decolorata</i> 20 g 5 —, 20 »	20
9519	» <i>rotundifolia</i> . . . 1000 S. 5 —, 20 »	15
9520	» <i>rubunda</i> . . . 20 g 4 —, 20 »	20
9521	» <i>salicifolia</i> . . . 100 S. 1,25, 20 »	30
9522	» <i>Sieboldi</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	25
9523	» gemischt — mélange 20 g 2,20, 25 »	20
9524	<i>Koellicheria</i> (Achtmenes) <i>argyrostigma</i> $\triangle$, allerliebste Gesneriaceae — Gesneriaceae très jolie . . . 100 S.	30
9525	<i>Lagerstroemia Barclayana</i> . . . 100 »	30
9526	» <i>indica</i> (roses) . . . 100 »	30
9527	» <i>violacea</i> . . . 100 »	30
9528	» gemischt — mélange . . . 300 »	30

No.		Pf.
9529	<i>Lagunaria</i> (Hibiscus) <i>Paterstonii</i> . 20 g — 80, 50 S.	20
9530	<i>Lamprocarpus coerulescens</i> $\triangle$. . . 25 »	20
9531	<i>Lantana</i> $\triangle$ <i>Camara</i> . . . 20 g — 60, 100 »	20
9532	» <i>curassavica</i> . . . — 80, 100 »	20
9533	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange 20 g — 50, 100 »	20
9534	» » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g 1 —, 100 S.	20
9535	» » <i>alba grandif.</i> . . . — 80, 50 »	20
9536	» » <i>Conciliatio</i> 25 »	20
9537	» » <i>liliputensis</i> . . . 20 g 3,50, 25 »	20
9538	» » <i>Queen Victoria</i> . . . — 80, 50 »	20
9539	» » <i>Roi des Rouges</i> . . . 1,25, 50 »	20
9540	» » <i>Ruhm von Erfurt</i> . . . 50 »	20
9541	<i>Lapageria rosea</i> $\triangle$, hier geernteter Same — grains récoltés en Europe 100 S. 7,50, 5 S.	50
9542	» <i>rosea</i> , importierter, gut keimender Same — grains importées de bonne germination . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
9543	» <i>rosea albidiflora</i> 5 »	70
9544	» » <i>superba</i> . . . 100 S. 9,50, 5 »	60
9545	<i>Laurus Camphora</i> . . . 100 » 1,25, 10 »	25
9546	» <i>canariensis</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
	» andere, siehe Gehölze — pour les autres voy. graines d'arbres.	
9547	<i>Lavatera arborea variegata</i> , sehr schöne buntblättrige Dekorations- pflanze — très belle plante orne- mentale à feuilles panachées 20 g 1,25, Pt.	20
9548	<i>Leptocallis ternata</i> 10 S.	30
9549	<i>Leucocena glauca</i> . . . 20 g — 50, 20 »	10
9550	<i>Leucandendron argenteum</i> . . . 10 »	40
9551	<i>Leucopogon Richei</i> 5 Fr.	30
9552	<i>Libertia tricolor</i> . . . 100 S. 70, 20 S.	20
9553	<i>Libonia floribunda</i> . . . 100 » 1,50, 20 »	40
9554	» <i>penrhosiensis</i> . . . 100 » 2 —, 20 »	40
9555	<i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$. . . 500 »	30
9556	<i>Lippia</i> (Aloysia) <i>citricolora</i> 20 g 4 —, Pt.	30
9557	<i>Lisianthus Russellianus</i> $\triangle$. 1000 S. 7,50, 25 S.	25
9558	<i>Littonia</i> $\triangle$ $\triangle$ <i>Keiti</i> 5 »	50
9559	» <i>modesta</i> 5 »	60
9560	<i>Lobelia littoralis</i> , niedliche Ampel- pflanze mit weissen Blüthen und rothen Beeren — charmante plante pour vases suspendus à fleurs blanches et à baies rouges . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30
9561	<i>Locheria hirsuta magnifica</i> . . . 100 »	20
9562	<i>Lomatia ferruginea</i> 10 »	40
9563	<i>Lonicocarpus violaceus</i> 5 »	40
9564	<i>Lophostemon australe</i> 1000 S. 1,50, 100 »	20
9565	<i>Lotus canariensis floribundus</i> , gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère . . . 100 S. — 80, 20 S.	25
9566	» <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampel- pflanze mit graugrüner, feiner Be- laubung und orangerothen, dem <i>Clianthus</i> ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspen- dus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brique, ressemblant comme forme le <i>Clianthus</i> . . . 10 S.	40
9567	<i>Malachra palmata</i> $\triangle$, schöne, gold- gelbblühende Malvacee — belle Malvacée à fl. jaune d'or . . . 100 S. 1,20, 10 S.	20
9568	<i>Malva acaerifolia</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	30
9569	» <i>umbellata</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
9570	<i>Malvaviscus arboreus</i> $\triangle$ 20 g 5 —, 20 »	20
9571	<i>Mandevilla suaveolens</i> . . . — 80, Pt.	20
9572	<i>Marsdenia</i> $\triangle$ <i>Leichhardtii</i> 100 S. 1,25, 20 S.	20

Medeola, vide *Myrsiphyllum*.

Melaleuca:

No.	No.
9573	<i>acuminata</i> 9576 <i>ericifolia</i> .
9574	<i>curvifolia</i> 9577 <i>hypericifolia</i> .
9575	<i>decussata</i> 9578 <i>preliliana</i> .

Jede der vorsteh. Sorten Pt. 30 Pf.

— chacune des sortes précédentes Pt. 30

9566. *Lotus peltorhynchus*.

No.	Pf.
9579 <i>Melaleuca</i> , viele Species gemischt — en mélange 20 g 10 —, Pt.	20
9580 <i>Melanthus major</i> 5 g 2,50, 10 S.	30
9581 » <i>minor</i> 20 » 5 —, 25 »	30
Schöne Blattpflanzen — plantes à feuilles ornementales.	
9582 <i>Melochia lupulina</i> $\triangle$ 100 S. 3,50, 10 S.	40
9593 <i>Meriania rosea</i> , Melastomaceae 1000 N. 6 —, 50 »	40
<i>Mesembrianthemum</i> , vide Succulenten.	
<i>Methonica</i> , vide Gloriosa.	

Metrosideros:

No.	No.
9584 <i>angustifolia</i> 20 g 5 —	9593 <i>pinifolia</i> 20 g 4 —
9585 <i>atrocaerulea</i>	9594 <i>rigida</i> 20 g 4 —
9586 <i>brachyandra</i>	9595 <i>robusta</i> » 5 —
9587 <i>coccinea</i>	9596 <i>rugulosa</i> 20 g 4 —
9588 <i>corifolia</i>	9597 <i>saligna</i> » 5 —
9589 <i>falcata</i> 20 g 4 —	9598 » <i>fl. albo</i> .
9590 <i>lanceolata</i> 20 g 4 —	9599 <i>sempervirens</i> .
9591 <i>linearifolia</i> 20 g 4 —	9600 <i>tomentosa</i> .
9592 <i>lophantha</i> 20 g 4 —	
Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 200 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 200 S. environ.	
9601 <i>Metrosideros</i> , viele Spec. gemischt — beau mélange 20 g 4 —, Pt.	20
9602 <i>Mikania hastata</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9603 » <i>scandens</i> $\frac{1}{2}$ 1000 » 5 —, 50 »	30
9604 <i>Milla biflora</i> 1000 » 5 —, 50 »	25
9605 <i>Mimosa</i> $\triangle$ <i>asperata</i> 100 S. 1,25, 10 »	30
9606 » <i>pudica</i> 20 g 2,40, Pt.	20
9607 <i>Mitrasia coccinea</i> 100 S. 1,20, 10 S.	20
9608 <i>Moringa</i> $\triangle$ <i>aptera</i> , grosse Samen — grosse graines 100 S. 6 —, 5 S.	40
9609 » <i>pterigosperma</i> 100 » 5 —, 5 »	30
9610 <i>Moussonia Hahnii</i> $\triangle$, zierliche Gesneriaceae — jolie Gesneriaceae 100 S.	30
9611 <i>Mucuna</i> $\triangle$ <i>puriens</i> , Juckbohne. 100 S. 6,50, 5 »	40
9612 <i>Murraya exotica</i> 20 g 2,50, 10 »	30
9613 <i>Musa</i> $\triangle$ <i>Ensete</i> , frische Samen — graines fraîches 100 S. 6,50, 5 S.	40
9614 » <i>lancifolia</i> 2 »	50
9615 » <i>Martini</i> , Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 S. 4 —, 5 S.	30
9616 » <i>ornata rosea</i> 2 »	50
9617 » <i>roseacea</i> 100 S. 4,50, 5 »	30
9618 » <i>sapientum pruinosa</i> 100 » 10 —, 5 »	60
9619 » <i>speciosa</i> 100 » 6,50, 5 »	40

No.	Pf.
9620 <i>Musa sumatrana</i> , sehr schöne Species mit braungedackten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun 100 S. 2,50, 10 S.	30
9621 » <i>superba</i> , prächtig — beau 100 S. 4 —, 5 »	30
9622 » <i>textilis</i> 100 » 4 —, 5 »	30
9623 » <i>zebrina</i> 100 » 8 —, 2 »	25
9624 <i>Musschia Wollastoni</i> 500 »	30
9625 <i>Myoporum glandulosum</i> 20 g — 80, 25 »	20
9626 » <i>insulare</i> 1,25, 20 »	20
9627 <i>Myrcia</i> $\triangle$ <i>acris</i> 100 S. — 80, 20 »	25
9628 <i>Myrsine Urvillei</i> 10 »	40
9629 <i>Myrsiphyllum asparagoides</i> $\frac{1}{2}$, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers 20 g 1,50, Pt.	30
9630 <i>Naegelia hybrida</i> $\triangle$: 20 Sorten mit Namen, jede einzeln — 20 variétés avec noms, chacune séparément 1000 S. 1,25, 200 S.	40
9631 gemischt — mélange 10,000 » 3 —, 500 »	30
9632 <i>Naegelia hybrida eximia</i> , neuere prächtige Sämlinge in grösster Farbmännigfaltigkeit — nouv. semis superbes, coloris des plus variés. 10,000 S. 5 —, 200 S.	20
9633 » <i>refulgens</i> 10,000 » 4 —, 500 »	30
9634 » <i>Sceptre royal</i> 10,000 » 4 —, 500 »	30
9635 » <i>splendens</i> 10,000 » 4 —, 500 »	30
9636 » <i>zebrina</i> 10,000 » 4 —, 500 »	30
9637 <i>Nephelium leucocarpum</i> 20 g 3 —, 10 »	30
9638 <i>Nerium Oleander</i> 20 g — 50, Pt.	10
9639 » <i>Oleander album</i> — 70, »	20
9640 » <i>atropurpureum</i> — 80, »	20
9641 » » <i>schöne Varietäten gemischt</i> — belles variétés mêlées. 20 g — 40, Pt.	10
9642 <i>Nertera depressa</i> , niedliche Alpine für's Kalthaus von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überlehnend — plante alpine très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. 1000 S. 6,50, 25 S.	25
9643 <i>Nicotiana</i> $\triangle$ <i>glauca</i> 20 g — 50, Pt.	10
9644 » <i>wigandioides</i> 5 » 2,50, »	30
9645 <i>Nidularium amazonicum</i> $\triangle$ 100 S. 1,50, 20 »	30
9646 » <i>spectabile</i> 1000 » 4,50, 50 »	30
9647 <i>Notelaea longifolia</i> 20 g 2,50, 5 »	30
9648 <i>Ochna multiflora</i> $\triangle$ 5 »	40
9649 <i>Ochroma Lagopus</i> $\triangle$ 100 S. 2,50, 10 »	30
<i>Opuntia</i> — vide Cactaceae.	
Orchideen; folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — Orchidées, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:	
9650 <i>Anguloa Clowesi</i> 20 g — 50, Pt.	10
9651 <i>Cattleya Perrini</i> » Skinneri.	
9652 » <i>Skinneri</i> »	
9653 <i>Chloraea aurantiaca</i> »	
9654 <i>Oclogyne cristata</i> »	
9655 » <i>Mayeriana</i> »	
9656 <i>Cypripedium longifolium</i> »	
9657 <i>Dendrobium nobile</i> »	
9658 <i>Epidendrum ciliare</i> »	
9659 » <i>occhleatum</i> »	
9660 » <i>rhizophorum</i> »	
9661 <i>Gongora maculata</i> »	
9662 » <i>truncata</i> »	
9663 <i>Lycaete Skinneri</i> »	
9664 <i>Odontoglossum grande</i> »	
9664a » <i>Schlieperianum</i> »	
9665 <i>Oncidium Forbesii</i> »	
9666 <i>Phajus albescens</i> »	
9667 <i>Trichopilia suavis</i> »	
9668 <i>Vanda tricolor</i> »	
Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 S.) — chacune des sortes précédentes par paquet (500 à 1000 S.) 150	

9629. *Myrsiphyllum asparagoides*.9631. *Naegelia hybrida*.

No.	Pf.
9669 Orchideen gemischt — Orchidées en mélange	Pt. 100
9670 <i>Oxalis sensitiva</i> $\triangle$, sehr interessant und hübsch — curieux et joli	20 g 3 —, 20 » 20
9671 <i>Oxylobium ellipticum</i>	1000 S. 1,50, 50 S. 20 » 20
9672 <i>Ozothamnus rosmarinifolius</i>	25 » 20
9673 <i>Pachyrrhizus angulatus</i> , knollentragende Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à grains vénéneuse	10 S. 1,25, 2 S. 30
9674 <i>Palisoturea crocea</i>	100 » 1,25, 10 » 20
9675 <i>Palisota Barteri</i> $\triangle$, Commelinee mit hübschen rothen Früchten — Commelinée à beaux fruits rouges	100 S. 2,50, 10 S. 30
9676 <i>Pancratium maritimum</i>	20 g — 60, Pt. 20
<i>Pandanus</i> $\triangle$ utilis, s. unter Palmen — voy. Palmiers.	
9677 <i>Parkinsonia aculeata</i> $\triangle$ 20 g — 80, 25 S. 20	
9678 <i>Passiflora</i> $\triangle$ $\pm$ <i>acrifolia</i> 100 S. 2 —, 10 » 25	
9679 » <i>alba</i>	20 g 2,50, 20 » 30
9680 » <i>albida</i>	100 S. 2 —, 10 » 30
9681 » <i>amabilis</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9682 » <i>cardinalis</i>	100 » 3 —, 10 » 40
9683 » <i>coccinea</i> (Disemma)	20 g 2,20, 50 S. 20
9684 » <i>coerulea</i>	70 » 25 » 15
9685 » » <i>grandiflora</i>	1,60, 20 » 20
9686 » <i>dealbata</i>	100 S. — 80, 20 » 20
9687 » <i>edulis</i>	20 g 5 —, 25 » 30
9688 » » <i>Mammuth Purple</i> , neu — nouv.	20 g 1,60, 25 S. 20
9689 » <i>floribunda</i>	25 » 30
9690 » <i>fulgens</i>	10 » 40
9691 » <i>heterophylla</i>	100 S. — 80, 25 » 25
9692 » <i>hybrida</i> Constance Elliot	100 S. 1,50, 10 » 20
9693 » » <i>Dr. Wittmack</i> 100 » 2,50, 10 » 40	
9694 » » <i>Professor Eichler</i>	100 S. 2,50, 10 » 40
9695 » » <i>prachtvolle Hybriden</i> gemischt — hybrides en mélange	100 S. 2,50, 10 S. 40
9696 » <i>laurifolia</i>	100 » 1,25, 10 » 20
9697 » <i>Lawsoniana</i>	100 » 3,50, 10 » 50
9698 » <i>Loudoni</i> , Blumen carmoisin, prachtvoll — fleur carmoisine, magnifique	1000 S. 7,50, 20 » 25
9699 » <i>maliformis</i>	100 » 2,60, 10 » 40
9700 » <i>minima</i>	100 » — 80, 25 » 25

No.	Pf.
9701 <i>Passiflora princeps coccinea</i> (racemosa), die echte scharlachrothe, traubenblüthige, Samen hier geerntet — la véritable espèce écarlate en grappes, graines récoltées chez nous	100 S. 3,50, 10 S. 40
9702 » <i>quadrangularis</i> 100 » 4 —, 5 » 30	
9703 » spec. I Brasilien mit lilla Blumen — à fl. lilas	10 S. 30
9704 » spec. II Brasilien, grossblumig — à gr. fl.	10 S. 30
9705 » <i>trifasciata</i>	100 S. 2 —, 10 » 30
9706 <i>Pavetta</i> $\triangle$ <i>cafra</i>	100 » 4 —, 5 » 36
9707 » <i>indica</i>	100 » 4 —, 5 » 30
9708 » <i>rotundifolia</i>	100 » 3,50, 10 » 40
9709 <i>Pavonia hastata</i>	5 g — 80, 50 » 20
9710 » <i>spimifex</i>	10 S. 2,50, 10 » 30

Pelargonium. Cap Species:

9711 <i>alchemilloides</i>	100 S. — 80, 20 S. 25
9712 <i>articulatum</i>	1000 » 4 —, 50 » 30
9713 <i>athamantoides</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9714 <i>canariense</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9715 <i>cinereum</i>	100 » — 60, 20 » 20
9716 <i>Cooperi</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
9717 <i>coronopifolium</i> (tricolor)	100 » —, 5 » 40
9718 <i>crenatum</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9719 <i>crispum</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9720 <i> cucullatum</i>	100 » 1,25, 10 » 20
9721 <i>decipiens</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9722 <i>denticulatum</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9723 » <i>plenum</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9724 <i>gibbosum</i>	100 » 1,50, 10 » 20
9725 <i>glutinosum</i>	1000 » 6 —, 25 » 20
9726 <i>graveolens</i>	100 » — 80, 20 » 20
9727 <i>hederaefolium</i>	100 » — 70, 20 » 20
9728 <i>jatrophaefolium</i>	1000 » 4 —, 50 » 30
9729 <i>Leeanum</i>	1000 » 4 —, 25 » 15
9730 <i>lucidum</i>	100 » —, 10 » 30
9731 <i>malvaefolium</i>	100 » — 80, 25 » 25
9732 <i>odoratissimum</i> (Apple scented), Blätter mit Reinetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes	1000 S. 7 —, 20 S. 20
9733 <i>odoratissimum macrophyllum</i> 20 » 30	
9734 <i>papilionaceum</i>	1000 S. 4 —, 50 » 25
9735 <i>peltatum</i>	100 » — 70, 20 » 20
9736 <i>quercifolium</i>	1000 » 2,50, 50 » 20
9737 <i>radula major</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
9738 » <i>rosodorum</i>	1000 » 4 —, 25 » 20
9739 <i>radioides</i>	100 » 1,50, 10 » 25
9740 <i>saniculaefolium</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9741 <i>Seckellianum</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9742 <i>scutatum</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9743 <i>stenopetalum</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9744 <i>tabulaeforme</i>	100 » 1,25, 10 » 20
9745 <i>terebinthaceum</i>	100 » 1 —, 10 » 20

9654. *Passiflora coerulea*.9752. *Pelargonium hybridum*.

No.	<i>Pelargonium</i> , Cap Species:	Pf.
9746	tetichorum 100 S. — 80, 20 S.	20
9747	tomentosum 1000 » 5 —, 20 »	20
9748	triste 5 »	25
9749	viscosissimum 10 »	20
9750	vitifolium 1000 S. 2,50, 50 »	20
9751	Viele Capspecies gemischt — espèces du Cap variées en mélange 5 g 2,50, 50 S.	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

9752	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9753	Odier'sche fünffleckige, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9754	getuschte Diadematum — Diadematum marginé 100 S. 2,50, 10 S.	30
9755	Fancy, extra — Fantaisies, extra. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9756	remontirende Varietäten — variétés remontantes 5 S.	40

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

9757	viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 2 —, 100 S.	20
9758	neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 5 —, 100 S.	40
9759	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 S. 6,25, 25 S.	20
9760	Königin Olga von Württemberg 25 S.	20
9761	flore pleno, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées . 100 S. 1,60, 10 S.	20
9762	foliis varieg. fl. pleno, gefüllt blühende buntblättrige — à feuilles panachées à fl. doubles . 100 S. 3 —, 10 S.	40
9763	weissbuntblättrige befruchtete — à feuilles argentées panachées, fécondées . 100 S. 2,75, 10 S.	40
9764	tricolor Varietäten, befruchtete — zonale tricolor panaché, fécondées . 100 S. 2,75, 10 S.	40
9765	gold- u. bronze-blättrige befruchtete — à feuilles dorées et bronzées, fécondées 100 S. 2,75, 10 S.	40
9766	Pseudo-zonale 20 g 3,50, 50 »	30
9767	reticulatum 20 »	30
9768	Tom Thumb 20 g 3 —, 50 »	30

No.	<i>Pelargonium</i> , epheublättrige — à	Pf.
9769	feuilless de Lierre 1000 S. 6 —, 20 S.	20
9770	» epheublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondées . 100 S. 2,50, 10 S.	30
9771	Pentas (Sipanea) $\triangle$ carnea 200 »	30
9772	» carnea rosea 200 »	30
9773	Peperomia $\triangle$ argentea 20 »	30
9774	» maculata 1000 S. 7,50, 25 »	30
9775	» resedaeflora 25 »	30
9776	Persoonia myrtilloides 20 g 2,50, 5 »	20
	Pervenche de Madagascar voy. Vinca rosea.	
9777	Petrea volubilis $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 100 S. 7,50, 5 S.	40
9778	Phalangium lineare fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
9779	Phaseolus amoenus $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 100 S. 2,50, 10 »	30
9780	» Caracalla 20 g 1,50, 25 »	30
9781	» tuberosus, Mexico. 100 S. 6 —, 5 »	40
9782	Philodendron $\triangle$ bipinnatifidum 100 S. 4 —, 10 S.	50
9783	» speciosum 100 » 4 —, 10 »	50
9784	Phoebe Barbusano, $\triangle$ schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert — bel arbre, qui fournit le bois d'ébène des Canaries 100 S. 6 —, 5 S.	40
9785	Phormium tenax, hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9786	» tenax, importirt — gr. importées . 20 g 2,60, Pt.	30
9787	» » fol. var., hier geerntet — récolté en Europe . 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9788	» » fol. atropurpureis, hier geerntet — récolté en Europe . 1000 S. 8 —, 20 S.	25
9789	» » Colensoi arg. var., hier geerntet — récolté en Europe . 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9790	» » Cooki aur. var., hier geerntet — récolté en Europe . 100 S. 1,50, 20 S.	40
9791	» Veitchi (fol. var.), hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9792	Phyllanthus $\triangle$ Chantrieri 100 S. 2 —, 10 »	30
9793	» mimosaefolius 100 » 2,50, 10 »	40
9794	» nivosus roseo-pictus 100 S. 2,50, 10 »	40
9795	Physianthus albens $\frac{1}{2}$ 20 g 1,20, 50 »	20
9796	» albens carneus 2,60, 20 »	30
9797	» undulatus 2,50, 50 »	30



9769. Pelargonium, epheublättrige.

No.	Pf.
9798 <i>Phytolacca dioica</i> , eine Prachtblatt- pflanze von ganz ausserordentlich raschem Wuchsthum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Pflanze ornamentale d'une croissance très- rapide 20 g — 50, 50 S. 15	
9799 » <i>icosandra</i> 100 S. — 80, 20 » 20	
9799a <i>Pteromium Antidesma</i> 20 » 30	
9800 <i>Pilea callitrichoides</i> , Feuerwerks- pflanze — plante à feu d'artifice 10.000 S. 6,50, 200 S. 20	
9801 » <i>muscosa</i> 1000 » 3, —, 100 » 30	
9802 <i>Pimelea decussata</i> 1000 » 6, —, 25 » 20	
9803 <i>Pinckneya pubens</i> 20 g 5 —, Pt. 40	
9804 <i>Piscidia Erythrina</i> $\triangle$ 5 S. 30	
9805 <i>Pithecoctenium buccinatorum</i> 1 g — 75, 20 » 20	
9806 » <i>clematideum</i> 1 » 1,25, 20 » 30	
9807 » <i>muricatum</i> 20 » — 80, Pt. 30	
9808 <i>Pithecolobium</i> $\triangle$ <i>pruinocum</i> 20 g — 40, 20 S. 10	
9809 <i>Pittosporum Buchananii</i> 1000 S. 4 —, 50 » 30	
9810 » <i>crassifolium</i> 1000 S. 6 —, 50 » 30	
9811 » <i>erlocarpum</i> 5 g 1,20, 25 » 30	
9812 » <i>Balphilii</i> 100 S. 1 —, 20 » 30	
9813 » <i>tenuifolium</i> 20 g 2,50, 50 » 30	
9814 » <i>Tobirae</i> 100 S. 2,50, 10 » 30	
9815 » <i>undulatum</i> 20 g 1,20, 50 » 20	
9816 <i>Plagianthus betulinus</i> 1000 S. 4 —, 50 » 30	
9817 » <i>Lyallii</i> 1000 » 5 —, 25 » 20	
9818 <i>Plectropoma gloxiniaeflora</i> 100 » 30	
9819 » <i>Rollisoni</i> $\triangle$ 100 » 30	
9820 » <i>gemischt</i> — <i>mélange</i> 100 » 30	
9821 <i>Plectranthus fruticosus</i> , Hausmittel gegen Motten — <i>germaine en buis- son</i> 100 S. 2 —, 10 S. 25	
9822 » <i>paniculatus</i> , sehr schön — <i>très beau</i> 100 S. 1,50, 10 S. 20	
9823 <i>Plumbago capensis</i> 100 » 1,25, 20 » 20	
9824 » <i>ceylanica</i> 100 » 1,50, 20 » 40	
9825 <i>Plumiera</i> $\triangle$ <i>scutifolia</i> 5 » 80	
9826 » <i>alba</i> 100 S. 5 —, 5 » 30	
9827 <i>Poinciana Gilliesii</i> 20 g — 80, 10 » 10	
9828 » <i>pulcherrima</i> $\triangle$ 20 » 1 —, 10 » 20	
9829 » <i>regia</i> $\triangle$ 20 » — 80, 10 » 30	
9830 <i>Poinsettia</i> $\triangle$ <i>pulcherrima</i> , mit scharlachrothen Bracteen — <i>à bractées écarlates</i> 100 S. 4,50, 5 S. 30	
9831 <i>Polygala attenuata</i> 100 » 1 —, 25 » 20	
9832 » <i>brachypoda</i> 1000 » 4 —, 25 » 20	
9833 » <i>cordifolia</i> 1000 » 7,50, 25 » 30	
9834 » <i>Dalmatiana</i> 1000 » 7,50, 25 » 30	
9835 » <i>grandiflora</i> 1000 » 7 —, 25 » 30	
9836 » <i>superba</i> 1000 » 7 —, 25 » 30	
9837 » <i>latifolia</i> 100 » —, 10 » 25	

No.	Pf.
9838 <i>Polygala longifolia</i> 100 S. — 80, 25 S. 30	
9839 » <i>macrophylla</i> 100 » 1 —, 25 » 40	
9840 » <i>myrtifolia</i> 20 g 3 —, 25 » 20	
9841 » <i>speciosa</i> 1000 S. 7 —, 25 » 25	
9842 <i>Pomaderris ligustrina</i> 25 » 20	

Primula chinensis:

9843 <i>alba</i> 20 g 28 —, 100 S. 30	
9844 <i>kermesina</i> 100 » 30	
9845 <i>rosa (rubra)</i> 20 g 18 —, 100 » 20	
9846 <i>rubro-violacea, Lepise</i> » 22 —, 100 » 20	
9847 <i>gemischt</i> — <i>mélange</i> » 22 —, 100 » 20	
9848 <i>fimbriata alba</i> , weiss gefranst — <i>blanc frangé</i> 1000 S. 4,50, 50 S. 30	
9849 » <i>alba Golden Feather</i> 100 S. 4 —, 10 S. 50	
9850 » » <i>luteo-oculata</i> 1000 S. 4,50, 50 S. 30	
9851 » » <i>magnifica</i> 1000 » 8 —, 50 » 50	
9852 » <i>atropurpurea</i> 1000 » 7 —, 50 » 40	
9853 » » <i>punctata</i> 1000 » 8 —, 50 » 50	
9854 » <i>coccinea (rouge vif)</i> , leucht. roth, extra 1000 S. 5 —, 50 S. 40	
9855 » <i>coerulea</i> , neue blühende Va- rietät mit fein gefransten Blumen, extra — <i>nouvelle variété à fleur bleue finement frangée</i> 100 S. 1,25, 20 S. 40	
9856 » <i>cristata hybrida</i> 1000 » 8 —, 50 » 50	
9857 » <i>erecta superba alba</i> 1000 S. 4 —, 50 S. 25	
9858 » » » <i>rubra</i> 1000 S. 4 —, 50 » 25	
9859 » <i>kermesina splendens</i> , leuchtend scharlachcarmoisin, extra — <i>cr- moisi écarlate brillant, extra</i> 1000 S. 3 —, 50 S. 30	
9860 » <i>marmorata</i> , lilila mit weiss marmo- riert — <i>lilas marbré blanc</i> . 1000 S. 5 —, 50 S. 30	
9861 » <i>pärsichblüthe</i> — <i>à fl. de pêche</i> , 1000 S. 5 —, 50 S. 30	
9862 » <i>pulcherrima</i> 1000 » 4 —, 50 » 25	
9863 » <i>punctata elegantissima</i> , leuch- tend dunkelcarmoisin mit weiss gefleckt — <i>carmoisi foncé brillant marqué de blanc</i> 1000 S. 4 —, 50 S. 25	
9864 » <i>rosa (rubra)</i> , die alte rothe ge- franzte — <i>l'ancienne rouge fran- gée</i> 20 g 40 —, 100 S. 30	
9865 » <i>rubra magnifica</i> , neu — <i>nouv.</i> 100 S. 2,50, 20 S. 60	
9866 » <i>rubro-violacea</i> 1000 » 4,50, 50 » 30	
9867 » <i>Standard carmoisin</i> — <i>carmoisi, neu — nouv.</i> Pt. 100	
9868 » » <i>weiss</i> — <i>blanc, neu — nouv.</i> Pt. 100	
9869 » <i>striata</i> , weiss mit roth gestreift — <i>blanc strié rouge</i> 1000 S. 4 —, 50 S. 25	
9870 » <i>umbellata alba</i> 1000 » 4 —, 50 » 25	
9871 » <i>gefranzte gemischt, extra</i> — <i>à fleurs frangées en mélange</i> . 1000 S. 4,50, 50 S. 30	
9872 <i>macrophylla (filicifolia) fimbriata alba</i> 1000 S. 5 —, 50 S. 30	
9873 » <i>fimbriata kermesina</i> 1000 S. 6 —, 50 » 40	
9874 » » <i>Pallanzen</i> , neu — <i>nouv.</i> 100 S. 1,50, 25 » 40	
9875 » » <i>rubra</i> 1000 » 6 —, 50 » 40	

**Sere pleno fimbriata, gefüllte
gefranzte:****frangée double:**

9876 <i>alba fl. pl.</i> , weissgefüllte gefranzte — blanche double frangée. 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20 S. 40	
9877 <i>coccinea fl. pl.</i> 100 » 2,50, 20 » 60	
9878 <i>cristata alba fl. pl.</i> , reinweiss, halb- gefüllt, sehr fein gefranst — <i>blanc pur, semidouble</i> 1000 S. 5 —, 50 S. 30	
9879 <i>cristata rubra fl. pl.</i> 1000 » 5 —, 50 » 30	
9880 <i>kermesina splendens fl. pl.</i> 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20 » 40	


 9891. *Plectranthus fruticosus*.

 9924. *Salvia patens*.

- No. *Primula chin. fimbriata* fl. pl.: Pf.
 9881 *macrophylla alba* fl. pl. 100 S. 2,50, 20 S. 60
 9882 *rubra* fl. pl., gefranste rothgefüllte —
 rouge double frangée. 1000 S. 13,50, 100 S. 1,50, 20 S. 40
 9883 *rubro-violacea* fl. pl., 100 » 2,50, 20 » 60
 9884 *striata* fl. pl. 100 » 2,50, 20 » 60
 9885 Obige gefüllte gefranste Sorten ge-
 mischt. — Les sortes précédentes doubles
 frangées en mélange. 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20 S. 40
 9886 *Prostanthera Lasianthus* . 5 g 2,50, 50 » 20
 9887 *Psidium* $\triangle$ aromaticum . 20 g 2,20, 50 » 30
 9888 » *Cattleyanum* » 2,50, 50 » 30
 9889 » *chinense* » 2,50, 50 » 30
 9890 » *piriferum* » 2,50, 50 » 30
 9891 *Quassia amara* $\triangle$, Bitterholzbaum
 100 S. 4 —, 5 S. 30
 9892 *Quillaya Saponaria*, schöner immergrüner
 Blütenstrauch von Chili — arbuste
 toujours vert à belles fleurs, du Chili.
 5 g 1,25, 50 S. 30
 9893 *Randia aculeata* $\triangle$ 5 » 40
 9894 *Raphiolepis indica* 20 g 1,20, 20 » 20
 9895 » *rubra* » 1,60, 20 » 20
 9896 *Ravenala madagascariensis* $\triangle$,
 bekannte Prachtpflanze — plante magni-
 fique 100 S. 4,50, 5 S. 38
 9897 *Renealmia bracteosa* $\triangle$
 1000 » 3 —, 25 » 20
 9898 *Rhodochiton volubile* $\frac{1}{2}$, schöne
 und dankbarblühende Schlingpflanze
 für's Kaltbaus — belle plante grim-
 pante florifère pour la serre froide.
 1000 S. 2,50, 100 S. 20
 Rhododendron, vide Gehölze.
 9899 *Rhynchosia* $\triangle$ $\frac{1}{2}$ Caribaea, rasch-
 wachsend, kleine herzförmige Blät-
 ter und niedliche hellgelbe, roth-
 gestreifte Schmetterlingsblumen
 — à feuilles petites, cordiformes
 et à fleurs jaunes clair, striées de
 rouge 20 g 2,40, 18 S. 30
 9900 » *minima* 100 S. 2 —, 18 » 30
 9901 » *phasceloides* 20 g 2,20, 10 » 30
 9902 *Rhynchospermum* $\frac{1}{2}$ jasm. inoides . 20 » 40
 9903 » *jasm. fol. var.* 100 S. 1,50, 10 » 20
 9904 *Rhytidophyllum tomentosum*
 1000 S. 2,50, 50 » 30
Richardia africana, vide *Calla aethiopica*.
 9905 » *albo-maculata* 20 g 5 —, 25 S. 30
 9906 *Rivina* $\triangle$ aurantiaca 20 » 4 —, 25 » 30
 9907 » *humilis* 20 » 4 —, 25 » 30
 9908 » » fol. var. 100 S. 1,50, 20 » 40
 9909 » *laevis* 20 g 5 —, 25 » 30
 9910 » *purpurascens* 1000 S. 5 —, 25 » 20
 Reizende Zierpflanzen mit gelben,
 orange und scharlachrothen glänzen-

- No. *Rivina*: Pf.
 den Beeren in Trauben, von leicht-
 ster Anzucht aus Samen — très-jolies
 plantes d'ornement à cause de leurs
 grappes de fruits jaune orange ou écar-
 late luisant, d'une culture des plus
 faciles.
 Rochea — vide Succulenten.
 9911 *Rogiera* $\triangle$ cordata 100 S. 2 —, 10 S. 30
 9912 *Rondeletia* $\triangle$ anomala 25 » 30
 9913 » *speciosa* 1000 S. 3 —, 25 » 30
 Rosanowia $\triangle$ hybrida:
 9914 citrino-amarantina 1000 S. 2,50, 50 » 20
 9915 conopsea 1000 » 4 —, 50 » 30
 9916 stramineo-striatella 1000 » 4 —, 50 » 30
 9917 gemischt — mélange.
 10,000 S. 10 —, 1000 » 1,25, 100 » 30
 Sehr hübsche Gesneriaceen mit gloxi-
 nienartigen Knollen. — Gesnerioides très
 belles, tubercules à la manière des
 Gloxinias.
 9918 *Rubus roseifolius* $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 25 S. 40
 9919 *Ruellia* $\triangle$ ciliosa 100 S. 1,25, 20 » 30
 9920 » *fulgida* 10 » 20
 9921 » *lilacina* 100 S. 1,25, 10 » 20
 9922 » *pulehiella* 10 » 20
 9923 *Salvia Greggii* 100 S. — 80, 20 » 25
 9924 » *patens*, prachtvolle Species mit
 grossen himmelblauen Blumen —
 espèce magnifique à grandes fleurs
 bleu ciel 1000 S. 5,50, 25 S. 20
 9925 » *patens lilacina* 1000 » 5,50, 25 » 20
 9926 » *splendens*, sehr schön, leuchtend
 scharlach — très-beau, écarlate
 brillant 1000 S. 1,50, 50 S. 20
 9927 » » *alba* 1000 » 2,50, 50 » 20
 9928 » » Appleblossom, neu, hellrosa
 — nouv., rose clair 1000 S. 7 —, 20 S. 20
 9929 » » *Bruanti* 1000 » 2,50, 50 » 20
 9930 » » *compacta* 1000 » 2,50, 50 » 20
 9931 » » *erecta*, neu, dunkelscharlach,
 niedrig — nouv., écarlate
 foncé, nain 20 S. 25
 9932 » » *Ingenieur Clavenad*, neu,
 sehr früh und reichblühend —
 nouv., à floraison abondante
 et précoce 1000 S. 2,50, 50 S. 20
 anders s. Sommergewächse und Stauden.
 — Pour les autres voy. plantes
 annuelles et vivaces.
 9933 *Sansevieria javanica* $\triangle$ 10 S. 2,50, 2 S. 60
 9934 *Sapindus* $\triangle$ *Saponaria* . 20 g — 40, 4 » 20
 9935 *Saxifraga sarmentosa*, eine der be-
 liebtesten und dankbarsten Ampel-
 planten — l'une des plantes les plus
 estimées pour vases suspendus
 1000 S. 3 —, 100 S. 40

9926. *Salvia splendens*.

No.		Pf.
9936	<i>Scaevola Plumieri</i> $\triangle$ 5 S.	30
9937	<i>Scheeria mexicana</i> , Gesneriaceae 1000 S. 2,50, 100 »	30
9938	» <i>coerulescens</i> 100 »	30
9939	» <i>Präsident Mallet</i> 100 »	30
9940	» <i>rubra</i> 1000 S. 2,50, 100 »	30
9941	» <i>violacea</i> 100 »	30
9942	<i>Schizolobium excelsum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 12,50, 10 S. 1,50, 2 S.	40
9943	<i>Solidocalyx</i> $\triangle$ <i>digitaliflora</i> 1000 S. 1,25, 200 »	40
9944	» <i>Luciani</i> 100 »	30
9945	» <i>Warscewiczii</i> 1000 S. 1,25, 200 »	40
9946	<i>Sciadophyllum Browni</i> 2 g 1,60, 20 »	30
9947	» <i>pulchrum</i> 20 g 1,60, 100 »	30
9948	<i>Scutellaria</i> $\triangle$ <i>coccinea</i> 1000 S. 4—, 50 »	30
9949	» <i>Lehmanni</i> 10 »	30
9950	» <i>Ventenati</i> 100 S. 5—, 10 »	60
9951	<i>Selinum decipiens</i> , bekannte schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 20 g 3—, 20 S.	20
9952	<i>Senecio bicolor</i> $\triangle$ 50 S.	30
9953	» <i>Giesbreghtii</i> 20 g 4—, 25 »	20
9954	» <i>Palmeri</i> , mit silberweisser Belaubung, schön — à feuillage argenté, beau 20 S.	30
9955	<i>Serjania species</i> 10 »	30
9956	<i>Sesbania aegyptiaca</i> $\triangle$ 100 S. 2—, 10 »	30
9957	<i>Sida</i> $\triangle$ <i>diffusa</i> 100 » — 80, 25 »	20
9958	» <i>jamaicensis</i> 100 » 3,50, 10 »	40
	<i>Sipanea</i> , vide <i>Pentas</i> .	
9959	<i>Siphocampylus bicolor</i> 1000 S. 1—, 100 »	20
9960	<i>Skimmia japonica</i> 100 » 2—, 10 »	25
9961	<i>Smilax macrophylla</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 100 S. 5—, 5 »	30

Solanum $\triangle$:

9962	<i>abyssinicum</i> 20 g 2—, Pt.	20
9963	<i>acanthifolium</i> 20 S.	30
9964	<i>albidum Portmanni</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
9965	<i>arborescens</i> 20 g 2,20, Pt.	20
9966	<i>auriculatum</i> 70, »	15
9967	<i>betaceum</i> 1,50, »	20
9968	<i>cabiliense argenteum</i> (<i>marginatum</i>), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées 20 g 1—, Pt.	20
9969	<i>Capalcastrum</i> , mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 60, Pt.	15
9970	<i>Capsicastrum compactum</i> » — 70, »	15
9971	» <i>nanum</i> 70, »	15
9972	<i>coccineum</i> 70, »	20
9973	<i>cyananthum</i> 1,40, »	20

No.	Solanum:	Pf.
9974	<i>de Noteri</i> 100 S. 1—, 20 S.	30
9975	<i>giganteum</i> 20 g 2—, 50 »	30
9976	<i>Hendersoni</i> , mit orangerrothen Früchten — à fruits rouge orange 20 g 1—, Pt.	20
9977	<i>jasminiflorum</i> 1000 S. 7—, 25 S.	25
9978	» <i>fol. var.</i> 100 » 1,25, 20 »	30
9979	<i>Lobeli</i> 20 g — 60, Pt.	15
9980	<i>macrocarpum</i> — 60, »	15
9981	<i>mammosum</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30
9982	<i>marginatum</i> 20 g 1—, Pt.	20
9983	<i>Pseudocapsicum</i> — 50, »	15
9984	» <i>nanum</i> — 80, »	30
9985	<i>pyracanthum</i> 100 S. 1—, 10 S.	30
9986	<i>quitoense</i> 3 »	40
9987	<i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 3—, Pt.	30
9988	<i>rostratum</i> — 60, »	15
9989	<i>sacatum</i> 100 S. — 80, 20 S.	20
9990	<i>Seafortianum</i> , sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 100 S. 3—, 10 S.	40
9991	<i>spec. Pomme d'or</i> 100 » 1,25, 10 »	20
9992	<i>Tomaitillo</i> 100 » 1—, 20 »	30
9993	<i>tomentosum</i> 20 g 3—, Pt.	20
9994	<i>Warscewiczoides</i> 1,25, »	20
9995	<i>Weatherillii</i> — 50, »	15
	Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles.	
9996	<i>Sollya</i> $\triangle$ <i>angustifolia</i> 1000 S. 4—, 25 S.	20
9997	» <i>Drummondii</i> 1000 » 4—, 25 »	20
9998	» <i>heterophylla</i> 1000 » 1,25, 50 »	20
9999	» <i>linearis</i> 1000 » 4—, 25 »	20
10000	<i>Sonchus</i> $\triangle$ <i>gummifer</i> 100 » — 80, 20 »	20
10001	<i>Sophora secundiflora</i> 20 g — 60, 5 »	30
10002	<i>Spartmannia acerifolia</i> 1000 S. 4—, 50 »	30
10003	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g 2,50, Pt.	30
10004	<i>Spathiphyllum</i> $\triangle$ <i>heliconiaefolium</i> , prächtige Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 1,50, 10 S.	20
10005	» <i>longirostre</i> 100 » 1—, 20 »	25
10006	<i>Spergula rubra</i> , reichblühende Ampelpflanze mit hellroten Blumen — belle plante pour vases suspendus à fleur rose clair 1 g 1—, Pt.	30
10007	<i>Stachytarpheta mutabilis</i> , mit langen rosenrothen Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,25, Pt.	30
	<i>Stapelia</i> , vide <i>Succulenten</i> .	
10008	<i>Statice arborea</i> 20 g 3,50, »	40
10009	» <i>magnifica</i> 3,50, »	40
10010	» <i>brassicaeformis</i> 1,60, »	20
10011	» <i>imbricata</i> 4—, »	40
10012	» <i>longifolia</i> —, »	20
10013	» <i>macrophylla</i> 3,20, »	30
10014	» <i>pectinata</i> 2,40, »	30
10015	» <i>puberula</i> 5 g 2,50, »	40
10016	<i>Stenocarpus salignus</i> 100 S. 2—, 10 »	25
10017	<i>Stephanophysum</i> (<i>Eranthemum</i>) <i>brevifolium</i> 20 S.	25
10018	» <i>longifolium</i> $\triangle$, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen, fast Pentstemon ähnlichen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates, simulant quelque Pentstemon 1000 S. 2—, 50 S.	20
10019	<i>Stephanotis floribunda</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 100 S. 5—, 5 »	20
10020	<i>Sterculia oerifolia</i> 20 g 1,20, 10 »	20
10021	» <i>diversifolia</i> — 80, 10 »	20
10022	<i>Stillingia sebifera</i> , Talgbaum $\triangle$ — Arbre à suif 20 g — 80, 10 »	20
10023	<i>Strelitzia</i> $\triangle$ <i>augusta</i> (<i>albida</i>) 2 »	60
10024	» <i>ovata</i> 2 »	50
10025	» <i>Reginae</i> 2 »	50



10004. *Spathiphyllum heliconiaefolium*.




10058. *Tetranema mexicanum*.

No.		Pf.
10026	<i>Streptocarpus</i> $\triangle$ <i>caulescens</i> , sehr hübsch, Blumen lila in pyramidenförmigen Rispen — très-belle espèce fleurissant franchement, à fl. lilas, 1000 S. 1,50, 100 S. 20	20
10027	» <i>Dunni</i> , mit meterlangen Blättern, Blumen ziegelroth — & feuilles très longues, fleurs rouge brique 50 S. 40	40
10028	» <i>Gardnerianus</i> 10,000 S. 5 —, 200 » 20	20
10029	» <i>Griffithi</i> , neue Species von den Nelgherries — espèce nouvelle des Nelgherries 1000 S. 2 —, 100 S. 30	30
10030	» <i>polyanthus</i> 10,000 » 3 —, 500 » 20	20
10031	» <i>Rhexii</i> 10,000 » 2,50, 500 » 20	20
10032	» <i>Wendlandi</i> , s. Neuh. — voy. nouv. 1000 S. 5 —, 50 S. 30	30
10033	» neue Hybriden, mit grossen Blumen in allen Färbungen von weiss bis purpur und violett. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — hybrides nouveaux, à fl. grandes, variant du blanc au pourpre et violet; semés de bonne heure les semis fleuriront la première année 1000 S. 2,50, 100 S. 40	40
10034	<i>Strychnos nux vomica</i> $\triangle$, grosse runde flache Samen mit Atlaslaugen — graine très grosse, ronde, plate, satinée 20 g 1,25, 2 S. 30	30
10035	<i>Sutherlandia frutescens</i> 20 g — 80, Pt. 20	20
10036	» <i>spectabilis floribunda</i> » — 30, » 20	20
10037	» <i>floribunda fl. albo</i> » 1,60, » 20	20
10038	<i>Swainsonia alba</i> 1000 S. 5 —, 50 S. 30	30
10039	» <i>albo-violacea</i> 1000 » 4 —, 50 » 30	30
10040	» <i>atrocoerulea</i> 100 » 1,20, 20 » 30	30
10041	» <i>coronillaefolia rosea</i> 50 » 20	20
10042	» <i>Ferrandi atropurpurea</i> 1000 S. 4 —, 25 » 20	20
10043	» <i>Grieyana</i> 1000 » 4 —, 25 » 30	30
10044	» <i>Osborni</i> 20 g 5 —, Pt. 20	20
10045	» <i>grandiflora</i> 1000 S. 4 —, 25 S. 30	30
10046	» <i>Bollissoni</i> 1000 » 3 —, 50 » 20	20
10047	» <i>rosea grandiflora</i> 1000 » 3 —, 50 » 30	30
10048	<i>Syncarpia laurifolia</i> 5 g 1 —, 200 » 20	20
10049	<i>Tacsonia</i> $\triangle$ & <i>exoniensis</i> 100 S. 3,50, 10 » 40	40
10050	» <i>ignea</i> 100 » 1,50, 10 » 20	20
10051	» <i>insigne</i> 100 » 1,25, 10 » 20	20
10052	» <i>mollissima</i> 1000 » 5 —, 25 » 20	20
10053	» <i>Van Volxemi</i> 100 » 1,25, 10 » 20	20
10054	<i>Tapeinotes Carolinae</i> $\triangle$, merkwürdig schöne Gesneriacee mit weissen, seltsam krugartig geformten Blumen — belle Gesneriacee intéressante à fleurs blanches en forme d'une urne 1000 S. 2,50, 50 S. 20	20
10055	<i>Tapeinotes Carolinae major</i> $\triangle$ 50 S. 30	30
	<i>Tecoma</i> , vide <i>Bignonia</i> .	
10056	<i>Telopea speciosa</i> , leuchtend-scharlach — écarlate brillant 100 S. 2 —, 10 S. 30	30
10057	<i>Teramnus labialis</i> $\triangle$ 100 » 2,50, 10 » 30	30
10058	<i>Tetranema mexicanum</i> $\triangle$, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfblume — très-jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1000 S. 1,20, 100 S. 20	20
10059	<i>Thea Bohea</i> 100 » 7 —, 5 » 40	40
	Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.	
10060	<i>Thevetia</i> (<i>Cerbera</i>) <i>nerifolia</i> $\triangle$ 20 g — 80, 2 S. 30	30
	<i>Thunbergia coccinea</i> , vide <i>Hexacentria</i> .	
10061	» <i>fragrans</i> 100 S. 2,20, 10 S. 30	30
10062	» <i>grandiflora</i> 100 » 3,50, 10 » 30	30
10063	» <i>Harrisii</i> 100 » 7 —, 5 » 40	40
10064	<i>Tillandsia spec.</i> Guadeloupe $\triangle$ 100 » 30	30
10065	<i>Toronia</i> $\triangle$ <i>Balloni</i> 5 g 2,25, 1000 » 30	30
10066	» <i>edentula</i> (<i>Fournieri</i>) 5 g 2 —, 1000 » 30	30
10067	» <i>compacta</i> 1 » 1,50, 500 » 30	30
10068	» <i>grandiflora</i> 5 » 4 —, 500 » 30	30
10069	» <i>WhiteWings</i> 1 » 1,50, 500 » 30	30
10070	» <i>exapendiculata</i> 500 » 20	20
10071	<i>Tradescantia</i> $\triangle$ <i>discolor</i> 10 » 50	50
10072	» <i>lineata</i> 10 » 40	40
10073	» <i>zebrina</i> 10 » 40	40
10074	<i>Tragia volubilis</i> $\triangle$ 1 » 4 » 50	50
10075	<i>Tristania conferta</i> 20 g 1,25, 100 » 20	20
10076	» <i>laurina</i> 5 g 1 —, 100 » 20	20
10077	<i>Tropaeolum</i> $\triangle$ <i>albiflorum</i> 2 » 40	40
10078	» <i>azureum grandiflorum</i> 100 S. 4,50, 5 » 30	30
10079	» <i>pentaphyllum</i> 100 » 1,25, 10 » 20	20
10080	» <i>speciosum</i> 100 » 1,25, 10 » 20	20
10081	» <i>grandiflorum</i> 100 » 1,50, 10 » 25	25
10082	» <i>tricolor</i> , sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide 100 S. 4,50, 5 S. 30	30
10083	» <i>tricolor grandiflorum</i> 100 S. 3,50, 5 S. 25	25
10084	<i>Turnera elegans</i> , schöner Zimmer-Blüthenstrauh. Blumen gelb mit brauner Mitte — bel arbuste, fleurs jaunes à centre brun 100 S. 1,20, 20 S. 30	30
10085	<i>Tweedia coerules</i> 20 g 1,50, Pt. 30	30
10086	<i>Tydaea</i> $\triangle$ <i>hybrida</i> : 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 sortes avec noms séparées chac. 1000 S. — 80, 200 S. 30	30
10087	gemischt — mélange 10,000 S. 2 —, 500 » 25	25
10088	<i>Tydaea hybrida</i> <i>Ceciliae</i> 1000 S. 1,25, 100 S. 30	30



10059. Thea Bohea.



10113. Vriesia splendens.

No.	Pf.
10089 <i>Tydaea hybr. eximia</i> , neue Varietäten unserer eigenen Cultur — nouveaux hybrides de nos propres cultures. 10,000 S. 4 —, 500 S.	30
10090 <i>Tydaea hybrida grandiflora</i> , neu — nouv. 10,000 S. 5 —, 500 S.	30
10091 » » <i>nana</i> , neu — nouv. 500 »	30
10092 » » <i>Kaiser Wilhelm</i> 200 »	40
10093 » » <i>Kaiserin Victoria</i> 200 S.	40
10094 <i>Uhdea bipinnatifida</i> Δ , Blattpflanze — plante ornementale. 20 g 2,60, 50 S.	30
<i>Urania speciosa</i> , vide <i>Ravenala madagascariensis</i> .	
10095 <i>Vallota purpurea</i> 5 S.	30
10096 <i>Veltheimia viridifolia</i> 10 »	40
10097 <i>Verbena triphylla citriodora</i> 20 g 4 —, Pf.	30
10098 <i>Verbesina amplexicaulis</i> . 5 g 2,50, 50 S.	20
10099 » <i>crocata</i> 1 » 2 —, 25 »	20
10100 <i>Veronica elegans</i> 5 g 1,25, 200 »	20
10101 » <i>formosa</i> 5 » 1,25, 200 »	20
10102 » <i>Hendersoni</i> 5 » 1,25, 200 »	20
10103 » <i>Hulseana</i> 5 » 1,50, 200 »	20
10104 » <i>Impératrice Eugénie</i> 5 » 1,25, 200 »	20
10105 » <i>salicifolia</i> 5 » 1 —, 200 »	20
10106 » <i>speciosa</i> 5 » 1,25, 200 »	20

No.	Pf.
10107 <i>Veronica</i> , viele Sorten gemischt — beau mélange . . 20 g 4 —, 500 S.	20
10108 <i>Vigna luteola</i> Δ 100 S. 2 —, 10 »	30
10109 <i>Viminea denudata</i> . . . 5 g 1,50, 50 »	20
10110 <i>Vinca rosea</i> Δ , Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Perrenche de Madagascar 20 g 1,80, Pf.	20
10111 » <i>rosea fl. albo</i> » 1,80, »	20
10112 » » <i>alba pura</i> » 1,80, »	20
10113 <i>Vriesia splendens</i> . . 1000 S. 4 —, 50 S.	30
10114 <i>Wigandia caracasana</i> , imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,40, Pf.	20
10115 » <i>chilensis</i> , schwarzgrün — vert-noirâtre 20 g 3 —, Pf.	30
10116 » <i>floribunda</i> » 3 —, »	30
10117 » <i>hybrida</i> » 1,35, »	20
10118 » <i>imperialis</i> » 3 —, »	30
10119 » <i>mexicana</i> » 1,50, »	20
10120 » <i>urens</i> » 2,20, »	20
10121 » <i>Vigieri</i> » 2,20, »	20
Yucca siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	
10122 <i>Zieria lanceolata</i> 20 g 2,50, 50 S.	29

Succulenten. Plantes grasses.

No.	Pf.
10123 <i>Adromiscus vulgaris</i> 100 S.	20
10124 <i>Aeonium blandum</i> 100 »	30
10125 » <i>canariense</i> 100 »	30
10126 » <i>ciliatum</i> 100 »	20
10127 » <i>frutescens</i> 50 »	25
10128 » <i>holochrysum</i> 25 »	25
10129 » <i>urbicum</i> 50 »	20
10130 <i>Agave americana</i> 20 g 2 —, 50 »	30
10131 » » <i>fol. var.</i> 1000 S. 8 —, 20 »	20
10132 » <i>angustifolia</i> 1000 » 6 —, 35 »	20
10133 » <i>applanata</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10134 » <i>attenuata</i> 1000 » 6,25, 35 »	20
10135 » <i>Beaucarnei</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10136 » <i>Beaseriana</i> 1000 » 8 —, 20 »	20
10137 » <i>Bonneti</i> 100 » 1,50, 10 »	30
10138 » <i>Boucheana</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10139 » <i>candelabrum</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10140 » <i>Cantala</i> 100 » 1,35, 10 »	20


No.	Pf.
10141 <i>Agave Celisana</i> . . . 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10142 » <i>chiapensis</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10143 » <i>coccinea</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10144 » <i>coerulescens</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10145 » <i>conduplicata</i> 100 » 1,25, 10 »	20
10146 » <i>densiflora</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10147 » <i>Desertii</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10148 » <i>Ellemeetiana</i> 100 » 3,50, 10 »	40
10149 » <i>filifera</i> 1000 » 8 —, 20 »	20
10150 » <i>geminiflora</i> (<i>Bonaparteae juncea</i>) 100 S. 3,50, 10 S.	40
10151 » <i>Ghiobreghtii</i> 1000 » 7 —, 20 »	20
10152 » <i>grandidentata</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10153 » <i>Henriquesii</i> 1000 » 8 —, 20 »	30
10154 » <i>heteracantha</i> 1000 » 3 —, 50 »	20
10155 » <i>horrida</i> 1000 » 4 —, 25 »	20
10156 » <i>Hystrix</i> 100 » 1,20, 10 »	20



10188. Agave Verschaffeltii.


No.			Pf.
10137	Agave Lxtili	1000 S. 3 —, 50 S.	20
10158	» Keratto	1000 » 7 —, 20 »	20
10159	» Kerchovei	1000 » 5 —, 50 »	30
10160	» Lechuguilla	1000 » 7 —, 20 »	25
10161	» lophantha	1000 » 2,50, 50 »	20
10162	» maculata	100 » 1 —, 20 »	30
10163	» maculosa	100 » 1,40, 10 »	20
10164	» mexicana	20 g 2 —, 50 »	30
10165	» micracantha	1000 S. 5 —, 25 »	20
10166	» mitis	1000 » 10 —, 20 »	20
10167	» mitraeformis	1000 S. 5 —, 25 »	20
10168	» Ousselghemiana albicans	1000 S. 4,40, 25 »	20
10169	» Palmeri	1000 » 5 —, 25 »	20
10170	» polyacantha	1000 » 3 —, 50 »	20
10171	» Pöselgeriana	100 » 1,25, 10 »	20
10172	» Pringlei	100 » 1,25, 10 »	20
10173	» pruinosa	1000 » 7,50, 20 »	20
10174	» pulcherrima	1000 » 4 —, 25 »	20
10175	» rigida	1000 » 4 —, 50 »	25
10176	» rupicola	1000 » 6 —, 20 »	20
10177	» Salmiana	1000 » 3 —, 50 »	25
10178	» » latifolia	1000 » 4 —, 50 »	25
10179	» » Whitakeri	1000 » 5 —, 50 »	30
10180	» Sartori	1000 » 4 —, 50 »	25
10181	» Schotti, Engelm., in der Art, aber weit schöner als filifera — dans le genre de filifera, mais plus beau	1000 S. 8 —, 25 S.	30
10182	» Scolymus	1000 » 5 —, 50 »	30
10183	» Shawii	1000 » 7,50, 20 »	20
10184	» spicata	1000 » 3 —, 50 »	20
10185	» striata, eine der schönsten Sorten — l'une des plus belles	1000 S. 1,50, 10 S.	25
10186	» stricta	100 » 1,50, 10 »	25
10187	» univittata	1000 » 4 —, 50 »	25
10188	» Verschaffeltii, eine der aller-schönsten — l'une des plus belles espèces	1000 S. 3,50, 50 S.	30
10189	» Verschaffeltii glauca	1000 S. 4,50, 25 »	20
10190	» » rarispina	1000 » 4,50, 50 »	30
10191	» virginica	1000 » 7,50, 20 »	25
10192	» xalapensis	20 g 4,50, 50 »	20
10193	» xylacantha	1000 S. 3,50, 50 »	25
10194	» gemischt — mélange	1000 » 2,50, 50 »	20
10195	Aloe acinacifolia	100 » 1 —, 20 »	30
10196	» acuminata	100 » —, 10 »	30
10197	» altissima	100 » 1,50, 20 »	40
10198	» » denticulata	1000 » 5 —, 50 »	30
10199	» arborescens	1000 » 5 —, 50 »	30
10200	» carinata	1000 » 10 —, 20 »	30
10201	» cernua	1000 » 10 —, 20 »	30
10202	» coarctata	1000 » 10 —, 20 »	30
10203	» conspurcata angustior	1000 » 20 —, 30 »	30
10204	» cymbaeifolia	1000 » 10 —, 20 »	30
10205	» echinata	1000 S. 5 —, 25 »	20
10206	» » minor	100 » 2 —, 10 »	30
10207	» elegans	100 » 1 —, 20 »	30
10208	» elongata	1000 » 3 —, 50 »	30
10209	» Hanburyana	1000 » 4 —, 50 »	30
10210	» humilis	100 » 2 —, 10 »	30
10211	» latifolia	1000 » 7,50, 20 »	30
10212	» obtusifolia	100 » 2 —, 10 »	30
10213	» paniculata	1000 » 5 —, 50 »	30

No.			Pf.
10214	Aloe parva	100 S. 1,50, 20 S.	40
10215	» picta	100 » 1,50, 10 »	40
10216	» Saponaria	1000 » 4 —, 50 »	30
10217	» serrata	100 » 1 —, 20 »	30
10218	» suberecta	100 » 2 —, 10 »	30
10219	» subulberculata	100 » 10 —, 20 »	30
10220	» sulcata	1000 » 10 —, 20 »	30
10221	» trigona	1000 S. 5 —, 50 »	30
10222	» umbellata	1000 » 5 —, 50 »	30
10223	» verrucosa major	100 » 2 —, 10 »	30
10224	» viele Sorten gem.	1000 » 4 —, 50 »	30
Bonaparteae gracilis v. Dasylium.			
10225	» Hystrix	100 S. 1,50, 10 S.	20
10226	» juncea	100 » 3,50, 10 »	40
10227	» Bowlesia volubilis	1000 » 25 »	20
10228	Bryophyllum calycinum	1000 » 100 »	70
10229	Cotyledon coruscans	100 S. 1 —, 20 »	30
10230	Crassula lactea, Winterblüher — fleurissant en hiver	1000 S. 1 —, 100 S.	20
10231	» perforata	1000 » 1,60, 100 »	30
10232	» Schmidtii	1000 » 2,50, 100 »	30
10233	Dasylium acrotriche (serratifolium)	20 g 2,50, 20 S.	20
10234	» Bigelowi	1000 S. 7 —, 20 »	20
10235	» glaucophyllum	20 g 4 —, 20 »	30
10236	» gracile	1000 S. 3,50, 50 »	30
10237	» graminifolium	100 » 1,25, 20 »	30
10238	» junceifolium	100 » 1,25, 20 »	30
10239	» longifolium verum, Pracht-pflanze — plante superbe	1000 S. 7,50, 25 S.	30
10240	» Palmeri	100 » 1,25, 10 »	30
10241	» Parryi (Nolina)	100 » 1,50, 10 »	30
10242	» Wheeleri (Nolina)	1000 » 10 —, 25 »	30
10243	Dyckia brevifolia	1000 » 4 —, 50 »	30
10244	» remotiflora (rariflora)	1000 » 2 —, 50 »	20
10245	» sulphurea	1 g 2,50, 200 »	20



10247. Echeveria agavoides.

10246	Echeveria acutifolia	1000 S. 6,50, 50 S.	40
10247	» agavoides, sehr schön — très beau	1000 S. 6,50, 50 S.	40
10248	» blanda	1000 » —, 20 »	30
10249	» campanulata, schön und selten — beau et rare	1000 S. 10 —, 25 S.	40
10250	» coccinea	1000 » 5 —, 25 »	30
10251	» crispata	100 » 1,50, 20 »	40
10252	» DeNoteri	100 » 1 —, 20 »	30
10253	» Desmetiana	1000 » 25 —, 40 »	30
10254	» frutescens	100 S. 1 —, 20 »	30
10255	» glauca	1000 » 4 —, 50 »	25
10256	» globosa	1000 » 6 —, 25 »	30
10257	» » extensa	1000 » 25 »	20



10264. Echeveria metallica.

No.		Pf.
10255	<i>Echeveria grandifolia</i> 1000 S. 7,50, 50 S.	40
10259	» <i>Grusoni</i> 100 » 1,80, 20 »	40
10260	» <i>imbricata</i> , praectvoll — magni- fique 1000 S. 7,50, 25 S.	30
10261	» <i>landifolia</i> 20 »	30
10262	» <i>livida</i> 100 S. 1,50, 20 »	40
10263	» <i>magnifica</i> 25 »	30
10264	» <i>metallica</i> , echt, vollkommene Samen — vral, graines par- faites 1000 S. 7,50, 25 S.	30
10265	» <i>metallica glauca</i> 1000 » 7,50, 25 »	30
10266	» <i>metallica</i> X <i>Scheideckeri</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
10267	» <i>mirabilis</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10268	» <i>muconata</i> 100 » 8 —, 25 »	25
10269	» <i>orbiculata</i> 1000 » 10 —, 70 »	25
10270	» <i>pubescens</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10271	» <i>racemosa</i> , schön und reichblühend — très beau et florifère 1000 S. 6 —, 50 S.	40
10272	» <i>retusa</i> 1000 » 3,50, 50 »	20
10273	» <i>ruana</i> 1000 » 3,50, 50 »	20
10274	» <i>Scheideckeri</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
10275	» <i>secunda</i> 1 g 5 —, 100 »	20
10276	» <i>glauca</i> 1000 S. 2,50, 50 »	20
10277	» <i>Uehri</i> 100 » 1,50, 20 »	40
10278	» <i>Uhinki</i> 20 »	40
10279	» <i>valida</i> 1000 S. 7,50, 25 »	30
10280	» neue Hybriden, gegenseitig be- fruchtet, sicher nur neue und schöne Spielarten hervorbringend — hybrides nouveaux, fécon- dés réciproquement, garantis à ne reproduire que de variétés nouvel- les et belles 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10281	» gemischt — varié 1000 » 3,50, 50 »	20
10282	<i>Euphorbia balsamifera</i> 100 » 1,25, 10 »	20
10283	» <i>canariensis</i> , säulenförmig, vier- kantig — tige à 4 angles 100 S. — 80, 20 S.	20
10284	» <i>grandidens</i> 100 » 1 —, 10 »	15
10285	» <i>pulcherrima</i> 100 » 4,50, 5 »	30
10286	» <i>regis Jubae</i> 5 g 2 —, 10 »	20
10287	<i>Fourcroya altissima</i> 100 S. 1 —, 20 »	30
10288	» <i>rigida</i> 1000 » 4 —, 25 »	15
10289	<i>Gasteria angulata</i> 10 »	30
10290	» <i>pseudo-nigricans</i> 10 »	30
10291	» <i>trigona</i> 10 »	30
10292	<i>Kalanchoe carnea</i> , neu — nouv. 25 »	40
10293	» <i>integerrima</i> 100 »	20
10294	» <i>Petitiana</i> 100 »	20
10295	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis 20 g 12,50, Pt.	40

Mesembrianthemum :

No.		No.	
10296	<i>acinaeiforme</i> .	10317	<i>inflexum</i> .
10297	<i>Aitoni</i> .	10318	<i>laeve</i> .
10298	<i>aureum</i> .	10319	<i>Lehmanni</i> .
10299	<i>barbatum</i> .	10320	<i>linguaeforme</i> .
10300	<i>bicolor</i> .	10321	<i>linpinum</i> .
10301	<i>blandum</i> .	10322	<i>muricatum</i> .
10302	» <i>f. roseis</i> .	10323	<i>mutabile</i> .
10303	<i>caulescens</i> .	10324	<i>polyanthum</i> .
10304	<i>coccineum</i> .	10325	<i>polyphyllum</i> .
10305	<i>conspicuum</i> .	10326	» <i>violaceum</i> .
10306	<i>cruciatum</i> .	10327	<i>retroflexum</i> .
10307	<i>curvifolium</i> .	10328	<i>rubro-ctinctum</i> .
10308	<i>deltoides</i> .	10329	<i>scabrum</i> .
10309	<i>Eckloni</i> .	10330	» <i>roseum</i> .
10310	<i>edule</i> .	10331	<i>spinosum</i> .
10311	<i>elegans</i> .	10332	<i>stelligerum</i> .
10312	<i>emarginatum</i> .	10333	<i>tigrinum</i> 20 S. 30
10313	<i>filamentosum</i> .	10334	<i>vaginatum</i> .
10314	<i>gemmatum</i> .	10335	<i>variabile</i> .
10315	<i>heteropetalum</i> .	10336	<i>violaceum</i> .
10316	<i>imbricatum</i> .		

Jede der vorstehenden Sorten — *chacune*
des sortes précédentes Pt. 30

10337	<i>Mesembrianthemum</i> , obige 41 Sorten für — toutes les sortes pour 7,50.	
10338	» gemischt — mélange 5 g 4 —, 100 S.	30
10339	<i>Penthorum sedoides</i> 1 g — 75, Pt.	20



10399. *Echinocactus* Le Contei.

No.		Pf.
10340	<i>Pincosectitia glauca</i> 100 S. 3 —, 10 S.	40
10341	» <i>stricta</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10342	» <i>tuberculata</i> 100 » 2,50, 10 »	40
10343	<i>Rochea falcata</i> 1000 » 1,25, 200 »	30
10344	» <i>perfoliata</i> 1000 » 1 —, 200 »	25
10345	<i>Sedum Sempervivum</i> , Led. vel <i>Sedum</i> <i>sempervivoides</i> , Flech., <i>Umbilicus</i> <i>Sempervivum</i> (Hort.), Blumen blutroth — fleurs rouge sang 200 S.	30
10346	<i>Sempervivum barbatum</i> 100 »	20
10347	» <i>canariense</i> 100 »	20
10348	» <i>marginatum</i> 100 »	20
10349	» <i>tabulaeforme</i> 100 »	20
10350	» gemischt — mélange 200 »	20
10351	<i>Stapelia atrata</i> 10 »	20
10352	» <i>bufonia</i> 10 »	20
10353	» <i>ciliata</i> 10 »	20
10354	» <i>conspicua</i> 10 »	20
10355	» <i>hirsuta</i> 10 »	20
10356	» <i>mutabilis</i> 10 »	20
10357	» <i>planiflora</i> 10 »	20
10358	» <i>rectiflora</i> 10 »	20
10359	» <i>scutellata</i> 10 »	20
10360	» <i>tridentata</i> 10 »	20
10361	» <i>trifida</i> 10 »	20
10362	» <i>trifida</i> 10 »	20
10363	» <i>uncinata</i> 20 »	20
10364	» <i>Uspenskyi</i> 10 »	20
10365	» <i>variegata</i> 10 »	20
10366	» gemischt — mélange 100 S. 1,25, 10 »	20
10367	<i>Talinum napiforme</i> 25 »	30

Cacteen — Cactées.

No.		Pf.
10368	<i>Anhalonium prismaticum</i> 5 S.	40
10369	<i>Cereus acutangulus</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
10370	» <i>tetragonus</i> 10 »	30
10371	» <i>Bonplandii</i> 1000 S. 2,50, 50 »	20
10372	» <i>chalybaeus</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
10373	» <i>Forbesi</i> 1000 » 8 —, 25 »	20
10374	» <i>gemmatus</i> 100 » —, 10 »	30
10375	» <i>gemmetizans</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
	» <i>gigantensis</i> vide <i>Pilocereus</i> .	
10376	» <i>grandiflorus</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
10377	» <i>Jamacaru</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10378	» <i>caesus</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10379	» <i>glauca</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10380	» <i>Labouretianus</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10381	» <i>nyctagineus</i> 5 »	40
10382	» <i>subrepandus</i> 1000 S. 4 —, 25 »	20
10383	» <i>tetraoanthus</i> 100 » 2 —, 10 »	25
10384	» <i>Thurberi</i> 100 » —, 10 »	30
10385	» <i>Tineis</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10386	» <i>tortuosus</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
10387	» <i>validus</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
10388	» gemischt — varié 1000 » 2,50, 100 »	30
10389	<i>Echinocactus albaeogonus</i> 100 » 2,50, 10 »	40
10390	» <i>cornigerus</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10391	» <i>flavispinus</i> 100 » 2 —, 10 »	30



10414. Echinocereus caespitosus.

No.		Pf.
10392	<i>Echinocactus cylindraceus</i> (Leopoldi)	
	1000 S. 5 —, 25 S.	20
10393	» <i>electracanthus</i> 100 » —, 10 »	30
10394	» <i>Emoryi</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10395	» <i>gibbosus</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10396	» <i>serotus</i> 100 » 5 »	30
10397	» <i>hexaedrophorus</i> 100 S. 2,50, 10 »	40
10398	» <i>ingens</i> 100 » 2,50, 10 »	40
10399	» <i>Le Contei</i> , „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“	
	1000 S. 5 —, 25 S.	20
10400	» <i>leonensis</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10401	» <i>longinhamatus</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10402	» <i>multicostatus</i> 100 » 5 »	30
10403	» <i>Orcuttii</i> 100 S. 2,50, 10 »	40
10404	» <i>recurvus solenacanthus</i> 5 »	30
10405	» <i>Saltillensis</i> 100 » 5 »	30
10406	» <i>setispinus</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
10407	» <i>texensis</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10407a	» <i>tortuosus</i> 100 » 1 —, 20 »	30
10408	» <i>viridescens</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10409	» <i>Williami</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10410	» <i>Wippermanni</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10411	» <i>Wislizenii</i> , prachtvoll — superbe	
	1000 S. 5 —, 25 S.	20
10412	» <i>gemischt — varié</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
10413	<i>Echinocereus Blankii</i> 10 »	30
10414	» <i>caespitosus</i> , gleichzeitig eine der schönsten blühenden und schönst bestachelten Sorten — en même temps l'un des plus beaux par ses fleurs que par ses aiguillons	
	1000 S. 5 —, 25 S.	20
10415	» <i>cinerascens</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10416	» <i>enneacanthus</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10417	» <i>gladiatus</i> 100 » 1 —, 20 »	25
10418	» <i>pectinatus</i> , prachtvoll — magnifiqué	
	1000 S. 5 —, 25 S.	20
10419	» <i>pentalophus</i> 10 »	30
10420	» <i>Poselgerianus</i> 10 »	30
10421	» <i>procumbens</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
10422	» <i>gemischt — varié</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
10423	<i>Echinopsis Duvallii</i> 1000 » 4 —, 50 »	20
10424	» » » Rohlandi 25 »	30
10425	» » » Sobelhassei 50 »	30
10426	» » » Tephrocantha 50 »	30
10427	» <i>Eyriessii</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
10428	» <i>Fischeri</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
10429	» <i>Huottii</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10430	» <i>Lagermanni</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10431	» <i>multiplex</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
10432	» <i>nigerima</i> 25 »	30
10433	» <i>oxygonia</i> 1000 S. 3 —, 50 »	20
10434	» <i>Rohlandi</i> × <i>Duvallii</i> 25 »	30
10435	» <i>Sobelhassei</i> 50 »	30
10436	» » × <i>Duvallii</i> 25 »	30
10437	» <i>tephrocantha</i> × <i>Duvallii</i> 50 »	30

No.		Pf.
10438	<i>Echinopsis Zuccariniana</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	30
10439	» <i>Zuccariniana Rohlandi</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
10440	» neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange 1000 S. 2,50, 50 S.	30
10441	<i>Mammillaria amoena</i> 20 »	30
10442	» <i>anguinea</i> 20 »	30
10443	» <i>applanata</i> 100 S. 1,25, 25 »	40
10444	» <i>Bockii</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10445	» <i>caput Medusae</i> 25 »	20
10446	» <i>Celsiana</i> 20 »	30
10447	» <i>centricirra</i> 20 »	20
10448	» » <i>macrothale</i> 20 »	30
10449	» <i>centrispina</i> 20 »	20
10450	» <i>clava</i> 10 »	30
10451	» <i>conopsea</i> (Neumanniana) 25 »	20
10452	» <i>crassispina</i> 25 »	20
10453	» <i>crocodata</i> 25 »	20
10454	» <i>divaricata</i> 20 »	30
10455	» <i>Donkelaari</i> 20 »	30
10456	» <i>Droegesana</i> 20 »	30
10457	» <i>elegans</i> 10 »	30
10458	» <i>elongata</i> 1000 S. 2,50, 50 »	20
10459	» <i>falcata</i> 1000 » 4 —, 25 »	20
10460	» <i>Fischeri</i> 20 »	30
10461	» <i>Fosteri</i> 20 »	30
10462	» <i>gladiata</i> 1000 S. 2,50, 50 »	20
10463	» » <i>deffexispina</i> 20 »	30
10464	» <i>glauca</i> 20 »	40
10465	» <i>Goodrichii</i> 20 »	30
10466	» <i>Grahami</i> 10 »	30
10467	» <i>gummifera</i> 20 »	30
10468	» <i>imbricata</i> 20 »	30
10469	» <i>Karwinskiana</i> 10 »	40
10470	» <i>Krameri</i> 10 »	30
10471	» <i>longimamma</i> 20 »	40
10472	» » <i>hexacantha</i> 20 »	40
10473	» <i>macracantha</i> 20 »	40
10474	» <i>magnimamma</i> 20 »	20
10475	» » <i>arietina</i> 20 »	30
10476	» <i>melanocentra</i> 10 »	40
10477	» <i>minima</i> 20 »	30
10478	» <i>monothale</i> 20 »	30
10479	» <i>multiceps</i> 20 »	20
10480	» <i>Neumanniana hybrida</i> 20 »	20
10481	» <i>nigra euchlora</i> 20 »	40
10482	» <i>niwea</i> 100 S. 1 —, 20 »	30
10483	» <i>pachythale</i> 10 »	30
10484	» <i>Parkinsoni</i> 20 »	30
10485	» <i>pentacantha</i> 20 »	30
10486	» <i>phymatotele</i> (Ludwigi) 10 »	30
10487	» <i>pulchella nigrescens</i> 20 »	30
10488	» <i>pycnocantha</i> 10 »	30
10489	» <i>pyrrhocephala Donkelaari</i> 10 »	20



10499. Mammillaria Sempervivi.

10490	<i>Mammillaria quadrispina vera</i>	20 S. 40
10491	» <i>radiosa</i>	20 » 30
10492	» <i>raphidacantha</i>	20 » 30
10493	» <i>recurva</i>	20 » 40
10494	» <i>recurvispina</i>	20 » 40
10495	» <i>rhodantha</i>	20 » 30
10496	» <i>rufocrocea</i>	20 » 30
10497	» <i>Schmidtii</i>	10 » 30
10498	» <i>Seltziana</i>	10 » 30
10499	» <i>Sempervivi</i>	10 » 30
10500	» <i>stella-aurea</i>	20 » 40
10501	» <i>subangularis</i>	20 » 30
10502	» <i>subechinata</i>	25 » 20
10503	» <i>sulphurea</i>	10 » 20

10433. *Echinopsis oxygona*.


No.	Pf.
10504 <i>Mammillaria triacantha</i>	20 S. 30
10505 » <i>valida</i>	20 » 30
10506 » <i>villifera</i>	10 » 30
10507 » <i>viridis</i>	20 » 30
10508 » <i>viripara</i>	25 » 20
10509 » <i>Wildiana</i>	20 » 30
10510 » <i>gemischt</i> — varié 1000 S. 4 —	50 » 30
10511 <i>Opuntia albicans</i>	20 » 30
10512 » <i>cymochila</i>	100 S. 2,50, 10 » 40
10512a » <i>dejecta</i>	100 » 1,25, 20 » 30
10513 » <i>elongata</i>	100 » 2,50, 10 » 40
10514 » <i>ficus indica</i>	50 » 40
10515 » » <i>gemischt</i> — varié 50 »	50 » 30
10516 » <i>glaucophylla</i>	100 S. 1,25, 20 » 30
10517 » <i>Labouretiana</i>	100 » — 80, 20 » 20
10518 » » <i>macrocarpa</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10519 » <i>macrophylla</i>	100 » — 80, 20 » 20

No.	Pf.
10520 <i>Opuntia maxima</i>	35 S. 30
10521 » <i>missouriensis</i>	10 » 20
10522 » <i>monacantha</i>	100 S. 1,25, 10 » 20
10523 » <i>occidentalis</i>	100 » — 80, 20 » 20
10524 » <i>Piccolominiana</i>	1000 » 4 —, 25 » 20
10525 » <i>robusta</i> (Conasola)	100 S. — 80, 25 » 30
10526 » <i>tomentosa</i>	100 » — 60, 25 » 20
10527 » <i>Tuna</i>	100 » — 60, 25 » 20
10528 » <i>gemischt</i> — mélange 20 g 4 —, Pt.	20
10529 <i>Peirescia aculeata</i>	100 S. 1,50, 10 S. 20
10530 <i>Pelecophora pectinata</i>	100 S. 2,50, 10 » 30
10531 <i>Phyllocactus anguliger</i>	5 » 30
10532 <i>Pilocereus euphorbioides</i>	1000 S. 4 —, 25 » 20
10533 » <i>giganteus</i> , Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), bildet im Vaterlande riesige, bis 16 m hohe Säulen, zuweilen armbüschelartig verzweigt — dans sa patrie cette espèce forme des colonnes immenses atteignant jusqu'à 16 m de hauteur, quelquefois branchues en forme de candelabre	1000 S. 3 —, 25 S. 20
10534 » <i>Hermentianus</i> 1000 » 4 —, 25 » 20	
10535 » <i>Houlletianus leucocephalus</i>	100 » — 60, 25 » 20
10536 » <i>polytichus</i>	1000 » 4 —, 25 » 20
10537 » <i>Russellianus</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
10538 » <i>tilophorus</i>	100 » — 60, 25 » 20
10539 » <i>gemischt</i> — en mélange 1000 S. 4 —, 50 » 30	
10540 <i>Rhipsalis fasciculata</i>	10 » 20
10541 Obige Sorten Cacteen zusammen für 25 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 25 M.	
10542 Cacteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange	50 S. 20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.	Pf.
10543 <i>Alisma parnassifolium</i>	1 g 1,50, Pt. 20
10544 » <i>Plantago</i>	20 » — 80, » 15
10545 » <i>raunuculoïdes</i>	5 » — 80, » 20
10546 <i>Aponogeton distachyon</i> , extra schöne Wasserpflanze für kleinere wie für grössere Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums, grande ou petite; graines fraîches au printemps qu'on doit semer de suite dans du sable submergé dans l'eau	100 S. 6 —, 5 S. 40
10547 <i>Butomus umbellatus</i>	20 » 20
10548 <i>Calla palustris</i>	20 g 1,25, » 20
10549 <i>Carex follicularis</i>	» 20
10550 » <i>pendulina maxima</i> 20 g 2,50, » 30	
10551 » <i>Pseudo-Cyperus</i>	» 2,50, » 30
10552 » <i>gemischt</i> — mélange	» 1,50, » 20
10553 <i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farrn)	1 g 1,25, » 30
10554 <i>Cladium occidentale</i>	» — 80, » 20
10555 <i>Comarum palustre</i>	» 20
10556 <i>Cyperus alternifolius</i> 20 g 10 —, » 40	
10557 » » <i>nanus compactus</i>	5 g 3,50, » 40
10558 » <i>conglomeratus</i>	» 30
10559 » <i>fastigiatus</i>	» 30
10560 » <i>flabelliformis</i>	5 g 3,50, » 30
10561 » <i>hexastachys</i>	» 30
10562 » <i>natalensis</i> $\triangle$, grosser pandanus-artiger — grand, semblable au Pandanus	20 g 1,50, Pt. 20
10563 » <i>odoratus</i>	1 » 1,25, » 30
10564 » <i>Papyrus (Papyrus antiquorum)</i> $\triangle$ echt — vrai	Pt. 40

No.	Pf.
10565 <i>Cyperus pustulatus</i>	Pt. 30
10566 » <i>rotundus</i>	20 g 1,80, » 20
10567 » <i>umbellatus maximus</i>	» 30
10568 <i>Desmanthus virgatus</i> $\triangle$	10 S. 20
10569 <i>Echinodorus ranunculoides</i> $\triangle$ 20 » 30	
10570 <i>Elegia densa</i>	20 g 2,50, Pt. 30
10571 <i>Euryale ferox</i> $\triangle$, unsere eigene Ernte, Samen leicht keimend — récolté dans notre établissement, graines de germination facile	10 S. — 50, 2 S. 20
10572 <i>Galilea juncea</i>	1 g 1 —, Pt. 30
10573 <i>Herminiera Elephroxyton</i> , $\triangle$ Guill. & Perr., der Ambatsch oder Markbaum des Nils — l'Ambatsch oder l'arbre à moëlle du Nil 10 S. 1 —, 2 S. 25	
10574 <i>Iris Pseud-Acorus</i>	20 g — 60, Pt. 20
10575 <i>Isoplepis canariensis</i>	» 30
10576 <i>Jussiaea longifolia</i> , grossbl., gelb, sehr reichblühend — à gr. fl. jaune, très florifère	1000 S. 3,40, 100 S. 40
10577 <i>Nelumbium luteum</i>	100 » 4,50, 4 » 30
10578 » <i>pekinense rubrum</i>	» 1 » 20
10579 » <i>speciosum</i>	100 S. 7,50, 2 » 20
10580 <i>Nuphar lutea</i>	20 g 1,80, Pt. 20
10581 <i>Nymphaea alba</i>	20 » 3 — 50 S. 20
10582 » <i>amazonica</i> $\triangle$	5 g 1,25, 100 » 30
10583 » <i>capensis</i> $\triangle$	1000 S. 2,50, 100 » 40
10584 » <i>coerulea</i> $\triangle$	5 g 1,80, 100 » 20
10585 » <i>dentata</i> $\triangle$	5 » 1,50, 100 » 30
10586 » <i>Devoniensis</i> $\triangle$	5 » 2 —, 50 » 30
10587 » <i>gigantea</i> $\triangle$	100 S. 2 —, 10 » 30
10588 » <i>Lotus</i>	5 g 1,50, 50 » 30
10589 » <i>radiata</i> $\triangle$	5 » 2,50, 50 » 30
10590 » <i>rubra</i> $\triangle$	5 » 2,80, 25 » 20
10591 » <i>scutifolia</i> $\triangle$	1000 S. 3,50, 50 » 25
10592 » <i>stellata</i> var. <i>cyanea</i> $\triangle$	1000 S. 3,50, 50 » 25

10581. *Nymphaea alba*.10663. *Sagittaria montevidensis*.

No.		Pf.
10593	<i>Nymphaea thermalis</i> . 5 g 2 — 50 S.	30
10594	» <i>zanzibariensis</i> , blau — à fl. bleue . 5 g 1,50, 50 S.	30
10595	» » <i>purpurea</i> . 5 » 1,50, 50 »	30
10596	» » <i>rosea</i> 5 » 2 — 50 »	30
10597	<i>Oryza sativa</i> 20 g — 30, Pt.	10
10598	<i>Papyrus</i> $\triangle$ <i>antiquorum</i> 40	
10599	» <i>siculus</i> 20 g 1,60, »	20
10600	<i>Pistia Stratiotes</i> $\triangle$ 1000 S. 6 —, 50 S.	40
10601	<i>Pontederia cordata</i> $\triangle$ Pt.	40
10602	<i>Sagittaria lancifolia</i> 1 g — 80, »	30
10603	» <i>montevidensis</i> , $\triangle$ prachtvoll, die grossen reinweissen Blumen sind auf jeder Petale mit einem purpurrothen, gelb geränderten Fleck gezeichnet — magnifiques, fleurs grandes, blanc pur à taches pourpres marginées jaunes . 5 g 2 —, 200 S.	25
10604	» <i>sagittifolia</i> 5 g 1 —, 20 »	20
10605	<i>Scirpus natalensis</i> 20 g — 80, Pt.	15
10606	» <i>radicans</i> 25 S.	20

No.		Pf.
10607	<i>Scirpus silvaticus</i> 50 S.	20
10608	<i>Thalia dealbata</i> $\triangle$ 5 »	80
10609	<i>Triglochin maritimum</i> 5 g 1,50, Pt.	20
10610	<i>Typha angustifolia</i> 20 » — 80, »	20
10611	» <i>latifolia</i> 20 » 1 —, »	20
10612	» <i>minima</i> 5 » 1,50, »	20
10613	» <i>stenophylla</i> 5 » 1 —, »	20
10614	<i>Veronica Beccabunga</i> »	30
10615	<i>Victoria regia</i> $\triangle$. 5 S. 2,50, 1 S.	60
10616	<i>Zizania aquatica</i> 20 g — 50, Pt.	20
10617	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques . 200	
10618	» » fürs Aquarium im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements . 200	

Farrne. Fougères.

Ausser den hier angeführten Sorten Farrne besitzen wir noch ein Sortiment von über 800 Species, wovon ein specielles Verzeichniss auf gef. Verlangen franco und gratis zu Diensten steht.

Outre les espèces cotées ci-après nous possédons une collection de plus de 800 espèces contenues sur une liste séparée, qui est à la disposition de nos clients. Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem $\triangle$ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

* Fougères de pleine terre, $\triangle$ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.	No.		Pf.
10619	<i>Acerosiohon crinitum</i> $\triangle$ (L.)	40	10638	* <i>Aspidium cristatum</i> (Prsl.)	40
10620	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) $\triangle$	30	10639	» <i>cristatum</i> Clintonianum	30
10621	» <i>concinnum</i> (H. B. K.)	30	10640	* <i>Filix mas</i> (L.)	20
10622	» <i>cuneatum</i> (Lamend. & Fisch.)	30	10641	» » <i>Barnesi</i>	30
10623	» <i>degorum</i>	30	10642	» <i>grandifolium</i> (Pr.)	30
10624	» <i>Edgworthi</i>	40	10643	» <i>macrophyllum</i>	30
10625	» <i>formosum</i> (B. Br.) $\triangle$	40	10644	» <i>marginale</i>	30
10626	» <i>gracillimum</i> (Hort.)	40	10645	» <i>patens</i> (Sw.)	30
10627	» <i>macrophyllum</i> (Sw.)	40	10646	* <i>rigidum</i> (Sw.)	30
10628	» <i>nobile</i> (Fisch.)	40	10647	» <i>Sieboldi</i> (Hort.) $\triangle$	40
10629	* <i>pedatum</i> (L.)	30	10648	» <i>spinulosum</i> (Sw.)	30
10630	» <i>peruvianum</i> (Kl.)	40	10649	» » <i>dilatatum</i> (Lk.)	30
10631	» <i>pubescens</i> (Schkuhr)	40	10650	* <i>trifoliatum</i> (Sw.)	40
10632	» <i>setulosum</i> , J. Sm.	30	10651	» <i>uliginosum</i> (Kze.)	40
10633	» <i>tenerum</i> (Sw.)	30	10652	<i>Asplenium Belangeri</i> (Kze.) $\triangle$	40
10634	<i>Alloisurus rotundifolius</i> (Kze.) $\triangle$	30	10653	» <i>caudatum</i> (Forst.)	30
10635	<i>Aspidium stratum</i> (Wall.)	30	10654	» <i>diversifolium</i> (Cunningh.) $\triangle$	40
10636	* » <i>Brownii</i> (Spenn)	30	10655	* <i>Filix femina</i> (Bernh.)	30
10637	* » <i>bulbiferum</i>	30	10656	» <i>lucidum</i> (Forst.) $\triangle$	30

No.		Pf.	No.		Pf.
10657	<i>Asplenium Nidus</i> (L.)	30	10707	<i>Pteris ensifolia</i> (Kl.)	40
10658	» <i>nodulosum</i>	30	10708	» <i>labelata</i> (Thunb.)	40
10659	» <i>zeylanicum</i> (Mett.)	40	10709	» <i>leptophylla</i> (Sw.)	40
10660	* <i>Athyrium Filix foemina coronatum</i>	30	10710	» <i>longifolia</i> (L.)	30
10661	<i>Blechnum glandulosum</i> (Krs.)	40	10711	» <i>memoralis</i> (Willd.)	30
10662	» <i>polypodioides</i> (Raddi)	30	10712	» <i>semipinnata</i> (L.)	30
10663	* <i>Cyrtomium falcatum</i> (Prel.)	40	10713	» <i>serrulata</i> (L.)	30
10664	» <i>Fortunei</i> (J. Sm.)	40	10714	» <i>cristata</i>	50
10665	* <i>Cystopteris fragilis</i> (Hbdl.)	40	10715	» <i>tricolor</i> (Lind.)	50
10666	<i>Davallia canariensis</i> (Smith)	40	10716	* <i>Scelopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30
10667	<i>Dicksonia tenera</i> (Pr.)	40	10717	<i>Selaginella cordifolia</i> (Spring.)	30
10668	<i>Diplazium integrifolium</i> (Mett.)	30	10718	* <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	20
10669	» <i>proliferum</i> (Brack)	30	10719	<i>Todea barbara</i> (Moore)	40
10670	<i>Doodia caudata</i> (B. Brown)	40	10720	* <i>Woodsia obtusa</i> (Hook.)	40
10671	» <i>rupestris</i> (Klfs.)	30	10721	<i>Woodwardia radicans</i> (Sw.)	40
10672	<i>Doryopteris palmata</i> (Willd.)	30	10722	Freiland-Farne, gemischt — Fougères	
10673	<i>Gymnogramme chrysophylla</i> (Hort.)	40		pour la pleine terre en mélange	30
10674	» <i>japonica</i> (Desv.)	40	10723	Gewächshaus-Farne, gemischt — Fou-	
10675	» <i>Laucheana</i> (C. Koch)	40		gères de serre en mélange	40
10676	» <i>Martensi</i>	40	10724	25 der seltensten Species — 25 espèces	
10677	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	40		les plus rares	15 M. —
10678	» <i>tartarea</i> (Desv.)	40	10725	25 schöne Species für Ward'sche Kisten	
10679	» <i>Wettenthaliana</i> (Moore)	40		— 25 belles espèces pour les caisses de	
10680	* <i>Lastrea tenericanlis</i>	30		Ward	5 M. —
10681	* <i>Lomaria Spicant</i> (Desv.)	30	10726	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces	
10682	<i>Lygodium japonicum</i> (Prel.)	40		de serre chaude et froide	203
10683	<i>Marattia weinmanniaefolia</i> (Liebm.)	40	10727	12 Species für's freie Land — 12 espèces	
10684	<i>Microlepia hirta cristata</i>	40		pour la pleine terre	150
10685	<i>Nephrodium molle</i> (B. Br.)	40			
10686	<i>Nephrodium davallioides</i> (Kze.)	40			
10687	» <i>exaltata</i> (H. Melb.)	40			
10688	» <i>tuberosa</i> (Prel.)	30			
10689	* <i>Nothochlaena Marantae</i> (B. Brw.)	30			
10690	* <i>Osmunda cinnamomea</i> (L.)	40			
10691	» <i>regalis</i> (L.)	40			
10692	<i>Phlegopteris Cunninghamii</i> (Mett.)	40			
10693	<i>Platycerium alcornoche</i> (Desv.)	40			
10694	<i>Polypodium aureum</i> (L.)	30			
10695	» <i>decurrens</i> (Raddi)	40			
10696	» <i>dimorphum</i>	40			
10697	» <i>fraxinifolium</i> (Jacq.)	40			
10698	» <i>glaucochrysum</i> (Kze.)	40			
10699	» <i>pustulatum</i> (Forst.)	40			
10700	» <i>repens</i> (L.)	40			
10701	» <i>saccatum</i>	40			
10702	» <i>vulgare</i> (L.)	30			
10703	* <i>Polystichum angulare</i> Wollastonii	30			
10704	* <i>Pteris aquilina</i> (L.)	20			
10705	» <i>argyrea</i> (Moore)	40			
10706	» <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.)	50			

Baumfarne. — Fougères en arbre.


10728	<i>Alsophila australis</i> (Br.)	40
10729	» <i>excolata</i> (Br.)	50
10730	» <i>paleolata</i> (Mart.)	60
10731	<i>Angiopteris longifolia</i> (Hook & Gr.)	60
10732	<i>Balanium antarcticum</i> (Prel.)	60
10733	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	40
10734	<i>Cibotium princeps</i> (Hort.)	50
10735	» <i>regalis</i>	50
10736	» <i>Schiedei</i> (Schidl.)	60
10737	<i>Cyathes medullaris</i> (Sw.)	60
10738	<i>Didymochlaena lunulata</i> (Desv.)	60
10739	<i>Lomaria cycadifolia</i> (Hort.)	60
10740	» <i>gibba</i> (Labill.)	60
10741	Baumfarne gemischt — Fougères en	
	arbre en mélange	40
10742	25 schöne Species nach unserer Wahl —	
	25 belles espèces à notre choix . 10 M. —	
10743	12 seltene Species — 12 espèces rares	3,50 M. —

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmenamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang nen ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

No.		Pf.	No.		Pf.
10744	<i>Acanthophoenix cincta</i>		10758	<i>Chamaedorea elatior</i> 100 S. 4 —, 5 S.	25
	100 S. 5 —, 10 S.	60	10759	» <i>elegans</i> 100 » 4 —, 10 »	50
10745	<i>Acrocomia sclerocarpa</i> 10 » 3,80, 10 »	40	10760	» <i>Ernesti-Augusti</i> 100 » 4 —, 10 »	50
10746	<i>Areca alba</i> 100 » 5 —, 5 »	30	10761	» <i>gracilis</i> 100 » 4 —, 5 »	25
10747	» <i>Baueri</i> 100 » 3,50, 10 »	40	10762	» <i>Schiedeana</i> 100 » 4 —, 5 »	25
10748	» <i>lutescens</i> 100 » 4,50, 10 »	60	10763	* <i>Chamaerops arbores</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10749	» <i>madagascariensis</i> 100 » 3,50, 10 »	40	10764	* » <i>canariensis</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10750	» <i>rubra</i> 100 » 3,50, 10 »	40	10765	* » <i>elegans</i> 100 » 3,25, 10 »	40
10751	» <i>spida</i> 100 » 3,50, 10 »	40	10766	* » <i>excelsa</i> (Fortunei)	
10752	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>)			kg 3 —, 1000 S. 1,50, 50 »	20
	100 S. 4 —, 5 S.	25	10767	* » <i>farinosa</i> 100 » 4 —, 10 »	50
10753	* <i>Brahea edulis</i> (<i>Erythea</i>)		10768	* » <i>gracilis</i> 100 » 4 —, 10 »	50
	10 » 2,50, 2 »	60	10769	* » <i>humilis</i> kg 4 —, 10 »	30
10754	* » <i>glauca</i> 100 » 16 —, 2 »	40	10770	» » <i>argentea</i> 100 S. 2,50, 10 »	20
10755	<i>Caryota Rumphii</i> 100 » 4 —, 5 »	25	10771	* » <i>macrocarpa</i> kg 5,50, 10 »	20
10756	» <i>sobolifera</i> 100 » 4 —, 5 »	25	10772	* » <i>robusta</i> 100 S. 3,50, 10 »	40
10757	» <i>urens</i> 100 » 4 —, 10 »	50	10773	* » <i>tomentosa</i> 100 S. 3,50, 10 »	40


 10766. *Chamaerops excelsa*.


Phoenix.

No.		Pf.	No.		Pf.
10774 *	<i>Cocos australis</i> . . . 100 S. 4 —, 5 S.	25	10815 *	<i>Phoenix cycadifolia</i> 100 S. 4 —, 10 S.	50
10775 *	» <i>Blumenavia</i> . . . 100 » 6,25, 5 »	40	10816 *	» <i>dactylifera</i> . . . kg 3 —, 10 »	25
10776 *	» <i>Bonneti</i> . . . 100 » 5 —, 5 »	30	10817 *	» » <i>macrocarpa</i> . . . 100 » 4 —, 10 »	40
10777 *	» <i>campestris</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	50	10818 *	» <i>farinifera</i> . . . 100 S. 4 —, 10 »	50
10778 *	» <i>coronata</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	50	10819 *	» <i>leoneensis</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	30
10779 *	» <i>flexuosa</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60	10820 *	» <i>pumila</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	80
10780 *	» <i>Gaertneri</i> (Báthia) 100 » 6,25, 5 »	40	10821 *	» <i>reclinata</i> , 1000 S. 15 —, 100 » 1,50, 10 »	25
10781 *	» <i>nucifera</i> . . . 100 » 1 Nuss	250	10822 *	» <i>rupicola</i> , echt — véritable, 100 S. 5 —, 5 »	40
10782 *	» <i>plumosa</i> . . . 100 S. 3 —, 10 S.	60	10823 *	» <i>sylvestris</i> , echt 100 » 2,50, 10 »	30
10783 *	» <i>Romanzofiana</i> . . . 100 » 5 —, 5 »	30	10824 *	» <i>tenuis</i> 1000 S. 10 —, 100 » 1,25, 10 »	20
10784 *	» <i>Weddelliana</i> , frische gut keimende Samen im Frühjahr erwartet — graines de récolte fraîche et de bonne qualité arriveront au printemps 100 S. 5,50, 10 S.	60	10825 *	<i>Pritchardia</i> (Washingtonia) <i>filamentosa</i> , eine der besten Palmen für Zim- mercultur — l'un des Palmiers, qui con- vient très bien pour la culture en ap- partement 1000 S. 7,50, 100 S. 1 —, 20 S.	30
10785 *	<i>Cocos Yatal</i> , die härteste Sorte — la Cocotier le plus rustique 100 S. 7,50, 4 S.	40	10826 *	<i>Pritchardia robusta</i> 100 » 1,25, 20 »	30
10787 *	» <i>Corypha australis</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30	10827 *	<i>Pychosperma Alexandrae</i> , 100 S. 3,50, 10 »	40
10787 *	» <i>australis macrophylla</i> . . . 100 S. 6,50, 5 S.	40	10828 *	<i>Sabal Adansoni</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10788 *	<i>Diplothemium caudescens</i> (Ceroxy- lon niveum) . . . 10 S. 3,25, 2 S.	70	10829 *	» <i>Blackburniana</i> . . . 100 » 3,50, 10 »	40
10789 *	<i>Dypsis madagascariensis</i> . . . 100 S. 2,50, 10 »	40	10830 *	» <i>Ghiesbreghtii</i> . . . 100 » 3,50, 10 »	40
10790 *	<i>Elaeis guineensis</i> . . . 10 » 2 —, 2 »	50	10831 *	» <i>havanensis</i> . . . 100 » 3,50, 10 »	40
10791 *	<i>Euterpe edulis</i> . . . 100 » 7 —, 5 »	40	10832 *	» <i>mauritiiformis</i> (Trithrinax) 100 S. 4 —, 10 »	50
10792 *	<i>Geonoma gracilis</i> . . . 100 » 6 —, 5 »	40	10833 *	» <i>Palmetto</i> . . . 100 » 1,30, 10 »	30
10793 *	» <i>Schottiana</i> . . . 100 » 6 —, 5 »	40	10834 *	» <i>princeps</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	30
10794 *	<i>Glaziova insignis</i> . . . 100 » 7,50, 5 »	50	10835 *	» <i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Florida— de la Floride 100 S. 2,50, 10 S.	40
10795 *	<i>Hyophorbe indica</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60	10836 *	» <i>umbraculifera</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10796 *	» <i>Verschaffeltii</i> . . . 100 » 4 —, 10 »	50	10837 *	<i>Seaforthia elegans</i> , 1000 S. 13,50, 100 » 2,40, 10 »	30
10797 *	<i>Jubaea spectabilis</i> . . . 100 » 7,50, 5 »	30	10838 *	<i>Stevensonia grandifolia</i> (Phoe- nicophorium Seebellarum) 100 S. 2,50, 10 S.	40
10798 *	<i>Kentia Belmoreana</i> . . . 100 » 4,50, 5 »	30	10839 *	» <i>Thrinax argentea</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	25
10799 *	» <i>Canterburyana</i> 100 » 1,50, 2 »	40	10840 *	» <i>barbadensis</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10800 *	» <i>Forsteriana</i> . . . 100 » 4,50, 5 »	30	10841 *	» <i>radiata</i> (elegant) 100 » 2 —, 10 »	25
10801 *	» <i>Mooreana</i> . . . 10 » 1,25, 2 »	30	10842 *	<i>Trithrinax brasiliensis</i> 100 S. 7,50, 5 »	50
10802 *	<i>Latania aurea</i> . . . 10 » 3,50, 1 »	40	10843 *	<i>Verschaffeltia splendida</i> 100 S. 15 —, 2 »	40
10803 *	» <i>glaucophylla</i> (Loddiges) 10 S. 3,50, 1 »	40	Washingtonia vide Pritchardia.		
10804 *	<i>Licuala horrida</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	40	10844 *	<i>Zamia integrifolia</i> 100 S. 20 —, 2 »	50
10805 *	<i>Livistona altissima</i> . . . 100 » 10 —, 5 »	60	10845 *	Ein Sortiment von 100 Sorten unkem- fähiger Palmen-Samen für karpolo- gische Sammlungen für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpologiques pour 20 M.	
10806 *	» <i>Hoogendorpii</i> 10 » 2,50, 2 »	60			
10807 *	» <i>mauritiiana</i> . . . 100 » 7,50, 5 »	50			
10808 *	» <i>rotundifolia</i> . . . 100 » 10 —, 5 »	60			
10809 *	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>) 100 S. 1,50, 10 S.	20			
10810 *	<i>Oreodoxa oleracea</i> . . . 100 » 4 —, 10 »	50			
10811 *	» <i>regia</i> . . . 100 » 3 —, 10 »	40			
10812 *	<i>Pandanus utilis</i> , jede Frucht 2—7 Kelme enthaltend — chaque fruit con- tenant 2 à 7 germes 100 Fr. 7,50, 5 Fr.	40			
10813 *	<i>Phoenix canariensis</i> 100 S. — 80, 10 S.	15			
10814 *	» <i>canar. macrocarpa</i> 100 » 5 —, 10 »	60			

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Coniferen.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäß je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen gehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 30 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 124.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 50% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 30% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 124.

Benennung nach dem „Handbuch der Coniferen-Benennung“ von L. Beissner (Preis 2 M.) — Nomenclature suivant le „Handbuch der Coniferen-Benennung“ par L. Beissner (Prix 2 M.).

No.		Pf.	No.		Pf.
10846	<i>Abies amabilis</i>	30 g 1,50, Pt. 20	10883	<i>Biota orientalis pyramidalis</i> (tar-	
10847	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsam-			» <i>orientalis sempervirens</i>	25
	tanne — Baumier de Gileade			» <i>orientalis sempervirens</i>	50
	kg 15 —, 20 g 40		10884	<i>Callitris australis</i> (Cupressus, Thuja).	
10848	» <i>brachyphylla</i> , Japan 20 g 7 —, Pt. 40			» <i>australis</i>	20 g 5 —, Pt. 40
10849	» <i>bracteata</i>	4 —, » 40	10886	» <i>quadrivalvis</i> (Thuja articulata) 20 g	100
10850	» <i>cephalonica</i>	kg 15 —, 20 g 40	10887	<i>Casuarina equisetifolia</i> 20 g 2,60, Pt. 20	
10851	» <i>Apollinis</i>	» 16 —, » 40	10888	» <i>quadrivalvis</i>	20 » 3,20, » 30
10852	» <i>ciliolata</i> , Edeltanne		10889	» <i>speciosa</i> Sydney, 1 Zapfen — 1 cône	20
	vom Taurus — Sapin		10890	» <i>stricta</i>	20 g 4 —, Pt. 30
	de Cilicie	» 10 —, » 30	10891	» <i>suberosa</i>	» 4 —, » 50
10853	» <i>concolor</i>	20 g 2 —, Pt. 20	10892	» <i>tenuissima</i>	» 70, » 15
10854	» <i>Engelmanni</i>	» 4,50, » 30	10893	<i>Cedrus atlantica</i> (argentea), Silber-	
10855	» <i>firma</i>	» 1,50, » 20		Ceder, 100 Zapfen — cônes 15 —,	
10856	» <i>Fraseri</i>	» 1,40, » 20		1 Zapfen — 1 cône	25
10857	» <i>grandis</i>	» 1 —, » 20	10894	» <i>atlantica</i> , reiner S. — gr. nettes	
10858	» <i>holophylla</i> , Japan	» 4 —, » 30		kg 12,50, 20 g 40	
10859	» <i>homolepis</i> , Japan	» 6,25, » 40	10895	» <i>Deodara</i> , europäische vollkom-	
10860	» <i>magnifica</i>	» 2 —, » 20		menne Samen — graines par-	
10861	» <i>Marietii</i> , Japan	» 4 —, » 30		faites récoltées en Europe.	
10862	» <i>microcarpa</i>	» 12 —, » 40		kg 18,50, 20 g 50	
10863	» <i>nobilis</i>	kg 40 —, » 20	10896	» <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, voll-	
10864	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische			kommen ausgebildete Zapfen	
	Edeltanne — Sapin du Caucase			— Cèdre du Liban, cônes par-	
	kg 7,50, 20 g 30			faits 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
10865	» <i>pectinata</i> (Pinus Abies), Weiss-		10897	» » reiner Same — gr. nettes.	
	oder Edeltanne — Sapin argenté			kg 12,50, 20 g 40	
	100 kg 60 —, kg 60		10898	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	7,50, » 30
10866	» <i>Pinus</i>	kg 10,50, 20 g 30	10899	» <i>Fortunei</i>	» 8 —, » 20
10867	» <i>sibirica</i> (Pichta), sibirische Silber-		10900	<i>Chamaecyparis Lawsonsiana</i> (Cupres-	
	tanne — Sapin de la Sibirie			sus)	kg 9 —, 20 g 30
	kg 10 —, 20 g 30		10901	» <i>Lawsoniana argentea</i>	» 27 —, » 70
10868	» <i>Veitohi</i> , Japan	20 g 2,25, Pt. 30	10902	» » <i>anrea</i>	» 27 —, » 70
10869	» <i>sachalinensis</i>	» 2,40, » 30	10903	» <i>erecta</i>	» 20 —, » 60
10870	<i>Araucaria brasiliensis</i> 100 S. 10 —, 5 S. 60		10904	» <i>glauca</i>	» 24 —, » 60
10871	» <i>excelsa</i> , erwartet — attendu	10 S. 1,80, 1 S. 20	10905	» <i>nivea</i>	» 27 —, » 70
10872	» <i>imbricata</i>		10906	» <i>nutkaensis</i> (Thujaopsis borealis)	
	kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 » 60			20 g 5 —, Pt. 40	
10873	<i>Biota orientalis</i> (Thuja)	kg 3 —, 20 g 15	10907	» <i>glauca</i>	» 9 —, » 40
10874	» » <i>aurea</i>	» 6 —, » 20	10908	» <i>obtusata</i> (Retinospora)	» 1,50, » 20
10875	» » <i>variegata</i>	» 70	10909	» <i>platifera</i>	» 1,10, » 20
10876	» » <i>compacta</i>	kg 7 —, » 30	10910	» <i>filifera</i> (Retinospora)	
10877	» » <i>elegantissima</i>	» 60		20 g 2,60, Pt. 30	
10878	» » <i>falcata</i>	» 70	10911	» » <i>plumosa</i> (Retinospora)	
10879	» » <i>glauca</i>	» 70		20 g 2,60, Pt. 30	
10880	» » <i>gracilis</i> (nepalensis)		10912	» » <i>aurea</i>	» 2,60, » 30
	kg 16 —, 20 g 40		10913	» » <i>squarrosa</i>	» 4 —, » 40
10881	» <i>meldensis</i>	» 16 —, » 40	10914	» <i>sphaeroides</i> (Cupressus thuyoides),	
10882	» <i>pendula</i> (filiformis)	» 50		weisse Ceder — Cèdre blanc,	
				kg 20 —, 20 g 60	

No.		Pf.	No.		Pf.
10915	<i>Chamaecyparis sphaeroloba</i> Andelyensis (Retinospora leptoclada)	30	10983	<i>Juniperus Sabina semiglobosa</i>	60
10916	<i>Cryptomeria japonica</i>	30	10984	» <i>Struthiana</i> , vide chinensis.	
10917	» <i>japonica araucarioides</i> 20 g 4 —, Pt.	30	10985	» <i>virginiana</i>	30
10918	» <i>elegans</i>	60	10986	» <i>americana</i> Saat — grains d'Amérique	30
10919	» <i>ericoides</i>	20	10987	» <i>argentea</i>	30
10920	» <i>glabra</i>	20	10988	» <i>Bedfordiana</i> (Gosselinthana)	50
10921	» <i>Lobbi</i> , Lobbs (viridis)	20	10989	» <i>pendula</i>	30
10922	» <i>pungens</i>	40	10990	» <i>pyramidalis</i>	30
10923	<i>Cunninghamia chinensis</i> (Pinus lanceolata)	20	10991	<i>Larix europaea</i> , europäische oder gewöhnliche Lärchentanne — Melèze	20
10924	» <i>sinensis glauca</i>	20	10992	» <i>sibirica</i> (intermedia), die sibirische Lärchentanne — Melèze de Sibirie, reiner Same — graine nette	100
10925	<i>Cupressus australis</i>	40	10993	» <i>leptolepis</i>	40
10926	» <i>Bedfordiana</i>	20	10994	<i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea Craigiana) kg 10,50, 20 g — 40, Pt.	10
10927	» <i>Benthamiana</i>	10	10995	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte — Sapin du Japon	40
10928	» <i>Bregeoni</i>	20	10996	» <i>alba</i> , amerikanische Weiss-Fichte — Sapinette blanche d'Amérique	70
10929	» <i>californica</i>	10	10997	» <i>coerulea</i>	120
10930	» <i>chinensis</i>	20	10998	» <i>10 Zapfen</i> — 10 cônes	25
10931	» <i>Corneyana</i>	10	10999	» <i>Alcockiana</i> , Japan	40
10932	» <i>elegans</i>	10	11000	» <i>excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rothtanne — Epicéa commun	20
10933	» <i>excelsa</i>	20	11001	» <i>excelsa viminalis</i>	25
10934	» <i>expansa</i>	15	11002	» <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte	20
10935	» <i>flagelliformis</i>	10	11003	» <i>nigra</i> , amerikanische Schwarzfichte, reiner Same — Epicéa noir d'Amérique, gr. nettes	30
10936	» <i>fragrans</i> , Californien	15	11004	» <i>10 Zapfen</i> — 10 cônes	50
10937	» <i>funerbris</i>	40	11005	» <i>obovata</i> , Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibirie	20
10938	» <i>glauca</i> (lusitanica)	10	11006	» <i>orientalis</i> , die Sapidus-Fichte von Inereten — Epicéa d'Orient	20
10939	» <i>pendulavera</i> kg 13,50, » 40, » 10	10	11007	» <i>polita</i> , Japan	40
10940	» <i>Goveniana</i>	10	11008	» <i>Schrenkiana</i> , langadlige Fichte vom arktischen Russland — Epicéa à longues feuilles de la Russie arctique	30
10941	» <i>gracilis</i>	10	11009	» <i>sitchensis</i> (Menziell), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord	20
10942	» <i>gudalopensis</i>	20	11010	» <i>yezoensis</i> , Japan	30
10943	» <i>Hageli</i>	20	11011	<i>Pinus australis</i> (palustris)	20
10944	» <i>kewensis</i>	20	11012	» <i>austriaca</i> vide P. Laricio austriaca	20
10945	» <i>Knightsiana</i> kg 27 —, » 70, » 15	15	11013	» <i>Balfouriana</i>	20
10946	» <i>Lambertiana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> . <i>Lawsoniana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> . <i>Lindleyana</i>	15	11014	» <i>Benthamiana</i> vide <i>ponderosa</i>	
10947	» <i>lusitanica</i> vide <i>glauca</i> . <i>Mac Nabiana</i> , echt — vrai	20	11015	» <i>canariensis</i>	40
10948	» <i>macrocarpa</i> kg 30 —, 20 g — 80, Pt.	20	11016	» <i>r. S. — gr. n.</i>	40
10949	» <i>majestica</i>	10	11017	» <i>caroliniana</i>	40
10950	» <i>nepalensis</i> kg 15 —, » 40, » 10	10	11018	» <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer — Pin alvier de Suisse 100 kg 126 —, kg 160	
10951	» <i>pendula</i>	20	11019	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana)	20
10952	» <i>sempervirens horizontalis</i>	20	11020	» <i>Coulteri</i> (Macrocarpa)	20
10953	» <i>pendula</i>	70	11021	» <i>1 sehr grosser Zapfen</i> — 1 cône	250
10954	» <i>pyramidalis</i> (fastigiata)	20	11022	» <i>densiflora</i>	20
10955	» <i>thujaeifolia</i> (monstrosa)	10	11023	» <i>Douglasii</i> vide <i>Pseudotsuga</i>	20
10956	» <i>thurifera</i> kg 13,50, » 40, » 10	10	11024	» <i>edulis</i>	20
10957	» <i>thyoides</i> vide <i>Chamaecyparis</i> . <i>Tournefortii</i>	20	11025	» <i>excelsa</i> (Strobis excelsa), Himalaya-Kiefer	40
10958	» <i>torulosa</i>	40	11026	» <i>Peuce</i>	70
10959	» <i>cashmeriensis</i>	100	11027	» <i>10 Zapfen mit Samen</i> — 10 cônes 4 —, 1 Zapfen — 1 cône	50
10960	» <i>elegans</i> (nana)	20	11028	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem	25
10961	» <i>Uhdiana</i> (tetragona)	20	11029	» <i>inops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer. — Pin pauvre ou chétif	40
10962	<i>Ephedra altissima</i>	20	11030	» <i>insignis</i> (radiata)	90
10963	<i>Frenela australis</i>	40	11031	» <i>Jeffreyi</i>	20
10964	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 10, 100 N. 125, 10 N.	40			
10965	<i>Juniperus Bernudiana</i> kg 15 —, 20 g 40	20			
10966	» <i>Cabiancae</i>	30			
10967	» <i>chinensis</i> (dioica)	20			
10968	» <i>nana</i> (japonica)	40			
10969	» <i>communis</i> , gemeiner Wachholder kg 70	20			
10970	» <i>pyramidalis</i>	20			
10971	» <i>suecica</i>	30			
10972	» <i>excelsa</i>	30			
10973	» <i>macrocarpa</i>	20			
10974	» <i>occidentalis</i> (californica)	15			
10975	» <i>Oxycedrus</i>	30			
10976	» <i>phoenicea</i> (sclerocarpa)	20			
10977	» <i>malacocarpa</i> (Lycia)	70			
10978	» <i>recurva squamata</i>	20			
10979	» <i>Reevesiana</i> , vide <i>chinensis</i> . <i>rigida</i>	20			
10980	» <i>Sabina</i> , Sadebaum kg 3,80, » 20	20			
10981	» <i>prostrata</i> (hudsonica)	30			
10982	» <i>tamariscifolia</i>	30			

No.		Pf.	No.		Pf.
11023	<i>Pinus Lambertiana</i> . . . kg 30 —, 20 g	80	11061	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki) 100 S. 2 —, 10 S.	30
11029	» <i>lanceolata</i> , vide <i>Cunninghamia</i> . » <i>Laricio</i> , echte corsische Kiefer. — Pin <i>Laricio</i> de Corse vral. kg 9 —, 20 g	30	11062	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> 20 g 2 —, Pt.	20
11030	» » <i>austriaca</i> , Österreich. Schwarze Föhre — Pin noir d'Au- triche . . . kg 6,50, 20 g	20	11063	<i>Pseudotsuga Douglasi</i> , Douglas Fichte — <i>Epicéa de Douglas</i> kg 40 —, 20 g	100
11031	» » <i>Pallasiana</i> (saurica), reiner S. — gr. nette . . . 20 g	120	11064	» <i>Douglasi taxifolia</i> . . » 52 —, 20 » <i>Retinospora</i> vide <i>Chamaecyparis</i> . <i>Salisburia</i> vide <i>Ginkgo</i> .	30
11032	» <i>longifolia</i> . . . 20 g 2,50, Pt.	30	11065	<i>Sciadopitys verticillata</i> , frische Im- portation, — nouvelle importation. 20 g (ca 1000 S.) 4 —, 50 S.	30
11033	» <i>Massoniana</i> (sinensis) » 1,80, »	30	11066	<i>Sequoia</i> (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i> kg 10 —, 20 g	40
11034	» <i>mitis</i> . . . » 3,20, »	30	11067	<i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i> , extra gute Qualität — <i>Cypres chauve</i> , qualité extra . . . kg 4 —, 20 g	20
11035	» <i>monophylla</i> (<i>Fremontiana</i>) kg 35 —, 20 g	30	11068	» <i>distichum</i> , r. S. — gr. n. » 10 —, »	40
11036	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . kg 8,50, 20 g	30	11069	<i>Taxus baccata</i> , Eichenbaum — If commun. kg 4,50, 20 g	20
11037	» » <i>Mughus</i> , Krummholtz-Kiefer — Pin nain des montagnes kg 10,50, 20 g	30	11070	» » <i>adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tar-</i> <i>diva</i>) . . . kg 12,50, 20 g	40
11038	» » <i>uncinata</i> . . . » 15 —, »	40	11071	» » <i>Dovastoni</i> (<i>umbraculifera</i>) 20 g 1 —, Pt.	20
11039	» <i>monticola</i> , californ. Zucker-Kiefer. kg 65 —, 20 g 1,50, Pt.	20	11072	» » <i>erecta</i> . . . » 50, »	10
11040	» <i>muricata</i> , r. Same — gr. nette 20 g 2,20, Pt.	20	11073	» » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>) kg 12,50, 20 g	40
11041	» <i>Nordmanniana</i> vide <i>Abies</i> . » <i>Parryana</i> (<i>Llaveana</i>) . 20 g 1,60, »	20	11074	» » <i>pyramidalis</i> . . . 13,50, »	40
11042	» <i>Picea</i> vide <i>Picea excelsa</i> . » <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i> , <i>syrtica</i>), Stern- Kiefer . . . 100 kg 65 —, kg	90	11075	» » <i>canadensis</i> . . . 20 g —, 80, Pt.	13
11043	» » <i>gigantea</i> , sehr grosse Zapfen — très gros cônes, la pièce & St.	50	11076	<i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. Lobbi) kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	20
11044	» <i>Pinea</i> , italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie . . . kg	125	11077	» » <i>occidentalis</i> — <i>Thuja du Canada</i> kg 10 —, 20 g	40
11045	» » 1 Zapfen — 1 cône . . . 60	60	11078	» » <i>asplenifolia</i> . . 20 g — 80, Pt.	20
11046	» » <i>fragilis</i> (<i>tenerrima</i>) kg 4,60, 20 g	20	11079	» » <i>Ellwangeriana</i> . . 2,20, »	20
11047	» <i>ponderosa</i> (<i>Benthiana</i>), echt 20 g 1,20, Pt.	20	11080	» » <i>Vervaeckiana</i> . . 2,60, »	30
11048	» <i>pungens</i> . . . » 3,20, »	30	11081	» » <i>Warreana</i> kg 45 —, » 1,10, »	20
11049	» <i>pyrenaica</i> (<i>Paroliniana</i>) . . . 20 g	80	» » <i>orientalis</i> vide <i>Biota</i> .		
11050	» <i>resinosa</i> , rothe Harzkiefer — Pin rouge ou résineux . 20 g 5 —, Pt.	40	11082	» <i>plicata</i> , echt — vrai . . — 80, »	15
11051	» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-Kiefer. kg 40 —, 20 g	100	11083	» <i>Standishi</i> (<i>Thujopsis</i>) » 4 —, »	40
11052	» » 1 Zapfen — 1 cône . . . 25	25	<i>Thujopsis borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .		
11053	» <i>Sabiniiana</i> . . . kg 22 —, 20 g	60	11084	» <i>dolabrata</i> . . . 20 g 4,80, Pt.	40
11054	» <i>silvestris</i> , Kieferod. Weissföhre, extra Qual. — Pin sylvestre d'Ecosse, qual. extra. kg 7 —, 20 g	30	11085	» » <i>fol. var.</i> . . . 7,50, »	40
11055	» » <i>rigens</i> , Rigaer Roth-Kiefer. — Pin de Riga kg 24 —, 20 g	60	11086	<i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>) . 20 g	60
11056	» <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i> . » <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer — Pin du Lord . kg 11 —, 20 g	40	11087	<i>Tsuga Brunoniana</i> , Zapfen — cônes — 11083 » r. S. — gr. n. 20 g 1,60, Pt.	15
11057	» » <i>nivea</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20	11089	» <i>canadensis</i> , Schlierlinge-Tanne — Tsuga du Canada ou Hemlock- Spruce . . . kg 50 —, 20 g	120
11058	» <i>Torreyana</i> . . . 20 g 100	100	11090	» <i>Mertensiana</i> , californische Hem- locktanne . . . 20 g 2,40, Pt.	20
11059	» <i>tuberculata</i> (<i>californica</i>) . . . 150	150	11091	» <i>Pattoniana</i> (<i>Williamsoni</i> , <i>Hooke-</i> <i>riana</i>) . . . 20 g 1,80, Pt.	20
11060	» » 1 Zapfen — 1 cône . . . 60	60	11092	» <i>Sieboldi</i> . . . » 2,60, »	30
	» andere Species siehe — pour autres espèces voy. <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .		11093	<i>Wellingtonia gigantea</i> , amerika- nische Saat — récolté en Amérique du Nord . . . 20 g 3,50, 100 S.	30
			11094	» <i>gigantea</i> , 1 Zapfen — 1 cône . . .	40

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.		Pf.	No.		Pf.
11095	<i>Acacia dealbata</i> (<i>Silver Wattle</i>). kg 18,50, 20 g	50	11105	<i>Acer polymorphum atropur-</i> <i>pureum</i> . . . 100 S. 2,40, 10 S.	30
11096	» <i>farnesiana</i> . . . » 5 —, »	20	11106	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn — <i>Sycamore</i> . 100 kg 54 —, kg	80
11097	» <i>Julibrissin</i> . . . » 2,25, »	20	11107	» » <i>fol. atropurpurei</i> kg 4 —, 20 g	20
11098	» » <i>f. rosea</i> . . . » 10 —, »	30	11108	» <i>rubrum</i> . . . » 26 —, »	70
11099	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn — Erable champêtre . . . 100 kg 48 —, kg	80	11109	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat — gr. récoltés en Amérique kg 6 —, 20 g	30
11100	» <i>Ginnala</i> , sehr schön — très beau 20 g	100	11110	» <i>striatum</i> . . . » 13,50, »	40
11101	» <i>macrophyllum</i> . . . kg 6,50, »	20	11111	» <i>tataricum</i> , echt — vrai » 11 —, »	40
11103	» <i>Negundo</i> . . . 100 kg 60 —, kg	90	11112	<i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 18 —, kg	50
11103	» <i>oblongum</i> , Wall. . . kg 11 —, 20 g	40	11113	» <i>rubicunda</i> . . . » 260	260
11104	» <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn — Erable plane . . . 100 kg 64 —, kg	90			

No.		Pf.	No.		Pf.
11114	<i>Ailantus glandulosa</i> , Götterbaum, werthvoll als Seldenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 58 —, kg	80	11171	<i>Berberis vulgaris</i> fructu violaceo 20 g 2 —, Pt.	20
11115	<i>Alnus cordifolia</i> kg 5 —, 20 g	20	11172	<i>Berhamia volubilis</i> 3,20, »	20
11116	» <i>glutinosa</i> , Rotherle, — Aune commun. 100 kg 92 —, kg	130	11173	<i>Betula alba</i> , Birke — Bouleau commun. 100 kg 70 —, kg	100
11117	» <i>incana</i> , Weisslerle — A. blanc co- tonneux 100 kg 195 —, kg	240	11174	» » <i>laciniosa pendula</i> » 15 —, 20 g	50
11118	» <i>Oregona</i> 20 g 2,50, Pt.	30	11175	» <i>americana alba</i> » 25 —, »	70
11119	<i>Amelanchier canadensis</i> kg 5 —, 20 g	20	11176	» <i>excelsa</i> » 80	80
11120	<i>Amorpha fragnans nana</i> » —, »	30	11177	» <i>lenta</i> » 80	80
11121	» <i>fruticosa</i> » 2 —, »	15	11178	» <i>lutea</i> kg 16 —, »	50
11122	» <i>glabra</i> » 4 —, »	20	11179	» <i>nigra</i> » 16 —, »	50
11123	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein — Vigne vierge kg 5 —, 20 g	20	11180	» <i>odorata</i> kg 180	180
11124	» <i>Veitchi</i> » 11 —, »	40	11181	» <i>papyrifera</i> kg 25 —, 30 g	70
11125	» <i>virginiana</i> » 32 —, »	80	11182	» <i>pendula</i> » 3 —, »	10
11126	<i>Amygdalus communis amara</i> kg 160	160	11183	» <i>pumilifolia</i> » 80	80
11127	» <i>communis dulcis</i> » 160	160	11184	» <i>populi</i> Pt. 20	20
11128	» » <i>fragilis</i> » 409	409	11185	» <i>rubra</i> kg 37,50, 20 g	100
11129	» <i>persica</i> , Pfirsich » 130	130	11186	<i>Bignonia Catalpa</i> , r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g	15
11130	<i>Anagris foetida</i> 20 g 50	50	11187	» <i>Bungeana vera</i> » 8 —, »	30
11131	<i>Andromeda floribunda</i> 20 g 4 —, Pt.	30	11188	» <i>capitata</i> » 100	100
11132	» <i>gemisch</i> — mélange » 30	30	11189	» <i>grandiflora</i> 20 g 1 —, Pt.	20
11133	<i>Anona triloba (Asimina)</i> kg 7,50, 20 g	30	11190	» <i>Kaempferi</i> kg 5 —, 20 g	20
11134	<i>Anthyllis barba Jovis</i> » 100	100	11191	» <i>radicans</i> » 27 —, »	70
11135	» <i>heterophylla</i> 20 g 1,20, Pt.	20	11192	» <i>speciosa (Catalpa)</i> , die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 13,50, 20 g	40
11136	<i>Aralia japonica (sinensis)</i> » 2 —, »	15	11193	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere. kg 9 —, 20 g	30
11137	» <i>spinosa</i> » 70 —, »	15	11194	<i>Buddleya curviflora</i> » 12,50, »	40
11138	<i>Arbutus Andrachne</i> , Erdbeerbaum 20 g 1,10, »	20	11195	» <i>Lindleyana</i> » 13,50, »	40
11139	» <i>Menziesi</i> » 2 —, »	20	11196	<i>Bumelia tenax</i> » 80	80
11140	» <i>Unedo</i> kg 6,50, 20 g	25	11197	<i>Bupleurum fruticosum</i> » 7,50, »	30
11141	<i>Arctostaphylos glauca</i> , Manzanita, auch Rothrinde in Californien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie 20 g 60	60	11198	<i>Buxus sempervirens</i> » 4,50, »	20
11142	<i>Aristolochia altissima</i> 20 g 4 —, Pt.	40	11199	» » <i>fol. var.</i> » 40	40
11143	» <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch » 3,20, »	30	11200	<i>Callicarpa americana</i> » 120	120
11144	<i>Armenia vulgaris</i> , Aprikosenkerne — Abricotier kg 130	130	11201	» <i>japonica</i> » 180	180
11145	<i>Atriplex Halimus</i> kg 7,50, 20 g	30	11202	» <i>purpurea</i> » 180	180
11146	<i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten ge- mischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 S.	30	11203	<i>Calycanthus floridus</i> kg 12,50, »	40
11147	» » <i>viridis</i> 100 » 1 —, 20 »	30	11204	» <i>occidentalis (macrophyllus)</i> » 180	180
11148	<i>Azalea mollis</i> 20 g 4 —, Pt.	40	11205	» <i>praecox (Chimonanthus fragrans)</i> kg 8 —, »	30
11149	» <i>pontica</i> , viele Varietäten gemischt — beau mélange. 20 g 3 —, Pt.	30	11206	» » <i>aurantiaca</i> » 50	50
11150	» <i>pontica</i> , Genter Sorten in prächt- vollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra 20 g 4,50, Pt.	40	11207	» » <i>grandiflorus</i> kg 12,50, »	40
11151	<i>Baccharis halimifolia</i> 20 g 80	80	11208	» » <i>roseus</i> » 50	50
11152	<i>Benthamia fragifera</i> kg 8 —, 20 »	30	11209	<i>Capparis inermis</i> » 110	110
11153	<i>Benzoin odoriferum</i> , vide <i>Laurus</i> .		11210	» <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch — Caprier kg 40 —, 20 g	110
11154	<i>Berberis Aquifolium</i> , Beeren — baies kg 6 —, 20 g	20	11211	<i>Caragana arboreascan</i> , Erbsenbaum — Acacia de Sibirie 40 —, 20 g	20
11155	» <i>Aquifol. r. S.</i> — gr. n. » 11 —, »	40	11212	<i>Carpinus americana</i> » 50	50
11156	» <i>aetatica</i> » 70	70	11213	» <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche. — Charnie commun. 100 kg 110 —, kg	150
11157	» <i>Beali (Mahonia) r. S.</i> — gr. n. kg 20 —, 20 g	50	11214	» <i>Ostrya</i> » 4,50, 20 g	20
11158	» <i>canadensis</i> » 10 —, »	40	11215	<i>Carya alba</i> kg 260	260
11159	» <i>Darwini</i> » —, »	70	11216	» <i>olivaeformis</i> » 500	500
11160	» <i>elegans</i> » 10 —, »	40	11217	» <i>tomentosa</i> kg 10 —, 100 g	150
11161	» <i>gracilis (Mah.)</i> 20 g 7,50, Pt.	30	11218	<i>Castanea japonica</i> » 100 g 56 —, kg	90
11162	» <i>Heteropoda</i> , die essbaren grossen blauen Beeren werden ihres Wohl- geschmacks wegen in Turkestan auf den Markt gebracht — les grandes baies bleues comestibles sont recherchées sur les marchés du Turkestan 20 g 80, Pt.	20	11219	» <i>veveca</i> , essbare Kastanie. 100 kg 56 —, kg	90
11163	» <i>integerrima</i> » 1,60, »	20	11220	» » <i>macrocarpa</i> , Maronen » 160	160
11164	» <i>Jamesonii</i> kg 11 —, 20 g	40	11221	<i>Catalpa</i> , vide <i>Bignonia</i> .	
11165	» <i>japonica (Mahonia)</i> , r. S. — gr. n. kg 20 —, 20 g	50	11222	<i>Ceanothus africanus</i> 20 g 70	70
11166	» <i>lucida</i> » —, »	60	11223	» <i>americanus</i> » 70	70
11167	» <i>nepalensis (Mah.)</i> » —, »	40	11224	» <i>Arnoldi</i> » 160	160
11168	» <i>repens (Mahonia)</i> » 10 —, »	40	11225	» <i>azureus</i> kg 12,50, »	40
11169	» <i>vulgaris</i> , Beeren — baies kg 140	140	11226	» » <i>grandiflorus</i> » 100	100
11170	» » <i>reiner S.</i> — gr. nettes » 240	240	11227	» <i>Gloire de Vaise</i> » 180	180
	» » <i>fol. purpurea</i> , constant aus Sa- men — vient constant par graines kg 8 —, 20 g	30	11228	» <i>Versailles</i> » 80	80
			11229	» <i>integerrimus</i> , die prächtige califor- nische Species — très-belle espèce de la Californie 20 g 2,60, Pt.	30
			11230	» <i>gemisch</i> — mélange » 20 g 70	70
			11231	<i>Celastrus scandens</i> kg 37,50, »	100
			11232	<i>Celtis australis</i> » 2,50, »	20
			11233	» <i>cordifolia (Sponia)</i> » 6,25, »	20
			11234	» <i>occidentalis</i> » 2,60, »	30
			11235	» <i>orientalis (alnensis)</i> » 6 —, »	20
			11236	<i>Cephalanthus occidentalis</i> » 15 —, »	50
			11237	<i>Ceratantha Siliqua</i> , Johannisbrodbaum — Caroubier & siliqua kg 3,60, 20 g	20
			11238	<i>Cercis canadensis</i> » 16 —, »	50
			11239	» <i>occidentalis</i> 20 g 2,50, Pt.	30
			11240	» <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum — Arbre de Judée kg 1,80, 20 g	15
				» » <i>fl. albo</i> » 3 —, »	30

No.		Pf.	No.		Pf.
11341	<i>Chionanthus virginica</i>	20 g 100	11303	<i>Crataegus Pyracantha Lalandi</i>	90 g 1,20, Pt. 20
11242	<i>Cissus heterophylla foliis variegatis</i>	20 g 150	11304	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische blutrothe Heckenorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Épine sibérienne rouge sang, gr. n.	kg 13,50, 20 g 40
11243	» <i>canariensis</i>	Pt. 30	11305	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. n.	kg 50 —, 20 g 1,20, Pt. 30
11244	» <i>hirsutus</i>	20 g 2 —, » 30	11306	» <i>vulgaris</i> , gem. Quitte — Coignassier commun	kg 5 —, » 20 g 30
11246	» <i>ladaniferus</i>	» 40	11307	<i>Cytisus alpinus</i>	» 5 —, » 20
11247	» <i>monspeliensis</i>	20 g 180	11308	» <i>capitatus</i>	» 50
11248	» <i>salvifolius</i>	» 150	11309	» <i>elongatus</i>	» 60
11249	<i>Cladraetis tinctoria</i>	20 g 1 —, Pt. 20	11310	» <i>hirsutus</i>	» 70
11250	<i>Clematis alpina</i>	» 1,60, » 20	11311	» <i>Laburnum</i>	kg 2,60, » 15
11251	» <i>citrifolia</i>	» 50, » 10	11312	» <i>nigricans</i>	» —, » 80
11252	» <i>flammula</i>	kg 4 —, 20 g 20	11313	» <i>prolificans albidus</i>	» 5 —, » 20
11253	» <i>Fortunei</i>	100 S. 1,50, 10 S. 20	11314	» <i>purpureus</i>	» 1,60, » —
11254	» <i>fusca</i>	20 g 2,50, Pt. 30	11315	» <i>sessilifolius</i>	» 80
11255	» <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes, belle	20 g 3,20, Pt. 30	11316	<i>Daphne Genidium</i> , Seidelbast	» 80
11256	» <i>hybrida</i> , grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 20 S. 25		11317	» <i>Laureola</i>	» 100
11257	» <i>hybrida fl. pleno</i> , gemischt — à fl. double en mélange	100 S. 1 —, 20 S. 30	11318	» <i>Mexerum</i> , r. S. — g. n. kg 22,50, » 70	
11259	» <i>lanuginosa</i>	100 » 1 —, 20 » 30	11319	<i>Desmodium canescens</i>	» 60
11259	» <i>candidissima</i> 100 » 1 —, 20 » 30		11320	» <i>Dilleni</i>	20 g — 60, Pt. 15
11260	» <i>montana</i>	kg 30 —, 20 g 80	11321	» <i>penduliflorum</i>	» 5 —, » 30
11261	» <i>grandiflora</i> 20 g 1,30, Pt. 20		11322	<i>Deutzia crenata</i> (scabra)	kg —, 20 g 40
11262	» <i>paniculata</i>	» 2 —, » 30	11323	» <i>fl. pleno</i> » <i>candidissima</i>	» 13,50, » 40
11263	» <i>patens floribunda</i>	1000 S. 8 —, 20 S. 25	11324	» <i>Fortunei</i>	» 80
11264	» <i>Helene</i>	1000 » 8 —, 20 » 25	11325	<i>Diervilla japonica</i>	20 g 2,50, Pt. 30
11265	» <i>Sophia</i>	1000 » 8 —, 20 » 25	11327	<i>Dimorphanthas manschuricus</i>	20 g 1,60, » 20
11266	» <i>fl. albo</i> 1000 » 8 —, 20 » 25		11328	<i>Diospyros Ebenum</i>	» 1,25, » 30
11267	» <i>fl. pleno</i> 1000 » 10 —, 20 » 30		11329	» <i>Kaki</i>	» 20 g 70
	» <i>Pitcheri</i> , siehe unter Stauden — voy. plantes vivaces.		11330	» <i>Lotus</i>	kg 2,50, » 20
11268	» <i>Veitchi</i> (Laing. John Gould Veitch fl. pleno)	100 S. 1,50, 10 S. 20	11331	» <i>lucida</i>	» 8 —, » 30
11269	» <i>virginiana</i>	» 20 g 160	11332	» <i>Mazeli</i>	100 S. 5 —, 5 S. 30
11270	» <i>Vitalba</i>	kg 1,80, » 10	11333	» <i>virginiana</i>	kg 3,40, 20 g 20
11271	» <i>Vitellaria</i> (fl. coerulesc.)	» 3,20, » 20	11334	<i>Dica palustris</i>	» —, » 260
	» andere Species, siehe Stauden — pour les autres voy. plantes vivaces.		11335	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	» 5,60, » 20
11272	<i>Clethra alnifolia</i> , r. S. — g. n.	20 g 4,50, Pt. 30	11336	<i>Erica arborea</i>	20 g 4 —, Pt. 30
11273	<i>Cneorum pulverulentum</i> , Rosenholz — Camélee	20 g 1 —, Pt. 20	11337	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes	20 g 4 —, » 40
11274	<i>Colutea arborescens</i>	kg 2 —, 20 g 10		<i>Eucalyptus</i> , s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.	
11275	» <i>frutescens</i>	» 7,50, » 30	11338	<i>Evonymus americanus</i>	20 g 60
11276	<i>Convolvulus floridus</i>	100 S. 2 —, 10 S. 30	11339	» <i>atropurpureus</i>	» 70
11277	<i>Coriaria myrtifolia</i>	kg 10 —, 20 g 40	11340	» <i>europaeus</i>	kg 3,20, » 20
11278	<i>Cornus alba sibirica</i>	» 11, » 40	11341	» <i>fimbriatus</i>	» 10,80, » 20
11279	» <i>florida</i>	» 8 —, » 30	11342	» <i>japonicus</i>	» 6 —, » 20
11280	» <i>mascula</i> , Kornelruskirsche — Cornouiller male	» kg 180	11343	» <i>foliis argenteis varieg.</i>	» 60
11281	» <i>Nuttalli</i>	» 20 g 80	11344	» <i>aureis varieg.</i>	» 60
11282	» <i>paniculata</i>	» 80	11345	» <i>latifolius</i>	kg 5,20, » 20
11283	» <i>sanguinea</i>	kg 180	11346	<i>Exochorda</i> (<i>Spiraea</i>) <i>Alberti</i> , härter und schöner als <i>E. grandiflora</i> , grosse Samen — plus beau et plus rustique que l' <i>E. grandiflora</i> , graine large	100 S. 1,60, 20 S. 40
11284	» <i>sericea</i>	20 g 70	11347	<i>Exochorda grandiflora</i>	100 » 7 —, 5 » 40
11285	<i>Coronilla Emerus</i>	kg 13, 50, » 40	11348	<i>Fagus sylvatica</i> , Rothbuche	100 kg 90 —, kg 130
11286	» <i>glauca</i>	» 8 —, » 30	11349	» <i>purpurea</i>	kg 10 —, 20 g 40
11287	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss — Noisetten commune	kg 180	11350	<i>Ficus Carica</i> , beste cultiv. Feigen-Sort.	» 120
11288	» <i>piemontensis</i>	» 300	11351	<i>Fontaesia phillyraeoides</i> kg 16 —, » 50	
11289	» <i>sicilianische</i>	» 300	11352	<i>Fraxinus americana</i> (alba) kg 3 —, » 20	
11290	» <i>foliis purpureis</i>	kg 10 —, 20 g 40	11353	» <i>excelsior</i> , gemeine Esche — Frêne commun	100 kg 48 —, kg 70
11291	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	» 7,50, » 30	11354	» <i>pendula</i> , Traueresche — Frêne pleureur	kg 1,80, 20 g 10
11292	» <i>microphylla</i>	» 8 —, » 30	11355	» <i>Ornus</i>	» 1,25, » 20
	<i>Crataegus arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i>	20 g 50	11356	» <i>pubescens</i>	» 3,20, » 10
11293	» <i>Azarulus</i>	kg 1,40, » 10	11357	<i>Fremontia californica</i> , ein schöner 3 m hoher Strauch mit feigenblattähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blumen — bel arbrisseau à grandes fleurs jaune foncé 5 g 2 —, Pt. 40	
11294	» <i>coccinea</i>	» —, » 30	11358	<i>Gaultheria procumbens</i>	» 20 » — 80, » 20
11295	» <i>crenulata</i>	» —, » 30	11359	» <i>Shallon</i>	» 1,80, » 20
11296	» <i>crus galli</i>	» 2,50, » 20	11360	<i>Genista germanica</i>	» 1 —, » 20
11297	» <i>edulis</i>	» 7,50, » 30	11361	» <i>tinctoria</i>	kg 4,60, 20 g 20
11298	» <i>glabra</i> (Phot. serrulata)	» 4,60, » 20		» siehe auch Topfwächse — pour les autres voy. Pl. de serre.	
11299	» <i>nepalensis</i>	» 100	11362	<i>Gleditschia caspica</i>	kg 11 —, 20 g 40
11300	» <i>Oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trockene Beeren — Épine blanche, baies seches	100 kg 45 —, kg 70	11363	» <i>inermis</i>	» 3,50, » 15
11301	» <i>Oxyacantha</i> , reiner S. — gr. nettes	100 kg 95 —, kg 120	11364	» <i>sinensis</i> (horrida)	» 3 —, » 20
11302	» <i>Pyracantha</i>	kg 3,20, 20 g 20			

No.		Pf.	No.		Pf.
11365	<i>Gleditsia triacanthos</i> 100 kg 75 —, kg 100	80	11425	<i>Ligustrum lucidum</i> . . . kg 3,20, 20 g	30
11366	<i>Glycine brachybotrys</i> . . . 20 g	80	11426	» <i>ovalifolium</i> . . . 9 —, »	30
11367	» <i>floribunda</i> . . . kg 20 —, »	50	11437	» <i>sinense</i> . . . 5 —, »	38
11368	» <i>frutescens</i> . . . 4,50, »	20	11428	» <i>vulgare</i> , zu Hecken 100 kg 80 —, kg 110	30
11369	» <i>magnifica</i> . . . 20 g 1 —, Pt. 20	30	11429	<i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Same — gr. nettes . . . 20 g 1,50, Pt. 30	30
11370	» <i>sinensis</i> . . . 100 S. 4, —, 5 S. 25	25	11430	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum — Tulipier . . . 100 kg 1,35 —, kg 160	30
11371	» <i>fl. albo</i> . . . 5 »	40	11431	» <i>tulipifera</i> , amerikan. Same — graine d'Amérique . . . kg 7 —, 20 g 30	30
11372	<i>Gymnocladus canadensis</i> . . . kg 7,50, 20 g	30	11432	<i>Lonicera Alberti</i> . . . 5 g 3,50, Pt. 30	30
11373	<i>Halesia diptera</i> . . . —, »	100	11433	» <i>alpigena</i> . . . 20 g	50
11374	» <i>tetraptera</i> . . . 10 —, »	40	11434	» <i>brachypoda</i> . . . kg 16 —, »	50
11375	<i>Halimodendron argenteum</i> 100 S. 1,20, 20 S. 30	30	11435	» <i>reticulata</i> . . . »	70
11376	<i>Hamamelis virginiana</i> . . . 20 g	130	11436	» <i>caprifolium</i> . . . kg 7,50, »	30
11377	<i>Hedera Helix</i> , Epheu — Lierre commun. kg 1,50, 20 g 10	10	11437	» <i>chrysantha</i> . . . Pt. 40	40
11378	» <i>hibernica</i> . . . 5,50, »	20	11438	» <i>japonica</i> . . . »	40
11379	» <i>quinquefolia</i> , wilder Wein. kg 5 —, »	20	11439	» <i>Maximowiczii</i> . . . »	40
11380	<i>Helianthemum variabile</i> , gemischt — mé- lange . . . kg 10 —, 20 g 40	40	11440	» <i>Morovi</i> . . . »	40
11381	<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt — mélange kg 2,40, 20 g 20	20	11441	» <i>tatarica alba</i> . . . 20 g	60
11382	» » <i>fl. pl.</i> , gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange. kg 5 —, 20 g 20	20	11442	» » <i>rosea</i> . . . »	50
11383	<i>Hippophaë rhamnoides</i> . . . 6 —, »	20	11443	» » gemischt . . . kg 11 —, »	40
11384	<i>Hydrangea hort. Impératrice Eugénie</i> . 1 g 1 —, Pt. 40	40	11444	» <i>Xylosteum</i> . . . 5 —, »	20
11385	» <i>japonica rosalba</i> . . . 5, 1,50, »	40	11445	<i>Lycium Trewianum</i> (chineses) . . . Pt. 20	20
11386	» <i>Thomas Hogg</i> . . . 50	50	11446	» <i>vulgare</i> . . . 20 g 1,60, »	20
11387	» <i>paniculata grandiflora</i> . . . »	50	11447	<i>Maclura aurantiaca</i> , Osageen-Orange. kg 5 —, 20 g 20	20
11388	» <i>vestita</i> . . . 50	50	11448	<i>Magnolia acuminata</i> . . . 16 —, »	50
11389	<i>Hypericum calycinum</i> . . . 20 g	60	11449	» <i>Alexandrina</i> . . . 220	220
11390	<i>Ideasipolycarpa</i> (Polycarpa Maximowiczii), prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Belaubung, noch ziemlich selten, aber durchaus hart, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très grandes et belles feuilles, encore assez rare, très-rustique; graines fines. . . 20 g 1,20, Pt. 20	20	11450	» <i>Campbelli</i> . . . 100 S. 3,40, 5 S. 20	20
11391	<i>Ilex Aquifolium</i> , zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits . . . kg 150	150	11451	» <i>fuscata</i> . . . 100 » 8 —, 10 » 56	56
11392	» » reiner Same — gr. nettes. kg 7 —, 20 g 30	30	11452	» <i>glauca</i> . . . 20 g 100	100
11393	» » <i>fol. aur. var.</i> . . . 3,30, »	20	11453	» <i>grandiflora</i> . . . kg 7,50, »	30
11394	» » <i>fol. arg. var.</i> . . . 3,30, »	20	11454	» » <i>praecox</i> . . . 12,50, »	40
11395	» <i>fureata</i> . . . 7,50, »	30	11455	» <i>Lénae</i> . . . 100 S. 4 —, 10 S. 60	60
11396	» <i>japonica latifolia</i> . . . 10 —, »	40	11456	» <i>macrophylla</i> . . . 20 g 80	80
11397	» <i>laurifolia</i> . . . 2,50, »	20	11457	» <i>purpurea</i> (diacolor) . . . »	50
11398	<i>Indigofera decora</i> . . . Pt. 50	50	11458	» <i>rustica</i> . . . »	50
11399	» <i>dosua</i> . . . kg 20 —, 20 g 50	50	11459	» <i>Soulangiana</i> . . . »	80
11400	» » <i>purpurea</i> . . . 16 —, »	40	11460	» <i>tipetala</i> (umbrella) . . . 100	100
11401	» <i>Boylei</i> . . . Pt. 40	40	11461	» <i>Yulan</i> (conspicua) . . . »	60
11402	» <i>tinctoria</i> . . . kg 7,50, 20 g 30	30		<i>Mahonia</i> , vide Berberis.	
11403	<i>Jasminum fruticosum</i> . . . » 7 —, »	30	11462	<i>Mandevilla suaveolens</i> . . . 20 g 80	80
11404	<i>Osmanthus chinensis</i> . . . kg 250	250	11463	<i>Melia Azedarach</i> . . . kg 1,80, »	30
11405	» <i>nigra</i> . . . 100 kg 70 — »	110	11464	» <i>japonica</i> (floribunda) . . . 6,25, »	30
11406	» <i>Regia</i> , gewöhnliche Wallnuss. 100 kg 72 —, kg 110	110	11465	» <i>sempervirens</i> . . . 20 g 1 —, Pt. 20	20
11407	» » <i>laciniata</i> 100 Nüsse — noix 6,50, 5 N. 40	40	11466	<i>Menispermum canadense</i> 20 » 4 —, »	40
11408	» » <i>macrocarpa</i> 100 N. 5 —, 5 »	50	11467	<i>Meopilus Amelanchier</i> . . . kg 5 —, 20 g 20	20
11409	» » <i>praeparuriensis</i> (fertilis) 100 Nüsse 4,50, 5 Nüsse 30	30	11468	» <i>germanica</i> (Mispel) . . . 25 —, »	80
11410	<i>Kalmia angustifolia</i> , r. S. — gr. n. 20 g 5,50, Pt. 40	40		» andere Sorten, siehe <i>Cornus</i> — pour les autres sortes voy. <i>Cornus</i> .	
11411	» <i>latifolia</i> , rein — gr. nettes. 20 g 3 —, Pt. 40	40	11469	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere — Murier blanc . . . kg 6 —, 20 g 20	20
11412	<i>Koeleruteria paniculata</i> . . . kg 2,20, 20 g 10	10	11470	» <i>Moretiana</i> . . . 16 —, »	30
11413	<i>Laurea Benzoin</i> . . . 70	70	11471	» <i>nigra</i> , schwarze . . . 7,50, »	30
11414	» <i>colobica</i> . . . kg 5 —, »	20	11472	» <i>rosea</i> . . . 7,50, »	30
11415	» <i>glandulifera</i> . . . 8 —, »	30	11473	» <i>tatarica</i> . . . —, »	70
11416	» <i>indica</i> . . . » 5 —, »	20	11474	<i>Myrica cerifera</i> . . . 25 —, »	70
11417	» <i>nobilis</i> . . . kg 150	150	11475	<i>Myrtus communis</i> . . . 6,25, »	20
11418	» <i>Sassafras</i> . . . 20 g 50	50	11476	» » reiner S. — gr. n. . . 13,50, »	20
	» andere Sort. s. Gewächshauspflanzen — pour autres voy. pl. de serre. kg 4,50, 20 g 30	30	11477	» <i>romana</i> . . . 4,50, »	20
11419	<i>Lavandula vera</i> (officinalis) . . . 30	30	11478	» <i>tarentina</i> . . . 5,60, »	20
11420	<i>Lavatera arborea</i> . . . 8 —, »	20	11479	» » <i>microphylla</i> . . . »	70
11421	» » <i>variegata</i> 20 g 1,60, Pt. 20	20	11480	» <i>Ugni</i> (Eugenia) r. S. — gr. n. 1000 S. 1,50, 100 S. 20	20
11422	<i>Ledum palustre</i> . . . 100 S. 40	40	11481	<i>Negundo californica</i> . . . kg 16 —, 20 g 50	50
11423	<i>Lespedeza striata</i> , in Schoten — en gousses . . . kg 8 —, 20 g 30	30	11482	<i>Nucallia cerasifolia</i> . . . 20 g 1,60, Pt. 20	20
11424	<i>Ligustrum japonicum</i> . . . 2 —, »	20	11483	<i>Nyssa aquatica</i> . . . 20 g 100	100

No.	Pf.	No.	Pf.
11495 <i>Pallurus aculeata</i> , Christusdorn, bildet undurchdringliche Hecken — Pallurus spinex, forme des haies im-pénétrables	100 kg 90 —, kg 195	11553 <i>Pterocarya caucasica</i> » 15 —, 20 g 50	
11496 » <i>aculeata</i> , reiner S. — gr. nettes kg 8 —, 20 g 30		11554 » <i>japonica</i>	70
11497 <i>Paulownia imperialis</i>	2,60, » 20	11555 <i>Punica Granatum dulcis</i> . kg 15 —, » 50	
11498 » <i>fol. variegatis</i>	1000 S. 10 —, 25 S. 30	11556 » <i>nana</i>	100
11499 <i>Periploca graeca</i>	130	11557 <i>Quercus Cerris</i>	kg 200
11500 » <i>laevigata</i>	130	11558 » <i>coccinea</i> , Scharlach-Eiche, echt — vral	kg 160
11501 <i>Persica vulgaris</i> , Färschkerne . . . kg 130		11559 » <i>Ilex</i> , Stechpalm-Eiche — Ch. vert	180
11502 <i>Philadelphus Columbianus</i>	20 g 70	11560 » <i>maurocarpa</i>	250
11503 » <i>coronarius</i>	kg 16 —, » 50	11561 » <i>palustris</i>	250
11504 » <i>reiner Same</i> — gr. nettes	120	11562 » <i>pedunculata</i>	60
11505 » <i>grandiflorus</i>	kg 17,50, » 50	11563 » <i>pontica</i>	100 S. 1,80, 10 S. 25
11506 » <i>r. S.</i> — gr. nettes 20 g 1,25, Pt. 20		11564 » <i>pubescentis</i>	kg 320
11507 » <i>gemischt</i> — mélange . kg 13,50, 20 g 40		11565 » <i>pyramidalis</i> (sempervirens)	150
11508 <i>Phillyraea angustifolia</i>	3,60, » 20	11566 » <i>Robur</i> , gemeine	100 kg 20 —, » 60
11509 » <i>latifolia</i>	6 —, » 20	11567 » <i>rubra</i> , amerikanische rothe Eiche, echt — Ch. rouge d'Amé-rique	100 kg 68 —, kg 90
11510 » <i>media</i>	4,50, » 20	11568 » <i>Suber</i> , Korkeiche — Chêne liège	400
11511 <i>Phlomis frutescens</i>	70	11569 <i>Rhamnus Alaternus</i>	kg 4 —, 20 g 20
11512 <i>Photinia arbutifolia</i>	100	11570 » <i>alpinus</i>	10 —, » 40
11513 » <i>serrulata</i> (<i>Ortasegus glabra</i>).	kg 5 —, » 20	11571 » <i>calharticus</i>	4 —, » 20
11514 <i>Pirus arbutifolia</i>	130	11572 » <i>Frangula</i>	2,40, » 20
11515 » <i>Aria</i> , Mehlbeerbaum — Alouohier.	kg 2,50, 20 g 15	11573 » <i>infectorius</i> (tinctorius) » 5 —, » 20	
11516 » <i>communis</i> , Birnkerne, beste Qualität — Pépins de Poirier, qualité extra kg 6 —, 20 g 20		11574 » <i>utilis</i>	8 —, » 30
11517 » <i>communis</i> , Birnkerne, deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays kg 5 —, 20 g 20		11575 <i>Rhodocistus Barthelottanus</i>	150
11518 » <i>Malus</i> , Apfelkerne, extra schöne Qualität — pépins de pom-mier, qualité extra	100 kg 210 —, kg 230	11576 <i>Rhododendron arboreum hybridum</i>	20 g 5 —, Pt. 50
11519 » » <i>Apfelkerne</i> , deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays	100 kg 320 —, kg 400	11577 » <i>Catawbiense hybridum</i> , viele Sorten gemischt — mélange 20 g 5,50, Pt. 40	
11520 » <i>terminalis</i> , Früchte — fruits	kg 2,60, 20 g 20	11578 » <i>hirtum</i>	20 » 7,50, » 40
11521 <i>Pistacia Lentiscus</i>	» 5 —, » 20	11579 » <i>hybridum</i> , Mischung der obhünst. Hybriden — beau mélange	20 g 3,60, Pt. 30
11522 » <i>Terebinthus</i>	» 5 —, » 20	11580 » <i>ponticum</i> , gemischt — choix extra	20 g 1 —, Pt. 20
11523 » <i>vera</i>	» 5 —, » 20	11581 » <i>Sikkim species</i> , gemischt — espèces de Sikkim en beau mélange	1 g 1,50, Pt. 40
11524 <i>Planera Richardi</i>	» 20 —, » 50	11582 <i>Rhodotypus kerrioides</i>	20 g — 70, » 20
11525 <i>Platanus occidentalis</i>	100 kg 60 —, kg 90	11583 <i>Rhus copallina</i>	kg —, 20 g 70
11526 » <i>orientalis</i>	100 » 60 —, » 90	11584 » <i>Coriaria</i> , Gerber-	» 1,80, » 15
11527 <i>Polycarpa Maximowiczii</i> 20g 1,20, Pt. 20		11585 » <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch — S. furiat	kg 8 —, 20 g 30
11528 <i>Populus alba</i>	kg 5,60, 20 g 20	11586 » <i>glabra</i>	» 4,50, » 20
11529 » <i>italica</i> (pyramidalis)	» 5,60, » 20	11587 » <i>succedanea</i>	» 80
11530 » <i>nigra</i>	» 5,60, » 20	11588 » <i>Toxicodendron</i>	70
11531 » <i>tremula</i>	» 3,40, » 20	11589 » <i>typhina</i> , Essigbaum	kg 3 —, » 20
11532 <i>Potentilla fruticosa</i>	20 g 5 —, Pt. 20	11590 » <i>venenata</i>	70
11533 <i>Prinos glaber</i>	kg 30 —, 20 g 80	11591 » <i>vernulifera</i>	120
11534 » <i>vericillatus</i>	130	11592 <i>Ribes aureum</i>	120
11535 <i>Prunus Armeniaca</i> , Aprikosenkerne — noyaux d'abricots	kg 130	11593 » <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Groseiller à maquereau cul-tivé, mél. de var. à gros fruits	kg 18 —, 20 g 50
11536 » <i>Cerasus Avium</i> , wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois	100 kg 75 —, kg 100	11594 » <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere — Cassia	20 g 70
11537 » » <i>dulcis</i> , cultivirte Süsskirsche — Cerisier cultivé.	100 kg 60 —, kg 90	11595 » <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt — Groseiller rouge, mél. de var. à gros fruits	kg 7 —, 20 g 30
11538 » » <i>vulgaris</i> (acidula), Sauerkirsche	100 kg 64 —, kg 90	11596 » » <i>welcke</i> grossfrüchtige — à fruit blanc	kg 8 —, 20 g 30
11539 » <i>damaecena</i>	100 » 96 —, » 120	11597 » » <i>gemischt</i> — en mélange	kg 6,50, » 20
11540 » <i>domestica oeconomica</i> , Deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Alle-magne	100 kg 30 —, kg 50	11598 » <i>sanguineum</i>	20 g 2,60, Pt. 30
11541 » » <i>Mirabelle</i>	80	11599 » <i>saxatile</i>	20 g 120
11542 » » <i>Reine Claude</i>	100	11600 <i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Aca-cia — <i>Acacia commun</i>	100 kg 68 —, kg 90
11543 » <i>Lauro-Cerasus</i> — Laurier cerise	230	11601 » » <i>Bessoniana</i>	kg 12,50, 20 g 40
11544 » » <i>colchica</i>	kg 5,20, 20 g 20	11602 » » <i>Decaisneana</i> , fleischfarbig — couleur de chair de porc 100	
11545 » <i>ludtanica</i>	3 —, » 20	11603 » » <i>monophylla</i>	kg 13,50, » 40
11546 » <i>Mahaleb</i>	100 kg 125 —, kg 180	11604 » <i>tortuosa</i>	12,50, » 40
11547 » <i>Myrobalana</i>	300	11605 » <i>viscosa</i>	11 —, » 40
11548 » <i>Padus</i> , Traubenkirsche. — Cerisier à grappes	kg 2,60, 20 g 20	11606 <i>Rosa Banksiana</i>	20 —, » 50
11549 » <i>serotina</i>	5,50, » 20	11607 » <i>bengalensis</i> , schöne Sorten, ge-mischt, Beeren — mélange, baies	kg 4,60, 20 g 80
11550 » <i>spinosa</i> (Schlehe oder Schwarz-dorn) — Prunellier 100 kg 44 —, kg 70		11608 » » <i>r. S.</i> — gr. n.	» 60
11551 » <i>virginiana</i>	kg 3,50, 20 g 20	11609 » <i>canina</i> , wilde oder Hundrose, r. S. — Eglantier, gr. n.	100 kg 62 —, kg 90
11552 <i>Ptelea trifoliata</i>	3,50, » 20	11610 » » <i>uralensis</i>	kg 8 —, 20 g 30

No.		Pf.	No.		Pf.
11611	<i>Rosa cinnamomea</i>	kg 11 —, 20 g 40	11679	<i>Spiraea van Houttei</i>	Pt. 30
11612	» <i>hybrida</i> , Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n.	20 g 100	11680	<i>Staphylea colchica</i>	kg 11 —, 20 g 40
11613	» » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits	kg 11 —, 20 g 40	11681	» <i>pinnata</i> , <i>Pimpernuss</i>	» 3,20, » 20
11614	» <i>Lawrenceana</i>	20 g 2,40, Pt. 30	11682	<i>Styracis platanifolia</i>	» 4 —, » 20
11615	» <i>laxa</i> , Früchte — fruits kg 10 —, 20 g 30		11683	<i>Styracis officinale</i>	» 10 —, » 40
11616	» <i>pimpinellifolia</i>	60	11684	<i>Symphoricarpos racemosus</i> » 5 —, » 30	
11617	» <i>pisocarpa</i>	80	11685	» <i>racemosus</i> , r. Samo — gr. nettes » 80	
11618	» <i>polyantha</i> , beste Unterlage für Topfrosen, Samen kaiman leicht — porte-greffe pour la culture du Rosier en pots, les graines ger- ment très facilement kg 15 —, 20 g 50		11686	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes » 50	
11619	» <i>polyantha scandens hybrida</i> , rankend — grimpant	20 g 120	11687	<i>Syringa japonica</i>	20 g 5 —, Pt. 50
11620	» <i>polyantha</i> , neuer remontierende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt — remontant varié, 4 fleurs simples et doubles, 5 Beeren — 5 baies	120	11688	» <i>vulgaris</i> , in Hölzen — en fruits. kg 4 —, 20 g 20	
11621	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose, Früchte — fruits	kg 80	11689	» » r. S. — gr. nettes » 8,50, » 30	
11622	» » r. S. — gr. nettes . kg 4 —, 20 g 20		11690	» » <i>alba</i> , in Hölzen — en fruits » 20	
11623	» <i>rugosa</i>	20 g 1,20, Pt. 20	11691	» » <i>deMarly</i> , r. S. — gr. n. kg 13,50, » 40	
11624	» » <i>f. albo</i>	2,20, » 30	11692	» » gemischt, in Hölzen — en fruits kg 4 —, 20 g 20	
11625	» <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner S. — gr. nettes 20 g 100		11693	» » r. S. — mélange, gr. n. » 50	
11626	» <i>villosa pomifera</i>	kg 3,50, » 60	11694	<i>Tamarix gallica</i> kg 20 —, 20 g — 60, Pt. 15	
11627	» » r. S. — gr. n.	60	11695	<i>Tilia americana</i>	kg 4 —, 20 g 20
11628	<i>Rubus acrotis foecundus</i>	Pt. 40	11696	» <i>argentea</i>	» 3,20, » 20
11629	» <i>Chamaemorus</i>	40	11697	» » <i>pendula</i>	» 4,60, » 20
11630	» <i>deliciosus</i>	50	11698	» <i>europaea grandifolia</i> 100 kg 108 —, kg 140	
11631	» <i>fruticosus</i> , Brombeere — baie de ronce	kg 6 —, 20 g 20	11699	» » <i>parvifolia</i>	» 108 —, » 140
11632	» <i>Idaea</i> , Himbeere, gem. — Fram- boisier, mel.	kg 4,50, 20 g 20	11700	» <i>macrophylla (pubescens)</i> kg 7 —, 20 g 30	
11633	<i>Ruscus aculeatus</i> , Krenzdorn kg 3,50, 20 g 20		11701	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Jono- marin 100 kg 245 —, kg 3 —, 20 g 20	
11634	» <i>androgynus</i>	20 g 1,20, Pt. 30	11702	» <i>europaeus strictus</i> , beste Sorte — la meilleure variété	kg 320
11635	» <i>racemosus</i>	kg 5 —, 20 g 20	11703	<i>Ulmus campestris</i>	100 kg 68 —, » 90
11636	<i>Salix acuminata</i>	2,50, » 20	11704	» <i>montana</i>	» 120
11637	» <i>alba</i>	3 —, » 20	11705	<i>Ungnadia speciosa</i> , texanischer Ka- staniensbaum 100 Nüsse — noix 4 —, 10 N. 50	
11638	» <i>caprea</i>	2,50, » 20	11706	<i>Vaccinium macrocarpum</i> 2 g 2,50, Pt. 40	
11639	» <i>purpurea</i>	2,50, » 20	11707	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, r. S. — Aikelle, gr. n.	20 g 1 —, Pt. 20
11640	» <i>viminialis</i>	3 —, » 20	11708	» » Beeren — baies kg 7 —, 20 g 30	
11641	» <i>vitellina</i>	2,50, » 20	11709	<i>Vitis Idaea</i> , Beeren — baies	» 40
11642	<i>Sambucus canadensis</i>	35 —, » 90	11710	<i>Viburnum americanum</i>	Pt. 50
11643	» <i>Ebulus</i>	5 —, » 20	11711	» <i>dentatum</i>	20 g 100
11644	» <i>glauca (californica)</i> 20 g 3,20, Pt. 30		11712	» <i>Lantana</i>	kg 180
11645	» <i>mexicana</i>	2 —, » 15	11713	» <i>Lentago</i>	20 g 60
11646	» <i>nigra</i>	kg 2,25, 20 g 15	11714	» <i>Opulus</i>	kg 2,50, » 20
11647	» <i>racemosa</i> , rothfrucht. » 2,25, » 15		11715	» <i>prunifolium</i>	» 50
11648	<i>Schinus Molle</i>	2,80, » 20	11716	» <i>Tinus</i>	kg 3,50, » 20
11649	<i>Smilax aspera</i>	7,50, » 30	11717	<i>Virgilia lutea</i>	» 30 —, » 80
11650	» <i>maritima</i>	8 —, » 30	11718	<i>Viscum album</i>	250
11651	<i>Sophora affinis</i>	120	11719	<i>Vitex Agnus castus</i>	kg 2,50, » 20
11652	» <i>japonica</i>	kg 2,50, » 20	11720	» » <i>f. albo</i>	5 —, » 20
11653	» <i>pendula</i>	3,80, » 80	11721	<i>Vitis Labrusca</i>	» 27 —, » 70
11654	» <i>secundiflora</i>	80	11722	» <i>riparia</i>	» 37,50, » 100
11655	<i>Sorbus Aria</i>	kg 2,80, » 15	11723	» <i>vinifera</i> , beste Weinorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 7,50, 20 g 80	
11656	» <i>Aucuparia</i>	100 kg 43 —, kg 70	11724	» <i>vinifera Concordia</i>	» 70
11657	» <i>domestica</i> , reiner S. — gr. n. 20 g 150		11725	<i>Weigelia amabilis</i>	20 g 3,20, Pt. 30
11658	» <i>edulis</i>	kg 4 —, » 20	11726	» <i>arbores grandiflora</i>	2,60, » 30
11659	<i>Spartium junceum</i>	1,80, » 10	11727	» <i>purpurata</i>	» 4 —, » 40
11660	» <i>multiflorum album (Cytisus albus praecox)</i>	20 g 1 —, Pt. 20	11728	» <i>rosea</i>	» 2,50, » 30
11661	» <i>scoparium</i>	100 kg 90 —, kg 120	11729	» gemischt — mélange	» 2 —, » 20
11662	» <i>tinctorium (Genista)</i>	kg 4,60, 20 g 20	11730	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	5 S. 40
11663	<i>Spiraea alba</i>	5 g 1,20, Pt. 40	11731	<i>Xanthoxylum americanum</i>	20 g 100
11664	» <i>amurensis</i>	40	11732	» <i>carolinianum</i>	160
11665	» <i>arisaefolia</i>	40	11733	» <i>fraxineum</i>	180
11666	» <i>callosa (Fortunei)</i>	20 g 40	11734	<i>Yucca aloefolia</i> kg 7,50, 20 g — 30, 100 S. 15	
11667	» » reiner S. — gr. nettes » 100		11735	» <i>aloefol. fol. var.</i>	» 60, 100 » 20
11668	» <i>alba</i>	20 g 1 —, Pt. 20	11736	» » <i>gigantea</i>	» 60, 100 » 20
11669	» <i>ohamaedryfolia</i>	40	11737	» » <i>tricolor</i>	1 —, 50 » 25
11670	» <i>Douglasii</i>	20 g 50	11738	» » 1 Frucht mit ca. 100 » 50	
11671	» <i>laevigata</i>	20 g 3 —, Pt. 30	11739	» <i>angustifolia</i>	20 g 2,40, Pt. 30
11672	» <i>Lindleyana</i>	kg 12,50, 20 g 40	11740	» <i>bacata</i>	1,50, » 30
11673	» » r. S. — gr. n.	80	11741	» <i>brevifolia</i>	5 —, » 40
11674	» <i>lobata</i>	Pt. 30	11742	» <i>canaliculata</i>	1,80, » 20
11675	» <i>media</i>	20 g 3 —, » 30	11743	» <i>oleistocarpa</i>	7 —, » 40
11676	» <i>opulifolia</i> , reiner S. — gr. n. 20 g 60		11744	» <i>Draconis</i>	1,30, » 20
11677	» <i>salicifolia</i>	20 g 2,20, Pt. 30	11745	» <i>elata albo-marginata</i>	6,25, » 40
11678	» <i>sorbifolia</i>	80, » 15	11746	» <i>Engelmanni</i>	5 —, » 40
			11747	» <i>filamentosa</i>	2 —, » 20
			11748	» <i>gloriosa</i>	1,60, » 20
			11749	» <i>quadricolor</i>	1,20, » 20
			11750	» <i>recurvata pendula</i>	1,50, » 20
			11751	» <i>truncata</i>	7 —, » 40
			11752	» <i>Whipplei</i>	2,40, » 20
			11753	<i>Zizyphus macrocarpa</i>	kg 5 —, 20 g 20
				» <i>sativa (hortensis)</i>	» 3 —, » 20
				» <i>sinensis</i>	» 5 —, » 20

1893.

Neuheiten — Novelties — Nouveautés




Petunia hybr. grandifl.
violacea fl. pl., ½ nat. Gr.



Papaver nudicaule.
coccineum fl. pl.



Calendula grandifl.
sulphurea fl. pl., ½ nat. Gr.



Heuchera sanguinea.

HAAGE & SCHMIDT
Erfurt.

LITH u. PATENT-DRUCK v. WENZEL & NAUMANN, LEIPZIG-REUDITZ

- No. **Cheiranthus incanus fl. pl. ♂:** Pt. 70
 11771 **Zwerg-Winter-Levkoye, feurigcarmin.** Prachtvolle leuchtende Sorte. Bringt 75 bis 80% gefülltblühender Pflanzen Pt.
 11772 **Chrysanthemum carinatum hybr. ambriatum fl. pl. ☉** Diese neuen Hybriden werden vom Züchter als das Vollkommenste bezeichnet, was in der Pflanzengattung der Chrysanthemum carinatum zu erreichen ist. Sämmtliche Färbungen von Weiss, Gelb, Rosa bis Purpur sind in der Mischung enthalten; die Blumen sind dicht gefüllt, die Blumenblätter fein gefranst. Pt. 80
 11773 **Chrysanthemum carinatum nanum coccineum.** ☉ Sehr hübsche, niedrige Spielart, bedeutend buschiger im Wuchs als die hohe Sorte. Blumen scharlachroth. Pt. 60
 11774 **Cineraria hybrida grandiflora azurea.** ♂ Eine äusserst effectvolle neue Varietät aus der Klasse der echten grossblumigen Cineraria. Die Farbe der Blumen ist intensiv azurblau, weit dunkler, als die der bisher bekannten kleinblumigen blauen Sorte. 1000 S. 5—, 50 S. 40
 11775 **Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl. „race Guillaud“.** ☉ 4 Neus verbesserte remontirende Nelken, welche im ersten Jahre der Aussaat, aber einen Monat später als die sog. Margarethen-Nelken, zur Blüthe gelangen. Vor letzteren zeichnen sie sich jedoch noch dadurch aus, dass sie die schönsten hell- und dunkelgelben Blumen hervorbringen, die bis jetzt noch nicht in den Margarethen-Nelken gefunden werden konnten. 50 S. 50
 11776 **Eritrichium nothofolium.** ☉ Neue einjährige Art aus Californien mit Myosotis-ähnlichen, reinweissen, wohlriechenden Blumen. Sehr früh und andauernd blühende Annuelle Pt. 90
 11777 **Fuchsia triphylla.** ♀ Sicherlich eine der schönsten und reichblühendsten Fuchsien-Species. Die langen, cylinderförmigen, in Büscheln erscheinenden Blumen von leuchtend scharlachrother Färbung heben sich vorthellhaft von der dunklen Belaubung ab. Eine Pflanze in voller Blüthe gewährt einen prachtvollen Anblick. Die angeborenen Samen keimen leicht. 100 S. 4, 50, 10 S. 50
 11778 **Hamulus japonicus fol. variegatis.** ☉ Neue Varietät des Japanischen Hopfen mit silberweissabunten Blättern. Der Wuchs der Pflanzen ist ebenso üppig und stark rankend, wie bei der grünblättrigen Stammform. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben etc. vom reizendsten Effect. Ungefähr 80% der Sämlinge kommen echt aus Samen. Pt. (25 S.) 100
 11779 getheilte Pt. 60



Fuchsia triphylla.



Inula ensifolia, Pflanze.

- 11780 **Inula ensifolia.** 2 (Haage & Schmidt.) Reizende winterbarte perennirende Composite. Die Pflanzen bilden reich verzweigte, fast kugelrunde Büsche von 25–30 cm Höhe, deren Endspitzen zur Blüthezeit so dicht mit Blumen bedeckt sind, dass die lanzettförmige Belaubung kaum sichtbar ist. Die einzelnen Blumen messen 4–4½ cm im Durchmesser und sind von leuchtend goldgelber Färbung. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre Pt. 60
 11781 **Lobelia Erinus compacta „Goldelse“.** ☉ Mit dieser Neuheit wird die Collection von Teppichbeetpflanzen um eine werthvolle Sorte bereichert. Die schöne goldgelbe Belaubung bildet mit den prächtigen, tief azurblauen Blumen einen herrlichen Contrast. Im Bau und in der Höhe der Pflanze gleicht sie der Lobelia Kaiser Wilhelm. Treu aus Samen Pt. 70
 11782 **Myosotis alpestris gracilis.** ♂ Miniatur-Varietät des Alpen-Vergissmelnicht, kleine niedliche Polster, bedeckt mit zierlichen himmelblauen Blumen, bildend. Pt. 60
 11783 **Myosotis alpestris „Jewel“.** ♂ Sehr grossblumige Spielart des M. alp. Victoria, besonders werthvoll für Bindezwecke Pt. 70
 11784 **Papaver alpinum roseum.** ☉ 4 Neue rosablühende Varietät des reizenden Alpenmohn, von demselben niedrigen Wuchs und mit derselben feinen Belaubung, als die drei bis jetzt im Handel bekannten weisse, gelbe und orangefarbenen Sorten Pt. 60

No.

Pf.

- 11785 **Papaver nudicaule coccineum fl. pleno.** ☉ 2 (Haage & Schmidt.) Unter den niedrigen früh- und reichblühenden Perennen ist wohl *Papaver nudicaule* mit seinen weiss, gelb und orangescharlachblühenden Varietäten eine der gesuchtesten. Die neue Varietät, die wir hier offeriren, hat dichtgefüllte orangescharlachrothe Blumen, und bringen die Sämlinge 40—50% echter wirklich gefülltblühender Pflanzen. Pt. 60
- 11786 **Papaver paeoniflorum fl. pl. nankinggelb.** ☉ Höchst effectvoller, heilgelb blühender Mohn mit grossen, dichtgefüllten, paeonienartigen Blumen. Pt. 60



Papaver nudicaule coccineum fl. pl.



Petunia hybr. grandifl. violacea fl. pl.

- 11787 **Pentstemon hybridus grandiflorus.** ☉ 2 Die Blumen dieser neuen Hybriden erreichen die ungewöhnliche Grösse von 5 cm Durchmesser und variiren in den Farben von weiss, rosa, lila, scharlach bis violettroth. Wie die anderen Pentstemon-Hybriden können auch diese neuen grossblumigen Varietäten als Sommerblumen behandelt werden. Pt. 50
- 11788 **Petunia hybr. grandifl. violacea fl. pleno.** ☉ (Haage & Schmidt.) Neue Varietät der grossblumigen Petunien mit dichtgefüllten, tief dunkelvioletten Blumen. Ungefähr 25 bis 30 % blühen gefüllt. Siehe auch farbige Abbildung Pt. 50



Phlox Drummondii fl. semipleno.



Streptocarpus Wendlandi.

- 11789 **Phlox Drummondii isabellina fl. semipleno.** ☉ (Haage & Schmidt.) . . . Pt. 60
- 11790 " **purpureo-marmorata fl. semipleno.** ☉ (Haage & Schmidt.) " 60
- Zwei neue constante Sorten der halbgefülltblühenden Phlox, von denen die erstere blausgelbe, die letztere purpur-marmorirte Blüten bringt.
- 11791 **Primula algida.** 2 Seltene Species aus Anstolien, in dichten, syringa-rothen Köpfen blühend 50 S. 40

No.		Pf.
11792	Reseda odorata compacta Victoria. ☉ Ganz niedrige, eine Höhe von nur 15 bis 20 cm erreichende neue Reseda von regelmässigem, pyramidenförmigem Bau, mit leuchtendrothen Blütenrispen. Für Gruppen, Einfassungen und zur Topfkultur sehr empfehlenswerth	60
11793	Scabiosa minor aurea fl. pleno. ☉ Rein goldgelbblühende, gefüllte Scabiose, fast ganz treu aus Samen. Die Pflanzen, halbhoch und reichverzweigt, bringen zahlreiche, aufrechtstehende, dicht gefüllte Blumen vom schönsten Goldgelb, welche sich zum Schneiden vortrefflich eignen	70
11794	Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl. rosacarm. ☉ Sehr empfehlenswerthe Spielart der hohen grossblumigen gefüllten Scabiose	60
11795	Scabiosa atropurpurea „Riesen-Mohrenkönig“. ☉ Nach Angabe des Züchters soll diese neue Varietät alle anderen Gattungen an Grösse der Blumen übertreffen; letztere sind schwarzbraun und sehr lang gestielt	60
11796	Senecio elegans pomponicus, cremefarbe. ☉ In dem bisher kleinen Sortiment dieser schönen niedrigen Klasse war eine helle Farbe noch nicht vorhanden, und es ist deshalb diese zarte und schöne Färbung als eine willkommene Bereicherung des Sortiments zu begrüssen. Sie fällt aus Samen ganz treu	60
11797	Streptocarpus Wendlandi. ☉ ☿ ☿ Prachtvolle neue Species, dem Str. Saundersi am nächsten stehend. Die Pflanze bringt nur ein einziges Blatt hervor, welches eine Länge von 50–60 cm und eine Breite von 25–35 cm erreicht; es ist auf der Oberseite dunkelgrün und auf der Unterseite violett-purpur. Die Blütenrispen, deren 3 bis 6 an der Basis des Blattes erscheinen, werden 40–50 cm hoch und tragen, fast während des ganzen Jahres, eine grosse Anzahl hellblauer, im Schlunde violetter Blumen von 3 bis 3½ cm im Durchmesser. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge schon im ersten Jahre	30
11798	Verbascum pannosum. ☿ ☿ Prachtvolle neue aushaltende Species, in Sudbularien an den Rhodopebergen einheimisch. Die Pflanze zeichnet sich durch die prächtig weissfilzigen Blattrosetten aus, welchen frühzeitig im Juni ein 3 cm dicker Blüthenschaft entsprosst, der eine Höhe von 1,50 m erreicht und meist unverzweigt bleibt. Derselbe ist sehr dicht mit täglich massenhaft erscheinenden Blumen besetzt und bildet eine schöne 70 cm lange Blüthen-Aehre. Die einzelnen Blumen sind voll und rund gebaut und von kräftigem Gelb. Die weissfilzigen Blätter erreichen eine Länge von 80–100 cm bei 15–20 cm Breite. Effectvolle Blatt- und Blüthenpflanze	60
11799	Verbena hybrida atropurpurea. ☉ Die Blumen dieser neuen Sorte sind von einem sammetartigen Schwarzpurpur, eine Farbe, wie sie so tief dunkel bei Verbenen noch nicht vorhanden war	70
11800	Viola tricolor maxima „Kaiser Friedrich“. ☉ Sehr schönes neues Stiefmütterchen. Die Grundfarbe ist ein dunkles Purpurroth, von dem sich das goldbroaze Centrum und der von scharlachroth zu gelb übergehende breite Rand lebhaft und scharf abgrenzt	80
11801	Viola tricolor maxima Trimardeau, veilchenblau. ☉ Prachtvolle neue Farbe der riesenblumigen Stiefmütterchen, constant aus Samen	60
11802	Zinnia elegans fl. pl. Liliput Tom Thumb. ☉ Ganz niedrige neue Klasse, nur 25 cm hohe runde Büsche bildend, Blumen klein, dichtgefüllt	60

Einige andere neue oder werthvolle Samen einschliesslich vorjähriger Neuheiten.

No.		Pf.
11803	Arnebia cornuta. ☉ Reichblühende, 60 cm hohe Annuelle mit leuchtend gelben, schwarz gefleckten Blumen	50
11804	Aster sinensis fl. pl. ☉	
11805	Juwel- oder Ball-Aster, apfelblüthe. ☉ Haage & Schmidt. . . 20 g 6 —, 100 S. 25 „ „ „ „ „ dunkelrosa. ☉ Haage & Schmidt. . . 20 g 6 —, 100 S. 25 „ Zwei sehr zarte, herrliche Färbungen einer prachtvollen neuen Asterklasse, welche sie sich von den paeonienblühenden Sorten durch etwas kleinere, kurzpetalige und fast vollständig ballrunde Blumen unterscheidet.	
11806	Aster, Prinzess-, Schneeball. ☉ Neue Klasse, der Mignon-Aster im Bau und in der Höhe der Pflanzen am nächsten stehend. Als Schnittblume besonders zu empfehlen.	40
11807	Triumph-Aster, dunkelscharlach. Haage & Schmidt. Neue, durchaus constante Klasse von nur 20–25 cm Höhe und von ausserordentlichem Blütenreichtum. Die einzelnen Blumen sind 6–7 cm im Durchmesser, von vollendetster Paeonienform, und die Farbe derselben ist ein prächtiges Dunkel-scharlach mit Atlasglanz	30
11808	Begonia semperflorens atropurpurea (Vernon). ☉ ☿ ☿ Im Wuchs der Pflanze der alten weissblühenden B. semperflorens am nächsten stehend, zeichnet sich diese neue Sorte besonders durch die prachtvolle Färbung der Blätter und Blüthen aus. Die Blätter sind im jungen Zustande von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein fast ganzliches Dunkelroth mit Metallglanz übergeht; die leuchtend orange-carmirothen Blüthen, besonders die männlichen mit ihren leuchtend gelben Staubfäden, heben sich reizend von dem braunrothen Laube ab. Es giebt kaum eine andere so vorzügliche Gruppenpflanze, die vom Mai bis zum Eintritt der Herbstfröste ohne Aufhören derart mit Blumen überdeckt ist, wie diese neue, überaus schöne Begonia	30
11809	Celosia plumosa Thompsoni (Triomphe de l'Exposition). ☉ Neuer federbuschartiger Hahnenkamm mit leuchtend carmoisin Blüthen und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze	40



Begonia semperflorens atropurpurea.



Erythrolaena conspicua.

- No. Pf.
- 11810 **Centaurea Cyanus nana compacta Victoria.** ☉ Neue niedrige Varietät der Kornblume mit zahlreichen, rein kornblumenblauen Blüten. Die niedlichen runden Büsche werden nur 15 cm hoch. 5 g 3,50, Pt. 40
- 11811 **Cheiranthus annuus fl. pl.** ☉ **Dresdner Immerblühende Sommer-Leykoye, weiss verbessert.** Wesentliche Verbesserung dieser schönen Sorte. Die Pflanzen sind vom kräftigsten Wuchs, erreichen im freien Lande fast 1 m Höhe und bringen nur einen einzigen, sehr langen Blütenkolben, welcher mit ausserordentlich grossen, tadellos geformten Blumen von blendendem Weiss dicht besetzt ist. 5 g 4—, 100 S. 30
- 11812 **Dahlia hybrida marginata, einfache gerandete.** ☉ 2 Neue prachtvolle Klasse der einfachblühenden Georginen. Die Grundfarbe aller Blumen ist weiss, jedes einzelne Blumenblatt ist regelmässig breit gerandet oder eingefasst mit gelb oder rosa, scharlach, violett oder dunkelbraun. 1 g 1—, Pt. 50
- 11813 **Eccremocarpus scaber roseus.** ☉ 2 Eine neue Varietät dieser reizenden Schlingpflanze, die sich von der orangeroth blühenden Stammform durch ihre prächtigen lachsrosa Blüten wesentlich unterscheidet. 5 g 4,50, Pt. 40
- 11814 **Erythrolaena conspicua, Sweet.** ♂ **Rothschopf.** Auffallend schöne Distelart aus Mexico, 1,50 m bis 2 m hoch. Die kegelförmigen Blütenköpfe zeigen eine prachtvolle, leuchtend cochenillerothe Farbe. Eine wirklich schöne und sehr zierende Blatt- und Blütenpflanze, die hauptsächlich als Einzelpflanze besonders wirkungsvoll ist. 100 S. 2,50, 10 S. 30



Heuchera sanguinea.



Impatiens Sultanii hybrida.

- 11815 **Heuchera sanguinea.** 2 Eine der hervorragendsten Einführungen der letzten Jahre und in Wirklichkeit eine in Bau und Blütenfarbe unübertreffliche harte Staude. Die schlanken, 40–50 cm lang gestielten Blütenrispen sind dicht mit leuchtend carmoisinrothen, sehr haltbaren Blumen besetzt, welche sich wegen ihrer Schönheit und äusserst zierlichen Form zu den feinsten Blumenarrangements verwenden lassen. Blüthezeit von Juni bis August. Siehe auch farbige Abbildung 1 g 5—, Pt. 40



Mimulus cardinalis pictus.



Nicotiana colossea.

- | No. | | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11516 | Impatiens Sultanii hybrida. ☉ ☐ Auffallend schöne Varietäten dieser dankbar blühenden Balsamine, deren neue Färbungen von chamois- und lachsrosa bis feuerroth und violett variiren 1 g 6 —, Pt. | 50 |
| 11517 | Inula glandulosa grandiflora. ☐ Neue Varietät mit sehr grossen goldgelben Blumen 100 S. 1,50, 20 S. | 40 |
| 11518 | Mimulus cardinalis pictus. ☉ Haage & Schmidt. Die Blumen dieser neuen Sorte sind rein goldgelb mit scharf abgegrenztem, purpurscharlach Auge und Schlund. 1 g 3 —, Pt. | 40 |
| 11519 | Molacella spinosa. ☉ ☐ Interessante Pflanze aus Syrien. 2 bis 2,50 m hoch. Die quirlartig stehenden zartrosa Blumen und die grossen, stacheligen Blüthenkelche heben sich vorthellhaft von der grünen Belaubung und den braunrothen, vierkantigen Stengeln ab. Zur Einzelpflanzung als auch zu Blattpflanzen-Gruppen gleich werthvoll. 20 g 1,60, Pt. | 20 |
| 11520 | Nicotiana colossea. ☉ ☐ Unter allen, im ersten Jahre der Aussaat zur vollen Entwicklung gelangenden Blattpflanzen nimmt obiger Riesen-Tabak un-treilig den ersten Rang ein. Da sie erst im zweiten Jahre blüht, bewahrt sie ihren Charakter als Blattpflanze im ersten Jahre der Aussaat vollkommen. Als Einzelpflanze, sowie vereint mit anderen Blattpflanzen, ist sie von grossartiger Schönheit 10, 00 S. 12 —, 250 S. | 40 |
| 11521 | Papaver glaucum. ☉ Ein empfehlenswerther, neuer einjähriger Mohn, 50—60 cm hoch, mit graugrüner Belaubung und edel geformten, 10 cm im Durchmesser haltenden Blumen vom feurigsten Dunkelscharlach, die einer frühblühenden, einfachen Tulpe nicht unähnlich sind 20 g 10 —, Pt. | 40 |
| 11522 | Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. ☉ Die Pflanze wird nur 45 cm hoch, und über der tief eingeschlitzten, dunkelgrünen Belaubung erscheinen 10—12 sehr grosse dichtgefüllte Blumen, deren leuchtendes Scharlach auf weissem Grunde allgemein prahlt 20 g 2 —, Pt. | 30 |



Pentstemon atropurpureus.



Streptocarpus-Hybriden.

- No. 11923 **Pentstemon atropurpureus.** ☉ 24 Haage & Schmidt. Diese neue, halbharte mexikanische Species bildet aufrechte, regelmässige und reichverzweigte Büsche von 40–50 cm Höhe. Die Färbung der 4–5 cm langen, in dichten Endrispen herabhängenden Blumen ist ein hervorragend schönes Dunkelpurpur, welches im Gegensatz steht zu dem weissen, mit feinen braunrothen Linien und Adern versehenen Schlund . . . 5 g 5–, Pt. 40
- 11824 **Petunia hybrida nana compacta rosea.** ☉ Niedrige, gedrungen wachsende Petunie mit leuchtendrosa Blumen. Prachtig zu niedrigen Gruppen . . . 1 g 3,50, Pt. 40
- 11825 **Petunia hybr. nana compacta stellaris** ☉. Diese niedliche Petunie ist im Bau der Pflanze ebenso gedrungen wachsend, als die P. hybr. nana comp. multiflora, von welcher sich diese neue Varietät durch ihre lebhaft rosa, sternartig weiss gestreiften Blumen unterscheidet. Zur Topfcultur sehr empfehlenswerth . . . 1 g 4–, Pt. 40
- 11826 **Streptocarpus, neue Hybriden.** ☉ 24 ☐. Reichblühende, prachtvolle Hybriden mit 4–5 cm grossen Blumen in allen Färbungen von weiss, rosa, roth, lila, purpur und violett. Sehr zierende und leicht zu cultivirende Topfpflanzen . . . 1000 S. 2,50, 100 S. 40

Neuheiten von Gemüse.

- No. 11827 **Treibgurke, Hampel's „Juwel von Koppitz“.** Dieser neuen Züchtung, welche uns von dem berühmten und erfolgreichen Gurkenzüchter Herrn Garteninspector Hampel in Koppitz zur Verbreitung überlassen wurde, ist die Haupteigenschaft sehr früher Ertragsfähigkeit nachzurühnen. Jede Pflanze bringt mit dem ersten natürlichen Blatte Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei allen anderen Sorten ein Blühen und Abwelken tritt. Herr Hampel hat diese neue Sorte zwei Jahre



2. Treibgurke, Hampel's „Juwel von Koppitz“, im Hause gezogen.

lang, Winter und Sommer, in den Gurkenhäusern, wie in den Mistbeeten mit grosser Sorgfalt cultivirt und hat die Ueberzeugung gewonnen, dass es die dankbarste und dazu die feinschmeckendste aller bisher bekannten Treibgurken ist. Nicht allein die grosse Fruchtbarkeit, sondern die aussergewöhnliche zeitige Entwicklung der Früchte erhöhen den Werth dieser Varietät. Im Herbst 1881 sandte Herr Hampel eine 10 Wochen alte Pflanze, welche einige 20 ausgewachsene Früchte und ebensoviel Fruchtansatz enthielt, an den Verein der Schlesischen Gärtner und Gartenfreunde, bei welchem gelegentlich einer Versammlung die Pflanze allgemeines Erstaunen hervorrief. Im Mistbeete gezogen, trägt diese Gurke noch zeitiger als im Hause; nur werden die Früchte nicht so lang, so glatt und so schön als in letzterem Falle. Von den vielen Versuchen, welche Herr Hampel angestellt hat, theilt er uns unter Anderem folgende Thatsache mit: „Am 1. Juli d. J. legte ich 100 Samen in verschiedene Mistbeete, am 5. erschienen die ersten Pflänzchen, welche am 16. August, also 49 Tage nach der Aussaat, vollständig ausgewachsene Früchte enthielten, die am 24. August eine gelbe Farbe annehmen und am 10. September gut ausgebildeten reifen Samen lieferten. Es sind demnach vom Tage der Aussaat bis zur ersten Samenernte nur 72 Tage vergangen, und es ist somit diese Gurke die beste Sorte für die frühe Treiberei, indem sie nur halb so viel Zeit und Mühe erfordert als andere Treibsorten und in Folge dessen Privat-, Gemüse- und Handelsgärtnern warm empfohlen zu werden verdient.“ Die beigelegten Abbildungen entstammen einer photographischen Aufnahme; es zeigt die vorstehende erste Abbildung im Haus cultivirte Pflanzon, während die folgende eine dem Mistbeete entnommene Pflanze darstellt. In der am 29. September d. J. abgehaltenen Sitzung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten hatte Herr Hampel vier ausgewachsene Gurken nebst einigen reich mit Früchten besetzten Pflanzon von „Juwel von Koppitz“ ausgestellt, welche dort ebenfalls grosses Aufsehen erregten und mit der grossen silbernen Vereins-Medaille prämiirt wurden . . . (10 S.) Pt. 100



Treibgurke, Hampel's „Juwel von Koppitz“,
im Mistbeete gezogen.



Hampel's verbesserte Mistbeetgurke.

- No. Pf.
- 11829 **Gurke, Japanische Kletter-.** Diese neue Gurke besitzt insofern einen wesentlichen Vorzug vor anderen Sorten, als sie äusserst widerstandsfähig gegen nasakalte Witterung und gegen den sogenannten Mehlthau ist. Die Frucht ist sehr dickfleischig, zart und wohlschmeckend, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt. Auch als Treibgurke für das Mistbeet sehr zu empfehlen. 20 g 120
- 11830 **Gurke, Hampel's verbesserte Pf. Mistbeet-.** Neue Gurke von einer ausserordentlichen Fruchtbarkeit bei gleichzeitig kräftigem Wuchse und grosser Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige klimatische und andere Einflüsse. Für den Gemüsegärtner ist sie von ganz unschätzbarem Werthe, da sich der Ertrag der Cultur im Freien sowohl als im Mistbeet durch diese Gurke auf das Vierfache erhöhen lässt. 10 S. 50
- 11831 **Liebesapfel, Ponderosa.** Neue amerikanische Sorte von ungewöhnlicher Grösse. Frucht glatt, rund, sehr fleischig und von violettrother Farbe. 20 g 1,50, Pf. 20
- 11832 **Melone, Mandarin.** Vorzügliche, sehr reichtragende Sorte, welche noch schöner und duftender ist, als die Pfirsich-Melone. Frucht von der Grösse einer Mandarin, rund, grün mit goldgelben Streifen, wenn vollkommen reif, orangefarbig und gestreift. Fleisch weiss, fest und haltbar. Pt. 60
- 11833 **Pfeffer „Elephanten-Rüssel“.** (*Capsicum annuum proboscideum*.) Sehr empfehlenswerthe Sorte mit scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, die sich durch ihre aussergewöhnliche Länge und interessante Form auszeichnen. Die Früchte erreichen die enorme Länge von 20 bis 25 cm bei 5 bis 8 cm Breite und ähneln in der Form einem Elephanten-Rüssel. Im grünen Zustande ist das Fleisch sehr wohlschmeckend und mild. Pt. 60
- 11834 **Winter-Kopfsalat, Trémont.** Neue, sehr grosse, festköpfige Sorte; Blätter gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K., extra 20 g — 80, 5 g 25



Pfeffer „Elephanten-Rüssel“.

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Glaïeuls hybrides de gandavensis.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

a = les plus hâtives, b = mi-hâtives, c = mi-tardives, d = tardives.

Neuheiten für 1893. — Nouveautés pour 1893.

No.	Stück — la pièce № 2
24 b Apollo , orangescharlach, schwarzbraun geflammt, grosse weisse Flecken mit rosa Rand — orange écarlate, flammé brun noir, macules blanches à bord rose	4 —
101 a Chrysolora , röthlichgelb, kupferrosa gefl., rothviolett Fleck auf citrongelbem Grund — jaune rougeâtre, fl. rose cuivré, macule rouge violacé sur fond jaune citron	4 —
320 a Leopold , blassilla, weiss gefl., grosse weisse Flecken und Mittellinien — lilas pâle, fl. blanc, maculé et ligné de blanc	4 —
242 a Mimosa , kirschcarmin, schieferblau geflammt, weisse Flecken mit purpur Strichen — cerise carminé, flammé bleu ardoisé, macules blanches lignées de pourpre	4 —

	Dtd. St. ladzno. pièce.	№ 2	№ 2
1 a Acis , reinweiss, hellviolett geflammt, carmin Strichfleck — blanc pur, flammé violet clair, maculé carmin	4 —	—	40
19 a Adalgisa , isabellchamois, zinnober geflammt, nach innen citrongelb — chamois isabelle strié vermillon, centre jaune citron	6 —	—	60
17 a Adelheid , aurora, purpurcarmoisin geflammt mit zinnober Spitzen, extra — aurora, flammé cramoisi pourpré et strié vermillon sur les bords	8 —	—	80
10 b Adelina , reinweiss, carmin Strichflecken — blanc pur, mac. carmin	15 —	1	50
19 b Adolf Credner , feurig orange, grosse reinweisse Flecken und Mittelstreifen — orange vif, maculé et ligné de blanc pur	—	—	3 —
431 c Aetna , lebhaft laheroth, unt. Petalen purpur gestrichelt auf gelbem Grund — saumoné vif, divisions inférieures teintées pourpre sur fond jaune	3 —	—	30
5 a Africain , schieferbraun auf scharlach Grund, weiss lintirt, weisse Flecken, extra — brun ardoisé sur fond écarlate, ligné de blanc, macules blanches	8 —	—	30
65 b Agathe , hell-scharlach, u. P. weiss mit purpur Strichfl. — écarlate clair, div. inf. blanc strié pourpre	100 St. 15 —	2 —	— 25
26 a Albion , weiss mit zart lilla verwaschen, zuweilen lilla carmin geflammt — blanc lavé de lilas tendre, quelquefois flammé carmin	3 —	—	30
21 a Alcindor , weiss, lilla schattirt, violett Fleck, grossbl. — blanc nuancé lilas, macule violette, gr. fl.	10 —	1 —	—
3 a Aldebaran , weiss, carmin gefl., gelber Fl. — blanc fl. carmin, macule jaune	8 —	—	80
32 a Alexander , chamoisrosa, purpur Strichfl. auf hellgelb — chamoisrose, mac. pourpre sur fond jaune clair	4 —	—	40

No.		Dtd. St. ladne. pibos.
		1 2 3 4
34	<i>a</i> Alphons, gelblichweiss, carmin gef., purpur Strichf. — blanc jaunâtre, fl. carmin, mac. pourpre	6 — — 60
6	<i>a</i> Amabilis, carmoiskirschroth mit gelbem Fleck, niedrig — vermillon brillant, maculé de jaune, nain 100 St. 8 —	1 20 — 15
25	<i>a</i> Anacreon, weiss, purpurcarmin gef., carmin Strichfleck — blanc flammé carmin pourpré, macule carmine	5 — — 50
66	<i>a</i> Antigonus, rosa, roth gef., gelblichweisser Fl. mit violetterm Strich — rose fl. rouge, mac. blanc jaunâtre strié violet 100 St. 20 —	3 — — 30
28	<i>b</i> Aphrodite, rahmweiss mit zarilla gestrichelt, purpurcarmin Fleck — blanc de lait teinté lilas tendre, macule pourpre carminé	3 — — 30
9	<i>b</i> Archiduchesse Marie Christine, weiss mit rosa Anflug, dunkellila gef. — blanc légèrement teinté de rose, flammé lilas foncé	8 — — 80
474	<i>d</i> Arcturus, glühend scharlach — écarlate brillant 100 St. 20 —	3 — — 30
13	<i>b</i> Ariadne, rahmweiss, lillarosa geflammt, carmin Strichfleck auf gelbem Grund — blanc flammé rose lilacé, strié carmin sur fond jaune	4 — — 40
28	<i>c</i> Ariel, kinnoberscharlach, purpur Fl. — écarlate vermillon, mac. pourpre	4 — — 40
22	<i>c</i> Argus, feuerroth mit weissem Centrum — rouge feu à centre blanc	3 60 — 35
320	<i>b</i> Apasia, chamois, lacheroth gestreift — chamois strié saumoné 100 St. 10 —	1 50 — 15
76	<i>b</i> Atala, reinweiss, feine schieferblaue Mittellinien auf gelbem Grund — blanc pur, ligné ardoisé sur fond jaune	10 — 1 —
11	<i>a</i> Aurelia, reinweiss mit lila Schein, lila Mittellinien — blanc ligné lilas	15 — 1 50
30	<i>c</i> Balbina, gelblichweiss, violettercarmin Fl. — jaune clair maculé carmin violacé	3 — — 30
42	<i>a</i> Ball of Fire, carmoiskirschroth mit bläulichem Schein, dunkelbraune Flecken, extra — cramoiis écarlate nuancé bleuâtre, macule brun foncé	— — 1 50
473	<i>d</i> Beatrix, weiss, carminlila gef. — blanc, flammé carmin lilacé 100 St. 20 —	3 — — 30
87	<i>b</i> Belisar, gelblichweiss, lillarosa gef., purpurscharlach Strichf. auf gelbem Gr. — blanc jaunâtre fl. lilacé, macule écarlate pourpré sur fond doré 100 St. 30 —	4 — — 40
33	<i>a</i> Bellis, weiss, u. P. gelblich mit lila Strichen — blanc, div. inf. lignées lilas	5 — — 50
35	<i>a</i> Bettina, chamoisrosa mit scharlach und braun geflammt, hellpurpur Strichfleck chamoierose flammé écarlate et brun, maculé pourpre clair	6 — — 60
112	<i>b</i> Bicolore, lebhaft lacherosa, u. P. elfenbeinweiss, schön — rose saumoné vif, div. inf. blanc d'ivoire, beau	10 — 1 —
41	<i>b</i> Blanc précoce, weiss, matt gefleckt — blanc carné	3 80 — 35
6	<i>a</i> Blandine, rein weiss, u. P. mit schwachgelbem Schein — blanc pur, div. inf. légèrement teinté jaunâtre	8 — — 80
35	<i>a</i> Brennus, scharlachcarmoisin mit weisser Mitte und bläulichem Schein, extra — écarlate cramoiis à centre blanc, nuancé bleuâtre. extra	— — 1 50
44	<i>a</i> Breuchleyensis, leuchtend scharlach — écarlate 1000 St. 40 —, 100 St. 4,50	— 75 — 10
43	<i>b</i> Buteo, rosacarmin mit reinweisser Mitte und Mittelstreifen — rose carminé à centre et à lignes blanc pur 10 St. 30 —	4 — — 40
119	<i>a</i> Caecilia, carmin gef. auf weissem Gr., purpurcarmin Tuschf. — flammé carmin sur fond blanc, mac. carmin pourpré	6 — — 60
45	<i>b</i> Calendulaceus, nankinggelb — nanquin 1000 St. 60 —, 100 St. 8 —	1 20 — 15
38	<i>b</i> Calif, gelblichweiss, carminpurpur Fl. — blanc jaunâtre, mac. carmin pourpré	4 — — 40
74	<i>a</i> Calypso, carmoisin gef. auf weissem Gr., carmin Fl. — fl. cramoiis sur fond blanc, mac. carmin	8 — — 80
32	<i>b</i> Caméléon, lillachieferfarbig mit weisser Mittellinie und weissen, violett gestreiften Fl. — lilas-ardoisé, ligné blanc, macule blanc strié violet	— — 1 —
488	<i>b</i> Camilla, zart lila, purpurlila geflammt, purpur Fleck — lilas tendre, flammé lilas foncé, macule pourpre	4 — — 40
48	<i>c</i> Canari, hellgelb, rosa gestreift — jaune clair, strié rose 100 St. 6 —	1 — — 10
50	<i>b</i> Carl Wagner, weiss mit kirschroth und purpur geflammt, sehr nett — blanc flammé rouge cerise et pourpre, coloris vif 1000 St. 45 —, 100 St. 6 —	1 — — 10
72	<i>a</i> Carnation, weissfleischfarbig mit lebhaft carmin gef. und carmin purpur Fl., schön — blanc carné flammé du plus riche carmin, macule pourpre carminé	6 — — 60
71	<i>a</i> Carola, reinweiss, lila geflammt, schwarzpurpurviolett Fleck — blanc pur, flammé lilas, maculé violet pourpré noirâtre	— — 2 50
47	<i>c</i> Carplina, blassgelb, u. P. schwefelgelb, carmin getuscht — jaune pâle, div. infér. jaune soufre teintées carmin	8 — — 80
62	<i>c</i> Cassiopeia, bläulich carmin, u. P. weisse Flecken mit purpur Strich — carminé bleuâtre, div. infér. macules blanches lignées pourpre	12 — 1 20
70	<i>a</i> Celimene, hellorange mit lebhaft feuerroth breit geflammt — rouge orange clair flammé rouge vif, très brillant	6 — — 60
51	<i>a</i> Ceres, weiss mit rosaviolett Fleck — blanc maculé rose violacé 100 St. 15 —	2 — — 25
75	<i>b</i> Chamois, chamoisrosa, purpur gef. — chamoisrose, mac. pourpre 100 St. 6 —	1 — — 10
86	<i>a</i> Champ de Mars, feurigcarmin, weisser Fleck mit dunkelcarmin Strich, schön — rouge carminé foncé, macule blanche bordée de carmin vif	8 — — 30
79	<i>c</i> Charis, fleischrosa, lachscarmin gef. — rose carné flammé saumoné	3 — — 30
52	<i>b</i> Charles Dickens, zartrosa, lebhaft rosa gef. — rose tendre, fl. rose vif 100 St. 12 —	1 80 — 20
54	<i>b</i> Charles Bouillard, lebhaft carmin mit carminvioletterm Fleck — carmin vif, macule violet carminé 100 St. 10 —	1 50 — 20
64	<i>b</i> Chérub, weiss mit lila Anflug, gr. purpurviolett Fl. — blanc teinté lilas, gr. mac. violet pourpré	12 — 1 20
80	<i>a</i> Chloë, hellcarmoisin gestrichelt und geflammt auf gelblichem Grund — cramoiis clair strié et flammé sur fond jaune 100 St. 18 —	1 50 — 20
53	<i>b</i> Chloris, weisslich fleischfarbig, carmin geflammt, purpur Flecken — blanc carné teinté de rose pur, flammé carmin, macules pourpres	8 — — 80
49	<i>a</i> Clara, weiss mit lila Anflug, extra — blanc nuancé lilas	10 — 1 —
57	<i>c</i> Clarence, zartrosa, dunkelrosa nuancirt — rose, nuancé rose foncé 100 St. 10 —	1 50 — 20
78	<i>c</i> Coelia, rahmweiss mit rosa geflammt — blanc de lait, flammé rose 100 » 6 —	1 — — 10
58	<i>a</i> Colibri, lacheroth, scharlach gestr. — rouge saumoné strié écarlate	1 50 — 20

No.		Dtsd.	St.	la dans pièce.
60 c	Comtesse de Bresson, roth, violett nancirt — rose nuancé violet 100 St. 6 —	1	—	10
61 b	de Dandigné, purpurscharlach mit gelbem Fleck — écarlate pourpré, macule jaune 100 St. 10 —	1	50	— 20
62 c	Paul de Ségur, leuchtend kirschroth mit carmoisinvioletter Zeichnung — rouge cerise vif teinté carmoisi violacé 100 St. 10 —	1	50	— 20
46 b	Comus, chamoisorange, lachstroth gefleckt, bronce Strichfleck — chamois orangé, macule rouge saumoné, striée bronze 100 St. 8 —	1	20	— 15
69 b	Condor, porzellanweiss mit rosallila Punktirung, purpur Fleck — blanc légèrement teinté rose lilacé, macule pourpre 100 St. 12 —	1	80	— 20
77 c	Coralie, weiss, lebhaft rose geflammt — blanc, flammé rose vif 3 —	—	—	30
137 a	Corona, chamoisrose, carminscharlach gefl., violettcarmin Fl. — chamoisrose, fl. écarlate carminé, mac. violacé 15 —	—	1	50
59 c	Countess of Pembroke, purpur mit hellamarant Mitte — pourpre à centre rouge amarante clair 15 —	—	1	50
84 b	Cressida, schiefelgrau, scharlach gefl. — gris ardoisé, fl. écarlate 12 —	—	1	20
68 b	Crépus, dunkelgelb, carmin geflammt, amarantroth gefleckt — jaune foncé flammé carmin, macule rouge amarante 8 —	—	—	80
134 d	Criterion, gelblichweiss, lila Andug, braunroth linirt auf gelbem Gr. — blanc jaunâtre, teinté lilas, ligné rouge brunâtre sur fond jaune 8 —	—	—	50
105 a	Daedalus, zinnoberscharlach, carmin Fl. — vermillon écarlate, mac. carmine 6 —	—	—	60
106 a	Danae, röthlichweiss, dunkelrosa gefl., violettcarmin Tuschfleck — blanc rougeâtre, flammé rose foncé, macule carmin violacé 100 St. 20 —	3	—	— 30
102 a	Daniela, lillarothe mit carmin geflammt, extra schöne Blume und Riepe — rose lilacé flammé carmin, fleur et épi extra beaux 12 —	1	—	—
87 b	Décaudolle, kirschrothe, roth geflammt — rose cerise, flammé rouge 100 St. 12 —	1	80	— 20
111 b	Deila, weiss mit lila Andug, u. P. purpur gestr. auf gelbem Gr. — blanc teinté lilas, div. inf. strié pourpre sur fond jaune 6 —	—	—	60
103 a	Delphin, lacherosa, schiefelblau gefl., braunpurpur Fl., niedrig, schön — rose saumoné, flammé bleu ardoisé, macule pourpre brunâtre, nain 12 —	1	20	—
104 a	Demetrius, scharlach gefl. auf lacherosa, carmin Strichfleck, extra — flammé écarlate sur fond rose saumoné, macule carmine 15 —	1	50	—
95 a	Diadem, weiss mit rosa Schein, carmin gefl., purpur Strichfl. — blanc teinté rose, fl. carmin, mac. pourpre 6 —	—	—	60
109 b	Diane, weiss, carminlila gefl., schön — blanc flammé lilas carminé, beau 6 —	—	—	60
116 b	Dionedes, weiss, carmin gefl., violett Fl. — blanc, macule violet 100 St. 12 —	1	80	— 20
99 d	Dionysius, carmin geflammt auf rosa Grund, purpur Fleck — carmin flammé sur fond rose, macule pourpre 100 St. 10 —	1	50	— 20
89 a	Docteur Andry, lebhaft orange — orange vif 2	40	—	25
90 b	Boisduval, carminrosa mit weissem Fleck — rose carminé à macule blanc 3 —	—	—	30
92 b	Lindley, zart rosa, mit carmin kirschroth geflammt — rose tendre, flammé carmin cerise, gr. fl. 100 St. 12 —	1	80	— 20
110 b	Donau, kupferrothe, violett gefl., carminviolett Fl. — rose cuivré, flammé violet, macule carmin violacé 10 —	1	—	—
c	Drusus, chamois, lachroth geflammt, orangescharlach Fleck — rouge saumoné flammé sur fond jaune, macule écarlate orangé 100 St. 13 —	1	80	— 20
108 b	Duchess of Edinburgh, purpurrosa, u. P. weiss mit carmin Mittelstreifen, extra rose pourpré, les div. inf. blanches lignées de carmin, extra —	—	—	2 —
123 b	Eclair, hellrosalarlach, feuerroth gefl., reinweisse Fl. und Mittelstreifen, extra — écarlate clair très-vif lamé feu, macule blanc pur, extra —	—	—	80
118 a	Edith, weiss, carmin gefl., carmin Tuschfl. — blanc, fl. et mac. carmin —	—	—	60
117 a	Edulia, reinweisse, rosa gefl., purpur Strichfl. — blanc pur, fl. rose, mac. pourpre 10 —	1	—	—
125 a	Eglantine, reinweiss mit zartrosa verwaschen und carminroth geflammt — blanc pur lavé rose tendre et flammé de rouge carmin 6 —	—	—	60
120 c	Elegans, hellkirschroth, orange schattirt, weiss gefleckt — cerise clair, teinté orange, grande macule blanche 100 St. 10 —	1	50	— 20
139 a	Elfrida, leuchtend zinnober, purpurviolett Fleck, frühestblühende Sorte — vermillon brillant, macule pourpre-violacé, floralen très-précocé 8 —	—	—	50
121 a	Emin Pascha, blutroth, schwarzpurpur gefl., grosse gelblichweisse Fl. mit lila Rand — rouge sang, fl. pourpre noir, mac. blanc jaunâtre à bords lilas —	—	2	50
122 c	Endymion, rosa, violett schattirt — rose teinté violet 100 St. 12 —	1	80	— 20
124 a	Ernestine, lacherosa, carmoisin Fl. — rose saumoné, mac. carmoisi 100 St. 8 —	1	20	— 15
136 a	Esmeralda, perlmutterweiss, carmin gestr. und gefl., mit grossem citrongelbem Fl. — blanc nacré, strié et bordé carmin, macules jaune citron 6 —	—	—	60
138 b	Esther, reinweisse, lila gefl., purpurviolett Strichfl. auf gelbem Grund, extra — blanc pur, flammé de lilas, macule pourpre-violacé sur fond jaune 12 —	1	20	—
126 a	Eugène Nollet, lacherosa, alle Petalen ausser der oberen mit carmoisin-violett Fleck — rose saumoné à macules carmoisi violacé 3 —	—	—	30
127 b	Souhet, carmoisin mit purpur verwaschen — carmoisi lavé de pourpre 2	40	—	25
130 b	Eveline Brière, rosaviolett, carmin gefl. — rose violacé fl. carminé 2	40	—	25
132 b	Exquisite, kupferrothe, scharlach geflammt und violett gefleckt — rose cuivré flammé écarlate et maculé violet 100 St. 8 —	1	20	— 15
133 a	Fabiola, carmoisin gefl. auf weissem Gr., carminviolett Strichfl. — fl. carmoisi sur fond blanc, mac. violet 8 —	—	—	90
152 a	Fatime, lillarothe, carmoisin gefl. — rose lilacé maculé carmoisi 100 St. 8 —	1	20	— 15
155 b	Faun, fleischrosa, lachrosalarlach gestreift, carmoisin gefleckt, schön — rose carminé strié écarlate saumoné, macule carmoisi, beau 100 St. 8 —	1	20	— 15
151 b	Faustine, chamoisrosa, gelber Fleck mit purpur Strichen — chamoisrose, macule jaune strié rouge 100 St. 15 —	2	40	— 25
149 b	Felicia, lacherosa, carmin geflammt — rose saumoné vif flammé carmin 3 —	—	—	30
145 a	Feu brillant, scharlach, schwarzbraun gestr., purpur Fl. auf weissem Gr., extra — écarlate, flammé brun noirâtre, maculé pourpre sur fond blanc —	—	—	2 50

No.		Dtzd. St.	
		la drne. pièce.	ch 2 ch 2
153	<i>b Fides</i> , lacharoth, gr. reinweisse Fl. und Mittelstriche — rouge saumoné, grande macule et ligne médiane blanc pur	6	— 60
169	<i>a Figaro</i> , kirschrosa, violett-purpur Fl. mit hellgelbem Rand, extra — rose cerise, mac. pourpre violacé marginée de jaune clair	8	— 80
150	<i>a Flamboyant</i> , leuchtend scharlach, feuerroth gefl. — écarlate vif, nuancé feu	—	1 50
495	<i>b Flavius</i> , gelblichchamois mit rosa gestreift und kirschrother Strichzeichnung, schön — chamois jaunâtre strié rouge, bel épi	4	— 40
148	<i>b Florentine</i> , röthlichweiss, carmin gefl., carminviolett Fl. — blanc rougeâtre, flammé carmin, macule carmin violacé	6	— 60
160	<i>b Francesca</i> , weiss mit lilla Anfang, u. P. gelblich mit carmin getuschelt — blanc teinté lilas, div. inf. jaunâtre nuancé carmin	5	— 50
156	<i>b Franklin</i> , jonquillengelb, purpurcarmin Fl. — jaune, mac. carmin pourpre	6	— 60
141	<i>b Frau Beyrodt</i> , reinweiss mit purpurviolett grossen Strichfleck, extra — blanc pur à grande macule violet pourpre	20	— 2
113	<i>b Frau Commerzienrath Albrecht</i> , gelblichweiss, purpurcarmin Strichflecken — blanc jaunâtre, strié carmin pourpre	—	2 50
154	<i>b Frau Emma Eilers</i> , rein gelb mit schwachen carmin Strichen, grosse schöne Blume, extra — jaune pur strié faiblement carmin, grande fleur	24	— 2 40
143	<i>b Frau Lorenz</i> , lillarosa mit carmin geflammt, reinweisse Flecken — rose lilacé flammé carmin, macule blanc	8	— 80
158	<i>b Frau Marie Schmidt</i> , weiss mit purpurcarmin Fleck, Knospe gelblich, extra — blanc maculé violet, bouton jaunâtre, extra	5	— 50
114	<i>b Frau Nini Florentjewa Chludow</i> , blaugelb, braun purpur Strichfl. auf schwefelgelb — jaune pâle, div. inf. striées pourpre brunâtre sur fond jaune soufre	—	3
115	<i>b Frau Rosalie Ziegler</i> , lacherosa, zinnober gefleckt, purpur Strichflecken auf weissem Grund — rose saumoné, fl. vermillon, strié pourpre sur fond blanc	—	3
142	<i>b Frau Uthik</i> , blaugelb mit ganz schwach carmin Strich, extra — jaune pâle strié carmin, extra	12	— 1 20
147	<i>b Fürst Alexander</i> , feurig zinnoberroth, violett gefl., unt. Pet. hellgelb — rouge vermillon feu, flammé violet, div. inf. jaune clair	30	— 2
161	<i>c Galathée</i> , fleischfarbig, carmin Fl. — carné tendre mac. carmin	100 St. 6	— 10
183	<i>b Garteninspector Hampel</i> , zinnoberscharlach, grosse reinweisse Flecken und Mittelstreifen — écarlate vermillon, maculé et ligné de blanc	—	3
162	<i>c Gassendi</i> , blasse fleischfarbig, mit grossem carmin Fleck, grosse schöne Blume — blanc carné à large macule cramoisi, grande fleur	5	— 50
164	<i>a Geh. Commerzienrath H. Gruson</i> , hellorange, violettcarmin Fl. auf hellem Grund, extra — orange clair, mac. carmin violacé sur fond clair	20	— 2
159	<i>a George Such</i> , leuchtend mennigroth mit orange, sammtig dunkelcarmin Fl. — rouge minium brillant, macule carmin foncé, gr. fl.	8	— 80
403	<i>a Genoveva</i> , lacheroth, u. P. bronze — saumoné div. inf. bronze	100 St. 10	— 1 50
157	<i>b Gerhard</i> , blaugelb, nach innen dunkelgelb, blaurothe Strichfl. — jaune pâle, strié rouge pâle	8	— 80
176	<i>b Gerold</i> , amarant, grosse weisse Flecken, carmin getuschelt — amarante, macules blanches, teintées carmin	—	3
166	<i>c Gertrude</i> , blassschwefelgelb, carminpurpur Fl. — jaune soufre pâle macule carmin-pourpre	6	— 60
171	<i>b Gloria</i> , kirschrosa, lachscarmin gefl., weisse Mittelstreifen — rose cerise fl. carmin saumoné, ligné et maculé de blanc	100 St. 20	— 3
173	<i>b Goethe</i> , zart fleischrosa mit carmin geflammt, purpurcarmin gefleckt — rose carné tendre flammé carmin, maculé cramoisi pourpre	100 St. 8	— 8
172	<i>a Goldammer</i> , isabellchamois, carmin Fleck auf gelbem Grund — chamois isabelle, div. inf. maculé carmin sur fond jaune	1 20	— 15
168	<i>b Gordon</i> , scharlach geflammt auf rosa Grund mit grossem reinweissem Fleck — flammé écarlate sur fond rose, grande macule blanc pur	—	2
100	<i>b Gregoria</i> , weisse, dunkelrosa gefl., violettcarmin Strichfl. — blanc, fl. rose foncé, mac. carmin violacé	6	— 60
193	<i>a Hamilton</i> , zinnobercarmin gefl. auf weissem Gr., purpur Strichfl. — fl. carmin cinabre sur fond blanc, mac. pourpre	5	— 50
189	<i>a Hannibal</i> , kupferscharlach, fast schwarz gefl. und gerändert, hellviolett Tuschl., extra — écarlate cuivré, fl. presque noir, mac. violet clair	8	— 80
500	<i>a Harlekin</i> , bronzefarbig, dunkelpurpur gefl., purpurviolett Fleck — bronze, flammé pourpre foncé, maculé pourpre violacé	100 St. 8	— 1 20
151	<i>a Hastings</i> , carminrosa, violett Strichfl. — rose carminé, mac. violet	5	— 50
184	<i>a Hector</i> , carminrosa, bläulichweisse Fl. — rose carminé, mac. blanc bleuâtre	5	— 50
192	<i>c Hélène</i> , weisslichlilla violett gefleckt — blanc lilacé maculé violet, 100 St. 10	1 50	— 20
192	<i>a Hermosa</i> , lachschamois, carmin gefl., purpur Fl. — chamois saumoné, fl. carmin, mac. pourpre	6	— 60
194	<i>a Herold</i> , carmoisinrosa, carmin Fl., extra — rose cramoisi, mac. carmin	15	— 1 50
214	<i>b Hesione</i> , gelblichweiss, lilla gefl., carmin Strichfl. — jaunâtre, fl. lilas, mac. carmin	4	— 40
179	<i>a H. F. Eilers</i> , zinnoberscharlach mit schwärzlich purpur gefl., weisse Strichfl. — écarlate vermillon fl. pourpre noirâtre, ligné et strié blanc	—	2
175	<i>b Hilda</i> , gelblichweiss, kupferrosa gefl., carmin Strichfleck — blanc jaunâtre, flammé rose cuivré, mac. carmin	4	— 40
191	<i>a Hispania</i> , feurig lacherosa, purpurviolett Fl. — rose saumoné brillant, mac. violet pourpre	5	— 50
174	<i>b H. Kalkmann</i> , zinnoberscharlach, grosse weisse Fl. mit schwarzpurpur Strich, extra — vermillon écarlate, macule blanche striée pourpre noirâtre	20	— 2
188	<i>b Hofgartendirector Jühke</i> , dunkelchamoisrosa mit weissen Mittelstreifen — chamois rose foncé ligné blanc	100 St. 15	— 2 40
195	<i>a Homer</i> , hellrosa, kupferroth gefl., weisse Fl. mit carmin Mittellinien — rose clair, fl. cuivré, mac. blanches liguées de carmin	8	— 80

No.		Dmd. la dame. pièce.	St.
186	a Horace Vernet, leuchtend purpur, weisse Flecken mit carminrosa Streifen, grossbl. — pourpre brillant, macules blanc pur striées rouge, gr. fl.	6	— 60
190	b Horst, laebrosa mit orange Schein, gr. weisse, carmin punktirte Fl., extra — rose saumoné, teinté orange, mac. blanches ponctuées carmin	15	— 1 50
215	b Hunding, gelblichweisse, carmin Strichfleck auf hellgelb — blanc jaunâtre, macule carmine sur fond jaune clair	6	— 60
205	b Iltis, carminscharlach, u. P. sinnober punktirt, violettilla Strichfleck — écarlate carminé, div. inf. ponctué vermillon et ligné de lilas violacé	—	— 1 50
208	c Jooconde, kirschrosa, kirschroth gefl., weisse Mittelstreifen — rose cerise, ligné de blanc sur toutes les divisions	—	— 60
203	b Irene, rahmweisse, lilliarosa gestr., u. P. canariengelb — blanc de lait strié rose lilacé, div. inf. jaune canari, gr. fl.	2 40	— 25
204	b Irma, dunkelgelb, purpur Fl. — jaune foncé, mac. pourpre violacé	8	— 80
196	b Irmgard, hellcarmin gefl. auf weissem Gr., gr. weisse Fl. und Mittelstr. — fl. carmin clair sur fond blanc, mac. et ligné de blanc	10	— 1
209	b Isabella, hellgelb, kupferbraune Fl. — jaune clair, mac. brun cuivré	8	— 80
197	a Isoline, fleischrosa, violettcarmin Fl. — carné maculé carmin violacé 100 St. 10 —	1 50	— 15
207	a Johanna, weiss, Rückseite der Petalen purpur schattirt, Knospe gelblich, schön — blanc, revers nuancé pourpre, bouton jaunâtre, beau	10	— 1
208	b Judith, röthlichweisse, carmin gestr. — blanc rosé, strié de carmin	8	— 80
170	a Julie, lachrosa, purpurcarmoisin Fl. auf helllila Gr. — rose saumoné, maculé cramoiis sur fond lilas	5	— 50
200	a Jupiter, Grund helbroth mit dunkelcarmoisin breit geflammt, extra — gr. fl. par-faites, flammé rouge cramoiis très-foncé	10	— 1
211	a Kaiserin Augusta, reinweisse, purpurviolett Strichfleck, Knospen gelblich, ganz extra — blanc pur, maculé violet pourpre, bouton jaunâtre	—	— 2 50
263	a Ketelsäer, carmin, dunkelcarmoisin Fl. — carmin maculé oramoiis . 100 St. 8 —	1 20	— 15
206	a Kilo, gelblichweisse, leuchtend purpur Fl. — blanc jaunâtre, mac. pourpre vif	6	— 60
201	a Klymene, hellgelb, carmoisin Strichf. — jaunâtre, mac. oramoiis	6	— 60
210	b Kobold, dunkelblutroth, grosse citrongelbe Flecken mit weissen Mittelstreifen, sehr bunt — rouge sang foncé, gr. macules jaune citron lignées de blanc, barloté	—	— 2
212	b Königin, weiss mit lilla Anflug und grossem purpurviolett Fleck, extra — blanc teinté lilas, large macule pourpre violacé, extra	15	— 1 50
213	b Kunigunde, reinweisse, carmoisin Fl. — blanc pur maculé cramoiis	6	— 60
229	a Kuno, violettrosa, dunkelpurpur gefl., purpur Strichf. auf weissem Gr. — rosé violacé, fl. pourpre foncé sur fond blanc	15	— 1 50
218	a Lactes, schneeweisse mit 2 bis 3 kaum sichtbaren hellrosa Linien an Stelle der Flecken, schönste weisse, extra — blanc de neige à 2 ou 3 lignes rose clair à peine visibles au lieu des macules, la plus belle blanche, extra	—	— 4
217	b Lady Bridport, fleischrosa, scharlachcarmin gefl. — rose carné fl. carmin écarlate	8	— 80
227	a Laertes, leuchtend scharlach, carmin gefl., weisse Fl. mit rosacarmin Strichen — écarlate vif, fl. carmin, mac. blanche strié rose	10	— 1
220	a Lais, hellisabellgelb, unt. Pet. dunkelgelb mit carmin Strichen — isabelle clair, div. inf. jaune foncé strié carmin	100 St. 10 —	1 50 — 20
225	b Laakoon, lilliarosa, violettpurpur Fl. auf gelbem Gr. — lilas rosé, maculé pourpre sur fond jaune	5	— 50
223	b L'Aurore, blassechamoisrosa, unt. Pet. canariengelb, carmin gestrichelt — chamois rose pâle, div. inf. jaune canari, strié carmin	100 St. 8 —	1 20 — 15
219	b Léandre, violettilla, carmin geflammt, grosse reinweisse Flecken, schön — lilas, teinté carmin, grande macule blanc pur, gr. fl.	—	— 80
231	a Leo, scharlach gefl. auf rosa Gr., gr. weisse Fl. — fl. écarlate sur fond rose, mac. blanc	10	— 1
229	b Le Phare, brillant feuerroth — rouge feu très brillant	5	— 50
226	b Leucothoe, röthlichgelb, gr. purpurcarmoisin Fl. — jaune rougeâtre, large macule cramoiis pourpre	4	— 40
241	c Le Vésuve, brillantfeuerroth, sehr lange Riepe von grossem Effect — beau rouge feu, long et magnifique épi, grand et riche effet	—	— 1
233	b Lincoln, leuchorange, kupferbraun gefl., violettpurpur Strichf. auf gelbem Gr. — orange saumoné, fl. cuivré, mac. pourpre, sur fond jaune	10	— 1
224	a Linnaeus, carmoisa gefl. auf gelbem Gr., gr. citrongelbe Fl. — fl. cramoiis sur fond jaune, gr. macules jaune citron	10	— 1
232	d Lord Hawke, carminrosa mit reinweissen Fl. und Mittelstr., sehr grosseblumig — rose carminé maculé et ligné de blanc pur, fleur grande	12	— 1 20
216	a Lorenz Hoyer, kirschcarmin, violett Strichfleck auf hellem Grund — cerise carminé, maculé violet sur fond clair	15	— 1 50
235	b Lothar, kupfrig amarant, dunkelcarmin Fl., weisse Mittellinien — amarante cuivré, mac. carmin foncé, lignée de blanc, extra	15	— 1 50
237	b Lucifer, hellorange, gelbe Fl. und Mittellinien, extra — orange clair, mac. et ligné jaune	15	— 1 50
240	c Luinda, kirschrosa, carminviolett Fleck — rose cerise, macule carmin violacé	6	— 60
244	c Lucius, kirschrosa, kupfrigcarmin gefl., gr. weisse Fl. mit lilla Band, schön — rose cerise, flammé carmin cuivré, gr. macule blanche, marginée lilas	12	— 1 20
230	c Lucrezia, hellgelb, carmin Strichfleck auf goldgelbem Grund, extra — jaune clair macule carmine sur fond doré, extra	8	— 80
268	b Lucullus, leuchtend dunkelrosa, dunkelpurpur Fl. — rose foncé mac. pourpre foncé	8	— 80
243	b Luna, hellamarantroth mit heller Mitte, schöne Farbe — amarante clair plus éolairé au centre, beau	12	— 1 20
242	a L'Unique Violet, dunkellila, violett gestrichelt, dunkelcarmin geflammt — lilas foncé teinté violet, flammé carmin foncé	—	— 2 50
234	Lyra, gelblichweisse, hellcarmin gefl., carmin Strichfleck, schön — blanc jaunâtre, flammé carmin clair, macule carmine	6	— 60

No.			Detd. la dame. pièce.	St.
260	b	Mabel, rötlichweiss, carminscharlach gef., violettcarmin Fl. — blanc rougeâtre, f. écarlate, mac. carmin violacé	10	1 —
236	b	Macbeth, zinnober, violett gefleckt — vermillon, flammé et maculé violet	5	— 50
245	c	Mac Mahon, kirschrosa, carmin gef. — rose cerise f. carmin	100 St. 10 —	1 50 — 20
247	b	Mad. Arnold, weisslichrosa, purpur gef. — blanc carné f. pourpre	100 St. 8 —	1 20 — 15
252	b	Cleontin, weiss, purpurviolett gestr. — blanc strié pourpre violacé	2	— 20
253	c	Coudere, lebhaft rosa mit carmin geflammt — rose vif flammé carmin	2	— 20
254	b	de Meiners, dunkel lilarosa, strohgelb gefleckt und purpur Schlund — lilas rosé foncé, maculé jaune paille, pourpre à l'intérieur	100 St. 6 —	1 — 10
255	b	de Sevigne, gross, kirschrosa mit reinweiss gefleckt und linitzt — rose cerise maculé et ligné blanc pur	100 St. 8 —	1 20 — 15
256	b	de Vetry, weiss mit blassgelbem Anhauch und carminviolett Fleck — blanc légèrement soufré, macules carmin violacé	100 St. 10 —	1 50 — 20
257	a	Dombrain, leuchtend carminviolett, lebhaft purpur geflammt, grossbl., reichbl., niedrig — violet carminé flammé pourpre vif, gr. fl., nain	6	— 60
262	a	Krelage, weiss, carmin gef. und bandirt, amarantrothe Fl. — blanc flammé et rubané carmin, macule rouge amarante	10	1 —
269	b	Quittel, lacharoth, purpur gef. — saumon, f. oramoisi pourpre	100 St. 6 —	1 — 10
299	b	Rister, rosa, carmoisin gefleckt — rose maculé oramoisi vif	100 » 8 —	1 20 — 15
271	b	Souchet, fleischrosa, dunkelrosa gef. — carné tendre mac. rose foncé 100	» 10 —	1 50 — 20
273	b	Victor Verdier, rosa, carmin gef. — rose foncé mac. carmin	100 » 8 —	1 20 — 15
274	a	Vilmorin, rosa, carmin gestrichelt, Fleck auf weissem Grund — rose éclairé de blanc, macules striées carmin sur fond blanc	100 St. 15 —	2 40 — 25
277	a	Wilh. Thomas, hellrosa, carmin gestr. und weiss gef., dunkelcarmin Fl., extra — rose clair, f. et teinté carmin et blanc, macule carmin foncé	10	1 —
275	b	Mlle. Fanny Rouget, rosa, violett Fl. — rose maculé violet	100 St. 6 —	1 — 10
246	b	Maenade, carminrosa mit heller Mitte, braune Mittellinien — rose carminé plus éclairé au centre, ligne médiane brune	10	1 —
286	b	Magnet, rosacarmin, gr. weisse Fl. und Mittelstr. — rose carminé, maculé et ligné de blanc, extra	8	— 60
259	a	Margarete, blassgelb, citrongelbe Fl. mit bronzerothen Strichen — jaune pâle, macule jaune citron à stries rouge-bronzé	6	— 60
270	b	Margot, weiss, rosa gef., purpurviolett Strichfl. — blanc, f. rose, mac. pourpre violacé	10	1 —
310	b	Marie Stuart, weiss mit rosa verwaschen, lebhaft kirschcarminroth geflammt — blanc teinté rose flammé cerise carminé	5	— 50
317	a	Marion, rosabella, violett Fl. — rose lilacé, mac. violet	8	— 80
261	a	Martha, weiss, lilla gef., carmin Strichfl. — blanc, f. lilas, mac. carmin	15	1 50
279	a	Martin, kirschcarmin, braunpurpur Fl., grossbl. — cerise carminé, mac. pourpre brunâtre	6	— 60
303	c	Matador, leuchtend carminroth, reinweiss linitzt und gefleckt, sehr grossbl. — rouge carmin éclatant lignées et maculées de blanc pur, très gr. fl.	—	1 —
280	c	Mathilde de Landevoisin, zart fleischfarbig, carmin gestrichelt — carné tendre flammé carmin	100 St. 10 —	1 50 — 20
282	a	Maud, weisslichrosa, gr. hellkirschrothe Tuschfl. — blanc carné, gr. mac. cerise clair	8	— 80
272	c	Mazeppa, dunkelscharlach, weisse Mittelstr. auf violettem Gr. — écarlate foncé, ligné blanc sur fond violet	12	1 20
248	a	Medea, hellrosa, granatroth gef., carmin Fl., grossbl. — rose clair flammé vermillon, macule carmine, gr. fl.	6	— 60
295	a	Melissa, weiss, carminviolett Fl. — blanc, mac. violet carminé	4	— 40
281	b	Melusine, kirschrosa scharlach geflammt, carmin Fleck — rose cerise flammé vermillon, macules carmin	6	— 60
258	a	Memnon, fleischfarben mit chamoisorange Schein, dunkelblutrothe Strichflecken — carné teinté chamois orangé, macules rouge sang	5	— 50
250	b	Mentor, rosa, zinnober gef., violette Strichfl. auf gelbem Gr. — rose flammé vermillon, maculé violet sur fond jaune	8	— 80
304	b	Mephistopheles, zinnoberroth, dunkelviolet gef., dunkelamarantrother Fl. — rouge vermillon, bordé violet cendré, macule amarante	8	— 80
287	b	Mercur, fleischfarbigrosa, zinnober gef., carmin Fl. — rose carné, flammé vermillon, macule carmine	6	— 60
306	a	Meta, lilla, purpurviolett Fl. — lilas, mac. violet pourpre	5	— 50
283	b	Meyerbeer, leuchtend kapuzinerroth, zinnober geflammt, amarantroth gefleckt — rouge capucine, flammé vermillon, macule rouge amarante	4	— 40
286	a	Michael, carmoisinrosa carmin gef., weisse Fl. und Mittelstr. — rose oramoisi, f. carmin, mac. et ligné blanc	8	— 80
288	c	Minotaur, lachsorange, violett Fl. — orange saumoné, mac. violet	100 St. 20 —	3 — 30
264	b	Mira, weiss mit rosa Anflug, violett Fl. — blanc teinté rose, mac. violet	6	— 60
312	a	Miriam, rahmweiss, zuwellen zart rosa gef., carmoisin Fl., niedrig — blanc crème, f. rose tendre, maculé chamoisi, nain	100 St. 20 —	3 — 30
308	b	Monarch, zinnoberrosa, carmin Fl. auf gelbem Gr. — rose vif, maculé carmin sur fond jaune	5	— 50
305	c	Monsieur A. Brongniart, orange gestrichelt auf rosa Grund, roth geflammt, gr. weisse Fl. — fond rose teinté orangé, flammé rouge, gr. mac. blanche	—	1 20
290	b	Corbay, hellorange mit rothvioletten Strichen — rouge orangé clair, macules rouge violacé	100 St. 8 —	1 20 — 15
291	b	le Baron de Serocourt, kirschpurpur, weiss gestrichelt, alle Pet. breit weiss gestr. — pourpre cerise, teinté blanc, tous les pétales strié de blanc	—	1 20
292	a	Legouvé, brillant feuerroth, mit breiten weissen Mittelstreifen und Flecken — rouge feu, ligné de blanc, gr. macule blanc pur	8	— 80
293	a	Poiteaux, lacharoth mit scharlach gestrichelt — saumon strié écarlate	2	— 20

No.			Dzrd.		St.
			la dzne. pièces.		
			<i>M</i>	<i>A</i>	<i>A</i>
307	b	Mont Etna, feurig sammtscharlach, dunkler gef., weisser Mittelstrich — écarlate feu velouté, flammé écarlate plus foncé, ligne blanche	—	—	2 —
298	a	Mosart, kupferrosa, blutrothe Fl. — rose cuivrée, mac. rouge sang	4	—	40
296	a	M. von Froelich, stahlblau, scharlach geflammt, sehr dunkle Farbe, extra — bleu d'acier flammé écarlate, coloris très sombre, extra	—	—	3 —
297	b	Myrrha, röthlichweiss, purpurcarmin Fl. — blanc rougeâtre, mac. carmin pourpre	8	—	80
320	a	Najade, carmoisinrosa, untere Petalen dunkelcarmin gefleckt auf gelbem Grund — rose cramoiel, div. inf. maculé carmin foncé. 100 St. 20 —	3	—	30
324	b	Narosis, lilla gef. auf weissem Gr., gr. reinweisse Fl. und Mittelstr., extra — flammé lilas sur fond blanc, maculé et ligné blanc pur.	15	—	1 50
319	a	Narses, lebhaft carmin, schwarzbraun gef. — carmin vif, fl. brun noirâtre	8	—	80
265	b	Nathalie, weiss, lilla gef., carmoisin Fl. — blanc, fl. lilas, mac. cramoiisi	8	—	80
326	a	Nelly, weiss, carmoisin gef., purpurcarmin Fl. — blanc, fl. cramoiisi, mac. carmin pourpre	5	—	50
327	a	Nemesis, lebhaft rosa, weiss linitirt — rose vif ligné blanc 100 St. 8 —	1	20	15
328	b	Neptun, lilalrosa mit purpur Zeichnung — rose lilacé teinté pourpre. 100 » 10 —	1	50	20
334	a	Nerissa, rosa, scharlach geflammt, braunpurpur Fleck auf bronce Grund — rose flammé écarlate, macules pourpre brunâtre sur fond broncé	—	—	1 50
331	a	Nestor, hellgelb, untere Petalen dunkler gefärbt und roth gestrichelt — jaune clair, div. inf. plus foncé, strié carmin 100 St. 15 —	2	40	25
266	b	Nikita, weiss mit bläulichem Anfl., blauviolett Fl. — blanc teinté blenâtre, mac. bleu violacé	10	—	1 —
318	a	Nimrod, carminscharlach, purpurcarmin Strichfl. mit weissem Rand — écarlate carminé, mac. carmin pourpre à bord blanc	12	—	1 20
267	a	Niobe, reinweiss, purpurcarmin Strichfl. — blanc pur, mac. carmin pourpre	6	—	60
276	b	Nonpareil, leuchtend scharlach, violett getuscht — écarlate vif, nuancé violet	6	—	60
321	b	Oberon, orangecarmin, scharlach Strichfleck auf gelbem Grund, sehr grossbl. — carmin orangé, macule écarlate sur fond jaune extra.	—	—	3 —
349	b	Oceana, scharlachamarant, purpurvioletter Fleck, schön — amarante écarlate maculé violet pourpre, beau	10	—	1 —
348	a	Octavia, hellrosa mit carmin geflammt, weisse Flecken und Mittelstreifen — rose clair flammé carmin, maculé et ligné blanc pur	5	—	50
243	b	Odette, lebhaft lacharosa mit intensiv purpurviolett Fleck, grossblumig — rose saumoné vif, macules pourpre violacé vif, grande fleur	10	—	1 —
350	a	Olge, reinweiss, lilla gef., u. P. gelblich — blanc pur, fl. lilas, div. inf. jaunâtre	8	—	80
378	b	Opal, leuchtend scharlach, schwarzbraune Fl. — écarlate vif, mac. brun noir	15	—	1 50
293	a	Orbona, gelblichweiss, lilla gef., purpur Fl. — blanc jaunâtre, fl. lilas mac. pourpre	8	—	80
323	b	Orestes, leuchtend scharlach, reinweisse Flecken und Mittelstreifen — écarlate brillant, maculé et ligné de blanc pur	—	—	2 —
346	a	Orion, chamois goldgelb, carmin gestr., u. P. carmin gef. auf gelb — chamois doré panaché carmin, maculé carmin sur fond jaune 100 St. 20 —	3	—	30
351	a	Orphée, rosa, carmin geflammt, carminpurpur Flecken, extra — rose flammé carmin, belles macules pourpre carminé, extra.	—	—	1 —
344	a	Osiris, purpurviolett, niedrig — violet pourpre, nain	2	—	20
347	a	Ossian, lebhaft rosa, carmoisin geflammt — rose vif, flammé cramoiisi	3	—	30
332	a	Oswald, carminscharlach, gr. gelblichweisse Fl. — écarlate carminé, mac. blanc jaunâtre	6	—	60
328	b	Othello, blutroth mit violetterm Schein, reinweisse Flecken und Mittelstreifen, sehr dunkel — rouge sang nuancé violet, maculé et ligné de blanc pur	—	—	2 50
340	b	Otto Mann, scharlach, violett gef., carmin Strichfl. auf gelbem Gr., extra — écarlate, fl. de violet, strié et maculé carmin sur fond jaune	—	—	2 50
354	b	Palmyra, lilalrosa, carmoisin gef., grosser hellgelber Fl. und Mittelstrich, extra — rose lilacé, flammé cramoiisi, macule jaune clair, extra.	10	—	1 —
355	a	Panorama, lilalrosa, carmin gef., weisse Mittelstreifen — rose lilacé fl. carmin brillant, tous les pétales lignés de blanc	10	—	1 —
386	b	Paragon, hellamarant, grosse weisse Flecken, riesige Blume — amarante clair, grandes macules blanches, fleur énorme	—	—	2 50
322	a	Pauline Lucca, milchweiss, schwach lilla gef., ohne Zeichnung — blanc de lait, légèrement flammé de lilas, extra	15	—	1 50
357	b	Pegasus, fleischfarbig, purpur gef. — carné maculé de pourpre	1	20	15
379	b	Pentaur, carmoisin m. gelblichweissem Fl. u. purpur Strichen — cramoiisi ligné de blanc, macule jaunâtre strié pourpre 100 St. 12 —	2	—	20
360	a	Pera, röthlichlilla, amarant gef., reinweisse Fl. und Mittelstr. — lilas rougeâtre, fl. amarante, mac. et ligné blanc pur	8	—	80
393	b	Perlander, zinnobercharlach, schwarzbraun gef., purpur Strichfleck, extra — écarlate vermillon, flammé brun noirâtre, mac. pourpre, extra	12	—	1 20
365	a	Pericles, hellcharlach, gr. gelblichweisse Fl. — écarlate clair, mac. blanc jaunâtre	10	—	1 —
372	b	Phädra, weiss kirachrosa gef. — blanc pur flammé rose cerise	3	—	30
333	a	Phaeton, incarnatrosa, scharlach gef., carmin Fl. — rose cramoiisi, flammé écarlate, maculé carmin	8	—	80
374	a	Phidias, blutroth, schwarzviolett gef., violett purpur Strichfl. auf gelbem Gr. — rouge sang, fl. violet noirâtre, mac. pourpre violacé sur fond jaune	8	—	80
356	b	Phineus, dunkelscharlach gef. auf rosa Gr., braunvioletter Fl. mit weissem Rand, schön — écarlate foncé fl. sur fond rose, mac. violet brunâtre marginé blanc	15	—	1 50
369	c	Phoebus, brillant feuerroth mit grossem weissem Fleck — rouge feu très-éclatant, très-grandes macules blanc pur	—	—	50
376	a	Phyllis Stuckey, rosa mit weisser Mittellinie und grossen rein weissen Flecken, extra — rose ligné de blanc, grandes macules blanc pur, extra	—	—	1 50
375	b	Phryne, fleischfarb, lachscarmin geflammt, u. P. dunkelockergelb — carné, flammé carmin saumoné, macule jaune foncé	3	—	30
371	a	Pictum, lach-scharlach, carminviolett geflammt, violetter Fleck — écarlate saumoné, flammé carmin-violacé, macules violettes	10	—	1 —

		Diad.	St.
		la dnoe. pièce.	de 3 de 3
353	b Pindarus, kupfrigcarmin, grosser weisser Fleck und Mittelstrich, extra — carmin cultivé, large macule blanche, ligné blanc pur	8	— 80
370	b Plato, lachsrosa, violett Fl. — rose saumoné, mac. violet	6	— 60
367	a Plinius, zinnober gefl. auf rosa Gr., purpur Fl. — fl. vermillon sur fond rose, mac. pourpre	10	— 1 —
357	b Pluto, düster scharlach mit schieferblau geflammt, extra — écarlate sombre flammé bleu ardoisé, magnifique	—	2 50
373	a Pomone, weisseichrosa, breit amaranth gestreift, dicke Ripse — blanc rosé, largement panaché rouge amarante, épi serré	—	1 50
335	a Pompejus, carminamarant, braune Tuschfleckchen mit weissem Rand — amarante carminé, macules brunes marguées de blanc	8	— 80
389	a Präsident Meyer, leuchtend kupferroth, violett gefl., weisse Fl. mit lilla Mittel-linie, extra — rouge cuivré vif, fl. violet, mac. blanche lignée de lilas	20	— 2 —
336	b Praxiteles, scharlach, dunkelscharlach gefl., amaranth Strichfl. — écarlate, flammé plus foncé, macules rouge amarante	8	— 80
384	a Preciosa, amarantrosa mit violett purpur geflammt, grosse schöne Blume — rose amarante strié pourpre violacé, grande et belle fleur	6	— 60
361	b Premices de Montrouge, roth, zwergerig — rouge vif, nain	100 St. 6	— 80 — 10
377	b Primatice, zartrosa mit lilla, carmin gefl. — rose tendre teinté lilas, fl. carmin	8	— 80
362	a Prince Imperial, fleischfarbig, carmin Fleck — carné, macule carminé	2 40	— 25
353	b „ Noll, lachseroth, braun gefleckt — saumon, maculé brun	2 40	— 25
354	b „ of Wales, brillant feuerroth, weisse Flecken mit violetten Strichen, sehr leuchtend — rouge très-brillant, macule blanche striée de violet	10	— 1 —
359	a Prinz Leopold, kupfrig lachseroth, schieferblau gefleckt, dunkelpurpur Strich-flecken, leuchtend — saumoné cuivré, fl. bleu ardoisé, mac. pourpre foncé	—	3 —
378	b Procyon, lachsrosa mit carmin gefl. — rose saumoné flammé carmin	3	— 30
383	a Professor Dr. Reichenbach, lebhaft lachsrosa mit schwach purpur Fleck — rose saumoné vif faiblement maculé pourpre	100 St. 25	4 — 40
517	a Prometheus, rahmweiss, carmoisinrosa Strichfl., amaranth gefleckt — blanc crème teinté rose cramoisi, maculé rouge amarante	100 St. 20	3 — 30
382	b Psycho, rosa, carmin gefl., helle Mitte — rose fl. carmin à centre plus clair	8	— 80
337	b Pythagoras, carminscharlach, violett gefl., braunpurpur Fl. mit weissem Rand — écarlate carminé, fl. violet, mac. brun pourpre à bord blanc	10	— 1 —
395	a Raphael, scharlach, schwarzbraune Strichfl. auf hellem Gr. — écarlate, mac. brun noirâtre sur fond clair	10	— 1 —
394	b Regalia, hellrosa mit carmin Strichfleck, sehr grossbl. — rose clair strié et maculé carmin, à tr. gr. fl.	6	— 60
392	a Ramus, scharlach, weisse Fl. und Mittellinien, extra — écarlate, mac. et ligné blanc	15	— 1 50
289	b Rienzi, scharlach mit schwarzbraunem Anflug, purpurscharlach Tuschfleck, extra — écarlate teinté brun noir, mac. écarlate pourpre	25	— 2 50
391	b Roi Leopold, rosa mit orange Schein, weisse Fl. — rose orangé, mac. blanche	1 50	— 15
294	b Roland, rosa, scharlach gefl., violett Fl. — rose, fl. écarlate mac. pourpre	8	— 80
301	b Rosalie, granatroth, schwarzbraun gefl., carmin Strichfl. — rouge grénat, fl. brun noir, mac. carmin, extra	10	— 1 —
315	b Rosalinde, orangeroza, weisse Fl. mit carmin Strich — rose orangé, mac. blanche lignée de carmin	5	— 50
309	c Rossini, hell-scharlach, schieferblau gefl., violettcarmin Fl. — écarlate clair, fl. bleu ardoisé, mac. carmin violacé	8	— 80
399	a Rousseau, helllilla, dunkellilla gefl., lilla Strichfl. auf weissem Gr. — lilas clair, fl. plus foncé, mac. lilas sur fond blanc	10	— 1 —
390	b Rubens, düster schieferviolett, schwarzblau geflammt — violet ardoisé foncé, flammé bleu noirâtre	—	3 —
314	a R. Wagner, feurig orange, schwarzbraun gefl., purpurcarmoisin Fl. — orange feu, fl. brun noir, mac. cramoisi pourpre	25	— 2 50
311	a Sabina, lachseroth, purpurviolett Fl. — saumoné, mac. pourpre violacé	8	— 80
414	b Safran, gelblichweiss, untere Petalen dunkelsafrangelb mit carmin Streifen — blanc jaunâtre, div. inf. jaune foncé strié carmin	100 St. 10	1 50 — 15
400	a Salome, rosa, zinnober gefl., purpurbraune Fl. — rose, flammé vermillon, macule pourpre brunâtre	5	— 50
419	b Sancho Pansa, kirchscharlach, u. P. gelb — écarlate, d. inf. jaune 100 St. 10	1 50	— 15
422	b Sarah, carminscharlach, violett purpur Fl. — écarlate carminé, mac. pourpre	8	— 80
401	a Saturn, amaranth, dunkler geflammt — amarante flammé plus foncé	8	— 80
486	c Schamil, gelblichweiss mit lilla gestrichelt — blanc jaunâtre panaché lilas	2	— 20
420	c Scherazamin, rosa, carmoisin geflammt, weisser Mittelstreif, gelblichweisser Fleck — rose flammé oramoisi vif, ligné de blanc, gr. macule jaunâtre	5	— 50
404	b Schiller, schwefelgelb, carmin Fl. — jaune soufre, macule carmine	8	— 80
410	a Scipio, scharlach gefl. auf hellem Gr., purpur Fl. mit weissem Endstrich — fl. écarlate sur fond clair, mac. pourpre, ligné blanc	6	— 60
405	a Scott, granatroth, violett Tuschfl. auf weissem Gr., extra — rouge grénat, mac. violet sur fond blanc	10	— 1 —
402	b Sempronius, gelblichweiss, carmin Fl. — blanc jaunâtre mac. carmin	2	— 20
425	b Seneca, orangeroth, citrongelbe Flecken mit hellpurpur Mitte, schön — rouge orange, macule jaune citron à centre pourpre clair, bean	10	— 1 —
428	c Serapis, hell-scharlach, violett geflammt, violett Fleck — écarlate clair, flammé violet, macule violacée	8	— 80
415	a Shakespeare, weiss, schwach rosacarmin geflammt, rosa Flecken — blanc, légère-ment flammé de rose carmin, macule rose	8	— 80
396	a Siegfried, amarantrosa, purpur Strichfleck — rose amarante, mac. pourpre	8	— 80
424	b Snowwhite, weiss, lilla gefl., u. P. gelblich mit schwachen carmin Mittel-linien — blanc, fl. lilas, div. inf. finement lignées de carmin	8	— 80

No.		Dtzd. St. la dame. pièce			
			N	3	3
408	b Solfatare, jonquillengelb — jaune jonquille	100 St. 15 —	2	40	25
485	c Sophocles, lacharoth mit purpurcarmin geflammt, carmoisin Fleck — rouge saumoné flammé pourpre carminé, macule carmoisie	100 St. 12 —	1	80	20
407	a Stella, gelblichweiss, u. P. bräunlichgelb, extra — blanc jaunâtre, div. inf. jaune brunâtre	10 —	1	—	—
417	a Stephan, orangescharlach, kupferbraun gefl., helllilla Tuschfl. — écarlate orangé, fl. brun cuivré, mac. lilas clair	10 —	1	—	—
409	b Stephenson, kirschcarmin, weisse Fl. — cerise carm. ligné de blanc	100 St. 12 —	1	80	20
403	a Sultana, violettillila, carmin gefl., reinweisse Fl. — lilas violacé, fl. carmin, mac. blanc pur	10 —	1	—	—
413	b Surprise, niedrig, amarantkirschroth — rouge amarante, nain	100 St. 6 —	1	—	10
416	b Sylvie, weiss mit zartkirschrota Rand, elfenbeinweisse Fl., grossbl. — blanc bordé cerise très-tendre, macule blanc d'ivoire, gr. fl.	100 St. 12 —	6	—	60
512	b Tancréd, lebhaft lacharoth, u. P. strohgelb, purpur gestreift — saumon vif, div. inf. jaune paille strié pourpre	100 St. 8 —	1	20	15
426	b Telemach, hellrosa, lilascarmin geflammt, violett Fleck — rose clair, flammé carmin lilacé, maculé violet	100 St. 10 —	1	50	15
437	a Thalia, weiss, lilla gefl., purpurillila Fl. — blanc, fl. lilas, mac. lilas pourpré	8 —	—	80	—
440	d Th. Bernhardi, rosa, scharlach gefl., gr. weisse Fl. mit carmin Strichen — rose, flammé écarlate, gr. macule blanche striée carmin	15 —	1	50	—
434	b Thecla, porzellanweiss, lilliarosa gefl., citrongelber Fleck — blanc crème flammé rose lilacé, macule jaune citron	100 St. 20 —	3	—	30
432	a Theodora, lilliarosa, hellcarmin gefl., purpur Fl. mit weisser Mitte, schön — rose lilacé, flammé carmin clair, macule pourpre à centre blanc, beau	6 —	—	60	—
478	a Theseus, carmoisin gefl. auf weissem Gr., carmin Fl. — fl. carmoisi sur fond blanc, mac. carmin	6 —	—	60	—
475	a Thespis, milchweiss, purpurcarmin Fl. — blanc crème, mac. carmin pourpre	10 —	1	—	—
316	a Thunberg, lacharosa, feurigroth gefl., purpur Strichfl. — rose saumoné, fl. rouge vif, mac. pourpre	8 —	—	80	—
430	c Titania, fetschfarbiglacharoth, kirschroth geflammt auf weissem Grund, grossbl. — carné saumoné, flammé cerise à fond blanc, gr. fl.	6 —	—	60	—
435	b Titus, kirschorange, hellgelber Fl. — cerise orangé à macule jaune clair	8 —	—	80	—
481	b Torpedo, hellorange, reinweisse Fl. und Mittelstr. — orange clair, mac. et ligné de blanc	10 —	1	—	—
439	b Triumph von Sedan, bläulich schieferfarben — ardoisé bleuâtre	100 St. 20 —	3	—	30
433	a Trollus, schieferblau, purpurviolett Fleck in scharlach verlaufend — bleu ardoisé, macule violet pourpré à bord écarlate	—	—	150	—
438	a Uarda, lilla, purpur carmoisin Strichfl. — lilas strié carmoisi pourpre	15 —	1	50	—
455	b Uhländ, orangescharlach, purpurviolette Flecken mit weissem Rand — écarlate orangé, macules violet pourpré à bord blanc, extra	20 —	2	—	—
437	b Undine, blass isabellgelb, untere Petalen mit grossem purpurviolettem Fleck — jaune isabelle pâle à grandes macules pourpre violacé	3 —	—	30	—
441	a Valentine, leuchtend scharlach, grosse gelbe, purpur schattirte Flecken — écarlate vif, larges macules jaunes nuancées de pourpre	8 —	—	80	—
446	b Valeria, zartrosa, lilla gefleckt — rose tendre, maculé lilas	2 —	—	25	—
459	a Varns, dunkelblutroth gesprenkelt auf gelbem Gr., extra — ponctué rouge sang foncé sur fond jaune	10 —	1	—	—
482	b Venus, leuchtend orange, purpurviolett Fl. — orange vif, mac. violet pourpré	6 —	—	60	—
464	a Verdi, hellamarant, gr. gelblichweisse Fl. und Mittellinien, sehr früh — amarante clair, mac. et ligné blanc jaunâtre	6 —	—	60	—
444	a Verona, leuchtend orange, schwarzbraun gefl., weisse Fl. mit lilla Rand — orange vif, fl. brun noirâtre, mac. blanc à bord lilas	15 —	1	50	—
442	a Veronica, rosa, purpurscharlach gefl., u. P. weisse Striche, niedrig — rose flammé écarlate pourpré, div. inf. lignées de blanc	8 —	—	80	—
443	a Vicomte Clary, leuchtend scharlach, schwarzbraun geflammt, hellgelbe Strichfl. — écarlate brillant flammé brun-noirâtre, ligné de jaune clair	10 —	1	—	—
449	a Vicomtesse de Belleval, hellcarmin mit breitem violettcarmin Fleck — carmin largement maculé de violet carminé	1 80 —	20	—	—
452	b Victoria, scharlach, braun gestreift auf gelb — écarlate, strié brun	3 —	—	30	—
447	b Viola, leuchtend scharlach, dunkler gefl., gr. reinweisse Fl., extra, grossbl. — écarlate vif, flammé plus foncé, larges macules blanc pur, extra	15 —	1	50	—
448	b Virginia, hellcharlach, lilla Tuschfleck auf gelbem Grund, extra — écarlate clair, maculé lilas sur fond jaune, extra	15 —	1	50	—
451	c Volumnia, chamois, zinnober gefl., purpur Strichfl. — chamois flammé vermillon, macule pourpre	8 —	—	80	—
483	b Wallenstein, hellorange, schwarzpurpur Strichfl. auf weissem Gr. — orange clair, mac. pourpre noir sur fond blanc	25 —	2	50	—
480	a Walter Scott, roscarmin, orange gefl., weisse Fl. und Mittelstreifen — rose carminé, fl. orange, mac. et ligné de blanc	8 —	—	80	—
457	a Wasily Alexejew Orludow, purpurcarmin, weisse Fl. und Mittelstr. — carmin pourpre ligné blanc, macule blanche	10 —	1	—	—
458	b Wegä, leuchtend scharlach, purpurviolett Fleck, niedrig — écarlate feu, macules violet-pourpre, nain	10 —	1	—	—
461	b Wellington, niedrig, brillantroth, gefleckt — rouge brillant, nain	1 80 —	15	—	—
484	b Willibald, dunkelblutroth, weisse Fl. und Mittelstreifen — rouge sang foncé, mac. et ligné de blanc	10 —	1	—	—
465	a Wolf, violett gefl. auf lacharothem Gr., purpur Fl. — fl. violet sur fond saumoné, mac. pourpre	10 —	1	—	—
467	b Xenophon, leuchtend zinnober, purpur Fl. auf gelbem Gr. — vermillon vif, maculé pourpre sur fond jaune	8 —	—	80	—
466	b Yvo, sammtig dunkelblutroth, fast schwarz, weisse Mittelstreifen, schön — rouge sang foncé velouté, presque noir, ligné de blanc	10 —	1	—	—

		Dttd. St. la dzne. pièce	
477 a	Zelinda , schwarzbraun gef. auf scharlach Gr., gelblich weisse Fl. und Mittel- lilien, extra — écarlate, fl. brun noirâtre, mac. et ligné blanc jaunâtre . . .	15	— 50
469 b	Zeno , zinnber, schieferblau gef., purpurcarmin Strichfl. — vermillon, fl. bleu ardoise, mac. carmin pourpré . . .	10	— 1
472 a	Zuleika , rosa mit leuchtend scharlach geflammt und schwarzpurpur Strichfleck, leuchtend — rose flammé écarlate feu, strié pourpre noirâtre . . .	8	— 80

Neue grossfleckige Gladiolen. — Gladiolus Lemoinei hybridus.



Gladiolus Lemoinei hybridus.

		Dttd. Stück la dzne. pièce	
No.			
554	Ada , hellschieferblau, braun- purpur Fleck mit hellgelbem Rand — bleu ardoisé clair, ma- cule pourpre brunâtre à bord jaune clair . . .	8	— 80
705	Adela , kupfrig carmin, purpur Fleck mit gelbem Rand — car- min cuivré, macule pourpre à bord jaune . . .	3	— 30
707	Alfred , anilviolett, braunpur- pur Fl. mit graugelbem Rd. — violet, mac. pourpre bordée jaune grisâtre . . .	3	— 30
706	Alice , kupferroth, brauner Fleck mit goldgelbem Mittelstreif — rouge cuivré, mac. brune rayée jaune d'or . . .	2	— 20
650	Alona , blassgelb, schwarz- purpur Fl. mit citrongelb — jaune pâle, mac. pourpre noir et jaune citron . . .	10	— 1
652	Alwine , bläulichweiss, purpur Fl. mit gelbem Strich — blanc bleuâtre, mac. pourpre strié jaune . . .	8	— 80
562	Arago , hellgrau, schwarzblaue Fl., extra — gris clair, mac. bleu noirâtre . . .	—	1 50
675	Atalanta , lilla, carmin Fl. mit hellgelb — lilas, mac. carmin et jaune clair . . .	—	— 60
711	Augusta , lachscarmin, leuchtend purpur Fl. mit gelb, grossbl. — carmin-saumon, mac. pourpre brillant et jaune . . .	—	— 80
716	Bella , helllilla, violett-purpur Fl. mit gelbem Strich — lilas clair, mac. pourpre- violetté striée de jaune . . .	4	— 40
721	Bismarck , lillaros, carmin gef., braunpurpur Fl. mit goldgelb — rose lilacé flammé carmin, mac. pourpre-brun bordé de jaune d'or . . .	10	— 1
722	Blücher , lilla, carmin gef., hellcarmin Fl. mit gelbem Endstrich — lilas fl. carmin, mac. carmin clair rayé jaune . . .	4	— 40
842	Bruno , rosascharlach, purpurscharlach Fl. mit breitem gelbem Mittelstrich, schön — écarlate rosé, mac. écarlate pourpré lignée jaune . . .	10	— 1
555	Circe , graupurpur, dunkelpurpur Fl. mit weissem Mittelstr. — pourpre grisâtre, mac. pourpre foncé ligné blanc . . .	6	— 60
792	Cupid , leuchtend kupferroth, dunkelpurpur Fl., grossbl. — cuivré vif, mac. pourpre foncé, gr. fl. . .	6	— 60
813	Cyrius , fleischfarbe, violettcarmin Fl. mit grünlichgelbem Rand — carné, mac. car- min violacé à bord jaune verdâtre . . .	4	— 40
736	Damara , helllilla, violettcarmin Fleck mit hellgelbem Strich — lilas clair, mac. carmin violacé rayé jaune . . .	6	— 60
737	Dora , kupfrig lillaros, mit blutrothem Fleck — rose lilacé cuivré, mac. rouge sang . . .	2	— 20
741	Dr. Nachtigal , grauilla, carmin Fleck mit gelbem Strich, bunt — lilas grisâtre, mac. carmine rayée jaune, bariolé . . .	2	— 20
773	Duguesclin , lachsroth, leuchtend purpurcarmin Fl. — saumoné, mac. cramelsi- pourpré . . .	8	— 80
738	Eolipse , gelblichweiss, lilla gef., purpur Fl. — blanc jaunâtre, fl. lilas, mac. pourpre . . .	5	— 50
743	Emmely , hellgelb, schwärzlichpurpur Fleck auf citrongelbem Grund — jaune clair, mac. pourpre noirâtre sur fond jaune citron . . .	2	— 20
915	Erich , kupfrigchamois, leuchtend scharlach Fl. — chamois cuivré, mac. écarlate vif . . .	6	— 60
746	Eva , rein weiss, hellcarmin Fleck mit purpur Mittelstrich — blanc pur, mac. car- min-clair à médiane pourpre . . .	—	— 60
739	Florence , hellgelb, citrongelbe Fl., braunpurpur genetzt — jaune clair, mac. jaune citron, veiné pourpre . . .	8	— 80
909	Franklin , hellincarnat, schwarzpurpur Fl. mit weissem Endstrich — incarnat clair, mac. pourpre noir, ligné blanc . . .	4	— 40
864	Guido , hellviolett gef. auf weissem Gr., citrongelbem Fleck mit purpur Strich — fl. violet sur fond blanc, mac. jaune citron, striée pourpre . . .	6	— 60
908	Günther , kupfrigcarmin, bläulichpurpur Fl. — carmin cuivré, mac. pourpre bleuâtre . . .	—	— 60
755	Horace , helllilla, purpurilla Fl. — lilas clair, mac. lilas pourpré . . .	4	— 40
669	Ida , kupferamant, braunpurpur Fl. mit hellgelbem Rd. — amarante cuivré, mac. brun pourpré à bord jaune clair . . .	8	— 60

No.		Dtsd. la dñe. pièce.	St. h
757	Jenny, kupfrig lacharosa, gr. leuchtendpurpur Fl. — saumoné cuivré, mac. pourpre	2	— 20
1005	John Thorpe, lebhaft kirschroth, purpur Fl., blasse gelb gesäumt — cerise vif, mac. pourpre à bord jaune pâle	3	— 80
753	Jul. Wolff, lachessarlach, schwarzbrauner Fl., mit scharlach Rand — écarlate-saumoné, mac. pourpre-brun à bord écarlate	—	1 50
742	Kant, isabellgelb, purpurcarmin Fleck — jaune isabelle à macules pourpre-carmin	1	50 — 15
766	Kaulbach, kupfrigpurpur, schwarzpurpur Fleck mit gelbem Strich, dunkel — pourpre cuivré, mac. pourpre noirâtre rayée jaune, coloris foncé	2	— 20
767	Kepler, violettcarmin getuscht auf rosa Gr., schwarzpurpur Fl. mit citrongelbem Rand — rose, lavé carmin-violette, mac. pourpre-noirâtre bordée citron	6	— 60
1006	Lafayette, lachagelb mit gr. carminrothem Fl. — jaune saumoné, mac. carmin vif	5	— 50
764	Lemoinei, blasserahmgelb mit lacharothem Schein, carmoisinpurpur Fleck mit grossem gelbem Rand — blanc crèmeux teinté de saumon rosé, macules oramoisi pourpre bordé jaune	5	— 50
769	Lonné, violettamarant, purpurscharlach Fleck mit gelbem Strich — rouge amarante violacé, macule écarlate-pourpre rayée de jaune	6	— 60
832	Lord Byron, lilarsosa, carmoispurpur Fl., hellgelber Rd. — rose lilacé, mac. carmin pourpre à bord jaune clair	4	— 40
771	Maggie, chamoisrosa, hellcarmin gefl., schwarzpurpur Fl. mit gelbem Strich — chamoisrose, fl. carmin clair, mac. pourpre noir striée jaune	10	— 1 —
765	Marie Lemoinei, milchweiss mit lilla Anflug, violettpurpur Fl. mit goldgelbem Rand — blanc crème, mac. pourpre violacé bordé jaune d'or . 100 St. 10 —	1	50 — 15
798	Mercur, lacheroth, schwarzpurpur Fl. — rouge saumoné, mac. pourpre noir	5	— 50
801	Milton, carminrosa, schwarzbraune Fl. mit violetttem und citrongelbem Rand — rose carminé, mac. brun noir à bord violet et jaune citron, extra	10	— 1 —
777	Minister v. Lucius, kupferrosa, braunpurpur Fleck mit violetttem Rand und breitem weissem Saum, vierfarbig, extra — rose-cuivré, mac. pourpre-brun bordé de violet et largement marginée de blanc, quadricolore, extra	8	— 80
781	Mina, hellgelb, braunpurpur Fleck mit grünlichgelbem Rand — jaune paille, macule pourpre brun bordé jaune-verdâtre	8	— 80
782	Minerva, lacharosa, grosse carmoisinpurpur Fl. mit breitem weissem Rand, extra grossbl. — rose saumoné, gr. macule oramoisi pourpre à large bord blanc, extra	10	— 1 —
783	Mirza Schaffy, hellhilla, grosse braunpurpur Flecken mit hellgelbem Rand — lilas clair, large macule pourpre-brun bordée de jaune clair	3	— 30
819	Nerine, hellgelb, schwarzbrauner Fleck mit breitem grünlichgelbem Rand — jaune paille, mac. brun noirâtre à large bord jaune	8	— 80
805	Nora, dunkelscharlach, purpur Fl. mit hellgelb — écarlate foncé, mac. pourpre et jaune clair	3	— 80
823	Nordenskjöld, bläulichgrau, carmin Fleck mit gelbem Rand — gris-blendâtre, macule carmine bordée de jaune	8	— 80
940	Orondatus, lacheroth gefl. auf rosa Gr., braunpurpur Fl. mit scharlach Rd. — fl. saumoné sur fond rose, mac. brun pourpre à bord écarlate	4	— 40
1000	Phosphori, gelblichweiss, carmin gefl., purpur Fl. — blanc, jaunâtre, flammé carmin, mac. pourpre	3	— 30
834	Portia, isabellgelb, purpurbrauner Fleck mit citrongelbem Rand, sehr reichblühend — jaune isabelle, macule pourpre-brun à bords jaune citron, très florifère	3	— 30
837	Prinz Heinrich, citrongelb mit chamois Schein, grosser feurig orangerother Fleck mit schwarzpurpur Mittelstreif, extra — jaune citron nuancé chamois, à large macule rouge orange éclatant à médiane pourpre-noir, extra	8	— 80
856	Prof. Koch, carminescharlach, purpur Fl. in scharlach verlaufend, gelber Mittelstrich, schön — écarlate carminé, mac. pourpre passant à l'écarlate, ligné de jaune	10	— 1 —
850	v. Roon, kupfrig chamoisrosa, carmoisinpurpur Fleck mit breitem hellgelbem Rand, schön — rose chamois cuivré, macule pourpre-carmoisi largement bordée de jaune paille, beau	8	— 30
1001	Rubis, kirschroth, purpur Fl. mit hellgelbem Rand — rouge cerise, mac. pourpre et jaune clair	4	— 40
855	Saturn, kupferrosa, braunpurpur Fl. mit gelb — rose cuivré, mac. brun pourpre et jaune	2	— 20
873	Sceptre d'or, chromgelb, gr. schwarzbraune Fl. — jaune de chrome, mac. pourpre noir	8	— 80
887	Seraph, lilarsosa, purpur Fl. in schieferblau verlaufend mit goldgelben Strichen — rose lilacé, mac. pourpre passant au bleu ardoisé, strié jaune doré	10	— 1 —
699	Siebold, rötlichweiss, purpurscharlach Fl. mit hellgelb — blanc rougeâtre, mac. écarlate pourpre et jaune clair	10	— 1 —
866	Stella, hellviolett, purpurcarmin Strichfl. mit weissem Strich, schön — violet clair, mac. pourpre carminé ligné de blanc	10	— 1 —
917	Th. Körner, hellgelb, purpur Fl. mit dunkelgelb — jaune olair, mac. pourpre et jaune foncé	4	— 40
922	Thusnelde, zartrosa, purpurviolett Fl. mit blassgelb — rose tendre, mac. pourpre violacé et jaune pâle	8	— 80
926	Trojan, hellchamoisrosa, schwarzviolett Strichfl. auf lacharosa Gr. — chamoisrose clair, mac. violet noirâtre sur fond rose saumoné	6	— 60
941	Valentin, reinweiss, blauviolett Fl. auf schwefelgelben Mittelstrichen, extra — blanc pur, mac. bleu violacé, strié jaune soufre, nouv.	15	— 1 50
944	Vesta, reinweiss, grosse braunpurpur Fl. — blanc pur, gr. macule brun pourpre	5	— 50
872	Werner, kupfrigilla, braunpurpur Fleck mit breitem gelblichweissem Rand — lilas cuivré, macule pourpre-brun à large bord blanc jaunâtre	6	— 60
876	Wilhelm L., carmoisinviolett mit hellgelbem Fleck und Mittelstrich, extra schön — violet carmoisi à macule et médiane jaune paille, extra beau	10	— 1 —
992	Wolfram, bronzschamois, dunkelblutrother Fleck mit gelbem Strich, sehr dunkle Färbung — chamois bronzé, macule rouge sang foncé strié jaune	8	— 80

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.**Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.**

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir 100 St. 6 —; 1000 St. 50 —
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts 100 » 9 —; 1000 » 75 —
extra starke Zwiebeln — extra forts 100 » 12 —

Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybrides blancs

et fonds blancs en mélange 100 » 12 —

Rosenrothe Sorten in Rommel — h. roses et fonds rose en mélange 1000 St. 90 —; 100 » 10 —

Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif

et fonds rouge en mélange 1000 » 80 —; 100 » 9 —

Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violettes en mélange 100 » 12 —

Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange 100 » 12 —

Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange 100 » 10 —

Gelbe Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange 100 » 15 —

Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique 100 St. 30 —; 12 St. 4 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. Wer schnell und mit geringen Kosten ein ausgezeichnetes Gladiolensortiment erlangen will, kaufe von diesen Sämlingen und zeichne bei deren Blüthe die einzelnen Sorten selbst aus; er wird durchgehends Sorten bekommen, welche den neuen und neuesten mit 1 bis 3 M. per Stück in den Catalogen aufgeführten in keiner Weise nachstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections. Pour obtenir vite et à un prix très-modique une collection très choisie de Glaïeuls, il n'y a rien de plus recommandable que de prendre de ces semis et de les classer et décrire lors de leur floraison; on aura alors des sortes pas inférieures aux variétés nouvelles et très nouvelles, cotées de 1 à 3 M. la pièce dans les catalogues.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.**Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.**

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées.

12 Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes	1,50 und 3 —
12 »	bessere Auswahl — meilleur choix	à 5 —, 7,50, 10 — und 15 —
12 »	aus den neuesten — sortes nouvelles	20 —
12 »	allerneueste, Elite des Sortimenten — des plus nouvelles, élite de la collection	30 —
25 »	aus den älteren — variétés anciennes	3 — und 6 —
25 »	bessere Auswahl — meilleur choix	à 10 —, 15 —, 20 — und 30 —
25 »	neueste und allerneueste — des plus nouvelles	50 —
50 »	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 10 —, 15 —, 25 — bis 50 —
50 »	Elite-Sortiment mit Einschluss aller Neuheiten — élite de la collection y comprises toutes les nouveautés	80 —
100 »	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 30 —, 30 —, 40 — bis 100 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.**Achimenes.**

No. 76	Admiration.	No. 16	Ohelsoni.	No. 113	Gem.	No. 119	Leopard.
132	Advance.	16	Dazale.	24	Ghesbreght.	34	longiflora.
105	Alexandra.	56	Diadem.	25	grandiflora.	75	» Adèle de la Haute.
2	ambilis.	109	Diamond.	26	» flore pleno.	1	» alba.
2	Ambrosia Verschaffelt.	20	Escheriana.	27	grandis.	74	» » Dr. Hopf.
148	Ami van Houtte.	150	Feuerkönig.	28	Haageana.	39	» » Margarita.
87	Argus.	97	Firefly.	98	Harry Williams.	83	» » maxima.
106	Aurora.	152	Fran Katharine Schmidt, feurig scharl. — écarlate feu.	147	hirsuta splendens.	151	» Carl Wolfahrt.
4	autumnalis.	23	Georgiana.	117	ignescens (Guth-nickia).	107	» Celestial.
69	Baumanni pallida.	114	» fulgens.	118	Ingrami.	108	» Cherub.
10	Bodmeri.	115	» gigantes.	32	La belle Cracoviense.	42	» roses.
9	Boeckmanni rubida.			99	Lady Littleton.	127	» Oberon.

No.	Achimenes:	No.		No.		No.	
81	longiflora W. Müller.	128	pardina.	130	Rose Queen.	143	Stella.
100	Loveliness.	55	pedunculata.	61	rouge feu doré.	120	Trevirania rosea.
40	Master Thomas.	56	pulcherrima.	62	sanguinea superba.	121	" splendens.
84	Mauve Perfection.	92	purpurea elegans.	132	Scarlet Perfection.	101	Unique.
47	miniata.	98	pygmaea.	63	Sir Freiherrn Thomas.	65	urticaefolia.
50	Mons. Mieliez.	140	reticulata.	64	Skinneri.	67	violacea semiplena.
126	Nina.	60	rosea magnifica.			134	Williamsi.

Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes — 50
 12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque 3 —
 25 " à 3 " — 25 " " 3 " " 6 —
 Rommel der verschiedensten Sorten 100 Knöllchen 4 —, 12 Knöllchen — 60
 Beau mélange les 100 rhizomes 4 —, les 12 — 60
 Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

Gloxinien. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix,

sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts:

		M. Pf.
12	crassifolia Sorten mit aufrechten Blumen — 12 var. à fleurs érigées	5 —
12	" " " horizontalen und hängenden Blumen — 12 var. à fleurs horizontales et inclinées	5 —
12	" " " getigerten und leopardirten Blumen — 12 var. à fleurs tigrées	7 50
25	Prachtsorten aus allen Klassen — 25 variétés de toutes les classes	10 —
	coelestina, himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 12 St. 7,50, à St.	75
	Corona, violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund, sehr grossbl. — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc, tr. gr. fleur	12 St. 8 —, à St.
	Défiance, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fleur	12 " 7,50, " — 75
	dunkelviolet mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc 12 " 10 —, " 1 —	
	Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — Empereur Frédéric, rouge brillant à bord blanc	12 St. 10 —, à St. 1 —
	Mont blanc, reinweisse aufrechte — à fl. érigée blanc pur	12 " 4 —, " — 40
	punktirte, getigerte und leopardirte in Prachtmischung — à fl. ponctuées et tigrées en mélange	12 St. 5 —, à St. — 50
	rosenrothe leopardirte — à fl. tigrées sur fond rose	12 " 6 —, " — 60
12	Gloxinien in Rommel I. Grösse — 12 Gloxinias en mélange I ^{ère} grandeur	4 —
100	" " " I. " — 100 " " " I ^{ère} " "	25 —
100	" " " II. " — 100 " " " II ^{de} " "	15 —

Naegelia.

No.		No.		No.		No.	
98.	Adelheid.	56	Ernst Keil.	30	Leopard.	35	Reine Marie Henriette.
99.	Adolf Credner.	94.	Felix Bischoff.	10	Lindleyana.	63	Ruhm von Erfurt.
1	amabilis.	57	Freiligrath.	61	Linchen Schmidt.	38	Sappho.
98.	Aug. Harnoss.	6	fulgens.	55.	Louis Ritz.	15	Sceptre brillant.
3	bicolor.	25	Gay Lussac.	12.	Ludwig Küchler.	39	" cerise.
51	Ceres.	58	Goethe.	52	Madame Carrière.	16	" corall.
4	cerise d'or.	70	Goldelse.	53	" Lavallée.	40	" royal.
90	cinnabarina.	26	Guillaume Tell.	38	Morgenlicht.	64	Schiller.
91	" roses.	60	Hoffmann v. Fallersleben.	34	Nikita.	65	Schöne Thüringerin.
33	citrina coronata.	28	Incendia.	98.	Orion.	42	Sonnenthal.
23	Cliffoni.	91.	Jos. Kirchner.	73	Prof. Stengel.	66	Uhland.
69	Doctor Brehme.	27	Juwel.	62	Ralph.	97	Virgo.
93.	Dr. Oehikers.			86	refulgens.	17	zebrina marmorata.
24	Donderstraal.						

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur . . . — 60
 12 auffallendste Sorten unserer Wahl — 12 sortes des plus belles à notre choix . . . 4 —
 25 Sorten unserer Wahl — 25 sortes à notre choix . . . 8 —
 Viele Sorten gemischt — mélange . . . 100 Knöllchen — rhizomes 15 —, 12 St. 2 —
 robusta perfecta, grossblumige Sorten gemischt — à gr. fleurs en mélange . . . 12 " 3 —

Plectopoma.

No.		No.		No.		No.	
2	aureo-lilacinum.	5	Colibri.	19	Great Eastern.	12	scintillans.
25	Alfred Lasarre.	7	Gibsoni.	11	Rollisoni.	16	Viola.
4	candidum.	8	gloxiniæflorum.	24	Rose Bonheur.		

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur . . . — 60
 6 Sorten unserer Wahl — 6 sortes à notre choix . . . 3 —

Tydaea.

No.	à Stück pièce	M. Pf.	No.	à Stück pièce	M. Pf.	No.	à Stück pièce	M. Pf.
121	Ada	— 80	4	Balsazar	— 60	64	Carl Maria von Weber	— 50
118	Amyntor	— 80	30	Beizebuth	— 60	32	Ceolliae	— 50
8	Arcturus	— 60	128	Bianca	— 60	117	Cilly	1 —



Tydaea hybr. nana.

No.	Tydaea:	à Stück — la pièce M. Pf.
107	Dr. Peters, Zwergsorte	— 80
108	E. Dirking (H. & S.)	1 —
119	Edison	1 —
120	Emmanuel Geibel	1 —
70	Estelka Gerster	— 60
100	Frau Magd. Uhink, Zwergsorte	1 —
127	Frithjof	— 80
13	gigantea	— 60
77	Goldpanther	— 60
131	Graf Lurani (H. & S.)	1 —

No.	Tydaea:	à Stück — la pièce M. Pf.
73	G. W. Uhink	— 60
94	H. Müller, Zwergsorte	— 80
133	Johann Gätz (H. & S.)	1 —
96	Kaiser Wilhelm, Zwergsorte	— 80
95	Kaiserin Victoria, Zwergsorte	1 —
122	Klaus Groth	— 80
51	Liefken	— 60
101	Lieutenant Wisemann, Zwergsorte	— 80
58	Lindeni	— 50
102	Lortzing, Zwergsorte	— 80
90	Machaon	— 80
43	Madame Heine	— 60
9	Mercur	— 60
126	Prof. Dr. v. Volkmann	— 80
112	Prof. Lotz (H. & S.)	1 —
123	Quickborn	— 80
116	Robert Hammerling	— 80
15	Roxellane	— 60
125	Sacuntala	— 80
129	Siegfried	— 80
106	Stanley, Zwergsorte	1 —
23	Thalia	— 60
75	Truermantel	— 60
111	Undine	— 80
26	venosa	— 80

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var.	
à notre choix	4 —
25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var.	
à notre choix	10 —
Neue grossblumige Sämlinge in den verschiedensten Färbungen — nouveaux hybrides à grandes fleurs en nuances superbes	
100 St. 30 —; 12 St.	4 50
Gemischte Sorten — beau mélange	
100 St. 15 —; 12 St.	2 50
Niedrige Sorten in bestem Rommel — variétés naines en beau mélange	
100 St. 30 —; 12 St.	4 50

Diverse Gesneriaceen.

Gesneriacées diverses.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.

Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de Serre chaude.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Siglandularia vide Rosanowia.		Gloxinia maculata	12 St. 4 —, — 40
Brachyoloma ignoatum	— 60	» » Sceptum	12 » 4 —, — 40
Diastema pictum	12 St. 3 —, — 40	» tubiflora (Dolichodeira)	— 50
Dicentra candida	12 » 2,50, — 30	Guthniekia foliosa	12 St. 4 —, — 40
» Warszewiczii	12 » 2,50, — 30	Isoloma Decaisneanum	— 60
Dirosea vide Gesneria.		» hirsutum	— 80
Dolichodeira tubiflora	— 50	» hybridum Comtesse de la Combe	1 50
Eucadonia Ehrenbergi	12 St. 4 —, — 40	» » M ^{hr} Henry Couannier	1 50
» naegelioides Diane	12 » 5 —, — 50	» » M. Guyomar	1 50
Gesneria allagophylla (Recheteineria)	1 50	» » Souvenir d'une mère	1 50
» aurantiaca	1 50	» » V. Lemoine	1 50
» barbata	1 —	» Trianae	1 50
» Bethmanni	1 —	Koellicheria argyrostigma	— 50
» Blassi (Dirosea)	— 80	Lietzia brasiliensis	— 60
» Borsigi	1 50	Locheria hirsuta	12 St. 4 —, — 40
» bulbosa (Dirosea), leuchtend scharlachroth, reichblühend — écarlate clair brillant, très florifère 12 St. 6 —, — 60		Mandrola lanata	12 » 4 —, — 40
» Donkelaar	2 —	Naegelo-Achimenes , Mad. Jehenne, Blätter braunroth, Bl. magentaroth mit weisser Mitte — feuillages rouge brun, fleurs magenta à centre blanc 12 St. 5 —, — 50	
» Douglas purpurea	1 50	Naegelo-Achimenes , Pyramidal	— 40
» » verticillata	— 80	Niphaea oblongata	12 St. 3 —, — 30
» Duvallii	— 60	Rosanowia (Siglandularia) citrino-amarantina	1 —
» Leopoldi albo-lilacina	1 50	» conspieua	1 —
» longiflora	— 60	» Hansteini	1 20
» macrantha (Dirosea cardinalis) 12 St. 5 —, — 50		» Regell	1 —
» magnifica	12 » 5 —, — 50		
» regalis (Dirosea)	1 20		
» » nigrescens	1 50		
» » van Houttei	1 —		

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Rosania stramineo-striatella</i>	1 —	
Sämlingeknollen ohne Namen — semis sans nom	12 St. 6 —	— 60
<i>Scheeria mexicana</i>	12 »	2,50, — 30
» » <i>caerulea</i>	12 »	2,50, — 30
» » <i>Prasid. Mallet</i>	12 »	2,50, — 30
» » <i>rubra</i>	12 »	2,50, — 30
» » <i>violacea</i>	12 »	2,50, — 30

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Solidocalyx digitalifera</i>	1 —	
» <i>Luciani</i>	1 —	
» <i>Warszewi</i>	1 —	
<i>Sinningia Helleri</i>	2 —	
» <i>purpurea nigra</i>	1 —	
<i>Stenogastera concinna</i>	1 —	
<i>Tapinotes Caroliniae major</i>	1 50	

Amaryllis.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>aulica platypetala</i>	3 —	
<i>equestris</i> , hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau	12 St. 10 —	1 —



Amaryllis equestris.

<i>formosissima</i> (Sprekelia), blühbare — forte à fleurir . 100 St. 13 —	12 St. 2,50, — 25
extra starke — très-forte	12 » 4 — — 40
<i>Graviana</i> (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweißen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur	12 St. 12 —, 1 20
<i>longifolia</i> (Crimum capense flore roseo)	— 50
» <i>f. albo</i>	— 75
<i>procera</i> (Impératrice du Brésil), mit grosser blauer Blüthe — agr. f. bleue 8 —	à 13 —
<i>reticulata</i> , Blätter mit silbernem Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre	2 50
<i>robusta</i> (Tetani), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très-facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver	2 —
<i>vittata</i> , sehr starke Zwiebeln — bulbes très forts	12 St. 15 —, 1 50
» <i>hybrida</i> , rothgrundige — à fond rouge	3 —
» » weisgrundige — à fond blanc	4 —
» » blühbare Sämlinge im Rommel — semis de force à fleurir en mélange	12 St. 12 —, 1 20

Anemonen. — Anémones.

	M. Pf.
Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en très-beau mélange	100 St. 3 50
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique, extra	100 St. 5 —

Anemonen:

	M. Pf.
Gefüllte scharlachrothe — doubles rouge écarlate	100 St. 4 50
» blaue (Admiral Zoutman)—doubles bleues	100 St. 5 —
» in 100 Sorten mit Namen — doubles en 100 variétés avec noms	100 St. 19 —
» in 50 Sorten mit Namen — doubles en 50 variétés avec noms	100 St. 9 —
» in 25 Sorten mit Namen — doubles en 25 variétés avec noms	100 St. 7 —
Einfache chinesische Immerblühende in Rommel — simples de Chine en mélange 100 St.	1 20
» scharlachrothe — simple écarlate 100 »	1 20

	à Stück — la pièce	M. Pf.
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très-belle et très-double et florifère; beau mélange	100 St. 24 —, 10 St. 2,60,	— 30
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double	10 St. 1,20,	— 15
» Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt — violacé double	10 St. 3,—,	— 35
» la Brillante, carmoisinroth gefüllt — double carmoisi	10 St. 4,50,	— 50
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double	10 St. 1,20,	— 15
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra	100 St. 3,50, 10 St. —	40
fulgens, einfach dunkelscharlach, grossblumig, prächtig — simple écarlate à très-grande fleur, magnifique	100 St. 8 —, 12 St. 1,20,	— 15
» flore pleno	100 » 8 —, 12 » 1,20,	— 15

Begonia.

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No.	à Stück — la pièce	M. Pf.
2 <i>Baumannii</i> (odoratissima), neu, hellrosa, wohlriechend — nouv. à f. rose clair odorante	4 —	
37 <i>Bavaria</i> , von ganz niedrigem Wuchs und zartrosenrothen, violett angehauchten Blumen — d'un port tout nain et à fleurs roses reflettées de violet	1 50	
1 <i>bolivienais</i>	— 40	
30 » <i>Madelain</i> , niedrig, dunkelroth — nain	12 St. 6 —, — 60	
56 <i>Davisi</i>	12 » 4 —, — 40	
3 <i>discolor</i>	100 St. 25 —, 12 » 4 —, — 40	
4 <i>diversifolia</i>	12 » 2,50, — 30	
5 <i>Froebeli</i>	12 » 4 —, — 40	
13 <i>fulgens</i> , neu — nouv.	3 —	
8 <i>geranioides</i>	— 80	
193 <i>hybrida gigantea</i> , einfache grossblum. Begonien in Prachtrommel — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique	100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40	
194 » <i>gigantea alba</i>	12 » 6 —, — 60	
202 » <i>albo-rosea</i>	12 » 6 —, — 60	
195 » <i>atrocarminae</i>	12 » 5 —, — 50	

- No. **Canna, neue niedrige** — nouv. naines:
103 **Mad. Crozy** (Cr.), 0,80 m h., Bel. grün, Bl. gross, hellzinnobor, goldgelb gerandet — haute de 0,80 m, feuell. vert, fl. grande, vermillon clair, bordé doré 3 —.
93 **Paul Bert** (Cr.), 1 m h., Bel. dunkelviolettroth, Bl. kapuzinerroth — haute de 1 m, feuell. pourpre foncé & reflet violacé, fl. capucine saumond 1 —.
94 **Petite Jeanne** (Cr.), 0,60 m h., Bel. hellgrün, Bl. krapproth und gelb amestumt — haute de 0,60 m, feuell. vert clair, fl. garance bordée jaune. 1, 50.
102 **Président Carnot** (Cr.), 1 m h., Bel. purpur, Bl. gross, sinuobercarmiu mit carmin Punkten — h. 1 m, feuell. pourpre foncé, fl. grande cinabre carminé piqué de carmin. 2,50.
108 **Progression** (Cr.), 1,10 m h., Bel. grün. Bl. gross, rein goldgelb, hellbraun punktiert — haute de 1,10 m, feuell. vert, fl. grande, jaune d'or piqué marron clair. 3 —.
95 **Souvenir de Jeanne Charreton** (Cr.), 0,70 m h., Bel. grün, Bl. glänzend kapuzinerroth — haute de 0,70 m, feuell. vert, fl. capucine brillant. 1 —.
100 **W. Pfizer** (Cr.), 1 m h., Bel. grün, Bl. reich ponceauroth — haute de 1 m, feuell. vert, fl. riche ponceau pourpre. 1 —.
6 Sorten uns. Wahl — 6 variétés à notre choix 6 M.
10 Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix 12 M.

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von October bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles du mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefüllte — à f. doubles:

Grünke — a fl. doubles.		M. Pf.
12 St. in 12 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl.	4	—
25 „ „ 25 „ „ „ „ „ „ „ „	8	—
100 „ „ 50 „ „ „ „ „ „ „ „	15	—
12 „ „ 12 Liliputsorten — liliputiennes	4	—
25 „ „ 25 „ „ „ „ „ „ „ „	8	—
50 „ „ 50 „ „ „ „ „ „ „ „	15	—
12 „ „ 12 Zwergsorten — naines	4	—
12 „ „ 12 Juarez-S. — var. de Juarez.	6	—
100 „ „ 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes	30	—
200 „ „ 200 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes	60	—
einfachblühende — a fl. simples:		
12 St. in 12 Sorten — var. a fl. simples	4	—
25 „ „ 25 „ „ „ „ „ „ „ „	8	—
6 „ „ 6 gestreiften Sorten — var. a fl. striées	2	50
6 „ „ 6 Zwerg-Sorten — var. naines	2	50

Lilium.

- | | | |
|--|---------------------------|------|
| aureatum : | à Stück — la pièce M. Pf. | |
| mittelestarke Zwiebeln, 4 à 5 $\frac{1}{2}$ cm Durch- | | |
| messer — bulbes moyens, 4 à 5 $\frac{1}{2}$ cm | | |
| diamètre . . . 100 St. 60 —, 12 St. 8 — | | — 80 |
| starke Zwiebeln, 5$\frac{1}{2}$ à 6 cm Durchm. | | |
| — bulbes forts, 5 $\frac{1}{2}$ à 6 cm d. 12 St. 15 — | | 1 50 |
| extra starke Zwiebeln, 6$\frac{1}{2}$ à 7 cm Durchm. | | |
| — bulbes extra forts, 6 $\frac{1}{2}$ à 7 cm d. | | |
| | 12 St. 20 — | 2 — |
| Browni | | 3 80 |
| canadense | 12 St. 6 — | — 60 |
| — rubrum | 12 » 8 — | — 80 |
| colchicum (Szovitzianum) | 12 » 15 — | 1 50 |
| fulgens (atrosanguineum), schönste Var. ge- | | |
| mischt — mélange des meilleures variétés | 12 St. 5 — | — 50 |
| giganteum | 3 — à 5 — | |
| Harrisi (longiflorum floribundum), aus- | | |
| gezeichnete, sehr reichblühende Lilie, | | |
| sehr gut zum Treiben — variété très fo- | | |
| rofifère, se prêtant bien à la culture forcée | 12 St. 10 — | 1 — |

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| Lilium: | à Stück — la pièce M. Pf. | 2 |
| Humboldtii | | — 80 |
| lanceifolium album | 12 St. 8 | — 80 |
| » corymbiflorum album | | 1 90 |
| » » rubrum | | 1 75 |
| » Melpomene, schön — beau | | 1 50 |
| » punctatum | 12 St. 15 | — 60 |
| » purpureum, die dunkelste von allen | | 2 — |
| » la plus foncé de tous | | — 60 |
| » roseum | 100 St. 44 | 12 St. 5 |
| » rubrum | 100 » 44 | 12 » 5 |
| longiflorum floribundum vide Harrisii. | | — 60 |
| neilgherriicum, Blumen gelblichweiss von | | 3 — |
| enormer Grösse — fleurs blanc-jaunâtres de | | — 80 |
| dimensions énormes | | — 80 |
| philadelphicum | 12 St. 8 | — 80 |
| superbum | 12 » 6 | — 80 |
| tenuifolium | 12 » 8 | — 80 |
| » stärkere Zwiebeln — plus forts | 12 » 15 | 1 50 |
| testaceum (excelesum, isabellinum, peregrinum) | 12 St. 8 | — 80 |
| Thompsonianum | 12 » 7,50 | — 75 |
| tigridum (sinense) | 100 » 10 | — 20 |
| » flore pleno | 12 » 3,60 | — 40 |
| » splendens | 12 » 3 | — 30 |

Ranunkeln. — Renoncles.

Holländische oder Persische gefüllte Rannunkeln. — Renoncles doubles de Perse.

		M. Pr.
in schönem Rommel	— en beau mélange	1
	1000 St. 14 —, 100 St.	1 60
in Pracht-Rommel	— en très-beau mélange	
	100 St.	2 40
100 Sorten mit Namen	— 100 variétés avec noms	
	100 St.	8 —
109 St. in 50 Sorten	— 50 variétés	6 —
100 » » 25 »	— 25 »	3 —

Türkische gefüllte Ranunkeln.
Renoncules doubles turques.

Blüthen in Paeonienform, etwas früher und grösser als die der persischen Ranunkeln — fleurs à forme de pivoines, plus hâtives et plus grandes que celles des Ranoncules de Perse.

	M. Pf.
Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre	100 St. 3 50
Hercules, weiss — blanc	100 » 12 —
Merveille, gelb — jaune	100 » 3 50
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun	100 St. 4 —
Romano, roth — rouge	100 » 3 —
Seraphique d'Alger, gelb — jaune	100 » 2 50
Souci doré	100 » 4 —
Turban d'or	100 » 3 50
» noir	100 » 8 50
» grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc	100 St. 2 —
in Boumel — en mélange	100 » 1 60

Ranunculus asiaticus superbissimus,
unbedingt die beste, empfehlenswerteste,
reichblühendste Ranunkel — sans aucun
doute la meilleure, la plus recommandable
et la plus florifère de toutes les ranoncules.

1000 St. 14 — . 100 St. 1.60. 12 St. — 25

Tuberosen. — Tubéreuses.

à Stück — la pièce M. Pf.
Gefüllte amerikanische, stärkste —

Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische
— naine très-double de l'Amérique

100 St. 12 —, 12 St. 1,60, — 20
Excelsior, stärkste Zwiebeln — oignons
 les plus forts . . . 100 St. 14 —, 12 St. 2 —, — 25

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	12 St. 4 —, — 40
» <i>chilensis</i>	12 » 3 —, — 30
» <i>Errembaulti</i>	12 » 5 —, — 50
» <i>peregrina</i>	1 —
» <i>pauciflora</i>	12 St. 4 —, — 40
» in Römml — en mélange	
100 St. 15 —, 12 » 3 —, — 30	



Amorphophallus campanulatus.

Amorphophallus campanulatus ☐,	
eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt! Die Blumen-	
scheide ist sehr gross, glockenförmig	
aufrecht und gewellt, auswendig	
weisslich, im Grunde purpurroth, am	
Rande blaasrosa, Kolben pilzförmig.	
Die Blumen erscheinen nach dem	
Blattschafte. Letzterer ist rauh,	
marmorirt, einstenglig mit schirm-	
artig ausgebreiteter Belaubung. Im	
Vaterlande erreichen die Blattschäfte	
eine ungeheure Grösse — plante très	
intéressante à tige solitaire; la feuille	
enroulée se drape à son sommet et	
se déploie ensuite en élégants frag-	
ments multifides, qui forment cou-	
ronne. La fleur, apparaissant après	
la tige est très grande, en forme de	
cloche, blanc jaunâtre à l'extérieur	
et pourpre au fond.	2 50
stark — fort 12 » 40 —, — 4 —	
» Rivieri, ausgezeichnet zum Anpflanzen	
ins freie Land während des Sommers	
— tout ce qu'il y a de plus beau à	
planter en pleine terre durant l'été	
12 St. 7 —, — 75	
stark — fort 12 » 15 —, — 1 50	
allerstärkste Riesen-Knollen von 15-	
20 cm im Durchmesser — les plus	
forts d'une grandeur extraordinaire	
de 15 à 20 centim. de diamètre. . .	5 —
Anredera scandens , raschwachsende	
Schlingpflanze — plante grimpante d'une	
croissance rapide	12 St. 3 —, — 40
Antigonon leptopus	— 60

	à Stück — la pièce M. Pf.
Aplos tuberosa (Glycine Aplos), schöne	
Schlingpflanze — très-belle plante grim-	
pante	12 St. 4 —, — 40
Asclepias tuberosa	12 » 5 —, — 50
Bomarea Caldasii	3 —
» <i>conferta</i>	3 —
» <i>Kalbreyeri</i>	5 —
» <i>Lehmanni</i> , sehr schön — très beau	2 —
» <i>multiflora</i>	3 —
» <i>oculata</i>	12 St. 6 —, — 80
Boussingaultia basalloides , raschwachsende	
Schlingpflanze, schön — plante grimpante	
très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,50, — 20	
Bowiea volubilis , interessant mit ranken-	
den Stengeln — très-intéressant à tiges	
grimpantes	12 St. 6 —, — 60
Calla aethiopica	— 30 à — 50
» <i>compacta</i> , gedrungener	
bleibend und leichter blühend — d'un	
port plus trapu et fleurissant très-	
franchement 100 St. 40 —, 12 St. 5 —, — 50	
» gelbblühende, vide <i>Richardia hastata</i> .	
Calliphurria Hartwegiana 12 St. 4 —, — 40	
Canarina Campanula	12 » 5 —, — 50
Chlidanthus fragrans	12 » 2 —, — 30
Colocasia antiquorum	12 » 5 —, — 60
» <i>euchlora</i>	1 —
» <i>odora</i>	1 — à 3 —
Cooperia Drummondii	12 St. 4 —, — 40
Oostus speciosus	2 50
» <i>zebrinus</i>	2 —
Orinum amabile , extra starke, 45 bis	
60 cm hohe, 15 bis 20 cm im Durch-	
messer — bulbes extra forts de 45 à	
60 cm de longueur sur 15 à 20 cm de	
diamètre	15 — à 20 —
» <i>amabile</i> , schwächere blühbare —	
moins fort, de force à fleurir . 5 — à 10 —	
» <i>americanum</i>	4 — à 6 —
» <i>crassifolium</i>	5 — à 8 —
» <i>longiflorum</i>	3 — à 5 —
Species fürs freie Land — espèces de	
plaine terre:	
» <i>capense</i> (<i>Amaryllis longifolia</i>)	— 50
» <i>floré albo</i>	— 75
Crocossmia anrea (<i>Tritonia</i>)	
100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20	
Cyrtanema trilobum	— 80
Diclytra spectabilis 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 20	
» <i>fl. albo</i>	1 75
» <i>fol. var.</i>	1 —
Dioscorea japonica	— 50
Drymopsis maculata	12 St. 5 —, — 50
Eucharis amazonica	12 » 12 —, 1 20
» schwächere — moins forts	
12 St. 7,50, — 75	
» <i>Sanderiana</i>	1 50
Eucomis punctata	— 60
» <i>regia</i>	— 80
Euryangium Sambul , Moschuswurzel	
— plante à muse	12 St. 10 —, 1 —
Habranthus chilensis	1 50
Haemanthus albiflos	1 50
» <i>coccineus</i>	2 50
Hedychium coronarium , rein weiss,	
wohlriechend — à fleur blanche, odo-	
rante	12 St. 6 —, — 60
» Gardnerianum , leicht blühende	
Prachtpflanze — plante superbe fleu-	
rissant très-franchement 12 St. 6 —, — 60	
Hyacinthus candicans (Galtonia), sehr	
schöne Hyacinthe vom Cap, blüht im Juli	
und August in grossen rein weissen	
Blüthenrauben; verlangt nicht mehr Pflege	
als <i>Gladiolus gandavensis</i> — <i>Jacinthe</i>	

Gemischte Sortimenten von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühlingspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimenten können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps est favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. " " 15 " " 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lillium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. " " 30 " " 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lillium, inclus. 2 auratum und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Bravoa, Chlidanthus, Commeline, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Pancratium, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Thladiantha, Tigrida, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Acalypha macrophylla</i>	1 20
» <i>musica</i>	1 20
» <i>obovata</i>	1 20
<i>Achyranthes Biemleri</i>	12 St. 5 —, — 50
» <i>Verschaffelti</i>	12 » 5 —, — 50
» <i>fol. aur. ret.</i>	12 » 5 —, — 50
» andere sische Iresine — autres espèces voy. Iresine.	
(Junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.)	
<i>Aechmea coelestis</i>	— 60 à 1 —
» <i>fulgens</i>	1 20
» <i>Mariae Reginae</i>	2 —
<i>Aeschynanthus Boschianus</i>	1 20
» <i>coccineus</i>	2 —
» <i>cordifolius</i>	1 50
» <i>grandiflorus</i>	2 —
» <i>Horsfieldi</i>	2 —
» <i>Lobbianus</i>	1 50
» <i>pulcher</i>	2 —
» <i>purpurascens</i>	3 —
» <i>ramosissimus</i>	2 —
» <i>splendens</i>	2 —
» <i>sebrinus</i>	1 50
<i>Aglaonema commutatum</i>	1 —
» <i>piotum</i>	2 —
<i>Aletris fragrans</i>	1 — à 3 —
<i>Allamanda Chelsoni</i>	1 50
» <i>nerifolia</i>	2 —
» <i>Schottii</i>	2 —
<i>Alloplectus Schlimi</i>	1 — à 2 —
<i>Alcassia Johnstoni</i>	5 — à 10 —
» <i>macrorrhiza fol. var.</i>	2 50
» <i>metallica</i>	3 — à 6 —
» <i>Sanderiana</i>	10 — à 15 —
<i>Alpinia nutans</i>	1 50
<i>Alternanthera amabilis</i>	12 St. 4 —, — 40
» <i>amabilis nana compacta rosea</i>	
» <i>amoena</i>	12 » 5 —, — 50
» <i>atropurpurea</i>	12 » 4 —, — 40
» <i>paronychioides</i>	12 » 4 —, — 40
» <i>» aurea major</i>	12 » 4 —, — 40
» <i>» nana compacta</i>	12 » 5 —, — 50
» <i>tricolor</i>	12 » 4 —, — 40

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Alternanthera versicolor grandis</i> 12 St. 5 —, — 50	
» junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis; — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.	
<i>Anthurium acule</i>	2 — à 10 —
» <i>Andreanum</i>	5 — à 12 —
» <i>hybridum Caprivii</i>	5 —
» <i>» Grusoni</i>	5 —
» <i>» Haegel</i>	5 —
» <i>» Masterai</i>	5 —
» <i>» Schmidtii</i>	5 —
» <i>» Seegeri</i>	4 —
» <i>Beyrichianum</i>	2 —
» <i>Binoti</i>	5 —
» <i>cartilagineum</i>	4 —
» <i>Chelseiense</i> , junge Pfl. — jeunes pl.	3 —
» <i>crystallinum</i> , sehr hübsche Exemplare — très-beaux exemplaires	
	12 St. 8 —, — 80



Anthurium crystallinum.

À Stück — la pièce M. Pf.

Anthurium crystallinum , stärkere	2 — 10 —
» plus forte	1 — 4 —
» cyrtopodum	1 — 3 —
» Dechardi	1 — 4 —
» digitatum	1 — 5 —
» Ferrieriense	1 — 2 —
» Galeotti	3 — 6 —
» Geitnerianum	12 St. 10 —, 1 —
» » junge Pflanzen — jeunes plantes	3 —
» Hookeri	3 — 10 —
» Leacheanum	20 —
» Leodiense	4 —
» leuconeuron	5 —
» Lindigi	1 50 —
» lucidum	2 50 —
» magnificum	6 —
» margaritaceum	5 —
» Martianum	2 —
» Miquellianum	1,50 —
» ochranthum	3 —
» Ottonianum	3 — 10 —
» pedato-radiatum	3 — 10 —
» pentaphyllum	1,50 —
» radicans	3 — 10 —
» regale	3 — 10 —
» robustum	5 — 10 —
» roseum (Reine des Belges)	12 St. 10 —, 1 —
» Scherzerianum, junge Exemplare	12 » 20 —, 2 —
» » — jeunes plantes	4 — 10 —
» » — stärkere — plus forte	6 — 15 —
» » — sehr starke — très forte	7 50 —
» Scherzerianum grandiflorum	3 —
» » Williamsi	2 —
» Sellowianum	20 —
» signatum	15 —
» Veitchi	30 —
» Waroqueanum	12 St. 10 —, 1 —
» 1 Sortiment von 12 schönen Anthurium	12 » 20 —, 2 —
» — Collection de 12 beaux Anthurium	30 —
Aphelandra chrysops	4 —
» fascinator (Ill. hort 1874.)	1 —
» falcifolia	1 —
» Liboniana	1 —
» Margaritae, reizend — charmant	2 —
» nitens	1 —
» punctata	1 —
» Roselli	1 —
Aralia Chabrieri	3 —
» dumosa, interessant — intéressant	3 —
» filiofolia	2 —
» Guilfoylei	3 — 5 —
» Kerchoveana	6 —
» leptophylla	3 —
» monstrosa	5 — 5 —
» Reginae	6 —
» reticulata	1 — 3 —
» » gracillima	1 — 3 —
» Veitchi	3 —
» » gracillima	3 —
» Victoriae (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc	3 — 5 —
Ardisia crenulata	1 25 —
Argyrea tiliaefolia , Convolvulaceae	1 —
Aristolochia » clypeata	3 —
» elegans	1 — 2 —
» fimbriata	80 —
» galeata	2 —
» grandiflora, echt, mit 30—35cm grossen, schwarzbraun getigert. Blumen, prachtvoll — vrai, à fleurs tigrées de brun noir, de la grandeur énorme de 30 à 35 centim. de diamètre	3 — 5 —
» ornithocephala	2 —
» ridicula, sehr interessant — très intéressant	4 —
» saccata	3 —
Artanthe magnifica	3 —
» Sieberi	1 50 —
Arundinaria falcata	1 —
Asclepias ourasavica	75 —
» » atrosanguinea	1 —



Asparagus plumosus nanus.

À Stück — la pièce M. Pf.

Asparagus comoriensis	3 —
» plumosus	1 50 —
» » nanus, sehr schön — très-beau	1 50 —
» » scandens deflexus	2 —
» tenuissimus	1 —
Aspidistra elatior	12 St. 8 —, 80 —
» » fol. var.	12 » 15 —, 1 50 —
Astrapaea Wallichii	2 50 —
Barbacenia squamata	3 —
Bauersia nervosa	1 —
Begonia albo-picta	60 —
» auricoma	75 —
» auriformis	75 —
» Barkeri	1 —
» corallina	75 —
» coriacea fl. albo	50 —
» Credneri, neu, prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride nouv. magnifique, fleurissant tout l'hiver	1 —
» cuprea	1 —
» diadema, Lind.	75 —
» dichotoma	75 —
» Digwelliana (Saundersi)	60 —
» Dregel	60 —
» echinossepala	60 —
» florida incomparabilis (Bruanti)	60 —
» fuchsoides	60 —
» gogoensis	1 50 —
» heracleifolia	1 —
» Hoogiana, Rgl., kletternd — rampant	75 —
» hybrida Abundance (Lem.), neu — nouv.	1 —
» » Berthe de Chateaurouer	75 —
» » Corbeille de feu (Lem.), neu — nouv.	1 —
» » Dr. Nachtigal	1 —
» » Gloire de Sceaux (Thib. & Kst.)	1 —
» » Kaiserin Augusta (Heubner)	3 —
» » Leonora (H. & S.)	75 —
» » Margaritae	75 —
» » Mira	1 —
» » mirabunda (H. & S.)	1 —
» » President Carnot (Crozy), neu — nouv.	1 50 —
» hydrocotylefolia	75 —
» incarnata superba	75 —
» Limminghi, für Ampeln — pour vases suspendus	75 —
» longipila	1 —
» Lubbersi	3 —
» macrophylla	75 —
» maculata (argyrostigma)	75 —
» malabarica (fol. argent. punctatis)	60 —
» manicata	75 —
» » fol. aureo-var., sehr schön! — très-beau	2 —

Begonia :	à Stück — la pièce	M. Pf.
» <i>Massiliensis</i> (Del.)		— 75
» <i>metallica</i>		— 75
» <i>multiflora</i>		— 50
» <i>nymphaeifolia</i>		1 —
» <i>Olbia</i>		1 20
» <i>peltata</i>		1 —
» <i>plataniifolia</i>		1 50
» <i>punctata</i>		— 60
» Bex-diadema , in 6 der schönsten Sorten, separat jede — 6 var. des plus belles, séparée chacune.		1 50
» Bex hybrida , in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles :		
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément		— 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent		1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	7,50, resp.	15 —
» Bex Louise Closon		2 —
» » Lucie Closon		2 —
» » Sir Arthur Mallet		3 —
» » Comtesse Louise Erdödy , Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale		1 —
» Bex-discolor hybrida , in 6 verschiedenen Sorten — en 6 variétés distinctes :		
Einzelne Sorten — chaque variété séparément		— 75
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix		3 50
» <i>riciniifolia</i>		1 50
» <i>roborata</i>		— 75
» <i>Roemlii</i>		1 50
» <i>rubella</i>		1 —
» <i>sanguinea</i>		— 75
» <i>Saundersi</i> , vide <i>Digwelliana</i> .		
» <i>scandens</i>		— 60



Begonia Scharffiana.

Begonia Scharffiana , Rgl.	1,50	3	—
» Schmidtii , Rgl.			50
» semperparvum , ...	19 St.	2,50,	— 30
» atropurpurea (Vernon), neu sich beschreibend und Abbildung im Samen-Verzeichniss — nouv., voy. la description dans le cata- logue de graines	12 St.	5,—	— 50
» rosea	12 »	3,—	— 40
» nana compacta alba 12 »		3,—	— 40

[illegible]

	à Stück — la pièce M. Pf.
Centropogon <i>Lucyana</i> (<i>Siphocampylus</i> Humboldtii)	1 —
Centrosema <i>grandiflorum</i> 3, neu — nouv.	1 —
Ceropegia <i>Saundersi</i>	2 —
Chirita <i>sinensis</i>	1 —
» <i>variegata</i>	1 50
Olenkowskia <i>Kirkii</i>	5 —
Cissus 3 <i>albo-nitens</i>	1 —
» <i>discolor</i>	1 — 3
» <i>rotundifolia</i> , Forst.	— 75
» <i>tetragona</i> , merkwürdig — curieux	2 —
Clorodendron <i>Balfourii</i> vide <i>Thomsonae</i>	
» <i>Bungei</i>	1 50
» » <i>f. albo</i> (<i>serotinum</i>)	1 —
» <i>fragrans</i> f. pl.	1 —
» <i>macrocarpum</i>	1 50
» <i>Rollisonii</i> 3	3 —
» <i>squamatum</i> (<i>Kaempferi</i>), prachtvoll — magnifique	1 50
» <i>squamatum</i> (<i>Kaempferi</i>) <i>sulfureum</i>	2 —
» <i>Thomsonae</i> 3	3 —
Coccoloba <i>majestica</i>	5 —
Coleus :	
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles	5 —
einzelne Sorten — séparément	— 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:	
Citrone , goldgelb — jaune . 12 St. 4 —, — 40	
Hero , schwarzbraun — brun noirâtre . 12 St. 4 —, — 40	
Le Poitevin , gelb — jaune . 12 » 4 —, — 40	
Verschaffeltii , roth — rouge . 12 » 4 —, — 40	
» <i>splendens</i>	12 » 4 —, — 40
Junge Pflanzen im Mai — jeunes plantes au mois de mai 100 St. 15 —, 12 St. 2 —	
Colubrina <i>ferruginea</i>	1 50
Columnnea <i>aureo-nitens</i>	2 50
» <i>Schiedeana</i>	1 —
» <i>splendens</i>	3 —
Conocephalus <i>niveus</i>	1 —
Cordylina <i>amabilis</i>	1 50 3 —
» <i>australis</i> (<i>Baueri</i>)	1 50 3 —
» <i>Baptisti</i>	2 — 6 —
» <i>brasilienensis</i> (<i>Eschscholtziana</i>)	1 50
» <i>Bruanti</i>	2 —
» <i>Cantrelli</i>	3 —
» <i>Chenmitzi</i>	1 —
» <i>congesta</i> (<i>Charlwoodia</i>)	12 St. 6 —, — 60
» <i>Eliaeabthae</i>	1 50 3 —
» <i>Gladstonei</i>	1 50 3 —
» <i>Gulfoylei</i>	1 50 3 —
» <i>Haageana</i>	1 —
» <i>ignea</i>	1 50 3 —
» <i>imperialis</i>	1 50 3 —
» <i>indivisa</i>	1 — 3 —
» » junge Pfl. — jeunes plantes 100 St. 20 à 30 —; 12 St. 3 à 4 —, — 40	
» » Sämlinge in Saatöpfen — semis en potées . 100 St. 6 —, —	
» <i>Leopoldi</i>	1 50 3 —
» <i>majestica</i>	1 50 3 —
» <i>marginata</i> <i>alba</i>	1 50 3 —
» <i>Mrs. Fraeke</i>	2 —
» <i>recurva</i>	1 50 3 —
» <i>robusta</i>	1 50 3 —
» <i>Rossi</i>	1 50 3 —
» <i>rubra</i>	— 50 1 —
» <i>terminalis</i> (<i>ferrea rosea versicolor</i>)	1 50
» » <i>stricta</i>	1 50 3 —
» <i>Thomsoni</i>	1 50 2 —
» <i>vivipara</i>	— 50
» <i>voluta</i>	1 50 5 —
» <i>Youngii</i>	1 50 3 —
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix	7 50
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	15 —
Ocrotan <i>Andreasium</i>	2 —
» <i>appendiculatum</i>	2 —
» <i>cornutum</i>	2 —
» <i>elegans</i>	2 —
» <i>Frau Commerzienrath Gruson</i>	3 —
» <i>fucatum</i>	2 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Croton <i>grande</i>	2 —
» <i>Hookeri</i>	2 —
» <i>interruptum</i>	1 50
» <i>irregularis</i>	2 —
» <i>Johannis</i>	3 —
» <i>lactenum</i>	2 —
» <i>limbatum</i>	1 50
» <i>maculatum</i> <i>Catoni</i>	2 —
» <i>maximam</i>	1 50
» <i>nobile</i>	2 —
» <i>ovatifolium</i>	2 —
» <i>punctatum</i>	3 —
» <i>superbum</i>	2 —
» <i>spirale</i>	1 50
» <i>trilobum</i> <i>Bismarcki</i>	3 —
» » <i>Diersali</i>	2 50
» <i>variegatum</i>	1 50
» <i>Velchei</i>	2 —
» <i>Weismanni</i>	2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix	15 —
Cucurbita <i>recurvata</i>	1 — 3 —
» fol. var.	3 —
Cyanophyllum <i>magnificum</i>	5 —
Cyathula (<i>Pupalia</i>) <i>prostrata</i>	— 60
Cyrtoclera <i>chontalensis</i>	1 —
» <i>metallica</i> (<i>Achimenes</i>)	1 —
Dalechampia <i>Roezlii</i> <i>alba</i>	1 50
» » <i>rosea</i>	1 50
Datura <i>arbores</i> (<i>Brugmansia</i>)	1 — 2 —
» » <i>coccinea</i>	2 50
» » <i>flore pleno</i>	2 —
Dichorisandra <i>ovata</i>	1 —
Diosphenbachia <i>amazonica</i>	2 —
» <i>amoena</i>	2 —
» <i>Baraguiniana</i>	4 —
» <i>Bausei</i>	2 —
» <i>Bowmanni</i>	1 50
» <i>brasilienensis</i>	2 —
» <i>Carderi</i>	10 —
» <i>gigantea</i>	1 50
» <i>Leopoldi</i>	2 — 4 —
» <i>magnifica</i>	2 — 3 —
» <i>marmorata</i>	7 50 à 15 —
» <i>Memoria Corsi</i>	3 — 5 —
» <i>Seguine picta</i> (<i>maculata</i>)	1 50
» <i>velutina</i>	1 —
Dipteracanthus <i>affinis</i>	1 —
» <i>Schaeferianus</i>	1 —
Doranthus <i>excelsa</i> , Sämlinge — semis 1 50	
» <i>Palmeri</i> , sehr stark — très fort 30 — à 40 —	
Sämlinge — semis . 12 St. 15 —, 1 50	
Dracaena <i>arbores</i> (<i>Aletris</i>)	2 —
» <i>Draco</i> , Sämlinge — semis . 12 St. 7 50, — 75	
» <i>Ehrenbergi</i> , vide <i>Yucca gigantea</i>	2 — 3 —
» <i>fragrans</i> (<i>Aletris</i>)	2 — 3 —
» <i>javanica</i>	2 50
» <i>latifolia</i> <i>Schmidtiana</i> (<i>Gartenflora</i> 1880) 30 —	
» <i>Lindenii</i>	4 — 10 —
» <i>Malkiniana</i> , vide <i>Yucca gigantea</i>	1 50
» <i>marginata</i> (<i>gracilis</i> , <i>maritima</i>)	2 — 10 —
» » <i>latifolia</i> (<i>Betscheriana</i>)	3 — 10 —
» <i>Massangeana</i>	2 —
» <i>picta</i>	1 —
» <i>reflexa</i> (<i>cernua</i>)	1 50 5 —
» <i>Rothiana</i> (<i>Aletris</i>)	10 —
» <i>Rumphii</i>	2 —
» <i>salicifolia</i>	2 —
» <i>surculosa</i>	4 — 10 —
» <i>umbraclifera</i>	4 — 10 —
siehe auch <i>Cordylina</i> — voy. aussi <i>Cordylina</i>	
Drymonia <i>punctata</i>	— 75
» <i>Turialvae</i>	1 50
Encholirion <i>roseum</i>	1 50
» <i>Saundersi</i>	1 50
Epipremnum <i>mirabile</i>	1 50
Episcia <i>erythrops</i> (<i>Bot. Mag.</i> 1876, T. 6219) 1 50	
Eranthemum <i>argyreneum</i> (<i>Fittonia</i>)	— 75
» <i>giganteum</i> (<i>Fittonia</i>)	— 75
» <i>igneum</i>	— 75
» <i>leuconeum</i>	1 —
» <i>longifolium</i> (<i>Stephanophysum</i>)	12 St. 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Fr.	
<i>Eranthemum marmoratum</i>	— 75
» sanguinolentum	— 80
» tricolor	1 —
» versicolor	1 —
<i>Ficus Chauvieri</i>	2 —
» Cooperi	1 50
» elastica 12 St. 12 — à 25 —, à 1,25 à	2 50
» ferruginea	1 50
» lanceolata	1 50
» ligustrifolia	1 50
» macrophylla, Desf.	2 —
» minima, rankend — grim pant	— 60
» Neumanniana	3 —
» nitida	1 50
» nobilis (F. Porteana)	4 —
» nymphaeifolia	1 50
» Parcelli	1 50
» princeps	2 —
» quercifolia	2 —
» radicans	— 75
» stipulata (scandens)	— 75
<i>Franciscosa eximia</i>	3 —
» Hopeana	3 —
» Lindeni	3 —
» macrantha	3 —
<i>Freycinetia nitida</i>	1 50 à 3 —
<i>Gardenia oliviflora</i>	3 —
» florida flore pleno	1 — à 2 —
» radicans	1 — à 2 —
» Thunbergia	1 50
<i>Geissola racemosa</i>	15 —
<i>Globba coccinea</i> (Ill. G. Z. 1883)	3 —
<i>Goldfussia anisophylla</i>	— 75
<i>Greyia Sutherlandi</i>	2 —
<i>Hebeclinium atrovirens</i>	— 75
<i>Heliconia martinicensis</i>	3 — à 10 —
» Seemannii	2 — à 6 —
<i>Heliotropium</i>	
12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var.	3 —
» en jeunes plantes	— 50
» White Lady, reinweiss — blanc pur	— 50
<i>Hemigraphis colorata</i> , hübsche Blatt- pflanze — belle plante ornementale	— 75
<i>Heteropteris purpurea</i>	2 —
<i>Hexacentris coccinea</i>	1 50
» coccinea var. lutea	1 50
» myorensis, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe	2 —



Hibiscus rosa sinensis.

<i>Hibiscus Cooperi</i> (tricolor)	— 80
» rosa sinensis cruentus miniatus semi- plenus	1 50
» » » grandiflorus splendens	1 50
» » » flavus plenus	1 50
» » » metallicus	1 50

à Stück — la pièce M. Fr.	
<i>Hibiscus rosa sinensis monstrosus plenus</i>	1 50
» rosa sinensis punctatus	1 50
» » » ruber plenus	1 50
» » » subviolaceus semiplenus	1 50
» » » vivicans kermesinus plenus	1 50
» » » zebrinus plenus	1 50
» » » 6 gefüllte Sorten unserer Wahl	6 —
» » » 6 variétés à fl. doubles à notre choix	6 —
» Beevesii	1 50
» schizopetalus, sehr schön — très beau	2 —
<i>Higginsia Ghiesbreghtii</i>	1 —
<i>Himantophyllum cyrtanthiflorum</i>	1 50 à 10 —
» Gardeni	1 — à 10 —
» Lindeni	6 — à 10 —
» minutum, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts.	12 St. 15 —, 1 50
» blühbare — de force à fleurir	12 St. 30 —, 3 —
» » » sehr starke — très-forts	5 — à 10 —
» » » maximum	4 — à 10 —
» » » Sammling der neuesten grösst- blumigen Sorten, aus einem sehr reichhaltigen Sortiment eines Spezialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisis parmi les plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes	6 — à 10 —
» » » nobile (Clivia Aitonii fl. rubro)	3 — à 5 —
<i>Homalomena coerulea</i>	1 50
<i>Houttea leptopus</i>	— 75
<i>Hoya bella</i>	1 50
» carnosa	— 75 à 2 —
» fol. var.	2 — à 3 —
» cinnamomifolia, sehr grossblumig, schön — à gr. fl., beau	3 —
» clandestina	1 —
» Cunninghamii	1 50
» Dalrympleana (australis)	2 —
» imperialis	3 —
» mollis	2 —
» viridiflora	1 50
<i>Jasminum asoricum</i>	1 50
» gracillimum, Borneo	1 20
» grandiflorum	2 —
» Sambaio flore pleno	1 50
» Maid of Orleans	1 50
<i>Ibatia muricata</i> , Aeclepiaceae	— 75
<i>Impatiens comorensis</i>	1 20
» flaccida fl. albo (Sultani alba)	1 —
» Hawkeri	1 50
» Hookeriana	1 —
» Mariannae	— 60
» platypetala (Sultani violacea)	— 50
» Sultani	13 St. 5 —, — 50
» » Coquette, neu, chamäisrosa — nouv., chamäis rosé	— 75
» » Nacré rosé, lacherosa — rose saumoné	— 75
» » splendens, violett — violet	— 75
<i>Ipomoea</i> » Bronsoni	1 50
» Horsfalliae	3 —
» Leari grandiflora	1 50
» ventricosa	2 —
<i>Iresine formosa</i>	12 St. 4 —, — 40
» Lindeni	12 » 4 —, — 40
» Wallisii	12 » 4 —, — 40
<i>Juanullos aurantiaca</i>	2 —
<i>Justicia carnea</i>	— 60
» Sabiniiana	1 50
» splendens	— 75
<i>Ixora coccinea</i>	1 50
» fulgens	1 50
<i>Lamprococtus Weilbachii</i> (Aechmea)	1 50
<i>Lantana</i>	
6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var.	1 50
» en jeunes plantes	2 —
<i>Lasia spinosa</i> , Aroidae	1 —
<i>Lasiantha macrantha</i>	— 75
<i>Ledenbergia purpurea</i>	1 —
<i>Mackaya bella</i> (Garden 1872 II, 150)	1 —
<i>Malachra palmata</i> , gelbblühende Malvaceae — à fl. jaune	1 —

	À Stück — la pièce M. Pf.
<i>Maranta applicata</i>	1 50
» <i>Jagoriana</i>	1 —
» <i>Illustris</i>	3 —
» <i>Kegeljani</i> (Belg. hort. 1875)	1 50
» <i>Kerehovet</i> (Belg. hort. 79, Pl. V)	2 —
» <i>Lietzei</i> (<i>Calathea Lietzei</i> , Belg. hort. 75, Pl. XV—XVII)	12 St. 15 —, 1 50
» <i>Massangeana</i> (Belg. hort. 1875)	2 50
» <i>nootiflora</i>	8 —
» <i>Oppenheimiana</i> (<i>Calathea</i> , Belg. hort. 1875)	2 —
» <i>princeps</i>	2 —
» <i>regalis</i>	3 —
» <i>sanguinea</i>	2 —
» <i>Van den Heekel</i>	1 50
» <i>Warszewiczii</i> (<i>Calathea</i>)	2 —
» <i>zebrina</i> (<i>Calathea</i>)	1 50
12 schöne Sorten unserer Wahl	—
12 belles espèces à notre choix	15 —
<i>Massangea musala</i>	20 —
<i>Medinilla Curtisii</i>	2 50
» <i>farinosa</i>	1 —
» <i>magnifica</i>	3 — à 5 —
<i>Melochia lupulina</i>	1 50
<i>Metastelma Schlechtendalii</i>	2 —
<i>Morisonia americana</i>	1 —
<i>Mousseonia Hahnii</i>	1 50



Musa sumatrana.

<i>Musa Cavendishi</i> (sinensis)	4 — à 6 —
» <i>discolor</i>	3 — à 10 —
» <i>Ensete</i>	1,50 à 3 —
» <i>Martini</i>	2 50
» <i>paradisica</i>	3 — à 15 —
» <i>sumatrana</i> . Prachtige Species in der Art der <i>M. zebrina</i> mit braun gezeichneten Blättern und von sehr schönem Wuchse — Magnifique espèce dans le genre de <i>M. zebrina</i> à feuilles panachées de brun; d'un très beau port	12 St. 20 —, 2 —
» schwächere — moins forts 12	10 —, 1 —
» <i>superba</i>	2,50 à 10 —
» <i>vittata</i>	10 — à 30 —
» <i>zebrina</i>	6 — à 10 —
<i>Nematanthus longipes</i>	1 —
<i>Nepenthes coccinea</i>	10 —
» <i>Dominiana</i>	10 —
» <i>Hookeri</i>	10 — à 15 —
» <i>hybrida maculata</i>	10 —
» <i>phyllamphora</i>	20 —
<i>Neumannia imbricata</i>	1 50
<i>Nidularium amazonicum</i>	1 — à 3 —
» <i>denticulatum</i>	1 20
» <i>Innocenti</i>	3 —
» <i>Parmentieri</i>	5 —
» <i>spectabile</i>	1 50
<i>Norantea guianensis</i>	1 50

	À Stück — la pièce M. Pf.
<i>Nyctocalus Thomsonae</i> (Bot. Mag. T. 5678)	1 50
<i>Ochna multiflora</i>	2 — à 6 —
<i>Ophianthe libanensis</i>	2 —
<i>Oxalis</i> (<i>Biophytum</i>) <i>sensitiva</i>	1 —
<i>Oxera pulchella</i>	3 —
<i>Palafoxia Barteri</i>	1 — à 2 —
<i>Panax vide Aralia</i>	—
<i>Pandanus amaryllidifolius</i> (<i>Inermis</i>)	3 —
» <i>furcatus</i>	5 —
» <i>graminifolius</i>	1 — à 2 —
» <i>Lala</i>	6 —
» <i>odoratissimus</i>	12 St. 10 —, 1 —
» <i>utilis</i>	1,50 à 3 —
» <i>Veitchi</i>	2,50 à 5 —
<i>Panicum</i> (<i>Oplismenus</i>) <i>variegatum</i>	— 50
» <i>plicatum variegatum</i>	— 75
» <i>sulcatum</i>	— 50
<i>Paradrymonia glabra</i>	2 —
<i>Paratrophia Steinsneriana</i>	1 50
» <i>rotundifolia</i>	1 20
<i>Passiflora</i> $\frac{1}{2}$ <i>albida</i>	1 50
» <i>edulis</i>	— 75
» <i>hybr. Arc en ciel</i>	— 80
» <i>Mme. Bruckhaus</i>	1 50
» <i>Professor Eichler</i>	1 50
» <i>Prof. Wittmack</i>	1 50
» <i>Impératrice Eugénie</i>	— 75
» <i>Loudoni</i>	1 20
» <i>lunata</i> , reinweiss — blanc pur	1 —
» <i>minima</i>	— 75
» <i>princeps coccinea</i> (<i>racemosa</i>)	1 50
» <i>spec. nova Georgia</i>	1 50
» <i>trifasciata</i>	1 —
» <i>violacea</i> , schön und auffallend — beau et distinct	1 50
<i>Paullinia Rooybrenkii</i> , $\frac{1}{2}$ schön — beau	1 50
» <i>thalictrifolia</i>	3 —
<i>Pavonia Vioti</i>	2 —
<i>Pellionia Davaeanana</i>	— 75
» <i>pulchra</i>	— 75
<i>Peperomia amplexicaulis</i> var. <i>olusii</i>	—
» <i>folia</i>	2 50
» <i>argyrea</i>	— 75
» <i>blanda</i>	— 80
» <i>cordata</i>	2 —
» <i>incana</i>	— 80
» <i>magnoliaceifolia</i>	1 —
» <i>prostrata</i> , schön für Ampeln — beau pour vases suspendus	1 50
» <i>resedaeifolia</i>	— 80
» <i>rubella</i>	1 50
» <i>vallantoides</i>	1 —
» <i>Verschaffeltii</i>	1 —
<i>Peristrophe angustifolia</i> fol. var.	— 60
<i>Petrea volubilis</i> $\frac{1}{2}$ schön — beau	2 —
<i>Phalangium lineare</i> fol. var.	— 75
<i>Philodendron Adansonii</i>	2 50
» <i>albo-vaginatatum</i>	2 — à 3 —
» <i>argyreaum</i>	1 —
» <i>cardiophyllum</i> , C. Koch	1 — à 3 —
» <i>crassinervium</i> , Lindl.	1 50
» <i>cuspidatum</i> , C. Koch	1 —
» <i>Daguense</i> , Lindl. et Andr.	2 — à 3 —
» <i>erubescens</i>	1 50
» <i>gloriosum</i>	3 — à 4 —
» <i>hastatum</i> , C. Koch	2 —
» <i>Lindenii</i>	2 —
» <i>melanochrysum</i> , Lindl. et Andr.	2 — à 3 —
» <i>peratum</i> (<i>Monstera deliciosa</i>)	—
» <i>pinnatum</i> (<i>Scindapsus multijugus</i> , C. Koch)	12 St. 20 —, 2 — à 6 —
» <i>radiatum</i> , Schott	1 50
» <i>sagittifolium</i> , Liebm.	3 —
» <i>Sodirol imperiale</i>	4 — à 10 —
» <i>speciosum</i> , Schott	4 —
» <i>Wallisii</i>	3 — à 10 —
» <i>Wendlandii</i>	2,50 à 10 —
<i>Phrynium variegatum</i>	6 —
<i>Phyllanthus nivosus</i>	2 50
» <i>atropurpureus</i>	2 —
» <i>roseo-pictus</i>	1 50
<i>Phyllotaenium Lindenii</i>	2 —
» <i>undulatus</i>	4 — à 10 —
<i>Physianthus undulatus</i>	1,50 à 5 —

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Pilea grandis</i>	— 60	<i>Spathiphyllum blandum</i>	2 —
» <i>muscosa</i>	— 60	» <i>heliconiaefolium</i>	3 — à 5 —
» <i>serpyllifolia</i>	— 60	schwächere 12 St. 7,50, —	75
<i>Piper ornatum</i> , ansgeseichnet schön —		» <i>longirostre</i>	1 50
d'une beauté remarquable	2 — à 3 —	» <i>picum</i>	3 — à 15 —
<i>Pitcairnia corallina</i>	2 50	<i>Stephanophyllum Balkiei</i>	1 —
» <i>undulata</i>	1 50	<i>Stephanotis floribunda</i> 1	12 St. 12 —, 1 20
<i>Plumbago scandens</i>	1 50	<i>Streptis macrophylla</i>	6 —
<i>Plumiera bicolor</i>	2 —	» <i>multiflora</i>	10 —
<i>Poinciana Gilliesi</i>	1 —	» <i>ovata</i>	10 —
<i>Poinsettia pulcherrima</i>	1 — à 3 —	» <i>Reginae</i>	3 — à 30 —
<i>Posoqueria longiflora</i>	3 —	» <i>spathulata</i>	10 —
<i>Pothos aurea</i>	1 —	<i>Streptocarpus caulescens</i>	1 50
» <i>celatocaulis</i> , kletternd und sich		» <i>Dunnii</i>	5 —
selbst festklammernd, höchst interessant		» <i>Gardnerianus</i>	1 —
und schön — rampant et s'accrochant,		» <i>Griffithii</i>	1 50
très-intéressant et beau	2 — à 5 —	» <i>Humboldtii</i>	1 50
<i>Paidium aromaticum</i>	— 75	» <i>polyanthus</i>	1 —
» <i>sinense</i>	— 75	» <i>Rexii</i>	— 80
<i>Randia longiflora</i> (<i>Gardenia multiflora</i>)	1 50	» <i>Wendlandii</i>	2 —
<i>Reidia glaucescens</i>	2 —	» <i>neue Hybriden</i> — hybrides nouveaux	1 50
<i>Rhytidophyllum tomentosum</i>	1 50	<i>Synonymium auritum</i>	1 —
<i>Rivina aurantiaca</i>	— 75	» <i>Schottianum</i>	1 20
» <i>brasiliensis</i>	— 50	<i>Tabernaemontana coronaria</i>	1 50
» <i>humilis</i>	— 50	<i>Tacsonia ignea</i>	1 —
» <i>laevis</i>	— 50	» <i>mollissima</i>	1 —
<i>Rondeletia speciosa</i>	2 50	» <i>van Volxemi</i>	1 50
<i>Roupellia grata</i>	5 —	<i>Tetranema mexicanum</i>	— 60
<i>Rudgesia macrophylla</i>	10 —	<i>Thyracanthus nitidus</i>	1 —
<i>Ruellia Devosiana</i> (Belg. hort. 1877, tab. 19)	— 50	» <i>rutiflora</i>	1 50
» <i>fulgida</i>	— 50	<i>Tillandsia anceps</i>	1 —
» <i>lilacina</i>	— 50	» <i>bivittata</i>	1 50
» <i>macrantha</i>	— 75	» <i>tesselata</i>	7 50
» <i>maculata</i>	— 50	» <i>zonata</i> (<i>Cryptanthus</i>)	1 20
» <i>pulehiella</i>	— 75	» <i>viridis</i>	1 20
<i>Sanhesis nobilis</i>	— 75	<i>Torenia asiatica</i>	— 50
<i>Sansevieria angolensis</i>	3 — à 5 —	» <i>auriculata</i>	1 20
» <i>javanica</i> , schönblättrige und sehr harte		» <i>rubens</i> , Ampelpflanze — pour vases	— 50
Decorationspflanze — belle plante		» <i>suspensum</i>	— 50
ornementale très rustique	2 —	<i>Toxicophylla spectabilis</i>	2 —
» <i>guineensis</i>	2 —	» <i>Thunbergii</i>	2 —
» <i>thyrsiflora</i>	1 50	<i>Tradescantia discolor</i>	— 75
<i>Schismatoglottis Roebbelinii</i>	3 —	» <i>viridis</i>	— 50
<i>Schizolobium excelsum</i>	3 50	» <i>Goeschkei</i>	— 50
<i>Scutellaria coccinea</i>	— 75	» <i>sebrina</i>	— 50
» <i>Lehmannii</i>	— 75	» <i>multicolor</i> Mad. Lequesne	— 75
» <i>Mociniiana</i>	1 —	<i>Turnera elegans</i>	— 75
<i>Sida jamaicensis</i>	1 —	<i>Urena platyphylla</i>	1 —
<i>Sonerila argentea</i>	2 —	<i>Urvillea ferruginea</i> 1	2 —
» <i>Baronne de Marbois</i>	2 —	<i>Villaresia grandiflora</i>	1 50
» <i>Hendersonii</i>	2 —	<i>Vitis gongyloides</i>	2 —
» <i>Mad. Victor Alesch</i>	2 —	<i>Viviania paniculata</i>	1 50
» <i>margaritacea</i>	1 50	<i>Vriesia peitacioma</i>	1,50 à 3 —
» <i>superba</i>	2 —	» <i>splendens</i> , schön — beau	1,50 à 2 —
		<i>Xylophylla arbuscula</i>	1 50

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

† Baumfarne; ☐ Warmhaus-Farne; die ohne dieses Zeichen sind für Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

† fougères en arbres; ☐ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Acrostichum</i> L.		<i>Adiantum</i> L.	
☐ <i>ornitum</i> (<i>Hymenodium</i> , <i>Chrysodium</i>),		☐ <i>Edgeworthii</i>	12 St. 8 —, — 80
mit langen schwarzen Haaren dicht		☐ <i>elegantissimum</i>	1 —
bedeckt, prachtvoll — couvert de		☐ <i>Farleyense</i>	1 50
longs poils noirs, magnifique 3 — à 5 —		☐ <i>formosum</i>	1 —
<i>Adiantum</i> L.		☐ <i>fragrantissimum</i>	1 50
☐ <i>capillus-veneris</i>	12 St. 5 —, — 50	☐ <i>macrophyllum</i>	1 —
☐ <i>concinnum</i>	— 60	☐ <i>mundulum</i>	1 —
☐ <i>cuneatum</i>	12 St. 5 —, — 50	☐ <i>nobile</i>	1 —
☐ <i>graeflingum</i>	1 — à 3 —	☐ <i>peruvianum</i>	12 St. 12 —, 1 20
☐ <i>dolabriforme</i> , schön für Ampeln —		☐ <i>rhodophyllum</i>	2 —
beau pour vases suspendus	1 —	☐ <i>scutum</i>	1 —



Adiantum cuneatum.

Adiantum L.	À Stück — la pièce M. Pf.
estulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.)	— 75
Tabarum	3 —
Victorias	2 —
Weigandi	2 —
Alsophila.	
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 10 —, 1 —
stark — fort	5 — à 15 —
Aspidium.	
grandifolium, Mett. (polymorphum Baker, Sagenia)	1 — à 3 —
macrophyllum (fraxinifolium)	2 — à 5 —
repens radicans	1 —
Asplenium.	
Belangeri	— 75 à 3 —
Colensoi	1 — à 2 —
Nidus avis	1,50 à 3 —
nodulosum	1 —
Balanium, vide Dicksonia.	
Blechnum.	
T brasiliense	1,50 à 10 —
Onellanthos.	
elegans, sehr schön — très beau	1 —
Cibotium.	
T princeps	3 — à 15 —
regale	15 —
T Schlegel	4 — à 15 —
Cyathea.	
T dealbata	3 — à 5 —
Dregel	3 — à 10 —
T medullaris	1,50 à 10 —
Cyrtium.	
falcatum	100 St. 20 —, 12 St. 3,50, — 40
Fortunei	— 75
Davallia.	
pyxidata	1 50
solida	1 50
tenuifolia	1 50
Dicksonia, Sm.	
T antarctica (Balanium)	100 St. 50 —, 12 St. 6 —, — 60
stärkere — plus forts	2 — à 3 —
Diplazium, Sw.	
Lasiopteris	1 —
pubescens	1 —
Doodia.	
aspera multifida	1 —
caudata	1 —
lunulata	— 75
Gymnogramme, Desv.	
chrysophylla	— 80

Gymnogramme.	À Stück — la pièce M. Pf.
davallioides	1 50
japonica	— 80
Laucheana	1 —
Martensii	12 St. 8 —, — 80
schizophylla gloriosa	3 —
sulphurea	12 St. 8 —, — 80
tartarea	1 50
Hymenodium, vide Acrostichum.	
Lomaria, Wild.	
T gibba	3 —
Lygodium.	
japonicum (scandens)	1 50
Microlepia  hirta cristata	1 50
Nephrodium.	
molle (Aspidium violascens)	12 St. 5 —, — 50
corymbiferum	1 50
Nephrolepis, Schott.	
davallioides	12 St. 8 —, — 80
Duffi	1 50
exaltata (Aspidium)	12 St. 6 —, — 60
imbricata	— 30
rufescens tripinnatifida, sehr hübsch — très jolie	1,50 à 3 —
tuberosa	— 80
Notholaena  Pohlana, Kse, sehr schön — très beau	1 —
Onychium japonicum	— 75
Platyterium.	
alcicorne	1,50 à 10 —
grande	10 —
Polypodium, L.	
aureum	12 St. 4,50, — 50 à 2 —
Heyderianum	1 50
Reinwardti (hirtum)	12 St. 7,50, — 75
Pteris, L. Fitigafarrn.	
argyrea	12 St. 8 —, — 80
cretica	— 50
albo lineata	12 St. 4,50, — 50
felcema	1 —
leptophylla	1 —
longifolia	— 80
memoralis	— 80
Ouvardi cristata	1 —
palmata (Doryopteris)	12 St. 8 —, — 80
sempinnata	— 80
serulata	12 St. 4,50, — 50
cristata	— 75
tenuifolia	1 —
tricolor	2 50
Selaginella, Spring.	
africana	— 80
apua (apoda, brasiliensis)	— 80
oesia (uncinata)	— 60
arbores	1 20
cuspidata	— 60
delicatissima	— 75
dichotoma	1 —
Emmelliana	1 —
erythropus	— 60
Galeottii	— 60
insequalifolia	— 60
lepidophylla, diesog. Auferstehungs- pflanze von Texas, eine Art Rose von Jericho — la plante dite de résurrection du Texas, genre de Rose de Jericho	12 St. 10 —, 1 —
Lyalli (laevigata)	1 50
Martensii (Huegeli)	12 St. 6 —, — 60
variegata	1 —
sarmentosa	1 —
serpens	— 60
stolonifera	— 60
vitticulosa	— 60
Wallichii	1 —
Willdenowii	— 60

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

12 Kalt- und Warmhaus-Farne in 12 Species	— 12 fougères de serre en 12 espèces	7 50
25 „ „ „ „ „ „	25 „ „ „ „ „ „	15 —
50 „ „ „ „ „ „	50 „ „ „ „ „ „	40 —
6 Baumfarne in 6 Sorten	6 fougères en arbres en 6 espèces	6 — à 15 —

Orchideen. — Orchidées.

6 schöne Species in guten Exemplaren		6 belles espèces en beaux exemplaires		M.
12	»	»	»	45
25	»	»	»	100

No.	à Stück — la pièce	M. Pf.
83	<i>Aeropera flavida</i>	6 —
84	» <i>intermedia</i>	3 — 8
85	» <i>Loddigesii</i>	3 — 10
128	» <i>fusca</i>	3 — 10
624	<i>Aerides crispum</i> Lindleyanum	10 —
622	» <i>rubrum</i>	10 —
623	» <i>Vandarium cylindricum</i>	20 —
364	<i>Anguloa Clowesi</i>	7,50 & 15
136	<i>Arpophyllum giganteum</i>	15 —
397	<i>Barkeria Lindleyana</i>	5 —
241	<i>Bifrenaria Harrisoni</i>	5 —
432	» <i>Harrisoni</i> Bueckeriana	5 —
494	» <i>inodora</i>	6 —
485	» <i>tenuiglossis</i>	5 — 10
581	<i>Bolbophyllum textorum</i>	5 —
32	<i>Brassia verrucosa</i>	8 —
528	<i>Burlingtonia fragrans</i>	4 — 6
597	<i>Catasetum spec. Venezuela</i>	3 —
609	» <i>tridentatum</i>	10 —



Cattleya Harrisoniana.

242	<i>Cattleya amethystina</i>	5 — 10
62	» <i>citrina</i>	5 —
199	» <i>crispa</i>	5 — 10
549	» <i>Dowiana</i>	15 —
243	» <i>Forbesii</i>	4 — 10
381	» <i>guttata</i>	15 —
370	» <i>Harrisoniana</i>	5 — 10
634	» <i>labiata autumnalis vera</i>	15 — 20
486	» <i>Mendali</i>	8 — 15
128	» <i>Mossiae</i>	7,50 & 10
566	» <i>Perrini</i> (Laelia)	8 — 12
609	» <i>Schroederiae</i>	6 St. 30 — 6
247	» <i>Skinneri</i>	12 St. 60 — 6 & 15
517	» <i>Trianae</i>	6 —
8	<i>Chysis bracteosa</i>	6 —
582	<i>Cirrhaea tritris</i>	6 —
456	» <i>viridi-purpurea</i>	6 —
83	<i>Coelia Baueriana</i>	3 — 6
206	<i>Oclogyne cristata</i>	5 — 10
287	» <i>flacida</i>	5 —
207	» <i>fuliginosa</i>	15 —
471	» <i>fuscescens</i>	4 —
331	» <i>Mayeriana</i>	5 — 10
84	<i>Cymbidium aloefolium</i>	5 —
341	» <i>elegans</i>	5 —
95	» <i>ensifolium</i>	3 —
249	» <i>giganteum</i>	10 — 15

No.	à Stück — la pièce	M. Pf.
96	<i>Cypripedium barbatum</i>	3 —
166	» <i>caudatum roseum</i>	12 —
98	» <i>insigne</i>	3 — 6
171	» <i>longifolium</i> (Selenipedium)	10 —
99	» <i>venustum</i>	4 —
180	» <i>villosum</i>	6 — 8
345	<i>Dendrobium chrysanthum</i>	7 50
346	» <i>densiflorum</i>	7,50 & 10
347	» <i>Farmeri</i>	10 —
348	» <i>fimbriatum oculatum</i>	10 —
540	» <i>Kingianum</i>	7,50 & 10
249	» <i>moschatum</i>	5 — 8
209	» <i>nobile</i>	7,50 & 15
832	» <i>secundum</i>	6 —
101	» <i>speciosum</i>	10 —
112	<i>Dios grandiflora</i> , blühhbar — bonne plante de force & fleurir 10	20 —
489	<i>Echiloglossum striatum</i>	3 —
553	<i>Epidendrum campylocalyx</i>	6 —
3	» <i>cillare</i>	3 — 10
17	» <i>cochleatum</i>	4 — 10
309	» <i>minus</i>	3 — 10
584	» <i>invernum majus</i>	3 — 5
583	» <i>lonophlebium</i>	5 —
611	» <i>jasmuinoides</i>	4 —
550	» <i>macrochilum roseum</i>	5 — 10
373	» <i>nocturnum</i> (odoratissimum)	6 —
551	» <i>prismatocarpon</i>	7 50
188	» <i>radiatum</i> , Lindl.	5 — 10
20	» <i>rhizophorum</i>	5 —
585	» <i>variegatum</i>	5 —
489	<i>Eria conovallarioides</i>	6 —
102	» <i>rosea</i>	6 —
567	<i>Gomezia crispa</i>	6 —
938	» <i>planifolia</i>	5 — 8
44	<i>Gongora maculata</i>	3 — 8
45	» <i>truncata</i>	3 — 8
518	<i>Humboldtia spec.</i>	16 —
82	<i>Laelia acuminata</i>	7 50
1	» <i>anceps</i>	6 —
625	» <i>cinnabarina</i>	5 — 10
630	» <i>macrostachya</i>	3 —
389	<i>Leptotes bicolor</i>	5 —
478	<i>Liparis cylindrostachys</i>	3 — 5
24	<i>Lycaste aromatica</i>	4 — 8
74	» <i>Deppel</i>	3 — 5
408	» <i>Skinneri</i> , schön — beau	7 50
434	» <i>tetragona</i>	6 —
494	<i>Masdevallia attenuata</i>	9 —
554	» <i>erythrochaete</i>	12 —
635	» <i>Gaskelliana</i>	10 —
496	» <i>Harryana</i>	5 —
595	» <i>igneae</i>	5 —
216	<i>Maxillaria densa</i>	4 — 8
825	» <i>Harrisoni</i>	5 — 10
48	» <i>hypocrita</i> , Rehb.	4 —
293	» <i>Kreissigii</i>	6 —
86	» <i>Melaegris</i>	6 —
579	» <i>ochroleuca</i>	3 —
106	» <i>pieta</i>	4 —
364	» <i>squalens</i> (van Houttei)	3 —
16	» <i>tenuifolia</i>	4 —
391	<i>Miltonia flavescens</i>	6 —
390	» <i>Regnell</i>	5 — 10
578	<i>Mormodes citrinum</i>	10 — 20
466	<i>Odontoglossum Alexandrae</i> (cripum)	5 —
444	» <i>biotoniense</i>	6 —
590	» <i>cirrhosum</i>	4 — 10
442	» <i>cordatum</i>	10 —
591	» <i>Edwardi</i>	12 —
121	» <i>grande</i>	5 — 10
592	» <i>Halli</i>	12 —
575	» <i>Ineleayi leopardinum</i>	10 —
607	» <i>luteo-purpureum</i>	6 —
443	» <i>maculatum</i>	6 —



Oncidium varicosum.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.		No.	à Stück — la pièce M. Pf.
557	5 — 10	Oncidium altissimum . . . 12 St. 50 — 5	593	Oncidium macranthum . . . 12 —
594	5 — 10	» barbatum . . . 12 » 50 — 5	593	» obrysatum . . . 10 —
558	5 — 10	» Cavendishi . . . 6 — 10	55	» ornithorhynchum . . . 5 —
612	12 St. 50 — 5	» flexuosum . . . 4 —	435	» uniflorum robustum . . . 6 —
618	12 » 50 — 5	» Forbesi . . . 4 — 7 50	71	» varicosum . . . 12 St. 30 — 3
52	6 — 10	» incurvum . . . 4 — 8	610	» vexillarium . . . 12 » 40 — 4
226	4 —	» jancirenses . . . 4 —	15	Peristeria cerina (Pescatores) . . . 20 —
626	4 — 7 50	» Krameri . . . 6 —	424	Phajus albescent (Thunia alba) . . . 4 —
66	4 — 8	» lentiginosum . . . 8 —	271	» grandifolius . . . 6 —
580	4 —		500	Phalaenopsis amabilis . . . 15 — 20
418	6 —		182	» grandiflora . . . 15 — 25
197	8 —		111	» Schilleriana . . . 20 — 25
			470	Pholidota articulata . . . 3 —
			542	Pilumna nobilis . . . 5 — 15
			472	Saccolabium papillosum . . . 15 —
			477	Sarcopodium multicaule . . . 6 —
			375	Schomburgkia undulata . . . 7 50
			327	Sobralia macrantha splendens . . . 20 —
			619	Sophronites cernua . . . 6 —
			146	Stanhopea Cavendishi . . . 6 —
			586	» graveolens . . . 6 —
			311	» guttata . . . 4 — 10
			87	» insignis . . . 6 — 15
			38	» oculata . . . 6 — 15
			313	» pallida . . . 7 50
			124	» Ruckeri . . . 7 50
			43	» tigrina . . . 7,50 — 15
			453	» venusta . . . 6 — 10
			454	» Schmidtiana . . . 10 —
				» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces
				à notre choix . . . 25 —
			280	Trichopilia suavis . . . 6 — 12
			283	Vanilla aromatica . . . 6 — 10
			558	Warszewiczella discolor . . . 10 —
			570	Zygopetalum crinitum . . . 4 — 6
			144	» maxillare . . . 15 —

Palmen. — Palmiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acanthophoenix crinita, 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . .	12 St. 15 —, 1 50
Areca Baueri (Seaforthia robusta), 2–3 Blätter — de 2 à 3 feuilles . . .	12 » 7,50 —, 75
» in Saattöpfen — en potées . . .	12 » 3 —, —
» lutescens (Hyophorbe indica), 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . .	12 » 10 —, 1 —
» rubra, mit 4–5 Blättern — de 4 à 5 feuilles . . .	12 » 10 —, 1 —
» speciosa (Hyophorbe amaricanula), 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . .	12 » 15 —, 1 50
» Verschaffelti (Hyophorbe), mit 4–5 Blättern — de 4 à 5 feuilles . . .	12 » 10 —, 1 —
» stärkere Exemplare — plantes plus fortes . . .	2 — 3 —
Bactris flavispina . . .	2 — 4 —
Caryota Rumphiana, mit 2 Blättern — de 2 feuilles . . .	1 50
» arens, mit 3 Blättern — de 3 feuilles . . .	1 50
Chamaedorea elegans, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . .	1 50
» 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . .	12 St. 8 —, — 80
» geonomaefornis, 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . .	1 —
» Ghiesbreghtii, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . .	12 St. 8 —, — 80
» stärkere — plus fortes . . .	12 St. 15 — à 30 —, 1 50 à 3 —
Chamaerops excolsa, buschige Pfannen mit 4–7 Blättern — de 4 à 7 feuilles . . .	100 St. 60 —, 12 St. 8 —, — 80
» humilis, starke Exemplare mit 2–10 Wedeln, in grosser Auswahl vorrätig — grand choix de fortes plantes de 2 à 10 feuilles caractérisées . . .	3 — 6 —
» macrocarpa, 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . .	12 St. 5 —, — 50
Cocos Blumenavia, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . .	2 —
» eriopatha, Mart., 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . .	1 50
» flexuosa, 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . .	12 St. 10 —, 1 50
» insignis, 2–3 — 2 à 3 — . . .	12 St. 10 —, 1 —
» plumosa, 4–6 Blätter — 4 à 6 — . . .	12 » 10 —, 1 —
» Weddelliana . . .	1 — 3 —
Corypha australis, vide Livistona.	
» elata . . .	12 St. 10 —, 1 —
Dypsis madagascariensis, 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . .	100 St. 40 —, 12 » 6 —, — 60
Euterpe edulis, 2 Blätter — 2 feuilles . . .	12 » 8 —, — 80
Glazova insignis vide Cocos insignis.	
Guilielma speciosa, 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . .	12 St. 30 —, 3 —
Hyophorbe indica vide Areca lutescens.	
» Verschaffelti vide Areca Verschaffelti.	
Kentia Baueri vide Areca Baueri.	
» Belmoreana, 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . .	100 St. 60 —, 12 St. 8 —, — 80
» Canterburyana, 2 Blätter — 2 feuilles . . .	12 » 15 —, 1 50
» Forsteriana, 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . .	12 » 8 —, — 80
» sapida (Areca sapida) . . .	1 — 3 —



Areca Baueri.

	À Stück — la pièce M. Pf.
<i>Latania borbonica</i> , vide <i>Livistona sinensis</i> .	
» <i>glaucophylla</i> (Loddiges), 3-4 Wedel — 3 à 4 feuilles	12 St. 40, — 4 —
stärkere — plus forts	5 —
<i>Livistona australis</i> (Corypha), 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1 —
stärkere — plus forts	2 — à 3 —
» <i>Hoogendorpi</i> , 3-4 Bl. — 3 à 4 feuilles	1 — à 2 —
» <i>humilis</i> , in Saattöpfen — en potées	100 St. 25, — 12 St. 4, —
» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>), in Saattöpfen — en potées	1000 St. 40, — 100 St. 5, —
mit 2-3 Blättern — 2 à 3 feuilles	100 St. 20, — 12 » 3, — 30
stärkere — plus forts	1 — à 5 —
<i>Oncosperma van Houtteana</i> , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 15, — 1 50
<i>Phoenix canariensis</i> , mit 4-6 Blättern — de 4 à 6 feuilles	100 St. 60, — 12 St. 7,50, — 75
mit 5-7 Wedeln — de 5 à 7 feuilles caractérisées	12 St. 10 — à 15, — 1 — à 1 50
» <i>farinifera</i> , mit 4-6 Wedeln — de 4 à 6 feuilles caractérisées	2 — à 6 —
» <i>reclinata</i> , mit 4-6 Wedeln — de 4 à 6 feuilles caractérisées	1,50 à 3 —
» <i>sylvestris humilis</i> (zeylanica)	1,50 à 3 —
» <i>tenuis</i> , Hort., mit 4-7 Blättern — de 4 à 7 feuilles	12 St. 8 — à 15, — 80 à 1 50
<i>Pritchardia filamentosa</i> , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 4, — 40
» <i>robusta</i> (<i>Washingtonia robusta</i>), mit 1-2 Blättern — de 1 à 2 feuilles	12 St. 4, — 40
<i>Pythosperma Alexandrae</i> , mit 3-4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	12 » 6, — 60
» <i>angustifolia</i>	30 —
<i>Rhapis flabelliformis</i>	5 — à 20 —
» <i>humilis</i> (Sirotsik)	6 —
<i>Sabal Adansoni</i> , 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 St. 8 —, — 80 à 2 —
» <i>Blackburniana</i> vide <i>umbraculifera</i> .	
» <i>glaucescens</i> , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	1 —
» <i>Palmetto</i> , 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 St. 6, — 60
» <i>umbraculifera</i> , mit 4-6 Blättern — de 4 à 6 feuilles	12 » 5, — 50
stärkere — plus forts	12 » 10, — 1 —
<i>Stevensonia grandifolia</i>	3 —
<i>Thrinax parviflora</i> , starke Pflanzen — plantes fortes	10 — à 30 —
<i>Trithrinax brasiliensis</i> , starke Pflanze — plante forte	40 —
<i>Verschaffeltia splendida</i> , hübsche junge Sämlinge — jeunes semis	2 — à 3 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren	M. Pf. 15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren	30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren	25 —
6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	15 —
6 » la même collection en exemplaires plus forts	30 —
12 » en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes	8 —
25 » et Cycadées en exemplaires jeunes mais assez vigoureux	25 —

Cycadeen. — Cycadées.

<i>Ceratoxamia fuscata</i> (<i>C. fusco-viridis</i> , <i>Zamia Ottonis</i> ?)	10 — à 20 —
<i>Cycas circinalis</i> , hübsche Exemplare — jolis exemplaires	6 — à 15 —
» <i>revoluta</i> , gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4-6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, bien établis munis de 2 à 5 frondes	12 St. 30, — 3 —
stärkere von 6-10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis	12 St. 50 — à 100, — 5 — à 10 —
sehr schöne Stämme von 10-14 cm Dm. — très beaux troncs de 10 à 14 cm diamètre	12 St. 100 — à 150, — 10 — à 15 —
starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre	25 — à 100 —



Zamia integrifolia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Dioon edule (Platyzamia rigida), ausge-
triebene Stämme in allen Größen; genaues
Liste brieflich — troncs établis et poussés
de toutes grandeurs; liste spéciale par
lettre 15 — à 60 —

Encephalartos grandis 40 — à 100 —

» **horridus**, prächtige Art mit blau-
grünen Wedeln, ausgetriebene Stämme
— espèce superbe à feuilles
glaucques, troncs établis et poussés
30 — à 40 —

» **villosus**, prachtvolle Species mit sehr
langen beim Ansträuben stark wolligen
Wedeln — espèce magnifique à
feuilles très-longues, tomentueuses dans
l'état jeune 30 — à 100 —

Macrozamia Denisoni 5 —

Zamia integrifolia, schöne Sorte, hübsche
Stämme — belle espèce, jolis troncs
12 St. 20 —, 2 —

stärkere — plus forts . . 3 — à 8 —

Sämlinge — semis 12 St. 10 —, 1 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Abelia floribunda	12 St. 6 —, — 60	
» rupestris	12 » 8 —, — 60	
Abutilon Darwini	50 —	
» Darw. tessellatum	60 —	
» Thompsoni flore pleno	75 —	
» Tonellianum roseum	50 —	
» verillarium	60 —	
» fol. var.	60 —	
» vitifolium	50 —	
» hybridum , Andenken an Bonn, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	1 50	
» chrysostephanum grandif. marmoratum	1 —	
» Erfurter Glocke	60 —	
» Feuerball	60 —	
» grandiflorum	60 —	
» Louis Delaux	60 —	
» Pattersoni	60 —	
» Philippine Welseer	60 —	
» Roi des nains	60 —	
» Royal Scarlet	60 —	
» Salmon Rose	75 —	
» Schneerose (Boule de neige) 12 St. 6 —, — 60		
» 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés	2 50	
Acacia armata	12 St. 5 —, — 50	
» hispida	12 » 10 —, — 1	
» lophantha	12 » 5 —, — 50	
» speciosa nana compacta 12 » 6 —, — 60		
» Nemu	60 —	
» semperflorens	12 St. 6 —, — 60	
12 Sorten nach unserer Wahl	6 —, — 6	
12 espèces à notre choix	6 —, — 6	
Aciphylla squarrosa	3 —	
Agapanthus minor Mooreana 12 St. 5 —, — 50		
» umbellatus	12 St. 5 —, — 50 à 3 —	
» flore albo	1 —	
» flore pleno	2 —	
» fol. var.	1 50	
Agathaea coelestis	12 St. 5 —, — 50	
Agathosma obtusa	1 —	
Ageratum , Cannel's Dwarf, blau — bleu	40 —	
» compactum nanum multiflorum	30 —	
» Louise Bonnet , weiss — blanc	40 —	
Amphicome Emodi	1 50	


	à Stück — la pièce M. Pf.	
Aralia heteromorpha	1 — à 2 —	
» papyrifera	1 —	
» platanifolia (Oreopanax)	1 — à 3 —	
» quinquefolia	1 —	
» Scheffiera	1 —	
» Sieboldi	60 — à 1 50	
» fol. arg. (vel aur.) var.	3 — à 6 —	
» trifoliata	1 50 à 3 —	
Arbutus Menziesii	12 St. 6 —, — 60	
» Unedo	12 » 6 —, — 60	
Arctotis aureola	1 —	
Arduina bipinnosa	1 —	
Aristotelia Maqui	1 —	
Artemisia argentea	50 —	
Arthropodium cirrhatum	75 —	
Asclepias virgata	75 —	
Asparagus Broussoneti	1 50	
Astelia Banksi	1 — à 3 —	
Aucuba japonica	40 à 2 —	
» japonica Typus — type	1 —	
» dentata picta	1 —	
» diversifolia variabilis	1 —	
» grandidentata	1 —	
» himalayca	1 —	
» hircifolia maso.	1 —	
» femina	1 —	
» latimaoulata	1 —	
» limbata	1 —	
» longifolia	1 —	
» macrophylla	1 —	
» picta mas.	1 —	
» pygmaea	1 —	
» salicifolia	75 —	
» viridis femina	1 — à 2 —	
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix	7 50, —	
Azalea indica , in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues: 12 St. in 12 neueren Frachtsorten — 12 var. nouvelles	25 — —	
12 » in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anelannes	12 — —	
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms	75 — —	
Einzelne Exemplare mit Knospen im Früh- jahr, je nach Stärke — plantes bien bou- tonnées, selon la force, la pièce		1 — à 5 —



Azalea indica.

	A Stück	— la pièce	M. Pf.
Azara dentata	—	—	75
» lanceolata	—	—	75
» serrata	—	—	75
Berberidopsis corallina	—	—	3
Berberis Darwini	—	—	1
Bignonia ½ australis	—	—	75
» ohrysantha	—	—	1
» Ricasollana	—	—	1
» Tweediana, gelb — & fl. jaunes	—	—	75
Billardiera angustifolia	—	—	75
» mutabilis	—	—	75
Boronia heterophylla	—	—	1 50
» megastigma	—	—	1 50
» polygalaeifolia	—	—	2
Brunia abrotanoides	—	—	75
» lanuginosa	—	—	75
Buddleia Lindleyana	—	—	80
Callistachys ovata	—	—	1 50
Camellia japonica fl. pl.	—	—	—
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles	—	—	30 — & 50 —
12 beste ältere Sorten in 50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 50 cm de hauteur	—	—	20 —
150 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var.	—	—	150 —
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	—	—	—
100 St. 200 — & 400 —, 2,50 & 6 —	—	—	—
Campanula fragilis	—	—	60
» Leithemerli	—	—	75
Campsidium valdivianum	—	—	1
Carmichaelia australis	—	—	1 50
Cassia laevigata	—	—	1
» ligustrina	—	—	1
Casuarina quadrivalvis	—	—	75
Oestrum nocturnum	—	—	50
» Parqui	—	—	50
Chironia Fischeri	—	—	75
Cholera ternata	—	—	60
Chrysanthemum frutescens	—	—	40
» frutescens Alice Crousse	—	—	50
» » Bedding Gem	—	—	1
» » Comtesse de Chambord	—	—	50
» » Etoile d'or, prachtvoll — magnifique	—	—	75
» » Mad. Farouillon	—	—	50
» » Siebardi	—	—	50
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.	—	—	—
Cineraria maritima	—	—	12 St. 4 —, — 40
Cistus antarcticus ½	—	—	1
Cistus africanus	—	—	60
» creticus	—	—	60

	A Stück	— la pièce	M. Pf.
Cistus ladaniferus	—	—	75
» maculatus	—	—	1
Clematis indivisa lobata	—	—	2
Clethra arborea	—	—	75
Clianthus Dampieri	—	—	3
» magnificus	—	—	12 St. 9 —, — 1
» puniceus	—	—	12 » 9 —, — 1
Cobaea scandens ½	—	—	40
Colletia cornuta	—	—	1
» spinosa (Aorrida)	—	—	1
Convolvulus mauritanicus	—	—	50
» oleifolius	—	—	1
Coprosma Baueriana fol. var.	—	—	75
Coronilla glauca	—	—	60
Cortea alba	—	—	12 St. 6 —, — 60
» Bidwilli	—	—	12 » 6 —, — 60
» cardinalis	—	—	2
» hybrida	—	—	1
Corynocarpus laevigata	—	—	12 St. 7,50, — 75
Cosmophyllum ocaliaefolium	—	—	75
Cuphea Hillfieldiana	—	—	50
» platycentra	—	—	50
» strigulosa	—	—	50
Cyclamen autumnale fl. albo	—	—	1
» coum vernum	—	—	50
» europaeum	—	—	100 St. 9 —, 12 St. 1,20, — 20
» ficariaefolium d. holl. Gärten, s. repandum.	—	—	12 St. 6 —, — 60
» graecum	—	—	12 St. 6 —, — 60
» macrophyllum (algeriense, africanum)	—	—	12 St. 4 —, — 40
» neapolitanum	—	—	50
» persicum	—	—	100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
» starkes Pflanzen mit vielen Blumen — fortes plantes bien boutonnées 1 — & 2 —	—	—	1 50
» » giganteum album	—	—	1 50
» » roseum	—	—	1 50
» » Kaiser Wilhelm	—	—	1 50
» repandum	—	—	40
Cytisus Atliesanus	—	—	1
Daphne collina latifolia	—	—	2 50
» Floniana	—	—	2 50
» indica alba	—	—	2
» » fol. var.	—	—	2
» » rubra	—	—	2
» Laureola	—	—	60 & 1 20
» rupestris	—	—	2 50
Daubentonia coccinea	—	—	75
» Tripetiana	—	—	75
Deeringia Amherstiana fol. var.	—	—	60
Desfontainea spinosa	—	—	3
Dianella revoluta	—	—	75
Diosma alba	—	—	1
» ciliata	—	—	75
» fruticulosus	—	—	12 St. 6 —, — 60
Diplopappus (Cassinia) aureus	—	—	75
Disandra prostrata	—	—	60
Disemma coccinea	—	—	75
Dodonaea eriaefolia	—	—	1
Dolichos lignosus	—	—	60
Duranta Ellisia	—	—	12 St. 6 —, — 60
» Plumieri	—	—	75
Echium candicans giganteum	—	—	1
» simplex	—	—	60
Edwardia Mc. Nabiana	—	—	1
Elaeagnus reflexa ½	—	—	60
» » fol. var.	—	—	80
Entelea arborescens	—	—	1
Epacris, diverse Sorten	—	—	1,50 & 2 —
» 1 Sortiment von 10 feinen Sorten — collection de 10 variétés superbes	—	—	15 —
Erica cafra	—	—	12 St. 7,50, — 75
» oupressina	—	—	75
» laxa pendula	—	—	1
Eriocapellus glaber	—	—	1
Eriostemon myoporoides	—	—	3
Eryngium pandanifolium	—	—	12 St. 5 —, — 50
Erythrina acanthocarpa	—	—	3
» Bellangeri	—	—	1,50 & 3 —
» bogotensis	—	—	3
» cafra	—	—	1 50
» compacta	—	—	1 — & 3 —
» Coraliodendron	—	—	1 — & 3 —
» coralloides	—	—	1 50
» orista galli	—	—	1 — & 10 —
» Hendersoni	—	—	1 — & 2 —
» herbacea	—	—	3 —



Lotus peliorynchus.



Murrya exotica.

	à Stück	— la pièce M. Pf.
<i>Erythrina Humei</i>	2	—
» <i>indica alba</i>	3	—
» <i>insignis</i>	1	— 2
» <i>Président Belle</i>	1	— 3
» <i>viarum</i>	1	—
<i>Escallonia floribunda</i>	1	—
<i>Eucalyptus amygdalina</i>	—	50
» <i>citriodora</i> , echt — vrai	1	—
» <i>coriacea</i>	—	60
» <i>cornuta</i>	—	75
» <i>gigantea</i>	—	75
» <i>globulus</i> , der vielgenannte Blaugummi-, auch Fieberhehlbaum; kleine Exemplare — la Gommier bleu, fabriqué très-renommé; petits	12 St. 4,50,	— 50
» <i>Gunni</i>	—	75
» <i>obliqua</i>	—	75
» <i>piperita</i>	—	75
» <i>polyanthema</i>	—	75
» <i>resinifera</i>	—	75
<i>Eugenia australis</i>	1	—
<i>Eulalia japonica</i>	12 St. 5 —	— 50
» fol. var.	1	—
» » <i>gracillima univittata</i>	1	—
» » <i>sebrina</i> , mit seebraartig quergestreiften Blättern — & feuilles sebrées horizontalement	1	—
<i>Eupatorium grandiflorum album</i>	— 50	1 —
» <i>riparium</i>	— 50	1 —
» <i>trapezoidum</i>	— 50	1 —
» <i>Weinmannianum</i>	— 50	1 —
<i>Eurya latifolia variegata</i>	2	—
<i>Eustrephus angustifolius</i>	—	1 50
» <i>latifolius</i>	—	75
<i>Eutasia myrtifolia</i>	1	—
<i>Evonymus japonicus</i>	— 40	1 —
» <i>japonicus fasciatus</i> (fol. aur.)	— 75	1 50
» » <i>macrophyllus</i>	— 50	1 —
» » <i>maculatus</i>	— 50	1 —
» » <i>tricolor</i>	— 50	1 —
» » <i>variegatus</i>	12 St. 5 —	— 50
» » <i>pulchellus</i>	— 50	1 —
» <i>radicans</i> fol. var.	— 40	1 —
» fol. rosso-marginatis	— 40	1 —
<i>Fabiana imbricata</i>	—	75
<i>Farfugium grande</i>	1	—
<i>Fluggia</i> (Convallaria) japonica	12 St. 4 —	— 40
<i>Fragaria indica</i>	12 » 3 —	— 30
<i>Franseria artemisioides</i>	—	75
<i>Gazania pygmaea</i> , neu — nouv.	3	—
» <i>splendens</i>	12 St. 4 —	— 40
» » fol. var.	12 » 4 —	— 40
<i>Genista Andreana</i> , schön — beau	1,50	3 —
» <i>candicans</i>	—	75

	à Stück	— la pièce M. Pf.
<i>Gerbera plantaginea</i> , neu, weissbl.	—	1 50
nouv. & fl. blanche	—	1 50
<i>Gnaphalium lanatum</i>	12 St. 3 —	— 30
» lan. fol. var.	12 » 3 —	— 30
» » <i>minimum</i>	12 » 3 —	— 30
<i>Gonospermum elegans</i>	—	75
<i>Grevillea robusta</i>	12 St. 6 —	— 60
<i>Griselinia littoralis</i>	12 St. 6 —	— 60
<i>Gynerium argenteum</i>	12 » 4,50,	— 50
» » stark — fort	12 » 8 —	— 80
<i>Gynura aurantiaca</i>	—	75
<i>Habrothamnus aurantiacus</i>	—	75
» <i>Bondouxi</i>	—	75
» <i>Huegeli</i>	—	75
» <i>scaber</i>	—	75
» <i>Warszewiczii</i>	12 St. 5 —	— 60
<i>Hakea eucalyptoides</i>	1	—
» <i>repanda</i>	1	—
» <i>saligna</i>	1	—
<i>Heimia salicifolia</i>	12 St. 6 —	— 60
<i>Hibbertia volubilis</i>	—	3 —
<i>Hymenopospermum savum</i>	12 St. 10 —	— 1 —
<i>Jochroma Toneliana</i>	—	75
<i>Jossinia trifolia</i>	—	75
<i>Kennedyia coerules</i>	1	—
» <i>Lindleyana</i>	—	1 —
» <i>Moly</i>	—	1 —
» <i>monophylla alba</i>	—	1 —
» <i>ovata</i>	—	75
» » <i>alba</i>	—	1 —
» » <i>lutea</i>	—	1 —
» <i>rubicunda</i>	—	1 —
<i>Konigia variegata</i>	12 St. 4 —	— 40
<i>Lagerstroemia indica</i>	—	1 50
<i>Lapageria rosea</i> , die schönste Stöckpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide	2 — & 6 —	—
» <i>rosea albiflora</i> , weissblühende, vorrätig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 10 — und 20 —	—	—
<i>Latvatera arborea variegata</i>	—	75
<i>Leonotis Leonurus</i>	—	1 —
<i>Leptocarpus rivularis</i>	—	1 —
<i>Leptospermum bullatum</i>	—	1 —
» <i>flavescens</i> (Melaleuca Thea)	—	75
Kronenbäumchen	12 St. 15 —	— 1 50
» <i>lanigerum</i>	12 » 6 —	— 60
<i>Leucophyta Brownii</i>	12 » 5 —	— 50
<i>Leucopogon Richei</i> , stark — fort	2 — & 3 —	—
<i>Libonia floribunda</i>	—	60
» <i>Penthorhensis</i>	—	60
» <i>rutilans</i>	—	75
<i>Lithospermum fruticosum</i>	—	2 50
<i>Lobelia Cavanillesii</i>	12 St. 7,50,	— 75
» <i>Erinus Goldelse</i> , neu, gelbblättrig — nouv., & feuilles jaunes	12 St. 5 —	— 50

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Lobelia littoralis</i>	12 St. 7,50, — 75	<i>Passiflora</i> hybr. <i>Constance Elliot</i> , weiss — blanc	12 St. 10, — 1
» <i>Richardsoni</i>	12 » 4, — 40	<i>Pavonia hastata</i>	— 60
<i>Lotus canariensis floribundus</i>	12 » 6, — 60	<i>Pentstemon Hartwegi</i> (<i>gentianoides</i>), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl —	
» <i>peliorhynchus</i> (<i>Pedrosia Bertheloti</i>). Eine Ampelpflanze ersten Ranges. An sichtlich über den Topfrand herab- hängenden, silberweiss belaubten Zweigen erscheinen im Mai zahlreiche scharlach- rothe Blumen in lockeren Könddolen. Ab- gebildet <i>Gartenflora</i> 1890, Tab. 1334. — Plante de premier ordre pour vases suspen- dus, à feuillage très gracieux d'un gris argentié, à fleurs écarlates disposées en longues racèmes au bout des branches retombantes, fleurissant au mois de mai et produisant le plus bel effet; d'une cul- ture des plus faciles	1,50 3 —	» <i>Hartwegi nanus</i> , 6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix	2,50, — 50
<i>Magnolia fuscata</i> , Blüten bräunlich, von kaltlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux	2 50	<i>Pernetia alba</i>	1 —
<i>Mahernia bicolor</i>	— 75	» <i>lilacina</i>	1 —
» <i>glabrata</i>	— 75	<i>Petunia hybrida</i> fol. var. <i>Mad. Moro-</i> <i>soff</i> , neue reisend buntblättrige Sorte, Blumen dunkelcarmoisin, zu Teppich- beeten vorthellhaft zu verwenden — variété nouv. à feuillage panaché de blanc, fleurs carmoisi foncé, belle plante pour la mosaiculture	12 St. 10, — 1 —
» <i>odorata</i>	— 75	» <i>hybrida grandiflora</i> , 12 Sorten — 12 var. 4, — —	
<i>Medeola vire Myrsiphyllum</i> . <i>Melaleuca acuminata</i>	— 75	» » » fl. pleno, 12 Sorten — 12 var. 4, — —	
» <i>armillaris</i>	— 75	<i>Phoridium Colensoi</i> fol. var.	6 — 10 —
» <i>glaberrima</i>	— 75	» <i>tenax</i>	12 St. 6 — 18 —, — 75 3 —
» <i>hypericifolia</i>	— 75	» fol. atropurpureis, Sämlinge — se- mis	12 St. 7,50, — 75
» <i>imbricata</i>	— 75	» » fol. var.	6 — 10 —
» <i>stypeloides</i>	— 75	» <i>Velthei</i>	2 — 3 —
» <i>thymifolia</i>	— 75	<i>Phygellus capensis</i>	— 75
<i>Melia floribunda</i>	— 75	<i>Phyllea ericoides</i>	— 75
<i>Melanthus major</i>	1 —	<i>Pithecoctenium buccinatorum</i>	1 —
» <i>minor</i>	1 —	» <i>olematideum</i>	1 —
<i>Metrosideros brachyandra</i>	12 St. 5, — 50	» <i>muricatum</i>	1 —
» <i>corifolia</i>	— 50	<i>Pittosporum crassifolium</i>	1 —
» <i>lanecolata</i>	12 St. 5, — 50	» <i>eugenioides</i>	12 St. 6, — 60
» <i>rigida</i>	12 » 5, — 50	» <i>floribundum</i>	1 —
» <i>robusta</i>	— 75	» <i>Tobira</i>	— 50 1 —
» <i>semperflorens</i>	— 75	» fol. var.	1 —
» <i>tomentosa</i>	1 —	» <i>undulatum</i>	1 —
<i>Micranthus ericoides</i>	1 —	<i>Plectranthus fol. arg. var.</i> , sehr schön — très-beau	— 75
<i>Mikania fragrantissima</i> (<i>scandens</i>). » fol. ros. var.	— 50 1 —	» <i>paniculatus</i> , sehr schöne blaubläh. Zimmerpflanze — très beau	1 —
» <i>hastata</i>	12 St. 5, — 50	<i>Plumbago capensis</i> (<i>coerulea</i>) 12 St. 6, — 60	
<i>Mimulus hybridus Atlas</i>	— 50	» <i>capensis flore albo</i>	12 » 10, — 1 —
» <i>moschatus Harrisoni</i>	12 St. 4, — 40	<i>Polygala attenuata</i>	12 » 6, — 60
<i>Mitrasia coccinea</i>	— 75 1 50	» <i>brachypoda</i>	— 75
<i>Myoporum insulare</i>	12 St. 10, — 1 —	» <i>cordata</i>	— 75
» <i>punctatum</i>	1 —	» <i>Dalmatiana</i>	— 60
<i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i> 12 St. 3, — 40		» <i>grandiflora</i>	12 St. 6, — 60
<i>Myrtus apiculata</i>	— 75 1 50	» <i>latifolia</i>	— 75
» <i>communis angustifolia</i> , Brautmyrte	— 60	» <i>myrtifolia</i>	— 75
» <i>bostica</i>	— 60	<i>Polygonum platyodon</i>	1 —
» <i>microphylla</i>	12 St. 5, — 50	» <i>rotundifolium</i> (<i>vaccinifolium</i>), hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	1 —
» <i>flore pleno</i>	— 60	<i>Primula chinensis alba plena</i> 12 St. 6, — 60	
» fol. var.	1 —	» » » compacta	12 St. 6, — 60
» <i>latifolia</i>	12 St. 5, — 50 1 50	» <i>rubra plena</i>	12 » 6, — 60
» <i>nana compacta multiflora</i>	— 60	<i>Prostanthera Lasianthus</i>	1 —
<i>Nerium Oleander</i> : <i>Madoni grandiflorum</i> , reinweiss, halbge- füllt — blanc pur, semidouble	1 —	<i>Psoralea dentata</i>	1 —
<i>splendens giganteum</i> , dunkelroth gefüllt — rose foncé double	12 St. 10, — 1 —	<i>Punica Granatum</i> fl. pl.	— 75
10 andere Sorten unserer Wahl — 10 autres espèces à notre choix	12 St. 7,50, — 75	» <i>Granatum</i> fl. albo pl.	— 75
<i>Nertera depressa</i>	12 » 5, — 50	» <i>nana</i>	— 75 1 50
<i>Nicotiana colossaea</i> , Neuheit ersten Ranges, Abbildung siehe Samen-Versieh- niss S. 167 — nouveauté de premier rang, voy. la description dans le Catalogue de Graines pag. 166	— 50 1 —	» <i>Legrellei</i>	1 — 10 —
<i>Olearia Haasti</i> , weiss, reichblühend — blanc, très florifère	— 75	» » <i>Kronenbäumchen</i> — hantes tiges	10 — 15 —
<i>Oreopanax pedunculata</i>	1 —	<i>Raphiolepis indica</i>	12 St. 6, — 60
<i>Osmanthus nanus</i> fol. var.	— 75 1 —	» <i>ovata</i> (<i>japonica</i>)	1 —
<i>Oxalis carnosa</i>	1 —	<i>Reineckea carnea</i>	12 St. 5, — 50
» <i>Originesiana</i>	1 —	» fol. var.	12 » 6, — 60
<i>Pachysandra terminalis</i> fol. arg. var.	1 —	<i>Reinwardtia tetragynus</i>	1 —
<i>Passiflora</i> 3 <i>coerulea</i>	12 St. 7,50, — 75	<i>Rhodochiton volubile</i>	— 60
» <i>edulis Mammuth Purple</i> 12 » 10, — 1 —		<i>Rhododendron hybridum</i> : Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2- bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gang- barste Grösse) — choix des meilleures varié- tés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce)	100 St. 150 — 240 — 12 St. 20 — 30 —, 2 — 3 —
		<i>Rhododendron ciliatum</i>	1 —
		» <i>Cunninghami</i> , weiss, sehr früh- und reichbl., beste Sorte zum Treiben — blanc, la meilleure var. pour forcer	1,75 2 50

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Rhododendron hybridum Comet.	2 — 4	Streptosolen Jamesoni	— 75
» hybridum Countess of Sefton	3 —	Sutherlandia spectabilis	— 75
» Oekonomierath Stoll	4 —	Swainsonia Ferrandi atropurpurea	1 —
» suave	2 — 4	» Grayana	1 —
Rhynchospermum jasminoides	1 —	Syncecarpia laurifolia	— 75
» jasmin. fol. var.	1 50	Tecoma $\frac{1}{2}$ floribunda	— 75
» sinense	1 —	» jasminoides	— 75
Rubus australis	1 —	Testudinaria elephantipes	3 —
» ellipticus	1 50	Teucrium aureum	— 50
» roseifolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles	— 75	» frutescens	— 50
Russelia juncea	1 20	» Marum	12 St. 5 —, — 60
Salicornia macrostachya	— 60	Tournefortia heliotropioides	— 60
» sarmentosa	— 60	Tristania conferta	— 75
Salvia aurea	12 St. 7,50, — 75	Tropaeolum Lobbianum Lilly Schmidt $\frac{1}{2}$	— 50
» Bethell, rose mit weiss — rose et blanc	— 75	» maj. nanum fl. pl. Frieda Thälacker	1 —
» coccinea bicolor	12 St. 7,50, — 75	» Darkness, gefüllt — à fl. double	1 —
» involucrata	— 75	Verbena hybrida grandiflora:	
» officinalis aurea variegata	— 75	Nordlicht — Aurore boréale, prachtvoll, gedungen wachsend, mit sehr grossen, feurig orangefarbenen Blumen — magnifique, d'un port trapu; fleurs et ombelles très grandes d'un coloris écarlate orangé très brillant	12 St. 6 —, — 60
» tricolor	— 75	12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix	4 — —
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc	12 St. 6 —, — 60	12 reinweisse — 12 blanches	3 — —
» Begla	— 75	12 scharlachrothe — 12 écarlates	3 — —
» splendens	12 St. 5 —, — 50	12 blaue — 12 bleues	3 — —
» Ingénieur Clavenad, frühblühende Spielart, sehr empfehlenswerth — à floraison précoce, très recommandable	12 St. 6 —, — 60	12 rosenrothe — 12 roses	3 — —
Santolina incana	12 » 4 —, — 40	100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Vervaines dans les couleurs principales	20 — —
Sarcococca prunifolia	1 50	Veronica buxifolia	12 St. 5 —, — 50
Saxifraga Fortunei tricolor	2 50	» deussata	12 » 5 —, — 50
» sarmentosa	12 St. 3 —, — 30	» Hendersoni fol. var.	— 75
Selinum decipiens	— 75	» Hulkiana	— 50
Senecio Palmeri, silberweissblättrig — à feuillage blanc-argenté	12 St. 7,50, — 75	» hybrida Albertine	— 50
» platanifolius	— 75	» Deutsche Perle	— 50
» putcher	12 St. 6 — & 15 —; — 75 & 1 50	» éclatante, lebhaft roth — rouge vif	1 —
Sericobonia ignea	— 75	» imperialis	— 50
Serissa foetida fol. var.	— 60	» La Favorite	— 75
Sibthorpia europaea fol. var.	1 50	» La Reine	— 50
Skimmia japonica	12 St. 6 —, — 60	» Madlle. de Willermoz	— 50
Solanum Capsicastrum Hendersoni	— 50	» Max Frenzel	— 50
» Little Gem	— 50	» Merveille	— 50
» Weatherillei	— 50	» Meteor, dunkelcarmoisin — graumais foncé	1 —
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante	— 80	» Murillo	— 50
Sollya heterophylla	12 St. 7,50, — 75	» nee plus ultra	— 50
Sonchus gummiifer	— 75	» speciosa	— 50
Sophora secundiflora	1 —	» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers	— 50
Spartmannia africana	— 75	» Traversi	— 50
» africana flore pleno	1 —	Viburnum Awafuki	— 75
Sphaecol campanulata	— 75	» Vinca rosea	12 St. 4 —, — 40
Stauntonia latifolia $\frac{1}{2}$	1,50 & 3 —	» alba	12 » 4 —, — 40
Statice arborea	— 75	» pura	— 40
» pectinata	— 75	Vitis spec. Mexico	1 —
» puberula	— 75	» striata (sempervirens)	1 —
Stenotaphrum glabrum fol. var.	— 60	Westringia rosmarinifolia	1 25
Stevia serrata albo-marginata, neue weissbuntblättrige Teppichbeetpflanze — plante nouv. pour la mosaiculture à feuilles panachées de blanc	12 St. 5 —, — 50		

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles	2 —	Anamirta Cocculus, Kokkelkörnerstrauch	3 —
Amomum Melegreth, liefert die „grana paradisi“ der Apotheken und ist in Afrika ein beliebtes Gewürz — produit les „grana paradisi“ du commerce et est employé en Afrique comme épice	2 —	Ananassa sativa, stark — fort	2 —
		» sativa, Kindel — oeillets 100 St. 35 —	— 30
		» Folgapflanzen — plantes faites	1 20
		Anchietia salutaris, Sipé sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent	3 —

à Stück — la pièce M.Pf.	
<i>Andropogon citratus</i> , Citronengras, liefert „Lemon Grass“ Thee — l'herbe à citron	2 —
<i>Anona cherimolia</i> , Cherimolia — Flaschenbaum — Chérimolier	2 —
» <i>reticulata</i> , netzförmiger Flaschenbaum	2 —
<i>Artanthe elongata</i> , peruanische Matico — Matico du Pérou	3 —
» <i>tillaeifolia</i> , Gewürz und Arznei — Matico	3 —
<i>Boehmeria candicans</i>	1 —
» <i>nivea</i> , Chinagrass — Rame . 13 St. 6 —	60
<i>Brachychiton acerifolium</i> , Flammenbaum	1 —
» <i>japonicum</i>	1 —
» <i>populneum</i>	1 —
<i>Brosimum alicastrum</i> (microcarpum), Rind- des Brodnuss — Brosime alicastre	3 —
<i>Caesalpinia megalandra</i>	1 —
» <i>Sappan</i> , Sappanholz — Bois de Brésil	2 —
<i>Carapa guyanensis</i> , Andiroba, liefert die Caraparine — fournit l'huile de Carape	2 —
<i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum — Papayer	1 —
<i>Caryota urens</i> , Sago und Zucker liefernde Palme — fournit du sucre et du vin	1 50
<i>Geopropia peltata</i> , schildförmiger Trompeten- baum, liefert Kautschuk — Bois trom- pette	3 —
<i>Cedrela odorata</i> , wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cedre-acaïou 12 St. 15 —	1 50
<i>Chiococca racemosa</i> , Kainkawurzel, Brech- mittel — émétique	3 —
<i>Chloranthus inconspicuus</i> , sehr wohlrie- chend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé	1 —
<i>Chorisia ventricosa</i> , bauchiger Wollbaum	2 —
<i>Ohrysophyllum Cainito</i> , Sternapfelbaum — le Cainitier	20 —
<i>Cinchona Ledgeriana</i> , Fiebertindenbaum — Quinquina	2 —
<i>Cinnamomum dulce</i> , Zimmpflanze — Can- nellier doux	1 50
» <i>pedunculatum</i>	6 —
» <i>Reinwardti</i>	3 —
» <i>sericeum</i> — Cannelier soyeux du Japon	1 50
<i>Citroasma Thea</i> , Thé des Campos, sehr aromatisch	5 —
<i>Citrus Aurantium</i> , Pomeranze — Oranger, starke Pfl. — fort	5 —
» <i>medica</i>	1 —
» <i>citreum</i> , echte Citrone — citronnier vrai	1 50
» <i>Limonium</i> , Limone — Limettier ou citron doux	3 —
» <i>myrtifolia</i>	2 50
» <i>sinensis</i> (japonica, taïwanica)	1 —
» <i>trifoliata</i> (Limonia)	1 —
» <i>vulgaris</i> (C. Bigaradia), bittere Pome- ranze — Bigaradier frano	1 —
<i>Cocculus laurifolius</i>	1 50
» Thunbergi	1 50
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeepflanze — le Caféier fol. var.	1 50
<i>Cryptocarya Peumus</i> , der Peumo von Chili — le Peumo du Chili	2 —
<i>Dischidia bengalensis</i> , antisyphilitisch	1 50
<i>Dorstenia contrayerba</i> , Mittel gegen Schlan- genbisse — remède contre les morsures de serpents	1 50
<i>Dracaena Draco</i> , echter Drachenblutbaum — le Dragonnier	12 St. 7 50, — 75
<i>Enckea</i> (Piper) unguiculata, radix Jamba- randy	1 50
<i>Eriobotrya japonica</i> , japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon	— 60
<i>Erythroxylon Coca</i> , Peruanischer Coca- strauch — fournit la Coca des Péruviens	3 —
<i>Eugenia</i> (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très- bons à manger	1 —
<i>Euphorbia antiquorum</i> , wahre Wolfsmilch fournit le véritable Euphorbium	1 50
<i>Feronia elephantum</i> , essbarer Elephanten- apfel — Féronie comestible	2 —
<i>Ficus Carica</i> , Feigenbaum — Figuier	1 —
» <i>elastica</i> , Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc	1,25 & 2 50



Feronia elephantum.

à Stück — la pièce M.Pf.	
<i>Helioteres corylifolia</i>	2 —
<i>Hymenaea Courbaril</i> , Heuschrecken- baum Caroubier	2 —
<i>Jatropha glauca</i>	2 —
» <i>Janipha</i>	2 —
» <i>Manihot</i>	2 —
» <i>multicida</i> , ähnlich wirkend wie <i>Cucur- purgans</i> — avec les mêmes propriétés que <i>Cucurpurgans</i>	3 —
<i>Laportea pustulata</i> , Gespinnstpflanze — plante textile	1 —
<i>Lippia</i> (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle 12 St. 10 —	1 —
<i>Lithrea venenosa</i>	3 —
<i>Lobelia syphilitica</i> , antisyphilitisch	— 40
<i>Maranta arundinacea</i> , Arrowroot	1 —
<i>Mikania Guaco</i> , die Guacopflanze	1 —
<i>Olea europaea fructu dulce</i> , steiffrüchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux	— 50
» <i>fragrans</i> , die wohlriechenden Blüthen kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmpflanze — les fleurs très-odo- rantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour ap- parterments	12 St. 10 — 1 — 3 —
» <i>ilicifolia</i>	3 —
<i>Persea gratissima</i> , Avocatbirne — Av- ocatier, l'arbre à beurre	1 —
<i>Petiveria alliacea</i> , Herba Scorodoniae	1 —
<i>Phormium tenax</i> , neuseeländ. Flachs- pflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande	75 & 3 —
<i>Piper nigrum</i> , schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir	2 —
» <i>Neesianum</i>	2 —
» <i>Titodasum</i> — Poivrier du Japon	1 50
<i>Plectranthus fruticosus</i> , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als motienvertreibend em- pfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes	12 St. 5 —, — 50
<i>Pogostemon Patchouli</i> , die Patchouli- pflanze — le Patchouly	— 75
<i>Psidium aromaticum</i> , Guajavabaum — Goyavier	— 75
» <i>chinense</i>	— 75
<i>Bauwolfia canescens</i> , graue Bauwölfe — Canado de parya	— 75
<i>Bavonala madagascariensis</i> , Baum der Bei- senden — arbre des voyageurs	2 —
<i>Rhus succedanea</i> , japan. Wachsebaum — arbre à cire du Japon	1 —
» <i>vernifera</i> , Firnisbaum — Sumac	1 —
» <i>seuilles</i> de Noyer	1 —
<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	— 50, & 1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Sansevieria zeylanica</i> , den Bowstring-Hanf liefernd	2 —
<i>Schinus Molle</i> , peruanischer Pfefferbaum — Poivrier du Pérou	— 75
<i>Scilla maritima</i> , echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts	1 — 2 —
<i>Seguiera americana</i> , amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho	2 —
<i>Smilax officinalis</i> , Sarsaparilla liefernd — fournit le saiepareille	3 —
Starke odoratissima	1 50
<i>Steronia diversifolia</i>	1 —
<i>Tenorium fruticosum</i> , buschiger Gamander, liefert herba Teuorti veri	— 50 à 1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Tenorium Marum</i> , Katzenkraut	— 50 à 1 —
<i>Thea Bohea</i> , chinesischer Theestrauch, 12 St. 5 —	— 50 à — 75
<i>Thevetia nerifolia</i> , sehr starkes Gift — très-vénéneux	2 —
<i>Thylachium</i> (Capparis) panduriforme	2 —
<i>Trichilia hirta</i>	2 —
» undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum	5 —
<i>Vanilla aromatica</i> , Vanille	6 — 10 —
<i>Zanonnia saccophylla</i> , dickblättriger Bandellerstrauch	1 50
<i>Zingiber Zerambet</i> , Zerambet oder Blockingwer — Gingembre	1 50

Agave, Dasyliion, Yucca etc.

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Agave americana</i>	— 50 à 6 —
» fol. var.	1 — 6 —
» » » sehr starke — très-forts	8 — 10 —
» » » aur. marg.	— 60 à 6 —
» » » starke — fort	10 —
» <i>amurensis</i>	4 — 6 —
» <i>applanata</i>	2 — 6 —
» <i>attenuata</i>	1 — 15 —
» » <i>subdentata</i>	15 —
» <i>Beaucarnet</i>	5 —
» <i>Bessieriana longifolia</i>	6 —
» <i>Bonneti</i>	2 — 4 —
» <i>Boucheana vera</i> , stark — fort	20 —
» <i>californica</i> , Jac.	4 — 15 —
» <i>caribaea</i>	3 — 5 —
» <i>Celsiana</i>	1 — 3 —
» <i>coccinea</i>	1 — 10 —
» » starke Exemplare — exemplaires forts	15 — 30 —
» <i>coeruleoens</i>	2,50 à 15 —
» <i>conduplicata</i>	2 — 3 —
» <i>Corderoyi brevifolia</i>	4 — 10 —
» » <i>longifolia</i>	4 — 10 —
» <i>dasyliroides</i> (dealbata), sehr schön und selten — très-beau et rare, 2 — 3 —	stark — fort 30 —
» <i>densiflora</i>	1 — 10 —
» <i>Deserti</i> , Engelm.	3 — 5 —
» <i>Ellemaetiana</i>	1 — 10 —
» <i>Engelmanni</i>	3 —
» <i>ensifolia</i>	3 — 10 —
» <i>ferox</i>	4 — 30 —
» <i>filifera</i>	5 —
» » stark — fort	40 —
» <i>Gauliniana</i>	5 — 10 —
» <i>geminiflora</i> , vide <i>Bonaparteae juncea</i> .	
» <i>Gliesbreghtii</i> , stark — fort	5 — 15 —
» <i>Gibbeyi</i> (Bozalii)	4 — 15 —
» <i>grandidentata</i>	6 —
» <i>Gustaviana</i>	4 — 20 —
» <i>Henriquesi</i> , Baker (Gard. Chron. 1887 II, p. 307)	3 — 5 —
» <i>heteracantha</i>	1,50 à 15 —
» <i>horrida</i> (Regeliana)	2 — 10 —
» <i>Houlletiana</i>	2 —
» <i>Jacquiniana</i> , vide <i>lurida</i> .	
» <i>Inghami gigantea</i>	5 —
» <i>Inti</i>	3 — 6 —
» <i>Kerchovei</i>	4 — 20 —
» » <i>brevifolia</i>	2 50
» » <i>glauca</i>	2 50
» <i>latissima</i>	6 — 10 —
» <i>Lechuguilla</i> , aus Arizona — d'Arizona	3 — 10 —
» <i>lophantha</i>	1 — 15 —
» <i>lurida</i> (Jacquiniana)	1 — 6 —
» <i>maculata</i> , Egl. in horto Dyckense culta	4 — 10 —
» <i>maculosa</i> , Hook. (maculata G. Chr. VIII, p. 307), auffallende und schöne Sorte mit langen schwarzpunktirten Blättern, sehr selten! — espèce très-distincte et belle à feuilles longues tigrées de noir, très-rare	2,50 à 6 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Agave marmorata</i>	5 — 30 —
» <i>mexicana</i> fol. striatis	1,50 à 6 —
» <i>miracantha</i>	1 50
» <i>miradorenensis</i> (Desmetiana)	2 — 6 —
» <i>Ousselghemiana</i>	2 — 5 —
» <i>Palmeri</i> , Engelm.	3 — 5 —
» <i>Parryi</i> , Engelm.	10 —
» <i>piota</i>	1 — 5 —
» <i>polycantha</i>	1 — 25 —
» <i>Pringlei</i>	4 —
» <i>pulcherrima</i>	2 —
» <i>Regeliana</i> , vide <i>horrida</i> .	
» <i>Robini</i>	15 —
» <i>rapicola</i>	3 — 15 —
» <i>Salmiana</i>	1 — 10 —
» » sehr stark — très-fort	15 — 30 —
» <i>Schottii</i> , Engelm. (A. geminiflora Bonar, Torrey)	30 —
» <i>Scolymus</i>	2 —
» <i>Sebastiani</i>	2 — 3 —
» <i>Shawi</i> , Engelm.	6 — 20 —
» spec. Höhe von Tecamachalco	15 —
» » las Vigas	15 —
» » Paso del Macho	8 — 12 —
» <i>spectabilis</i>	3 —
» <i>stricta</i> , prächtige Species, ähnlich <i>stricta</i> (Bonaparteae <i>Hystrix</i>) — superbe, ressemblant à <i>stricta</i> ou Bonaparteae <i>Hystrix</i>	20 — 30 —
» <i>stricta</i> (Bonaparteae <i>Hystrix</i>), selten und prachtvoll, starke Pflanzen — rare et magnifique, fort et très-fort	20 — 30 —
» <i>stricta</i> , hübsche kleinere Exempl.	
» <i>jolies plantes moins fortes</i>	3 — 6 —
» <i>sylvestris</i>	2 — 10 —
» <i>Troubetzkoyana</i>	4 — 25 —
» <i>univittata</i> , sehr schön — très-beau 3 —	10 —
» <i>Vanderwinnei</i> , stark — fort 6 —	20 —
» <i>Versaffeltii</i> , stark — fort	15 —
» <i>Victorias Reginae</i> (Consideranti), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous.	
» starke Exemplare — fort	15 — 30 —
» schwächere — moins fort	5 — 8 —
» <i>virginica</i>	3 — 5 —
» <i>Wallii</i> , stark — fort	15 —
» <i>Wislizeni</i>	1 50
» <i>yalapensis</i>	60 à 20 —
» <i>xylocantha longifolia</i>	4 — 10 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl	10 —
» 12 belles espèces à notre choix	10 —
» 25 » » »	30 —
» Elitesortiment von 25 Sorten	50 —
» Collection de 25 sortes d'élite	50 —
<i>Beaucarnae</i> , vide <i>Pinocestitis</i> .	
<i>Beschorneria yuccoides</i> (Bozalii Regia), sehr stark gut etablierte Original-exemplare aus Mexico — très forts sujets importés du Mexique et bien établis	4 — 10 —
<i>Bonaparteae Hystrix</i> , vide <i>Agave stricta</i> .	
» <i>juncea</i>	4 —
» » <i>filamentosa</i>	6 — 10 —


	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Dasyliiron acrotiche</i>	1 — 8
» <i>acrotiche glaucum, stark</i> — fort	5 — 10
» <i>gracile</i>	75 — 1 50
» <i>juncifolium</i>	1,50 — 6
» <i>longifolium verum</i> (Boultonia pitcairnisefolia)	1 — 4
» <i>Palmeri</i> (Nolina)	1 50
» <i>serratifolium, starke</i> Prachtpflanzen — forte et magnifiques exemplaires	5 — 10
» <i>Wheeleri</i> (Nolina)	3 — 5
<i>Dyckia regalis</i>	1 — 5
» <i>remotiflora</i>	60 — 1
» <i>sulfurea</i>	75
<i>Fourcroya candelabrum</i>	2
» <i>crassicaulis</i>	5 — 10
» <i>gigantea</i>	1
» <i>Lindenii, buntblättrig</i> — à feuille panachée	12
» <i>rigida</i>	1 — 2
<i>Greigia sphaelata</i>	1
<i>Hesperaloe yuccaeifolia</i>	5 — 10
<i>Pinoenotitia tuberculata</i> (Beaucarnes recurvata), junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 10 — 1
» <i>glaucia</i> (Beaucarnes glauca)	1 50 — 3
<i>Pourretia mexicana</i>	1,50 — 5
<i>Puya coarctata</i>	1 50
<i>Yucca albo-spica</i> (filifera)	10
» <i>aloëfolia</i>	50 — 2

	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Yucca aloëfolia fol. var., hübsche</i> junge Pfl. — jolies jeunes plantes 12 St. 15 —	1 50
» <i>aloëfolia fol. var., prächtige</i> Paare — couples magnifiques	25—50 cm, à Paar 12 — 20
» <i>angustifolia</i>	1
» <i>baccata, Torr.</i>	2 — 4
» <i>canaliculata</i> (Treouleana)	1 — 10
» <i>Desmetiana, stark</i> — fort	6
» <i>elata albo-marginata</i>	1,50 — 3
» <i>Ellacombei, stark</i> — fort	8 — 20
» <i>Engelmanni</i>	2
» <i>filamentosa, prachtvolle</i> und leicht-bildende Freilandsorte — espèce de plaines terre, fleurissant franchement, superbe	12 St 5 —, — 50 — 1
» <i>sehr starke</i> bildbare — très-fortes touffes	1,50 — 3
» <i>fiacida</i>	1
» <i>gigantea, Lem. (Dracaena Ehrenbergi, Drac. Malziniiana)</i>	6 — 15
» <i>gloriosa</i>	1
» <i>quadricolor</i>	5 — 15
» <i>recurva pendula</i> 12 St. 6 — 15 —	60 — 1 50
» <i>glaucescens variegata</i>	4
» <i>rupestris</i>	1 50
» <i>rupicola</i>	3
» <i>Whipplei, Californien, prachtvoll</i> und sehr distinct — très-beau et très distinct	2 — 6


Cacteen. — Cactées.

	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Anhelonium fissuratum</i>	15
» <i>prismaticum</i>	6
<i>Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze</i> — Bonnet d'évêque	6 — 30
» <i>varietas, neu, mit kleinen</i> Stacheln — à petites aiguillons	10
<i>Cereus acutangulus</i>	1 — 3
» <i>alacriporianus</i>	1 — 3
» <i>albispinus</i> (Pilocereus)	5
» <i>areolatus</i>	3 50
» <i>azureus</i>	3
» <i>Baummanni</i>	1 — 3
» <i>baxaniensis</i>	1,50 — 4
» <i>Bélieni</i> (H. & S.)	10
» <i>Boeckmanni</i>	2
» <i>Bonplandii</i>	50 — 3
» <i>braehatus</i>	1,50 — 3
» <i>Bridgesii</i>	3
» <i>caesiis</i>	1 — 3
» <i>Cavendishi</i>	1 — 3
» <i>chalybaeus</i>	1 — 3
» <i>chilensis</i>	15
» <i>Chiotilla, Weber</i>	5
» <i>coeruleus</i>	2
» <i>oculibrinus</i>	1 — 3
» <i>flavispinus</i>	1 — 3
» <i>Donati</i>	1 — 3
» <i>Donkelsarii</i>	1,50 — 3
» <i>Dumortieri</i>	3 — 6
» <i>Dycki vide</i> Jocoenostle	
» <i>eburneus</i>	4
» <i>erectus</i>	3 — 5
» <i>erliphorus</i>	1,50 — 6
» <i>farinosus</i>	6
» <i>fernambucensis</i>	1 — 3
» <i>flagelliformis</i>	1,50 — 5
» <i>cristatus</i>	3 — 6
» <i>Aurora, hellrosa</i> — rose clair 1 — 2 —	2
» <i>splendens, carmoisin</i> — cramoisi	1 50 — 3
» <i>Vulcan, scharlach</i> — écarlate 1 50 — 3 —	3
» <i>Forbesi</i>	3 — 8
» <i>formosus</i>	1 50 — 4
» <i>monstrosus</i>	1 50 — 3
» <i>Funkianus</i>	3
» <i>gemmatus</i> (marginatus)	2,50 — 5
» <i>geometricus</i> (pugioniferus)	3 — 10

	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Cereus giganteus, vide</i> Pilocereus	
» <i>grandiflorus</i> (Königin der Nacht — Reina della noche)	1,50 — 5
» <i>major</i>	3
» <i>Schmidtii</i>	3 — 5
» <i>Greggi</i>	5 — 10
» <i>gumminosus, Engelm.</i>	6
» <i>Hanksianus</i>	2 — 4
» <i>heteromorphus</i>	10
» <i>intricatus</i>	3 — 6
» <i>Jamacaru</i>	75 — 3
» <i>caesiis</i>	1 — 3
» <i>glaucus</i>	1
» <i>Jocoenostle</i>	4 — 10
» <i>Jusberti</i>	10
» <i>Karwinskii</i>	3
» <i>laetus</i>	1 — 10
» <i>Labourerianus</i>	1 — 4
» <i>Landbeckii, Phil.</i>	2 — 5
» <i>leptophis</i>	2
» <i>macrogonus</i>	1 — 5
» <i>Martianus</i>	2
» <i>Martini</i>	50 — 3
» <i>melanacanthus</i>	5 — 10
» <i>multangularis</i> <i>luzensis</i>	2 — 6
» <i>Napoleonis</i>	2 — 4
» <i>nycticalus</i>	50 — 3
» <i>Ocamponis</i>	2
» <i>Palmeri, Engelm., spec. nova, Sonora</i>	6
» <i>Paxtonianus</i>	1 — 4
» <i>peruvianus</i>	50 — 5
» <i>monstrosus</i>	1,50 — 6
» <i>minor</i>	2
» <i>platygonus</i>	50 — 3
» <i>polychaetus</i>	1 — 5
» <i>princeps</i>	1,50 — 3
» <i>prinosus</i> (edulis), eine der schönsten skulpturartigen Spezies — l'un des plus beaux Cierge à tige columnaire	4 — 10
» <i>prinosus spiralis</i>	20
» <i>pugioniferus, vide</i> geometricus	15
» <i>quercarensis</i>	50 — 3
» <i>rostratus</i>	5 — 10
» <i>Sehottii, Engelm.</i>	2 — 3
» <i>Seideli</i>	5 — 3
» <i>Seitzii</i>	3
» <i>serpentinus</i>	75 — 3
» <i>albispinus</i>	1 50 — 3



Cereus Jamacaru. *Piloocereus fulvispinus.* *Cereus gemmatus.*



Echinocereus caespitosus.


	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Cereus sonorensis	4	— à	8 —
» <i>Spachianus</i>	—	75	à 3 —
» <i>speciosissimus</i>	1	— à	2 —
» <i>spinulosus</i> (<i>pentagonus</i>)	1	—	—
» <i>sublanatus</i> vide <i>Piloocereus</i>			1 —
» <i>subrepandus</i>			— 75
» <i>tephracanthus</i>	1	— à	3 —
» <i>Thurberi</i> , Engelm.			3 —
» <i>Tinel</i>			1 —
» <i>tortuosus</i>	—	50	à 3 —
» <i>triangularis</i>	1	— à	4 —
» » <i>pictus</i>	1,30	à	3 —
» <i>tuberosus</i>	2	— à	5 —
» <i>Uranus</i>	—	75	à 3 —
» » <i>nyctocalus</i>	—	75	à 3 —
» <i>validus</i>	—	50	à 3 —
» <i>variabilis</i>	1	— à	3 —
» 12 gute Sorten uns. Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix			8 —

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Echinocactus cornigerus	1	— à	3 —
Originalspecimen — sujets originaux			6 — à 10 —
» <i>cornigerus flavispinus</i> , starke Originalspecimen — forts sujets originaux	8	— à	15 —
» <i>crispatus</i>			6 —
» <i>Cumingi</i>			5 —
» <i>cylindraceus</i> (<i>Leopoldi</i>), mit Le Contel die am dichtesten bestachelte Spezies — de commun avec Le Contel l'espèce la plus formidablement armée de très longues épines	4	— à	10 —
» <i>denudatus</i>	2	— à	6 —
» <i>dolichacanthus</i> (<i>Echidne</i>)	6	— à	10 —
» <i>Droegeanus</i>	4	— à	6 —
» <i>echinoides</i>			8 —
» <i>electracanthus</i> (<i>hystericacanthus</i>), Originalspecimen — sujets originaux	5	— à	20 —
Sämlinge — semis			2 —
» <i>flavovirens</i> , starke Originalspecimen — forts suj. orig.	10	— à	15 —
» » <i>kleine</i> — petits	2	— à	4 —
» <i>Foersteri</i>			4 —
» <i>Geissei longispinus</i>			8 —
» <i>gibbosus</i>	2,50	à	6 —
» » <i>crispatus</i>	5	— à	8 —
» » <i>ferox</i>			8 —
» <i>gracillimus</i>			3 —
» <i>Grusoni</i>	6	— à	12 —
» <i>hastatus</i>			6 —
» <i>Havermansi</i>	12	— à	15 —
» <i>Haynii</i>			5 —
» <i>hexaedrophorus</i>			4 —
» <i>horizontalis</i>	8	— à	10 —
» <i>humilis</i> (<i>Hanksanus</i>)			6 —
» <i>hyptiacanthus</i>			4 —
» <i>ingens</i> (<i>helophorus</i> , <i>Vismaga</i>), sehr schön hellgrün und braunroth gezeichnete Originalspecimen — sujets originaux fortement dessinés vert clair et rouge-brunâtre	6	— à	10 —
Sämlinge — semis			1 —
» <i>Jourdanianus</i>			6 —
» <i>Jussieu</i>			4 —
» <i>Labouretianus</i>			6 —
» <i>lancoifer</i>			4 —
» <i>Le Contel</i> , Engelm. „Des Teufels Nadelkissen“. Die von uns importirten Exemplare bilden das Entzücken der Cacteenfreunde — „Pelote du diable“; en voyant les exemplaires importés par nous, les amateurs de Cactées			



Echinocactus brevipalmatus. *Echinocactus Poselgerianus.*


Echinocactus acifer	4	—
» <i>acutissimus</i>		4 —
» » <i>crispatus</i>	5	— à 10 —
» <i>arrigens</i>		4 —
» <i>bicolor</i>	5	— à 8 —
» » <i>de monte morelos</i>	6	—
» <i>brevipalmatus</i> , Engelm.	4	— à 6 —
» <i>Cachetianus</i>	1	— à 5 —
» <i>capricornis</i> , selten — rare		8 —
» <i>castanoides</i>		6 —
» <i>centotenus</i>		3 —
» <i>coctinnus</i>	2	— à 6 —
» <i>copotogonus</i>	4	— à 10 —
» <i>coquimbans</i>		6 —

*Echinocactus cornigerus.*


Echinocact. Le Contei: à Stück — la pièce M. Pf.
seront saisis d'une vive admiration

Sehr starke Prachtexemplare — quelques sujets d'une force et beauté extraordinaire . . . 12 — 20 —

- » *leuonensis* . . . 1 — 3 —
- » *leucacanthus* (Maelenl) . . . 2 — 6 —
- » *longihamatus* . . . 3 — 6 —
- » *lophothela*, starke Originale — forts sujets originaux . . . 3 — 12 —
- » *Maelenl*, vide *leucacanthus*.
- » *mammillosus* . . . 1,50 — 3 —
- » *rubescens* . . . 1 50
- » *Mouvillel* . . . 3 — 6 —

*Echinocactus multicostatus.**Echinocactus Williamsi.*

- Echinocactus multicostatus** . . . 5 — 8 —
- » *myriostigma*, vide *Astrophytum*.
 - » *Netzelianus* . . . 4 —
 - » *nigricans* . . . 6 —
 - » *obvallatus* . . . 5 —
 - » *Oroutti*, Sämlinge — semis . . . 75
 - » *ornatus* (Mirbeli) . . . 7 50
 - » *Kochii* . . . 7 50
 - » *Ottomil* . . . 1,50 — 3 —
 - » *Linki* . . . 1,50 — 6 —
 - » *Oarelianus* . . . 4 —
 - » *Pepinianus* . . . 6 —
 - » *Pfeifferi* . . . 6 — 10 —
 - » *phymatothelos* . . . 8 —
 - » *pilosus* (Steinesi) . . . 10 — 15 —
 - » *polyraphis* (villosus) . . . 4 —
 - » *porrectus* . . . 3 —
 - » *Pöselgerianus*, stark — fort . . . 6 — 10 —
 - » *Pottai* . . . 6 —
 - » *pumilus* . . . 2 —
 - » *radactus*, vide *gibbosus*.
 - » *Rinconensis* . . . 5 — 8 —
 - » *robustus*, Originale — sujets originaux . . . 4 — 8 —
 - » *Scheeri* . . . 6 —
 - » *Seopa* . . . 2 — 6 —
 - » *candidus* . . . 3 — 6 —
 - » *cristatus* . . . 5 — 8 —
 - » *setispinus* (Cachetianus) 12 St. 10 —
 - » *Simpsoni*, Originale — sujets originaux . . . 5 — 8 —
 - » *sinuatus*, starke Originale — forts sujets originaux . . . 6 — 10 —

*Echinocactus texensis.*

à Stück — la pièce M. Pf.


- Echinocactus submammillosus** . . . 1,50 — 3 —
- » *subniger* . . . 6 —
 - » *tabularis* . . . 2 — 3 —
 - » *texensis* . . . 2 — 4 —
 - » *tortuosus* . . . 1 — 4 —
 - » *tulensis* . . . 6 —
 - » *uncinatus* . . . 6 —
 - » *undulatus* . . . 5 —
 - » *Vanderaeyi* . . . 10 —
 - » *viridescens* . . . 1 — 6 —
 - » *Vianaga*, vide *ingens*.
 - » *Williamsi* (Anhalonium) . . . 4 — 6 —
 - » *Wippermanni*, prachtvoll! mit sehr langen und breiten schwärzlichen Stacheln — espèce des plus belles, à aiguillons larges, noirâtres 5 — 8 —
 - » *xiphacanthus* . . . 6 —
 - » 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . 15 —
- Echinocereus acifer** . . . 2 — 3 —
- » *brevispinus* . . . 2 —
 - » *amoenus* (*Echinopsis amoena*) . . . 3 — 5 —
 - » *Berlandieri* . . . 1 — 2 —
 - » *Blankii*, Engelm. . . 2 —
 - » *caespitosus* . . . 2 — 4 —
 - » *candicans* . . . 2 —
 - » *carnosus* . . . 2 — 6 —
 - » *chloranthus* . . . 5 —
 - » *citrascens* (Deppel) . . . 75 — 6 —
 - » *crassior* . . . 75 — 6 —
 - » *citriferus* . . . 75 — 8 —
 - » *otonoides* . . . 6 —
 - » *Durangensis* . . . 2 — 6 —
 - » *nigrispinus* . . . 3 — 6 —
 - » *rufispinus* . . . 3 — 6 —
 - » *Ehrenbergi* . . . 75 — 3 —
 - » *cristatus* . . . 3 — 6 —
 - » *Engelmanni* . . . 4 — 8 —
 - » *enneacanthus* . . . 1 — 6 —
 - » *glycimorphus* . . . 2 — 4 —
 - » *lampochlorus* . . . 75 — 3 —
 - » *papillosus* . . . 1,50 — 3 —
 - » *paucispinus* . . . 2 — 5 —
 - » *pectinatus* . . . 5 — 8 —
 - » *cristatus* . . . 4 — 6 —
 - » *pentalophus* (*leptacanthus*) . . . 50 — 3 —
 - » *pleiagonus* (Leeanus) . . . 2 —
 - » *polycanthus* . . . 2 — 4 —
 - » *polycephalus*, Engelm. . . 2 — 6 —
 - » *Pöselgerianus* . . . 1 — 3 —
 - » *procumbens*, Blüthe ähnlich der von *enneacanthus* — à fleur semblable à celle d'*enneacanthus* — 50 — 3 —
 - » *pulchellus* (*Echinopsis pulchella*) . . . 3 —
 - » *Roemeri* . . . 1,50 — 3 —
 - » *Salmianus* . . . 1 — 3 —
 - » *Salm-Dyckianus* . . . 1 — 3 —
 - » *Scheeri*, Engelm. . . 1 — 3 —
 - » *stramineus*, Engelm. . . 2 — 4 —
 - » *Uebri* . . . 4 —
 - » *viridiflorus cylindricus* . . . 2 —
 - » 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . 10 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinopsis <i>achatinata</i>	3	—
» <i>apiculata</i>	4	—
» <i>Bridgei</i>	4	—
» <i>campylacantha</i>	6	—
» <i>Colmarensis</i>	5	—
» <i>Decaisneana</i>	50	à 6
» <i>Duvalli</i>	50	à 6
» <i>Eyriesii</i>	50	à 6
» <i>» cristata</i>	3	à 5
» <i>Forbesi (valida)</i>	6	à 10
» <i>formosa</i>	6	—
» <i>formosissima</i>	10	à 20
Prachtexemplar von 1,80 m. Höhe — exemplaire magnifique de 1,80 m. de hauteur	300	—
» <i>Huottii</i>	2	à 6
» <i>Lagermanni</i>	1	à 6
» <i>multiplex</i>	50	à 6
» <i>» cristata</i>	3	à 5
» <i>» picta</i>	1,50	à 5
» <i>oxygonia</i>	50	à 6
» <i>Pentlandi</i>	1,50	à 5
» <i>» longispina</i>	3	—
» <i>» Scheeri</i>	3	—
» <i>» tricolor</i>	4	—
» <i>Schellhasei</i>	50	à 3
» <i>triumphans fl. pleno</i>	5	—
» <i>tubiflora</i>	1	à 3
» <i>turbinata</i>	1	à 6
» <i>valida, vide Forbesi.</i>		
» <i>Zuccariniana</i>	50	à 6
» <i>» cristata</i>	2,50	à 5
» <i>» flore roseo</i>	1,50	à 6
» <i>» Rohlandi</i>	50	à 6
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	7	50
Epiphyllum <i>Guedeneyi</i>	5	—
» <i>Mackoyanum, neu — novv.</i>	2	à 3
» <i>Buckerianum</i>	1	—
» <i>Russellianum Gartneri, Garten-</i> <i>flora 1884, Taf. 1172</i>	1,50	à 5
» <i>truncatum</i>	1	—
» <i>» bicolor</i>	1	—
» <i>» Bridgesi</i>	1	—
» <i>» carminatum</i>	1	—
» <i>» grandiflorum</i>	1	—
» <i>» Harrisoni</i>	1	—
» <i>» Le Vésuve</i>	3	—
» <i>» Mlle. Courant</i>	1	50
» <i>» multiflorum (Altensteini)</i>	1	—
» <i>» purpureum</i>	1	—
» <i>» » superbum</i>	1	—
» <i>» salmoneum</i>	1	—
» <i>» spectabile</i>	1	—
» <i>» » superbum</i>	1	—
» <i>» tricolor</i>	1	—
» <i>» violaceum superbum</i>	1	—
» <i>hübsche Kronenbäumchen — jolies</i> <i>plantes greffées à tige</i>	1,50	à 3
Lepidanthus <i>commune</i>	1	50
» <i>Knightii</i>	1	50
Malacocarpus <i>acutatus (arinosus)</i>	4	—
» <i>corynodes</i>	3	—
» <i>Courantii</i>	3	—
» <i>erinosus, vide acutatus.</i>		
Mammillaria <i>acanthoplegma</i>	5	—
» <i>amoena</i>	2	50
» <i>anguinea, vide elongata.</i>		
» <i>angularis</i>	1	à 3
» <i>applanata</i>	3	—
» <i>aristata</i>	1	à 3
» <i>aulacothale</i>	3	—
» <i>auricoma</i>	3	—
» <i>Henneckeii</i>	4	—
» <i>bicolor</i>	2	à 3
» <i>biglandulosa</i>	4	—
» <i>Bocasana, sehr schön, die ganze</i> <i>Pflanze mit weisser Wolle bedeckt —</i> <i>très-beau, toute la plante recouverte</i> <i>de laine blanche</i>	3	—
» <i>Rockii</i>	1	50
» <i>Buchiana</i>	2	—
» <i>bumama</i>	2	à 5
» <i>candida, vide sphaerotricha.</i>		
» <i>caput-Medusae</i>	3	—



Mam. longimamma.




Mam. Semperviv.

à Stück — la pièce M. Pf.

Mammillaria <i>carnea (villifera)</i>	3	—
» <i>castanoides cristata</i>	3	à 4
» <i>Celsiana (Mühlenpfordti)</i>	2	à 6
» <i>centricircha</i>	75	à 4
» <i>goniadaecantha</i>	2	—
» <i>chrysantha</i>	3	à 4
» <i>cirrhifera</i>	50	à 3
» <i>» longispina</i>	1	à 3
» <i>clava</i>	2	—
» <i>conoidea, sehr schön — très beau</i>	3	—
» <i>conopsea (Neumanniana)</i>	1	à 3
» <i>cornifera, sehr schön — très beau</i>	1	à 6
» <i>coronaria</i>	3	—
» <i>crassispina</i>	2	à 5
» <i>» rufa</i>	3	—
» <i>crinita</i>	1	50
» <i>crocodata</i>	1,50	à 3
» <i>crucigera</i>	3	—
» <i>decipiens</i>	50	à 2
» <i>Deleuillii</i>	6	—
» <i>discolor</i>	1,50	à 3
» <i>divariata</i>	1	à 3
» <i>dolichocentra</i>	1,50	à 3
» <i>» Galeottii</i>	3	—
» <i>Donati</i>	4	à 8
» <i>Droegesana</i>	4	à 6
» <i>echinata (caespitosa, densa)</i>	—	50
» <i>elegans</i>	1	à 5
» <i>elephantidens</i>	2	à 5
» <i>» spinosissima</i>	10	—
» <i>elongata</i>	—	50
» <i>» suberosa</i>	—	50
» <i>Emundtsiana</i>	1	à 3
» <i>erecta</i>	4	—
» <i>ericantha</i>	3	à 5
» <i>Eugenia</i>	5	—
» <i>falcata</i>	1,50	à 3
» <i>flava</i>	4	—
» <i>Forsteri</i>	1,50	à 3
» <i>formosa</i>	2	—
» <i>foveolata</i>	1,50	à 3
» <i>fulvipina</i>	1	à 3
» <i>» rubescens</i>	3	—
» <i>Funkii</i>	6	—
» <i>fuscata</i>	3	—
» <i>Galeottii</i>	2	—
» <i>gladiata</i>	1	à 3
» <i>glochidata</i>	2	à 3
» <i>globosa</i>	5	—
» <i>Goodrichii</i>	2	à 4
» <i>gracilis</i>	—	50
» <i>Grahami, Engelm., Originale</i>	3	à 4
» <i>Grusoni</i>	5	—
» <i>Gullemianiana</i>	1	à 3
» <i>gummifera, Engelm.</i>	1	à 3
» <i>Haageana</i>	2	à 3
» <i>Herrmanni</i>	2	—
» <i>Hevernickii</i>	4	—
» <i>hexacantha</i>	3	—
» <i>Hopferiana</i>	2	à 4
» <i>Hystrix</i>	1	à 3
» <i>imbricata</i>	2	à 4
» <i>implexicoma</i>	3	à 5
» <i>intertexta</i>	1	—
» <i>Karwinskiana</i>	2	à 4
» <i>kewensis</i>	4	—
» <i>Klugii</i>	5	—
» <i>Krameri</i>	1,50	à 5
» <i>laeta</i>	5	—

Mammillaria:	à Stück — la pièce M. Pf.
» lasiocantha	10 —
» Lehmanni	2 — à 5 —
» leuocarpa	3 —
» longimamma	1,50 à 3 —
» » compacta	3 —
» » cristata (H. & S.)	10 —
» » gigantothele	3 —
» longiseta	1 — à 3 —
» Ludwigii (phymatothele)	4 —
» macracantha (recurva)	1,50 à 2 —
» macromeris, Engelm.	4 —
» macrothele	3 —
» magnimamma	1 — à 3 —
» maschalacantha	4 —
» mazatlanensis, neue Sorte aus Mazatlan, Originale — nouvelle espèce de Mazatlan, sujets originaux	2 — à 3 —
» megacantha	2 — à 5 —
» meiacantha	3 —
» melaleuca	3 —
» melanocentra	2 — à 4 —
» micromeris	5 —
» microthele	3 —
» minima	1 —
» monclava	6 —
» monothele	1 — à 3 —
» Morini	6 —
» multiceps	12 St. 5 —, — 50 —
» mutabilis	2 — à 6 —
» mystax	4 —
» Neumanniana, vide conopsea	
» nigra	1 — à 1 50 —
» » euchiara	1 50 —
» nitens (discolor nitens)	1,50 à 3 —
» nivea	1 — à 3 —
» nobilis	2 — à 5 —
» nogalensis	5 —
» Odieriana	2 — à 4 —
» pachythele	1,50 à 3 —
» pallescens	3 —
» Parkinsoni	1 — à 5 —
» pentacantha	1 — à 3 —
» Perringi	3 —
» Pfeifferi, stark — fort	3 — à 6 —
» phaeacantha	2 — à 3 —
» phymatothele (Ludwigii)	4 —
» polydra	3 —
» polygona	1 — à 2 —
» polythele	1 — à 3 —
» porphyraecantha	2 — à 4 —
» potosina	5 —
» Praelii	2 — à 3 —
» pretiosa	3 —
» pulchella	1 — à 2 —
» » nigrescens	1 —
» pusilla	— 75 —
» » caespititia	1 —
» » neo-mexicana	1 50 —
» » texensis	1 —
» pycnacantha	2 — à 5 —
» pyramidalis	2 — à 3 —
» quadrispina	1 — à 3 —
» radians	3 —
» radiosa, sehrechön — très beau	2 — à 4 —
» raphidacantha	2 —
» recurva (macracantha)	1,50 à 3 —
» recurvispina, starke Originale — forts sujets originaux	4 — à 6 —
» rhodantha	1 — à 3 —
» sanguinea	2 — à 4 —
» Schelhaesi	2 — à 4 —
» Schiedeana	3 —
» Schlechtendalii	2 — à 4 —
» Schmidtii	2 — à 3 —
» scolymoides	4 —
» Sempervivi	1 — à 4 —
» senilis	8 —
» simplex (caracasana)	2 —
» spec. Villa Lerdo	3 —
» sphacelata	1 — à 5 —
» sphaerotricha (candida)	3 —
» spinosissima	3 —
» » brunea	3 —

Mammillaria:	à Stück — la pièce M. Pf.
» stella aurata	— 50 —
» strobilifera	3 — à 5 —
» subangulata	1 — à 3 —
» subrosea, vide elongata	
» subechinata	1 —
» sulcoglanduligera	3 —
» sulphurea	2 — à 6 —
» tentaculata	1 — à 5 —
» tetracantha	3 —
» tricantha	1,50 à 3 —
» uberiformis	2 — à 3 —
» » hexacentra	2 — à 3 —
» » Jacobiana	2 — à 4 —
» » major	2 — à 4 —
» » Melana	1,50 à 3 —
» uncinata	3 — à 5 —
» valida	1 — à 4 —
» vetula (grandiflora)	1 — à 3 —
» villifera, vide carnea	
» viridis	— 50 à 3 —
» » cristata	4 —
» vivipara	2 — à 4 —
» Willdiana	— 50 à 2 —
» » cristata	2 — à 5 —
» Woburnensis	3 —
» Wrightii	3 — à 5 —
» Zuccariniana	1 — à 3 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	6 —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix	20 —
Opuntia albicans	— 75 —
» arborescens	— 50 à 1 —
» arizonica	1 — à 2 —
» auracamenis, Poselg.	1,50 à 3 —
» aurantiaca	— 50 —
» basilaris	3 — à 5 —
» bernardina	1 —
» bicolor	75 —
» Bigelowi	3 —
» boliviensis, Poselg.	1 — à 2 —
» brachyarthra, Engelm., die beste Freilandspecie — la meilleure espèce pour la pleine terre	— 50 —
» brasiliensis	1 —
» camanchica, für Freiland — de pleine terre	1 —
» » albisipina	1 — à 2 —
» » major	1 — à 2 —
» » minor	1 — à 2 —
» candelabriformis	1 —
» clavarioides	1 50 —
» » cristata	2 50 —
» coccinellifera (Nopalea)	1 —
» Consolida	1 —
» corrugata	— 50 —
» corinifera	1 —
» cylindrica	— 50 —
» » cristata	1 — à 3 —
» cymochila	1 —
» Davis, Engelm.	1 — à 2 —
» diademata	2 —
» Dillenii	— 50 —
» elata	1 —
» elongata	— 50 —
» Engelmanni	1,50 à 3 —
» ferox	1 —
» Ficus indica, plur. var.	— 50 —
» filipendula, Engelm.	— 50 à 1 50 —
» fragilis	— 75 —
» frutescens	— 50 —
» fulgida nana	— 50 —
» fulvispina	1 —
» glaucophylla	— 50 —
» glomerata	— 50 —
» horrida	1 —
» humilis, Freilandsorte — de pleine terre	— 50 à 1 —
» hyptiacantha	1 —
» imbricata	— 75 —
» intermedia	— 50 —
» Kleinia	— 75 —
» Labouretiana	1 —
» lanceolata	— 50 —



Opuntia leonina.

Opuntia:	à Stück — la pièce M. Pf.
» lanigera	1 —
» Lemairoana	1 —
» leonina, Chili	1 — 2 —
» leucospina	1 —
» leucotricha	1 —
» littoralis	1 —
» lurida, Californien	— 75 — 2 —
» macrophylla	— 75 —
» maculacantha	1 — 2 —
» megacantha	1 50 —
» microdasys monstrosa	2 — 3 —
» » rufida	1 —
» missouriensis	1 —
» monacantha	— 50 —
» » prolifera	— 50 —
» » variegata	1 50 —
» occidentalis	— 50 —
» oligacantha	— 50 —
» ovata	1 50 —
» Palmeri, Engelm.	2 —
» papyracantha	1 — 2 —
» Pes corvi, Engelm.	1 — 2 —
» phaeacantha, Engelm.	1 —
» phyllacantha, Chili	1 — 2 —
» Piccolominiana	1 —
» platyacantha	1 —
» polyantha	1 —
» pseudo-Tuna	1 —
» Rafinesquiana	— 60 —
» » arkansana (spec. Kansas), weit robuster und winterharter als die Species — bien plus robuste et plus rustique que le type	12 St. 3 —, — 40 —
» robusta (Consolea)	1 —
» rufida, Engelm.	1 —
» Salmiana	— 50 — 1 —
» Scheeri	1 —
» senilis	1 —
» sericea	1 —
» serpentina	1 —
» spec. Chili	— 50 — 2 —
» » Linden	1 —
» spinosissima	— 50 —
» spinulosa	— 50 —
» tomentosa	— 75 —
» vaginata, Engelm.	— 75 — 2 —
» Verschaffelti	1 —
» vastita	1 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	5 —
Peirescisia aculeata	12 St. 5 —, — 50 —
» Bleo	1 50 —
» calandriniaefolia	1 50 —
» spathulata	— 50 — 1 —
» subulata	1 —
Pelecyphora aselliformis	6 —
» pectinata	6 — à 10 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Pfeiffera cereiformis	2 —
Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:	
9 Aokermannii	4 Neuberti.
73 » nova species.	71 Pfersdorff, sehr schön, gelb — très beau, à fleur jaune 1,50
10 » Quillardeti.	5 phyllanthoides, schön hellrosa — beau rose clair.
7 albus superbissimus	1,50
85 Alexandrinae.	27 » erubescens.
11 anguliger.	31 Potatzkyanus.
12 aurantiacus superbus.	32 Preissleri.
14 Boothii.	59 roseus superbus.
15 caulorhizus.	33 ruber.
16 Colmarensis.	42 serratus.
46 Conway's Giant.	72 speciosissimus Feltoni, purpur- violett, grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1 — à 3 —
69 Cooperi.	40 Tettani, Blume mittelgross, dun- kelviolett mit pur- pur Rückseiten, prachtvolle seltene Färbung — fleur moyenne violet foncé à revers pour- pre, coloris magni- fique et rare
47 crenatus amarantinus.	1 — à 3 —
17 » lateralis.	42 triumphans.
68 » splendens.	43 Vonhoffini.
19 » Vogeli.	44 Wippmanni.
20 Curtisi.	70 Wrayi, prächtig, sehr gross, gelb — superbe, fl. grande, jaune 1 — à 3 —
3 Ernesti.	
49 Franzii.	
26 General Garibaldi.	
80 grandis.	
17 Haaganus.	
76 Hitchensii.	
51 Hookeri.	
22 Jenkinsonii.	
29 » superbus.	
23 ignescens.	
52 Johnsonii.	
74 Kampmanni.	
1 kermesinus magnus	1 — à 3 —
2 Laloyi 1 — à 3 —.	
53 Lorentzii.	
54 Makoyi.	
75 mexicanus.	
26 multiflorus.	
Phyllocactus et Hybris:	
à Sorte — chaque espèce	1 —
in Stecklingen — en boutures	— 50 —
1 Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix	10 —
Pilocereus albispinus	4 —
» Brunnovianus	12 — à 20 —
» Celianus (foveolatus)	6 — à 12 —
» » gracilior	5 — à 15 —
» » lanuginosior	6 —
» chrysomallus (militaris)	5 — à 10 —
» Consolei	3 — à 15 —
» Dautwitzii	6 — à 25 —
» euphorbioides	3 — à 15 —
» floccosus	5 — à 8 —
» foveolatus	6 — à 15 —
» fulvispinus	2 — à 10 —
» Ghiesbreghtii, Salin-Dyk	6 — à 10 —
» giganteus, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), Sämlinge — semis	3 —
» Haworthi	2 — à 10 —
» Hermentiauis	1 — à 5 —
» Hoppenstedti	15 —
» Houlettianus	3 — à 10 —
» » leucocephalus	2 —
» jubatus	3 — à 10 —
» lanuginosus	4 — à 18 —
» Moritzianus	6 —
» niger	2 — à 6 —
» » aureus	4 — à 10 —
» Pasacana, Web.	10 — à 20 —
» Pfeifferi	3 — à 10 —
» polylophus	5 — à 10 —
» polyptobus	1 —
» Royni	3 — à 10 —
» » armatus	3 — à 5 —
» Russellianus, klein — petit	2 —
» senilis, Graessenhaupt — tête de vieil- lard	5 — à 20 —
» sublanatus	2 — à 6 —
» tillophorus	1 — à 2 —
» Verhainii	6 —
» virens	1 — à 6 —

	À Stück — la pièce M. Pf.		À Stück — la pièce M. Pf.
Rhipsalis Casseytha	— 75	Rhipsalis salicornioides	1 —
» <i>crispata</i>	— 75	» <i>striata</i>	1 50
» <i>funalis</i>	— 75	» <i>Swartziana</i>	1 —
» <i>mesembrianthemoides</i>	1 50	» <i>trigona</i>	1 —
» <i>pentaptera</i>	1 50		
» <i>Saglionia</i>	1 50		

100 Species Cacteen, gut assortit — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties 80 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.


Collections de **Cactées** à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sentimenze welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commencement, pour se rendre d'abord familier avec leur culture.


12	schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl.	— 12 belles espèces de Cactées à notre choix	M. Pf.
25	»	»	5
25	»	»	10
50	»	»	25

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.



Aloe longiaristata.



Aloe variegata.

a. Aloë		Aloë: à St. — la pièce M.Pf.		Apicra: à St. — la pièce M.Pf.	
à Stück — la pièce M.Pf.		paniculata	1	congesta	2
abyssinica	3 — à 6	Perryi	20	Eckloni	2
albo-cincta (Hanburyana)		picta, vide Saponaria.		foliosa	1
	2 — à 6	prolifera	1	hybrida	1
arborescens	50 à 3	Rebuti, Del.	8 — à 20	imbricata	1 50
brevifolia	1 — à 3	Saponaria	75 à 3	pentagona striata	3
ciliaria	75 à 3	à fol. var.	3 — à 6	spiralis	1 50
depressa	3 — à 6	serratifolia	5	tortuosa	1 50
ferax	2 — à 5	socotrina purpurascens	5	viscosa	1 50
lanceolata	5	striatula	1 — à 3		
lavispinia	3 — à 6	umbellata, vide Saponaria.			
glauca elatior	5	variegata	1 — à 3		
h. humilis	3	viridis	2 — à 6		
grandidentata	2 — à 5	vulgaris	3 — à 6		
Greeni	5	xanthocantha	2 — à 5		
latifolia	3 — à 6				
longiaristata	3 — à 10				
mitraeformis	3				
nobilis	1 — à 4				

b. Apicra	
aculeata	1
coarctata	1 50

Gasteria: à St. — la pièce M. Pf.			Gasteria: à St. — la pièce M. Pf.			Haworthia: à St. — la pièce M. Pf.		
conspicua	3	—	scaberrima	1,50 à 3	—	Klugii	1	50
Croucheri	2 — à 5	—	trigona	1,50 à 5	—	laetevirens	1	50
elongata	3	—	venusta	3	—	margaritifera	1	50
guttata	1	—	verrucosa	1 — à 3	—	mirabilis	2	50
intermedia	1,50 à 3	—	vittata	2 — à 5	—	perva	1	—
laete punctata	1,50 à 3	—				planifolia	2	50
Lingua	1,50 à 3	—				Radula	1	—
maculata	1,50 à 3	—				retusa	2	—
nitida	3	—				rugosa	2	—
obscura	3	—				setacea	2	—
obtusifolia	1,50 à 3	—				turgida	1	50
pseudo-nigricans	1,50 à 3	—						
pulchra	1,50 à 3	—						

d. Haworthia

e. Rhipidodendron

Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes		
12	kräftige Exempl. — forts	12
35		30

Anacampteros arachnoides	1	50
filamentosa	1	50
Bryophyllum calycinum	—	50
Bulbine frutescens	1	—
Coleus spicatus	—	75
Cotyledon arborescens	1	—
Cooperi	—	75
coruscans	—	75
cristata	2	—
macrantha rubro-marginata	2	50
maculata minor	—	75
pulverulenta	1	—



Crassula Cooperi.


Crassula Bolusii	12 St. 4	— 40
Cooperi, reizend — charmant	12 » 4	— 40
cordata	—	60
dejecta	—	50
laeta, sehr guter Winterblüher — très bonne plante pour fleurir en hiver	12 St. 5	— 50
lycopodioides	—	60
obliqua	—	60
perfoliata	1	—
punctata	—	60
recurva, sehr schön — très beau	3	—
Schmidtii, Bgl. Gartenflora 1886 T. 1295, (C. impressa, N. E. Brown, Gard. Chr. XII p. 398)	12 St. 4	— 40
spathulata, gute Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	12 St. 4	— 40
Euphorbia abyssinica	3 — à 6	—
andrinoides	1	—
antiquorum	1 — à 6	—
canariensis	2	—
caput medusae	1 — à 6	—
cereiformis	3	—
corulescens	2	—
Echinus	6	—
ennessagona	2	—
erosa	1,50 à 3	—
globosa	2	—
grandicornis	3 — à 8	—
grandidens	2 — à 4	—
Grantii	2 — à 4	—
Hermantiana	2 — à 4	—
hystrix viridis	2	—
imbricata	3	—
laeta	2	—
Lemaireana	2 — à 4	—
meloformis	3 — à 10	—
Morini, neu — nouv.	5	—
natalensis	2	—
nerifolia	2	50
ornithopus	1	—
resinifera	4	—

Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes		
12	kräftige Exempl. — forts	12
35		30

Euphorbia splendens	1	50
6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix	9	—
Globules canescens	1	—
Kalanchoe carnea, neu — nouveau	1	50
crenata	—	60
farinacea	1,50 à 3	—
grandiflora	1	50
Petitiana	1	—
Kaloesanthes coccinea, Haw.	1	—
Kleinia articulata	1	—
canescens, silberweissfilzig, sehr schön — duveté blanc-argenté, très beau	1,50 à 3	—
cylindrica	1	—
scoldes	—	75
odora	1	—
pugioniformis	1	—
repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu	12 St. 4	— 40
suspensa	1	—
Mesembrianthemum scinnaciforme	1	—
caninum	1	—
cordifolium fol. var.	12 St. 3	— 30
densum	1	50
lupinum	1	—
robustum	1	—
rostratum	1	—
scapiger	1	—
spec. Shaddy Rocks	1	—
tigrinum, unter den stengellosen die schönste Sorte — espèce la plus belle parmi les acanles	12 St. 6	— 60
12 Mesembrianthemum in 12 Sorten	6	—
25 » 25 »	15	—
Notonia Schweinfurthii	2	—
trachycarpa	1	50
Othonna cernua, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus	—	50
Pachyphytum bracteosum	1	—
Pedilanthus tithymaloides	1	—
Petrophytes agrostophy	—	75
muralis	—	75
Roches falcata	12 St. 6	— 60
longifolia	1	—
odorata	1	50
perfoliata	1	—
Sedum arborescens cristatum	—	75
carneum fol. var.	12 St. 4	— 40
sempervivoides (Sedum Sempervivum) (Gartenflora 1884, Tab. 1155)	1	—
Sieboldi	12 St. 4	— 40
fol. med. pictis	—	50
Sempervivum abyssinicum	—	75
arborescens	—	75
atropurpureum	50 à 1	—
fol. var.	1	—
barbatum	—	75
canariense	1	—
Donkelsaari	—	75
glanduloseum	—	75
glutinosum	1	—
fol. var.	1	—
Haworthi	—	75
Humboldti	—	75
Kelbi	1	—
tabulaeforme	1	—
villosum	1	—
Senecio calamiformis	1	—
oxyriaefolius	1	—



Rochea falcata.



Mesembrianthemum tigrinum.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Stapelia cylindrica	1	—
» gigantea	2	—
» Gussoniana	1	—
» variegata cristata	3	—
25 Nuculenten in 25 richtig benannten Sorten		
50	50	—
100	190	—

		à Stück — la pièce M. P.
Stapelia	12 andere Sorten — 12 autres espèces	7,50, —
Umbilicus chrysanthus	Semenowi	40 —
» spinosus (Sempervivum spinosissimum)		30 —
collection de 25 plantes grasses bien étiquetées		7 50 —
» » 50 » » » »		15 —
» » 100 » » » »		40 —

Echeveria.

	À Stück	— la pièce	M. Pr.
acaulis		— 50	1
agavoides	12 St. 10	— 1	3
amoena		— 50	1
atropulla		— 50	1
blanda		— 50	1
bracteosa (Pachyphytum)			1
campanulata			3
clavifolia		— 50	1
» cristata, schön! — beau		1,50	3
» striata			1
cochlearis		1 —	2
crispa			1
cymbaliformis		1 —	3
dasyphylla			1
Denoteri		2 —	3
Desmetiana, prachtvoll blaugrau — feuille			
d'un glauque magnifique 12 St. 6		— 75	1
discolor			1
Dittrichi			2
erecta			1
farinosa		3 —	5
Fischeri		1 —	2
Frœbeli tricolor, sehr schön buntblättrig			
— à très-beau feuillage panaché		3 —	4
fruticosa		— 50	1
furfurescens		1 —	2
fusifera (Del.)		1 —	2
gibbiflora		— 75	1
glauca		— 50	1
» metallica		— 50	1
globosa (roseacea)		— 50	1
» extensa		— 50	1
grandifolia Haw.			3
grandicephala		— 75	1
Grusoni			2
Hookeri (Diotostemon)			1

Echeveria:	À Stück	— la pièce	M. Fr.
imbricata	—	75	1 50
lanifolia	—	60	1
linguaeformis			1
lurida			1
magnifica		1,50	3
metallica	12 St.	6	— 60
» starke und stärkste Exemplare — exom-			
plairea forts et très-forts	1	—	3
mirabilis		2	— 4
Morreniana		2	— 3
mucronata		50	1
mutabilis			— 75
nivalis			3
opalina		50	1
orbiculata		1,50	3
pachyphytoides			1
Pfersdorffii		50	1
pruinosa			1 50
pubescens			— 75
pulverulenta (argentea), sehr schöne,			
seltene Art — espèce très belle et rare,			
		2	— 4
racemosa		75	1 50
» metallica			2
retusa			— 75
scaphiphylla		75	1 50
Scheideckeri		75	1 50
secunda	12 St.	3	— 30
» glauca	12 »	3	— 30
spathulifolia			— 75
stellata			1
Uehri			2
Uhinkii			2
valida		1	— 3
Van der Heideni			4
villosa			2

12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	6	— à 12 —
25 „ „ „ „ — 25 „ „ „ „	15	— à 30 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit $\triangle$ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit $\square$ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées $\triangle$ exigent la culture en serre chaude; celles marquées $\square$ peuvent passer l'hiver dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Acorus Calamus</i>	12 St. 3	— 30
<i>Aldrovandia vesiculosa</i> , erst vom Mai an abgebar — ne livrable qu'à partir de la fin de Mai		1 —
<i>Alisma natans radicans</i>	12 St. 3,60	— 40
» <i>Plantago</i>		— 40
» <i>ranunculoides</i>		— 60
<i>Anacharis Alismastrum</i> (Eloides canadensis)		— 40
<i>Anemionopsis californica</i>	12 St. 6	— 60
<i>Aponogeton distachyon</i> $\triangle$		1 —
<i>Arundo Phragmites</i>	12 St. 3,60	— 40



Azolla caroliniana.

<i>Azolla caroliniana</i>	10 St.	— 40
» <i>filiculoides</i>	10 »	— 40
<i>Butomus umbellatus</i>	12 St. 4	— 40
<i>Calla aethiopica</i> $\triangle$	— 30	Δ
» <i>compacta</i> $\triangle$		— 50
» <i>palustris</i>		— 60
<i>Caltha palustris flore pleno</i>	12 St. 5	— 50
<i>Carex acuta</i>	12 » 5	— 50
» <i>baldensis</i>	12 » 4	— 40
» <i>folliculata</i> , mit grossen Fruchtständen in der Form eines Morgensterns — fruits en capitules grands en forme d'une étoile		1 50
» <i>Fraserii</i> $\triangle$		2 —
» <i>Grayana</i>		— 50
» <i>japonica fol. var.</i> $\triangle$ 12 St. 6		— 60 Δ
» <i>pendulina maxima</i>		— 50
» <i>Pseudo-Cyperus</i>		— 50
<i>Ceratophyllum demersum</i>		— 50
<i>Ceratopteris thalictroides</i> $\triangle$, höchst interessanter Wasserfarrn — fougère aquatique très-intéressante		— 80
<i>Cladium Mariscus</i>		2 —
<i>Comarum palustre</i>		— 50
<i>Cyperus alternifolius</i> $\triangle$	12 St. 4	— 40
» <i>fol. var.</i>		1 50
» <i>nanus compactus</i> $\triangle$		— 60
» <i>distans</i> $\triangle$		— 90
» <i>laxus</i> $\triangle$		— 60
» <i>fol. var.</i>		1 50
» <i>natalensis</i>		— 50
» <i>odoratus</i>		— 75
» <i>Papyrus</i> $\triangle$	— 80	Δ
» <i>umbellatus</i>		— 50
<i>Darlingtonia californica</i> $\triangle$		5 —
<i>Dionaea muscipula</i> $\triangle$, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche		1 50
<i>Drosera longifolia</i>		— 80
» <i>rotundifolia</i>		— 80
<i>Eichhornia speciosa</i> (Pontederia crassipes)		1 50
<i>Equisetum hiemale</i>		— 50
» <i>variegatum</i>		— 50
<i>Eriophorum alpinum</i>		— 60
» <i>latifolium</i>		1 —
» <i>Schencheri</i>		1 —
<i>Euryale ferox</i> , vom Mai ab — au mois de mai $\triangle$		3 —
<i>Glyceria aquatica</i>	12 St. 3	— 30
<i>Heteranthera reniformis</i> $\triangle$		— 60
» <i>zosterifolia</i> $\triangle$	12 St. 4	— 40

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Hippuris vulgaris</i>	12 St. 4	— 40
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>	12 » 5	— 50
<i>Hydrocotyle moschata</i> $\triangle$	12 » 3	— 30
» <i>vulgaris</i> , Wassernabel	12 » 3	— 30
<i>Iris Pseud-Acorus</i>	12 » 3	— 30
<i>Isolepis gracilis</i> $\triangle$		— 40
» <i>prolifera</i> , an den Spitzen der herabgebogenen Blätter bilden sich junge Pflänzchen — produisant de jeunes plants au bout des feuilles retombantes		— 60
» <i>pygmaea</i> $\triangle$		— 40
» <i>stricta</i> $\triangle$		— 40
<i>Juncus effusus spiralis</i> , sehr schön — très beau		1 —
» <i>glauca</i>		— 40
» <i>maritimus</i> $\triangle$		1 —
» <i>zebrinus</i>		1 —
<i>Jussiaea grandiflora</i> $\triangle$		— 75
» <i>longifolia</i> $\triangle$, neu, mit grossen, hellgelben Blumen, sehr reichblühend — nouv., à fl. jaune clair, très florifère		1 —
<i>Limnathemum</i> , vide <i>Villarsia</i>		
<i>Limnocharis Humboldtii</i> $\triangle$, sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüten — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron		1 —
<i>Lobelia Dortmanna</i>		— 75
<i>Marsilea aegyptiaca</i> $\triangle$		— 60
» <i>orensata</i>		— 60
<i>Menyanthes trifoliata</i>		— 40
<i>Myriophyllum proserpinacoides</i> $\triangle$		— 50
» <i>verticillatum</i>		— 60
<i>Nuphar lutea</i>		1 —



Nymphaea Marliacea chromatella fol. mar.

<i>Nymphaea alba</i>	12 St. 7	— 70
» <i>amazonica</i>		1 50
» <i>coerulea</i>		1 —
» <i>cyanea</i>		1 50
» <i>dentata</i>		2 —
» <i>Devonensis</i>		1 50
» <i>hybrida rubra</i>		2 50
» <i>Lotus</i>		1 50
» <i>Marliacea chromatella fol. mar.</i> — moratis, neu, grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmorirt — nouv., à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun		4 —
» <i>odorata rosea</i> , neu, grossbl., lebhaft rosa, wohlriechend — nouv., à gr. fl., rose vif		6 —
» <i>Ortgiesiana</i>		2 —
» <i>Adele</i>		2 —
» <i>rubra</i>		2 —
» <i>scutifolia</i>		1 50




Pontederia crassipes.

		& Stück — la pièce	M. Ff.
Nymphaea stellata	☐		2 —
» thermalis	☐		1 50
» zanzibariensis,	☐	blau — bleu	3 —
» roth — rouge			2 —
Oenanthe fistulosa			— 50
Oryza sativa			— 40
Pedicularis sceptrum carolinum			— 80
Pinguicula alpina			1 —
» vulgaris,		sehr hübsch blaublühend	— 50
		à fleur bleue, très-joli	— 75
Pistia Stratiotes	☐		— 40
Polygonum amphibium		12 St. 4 —	
Pontederia coerulescens		prachtige Pflanze mit grossen lilä Blüthen in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Rippen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau	1 50
» cordata			2 —
» crassipes (Eichbornia speciosa) ☐,		Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin	1 50
		6 St. 3 —	— 75
Potamogeton crispus			— 50
» densus			— 50
» natans			— 50
Ranunculus aquatilis			— 40
» Lingua			— 40
» platanifolius			— 80
Saccharum officinarum	☐		9 —
Sagittaria chinensis			— 60
» japonica flore pleno			3 —
» montevidensis ☐,		Blüthen einfach, aber sehr gross, rein weisses mit drei tief kastanienbrannen Flecken — simples, mais très-grandes, blanc pur, ornées de trois taches marron foncé	12 St. 4,50, — 50
» natans ☐			— 80
» sagittifolia		12 St. 4 —	— 40
Salvinia natans ,		sehr niedlicher Wasserpflanze, da aber einjährig, nur vom Mai bis Spätherbst zu haben — fougère aquatique très-jolie, seulement annuelle, ne livrable que de Mai jusqu'en automne	— 50
Sarracenia Drummondii			3 —
» flava ☐			3 —
» psittacina ☐			3 —
» purpurea ☐			2 —
» variolaris ☐			3 —
Saururus cernuus			— 80
Scheuchzeria palustris		12 St. 5 —	— 50

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12	Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien	12	Plantes aquatiques pour bassins en plein air	4	—
6	„ „ „ „ Gefässen im Zimmer	6	„ „ „ „ en appartements	3	—

	à Stück	— la pièce	M.Pf.
<i>Scirpus maritimus.</i>	12 St. 4	—	40
» <i>radicans</i> , die seltenste und schönste			
Sorte — l'espèce la plus rare et la			
plus belle			120
» <i>silvaticus</i>			50
» <i>Tabernaemontani</i>			50
<i>Selliera radicans</i> ↗			50
<i>Sium latifolium</i>	12 St. 4	—	40
<i>Solanum Dulcamara</i>	12 » 4	—	30
<i>Sparganium natans</i>	12 » 4	—	40
» <i>racemosum</i>			40
» <i>simplex</i>			40
<i>Stratiotes aloides</i>			1



Trianea bogotensis.

<i>Trianea bogotensis</i>	—	50
<i>Triglochin maritimum</i>	—	50
<i>Typha angustifolia</i>	—	40
<i>latifolia</i>	—	40
<i>minima</i>	12 St. 10 —	1
<i>stenophylla</i>	12 » 4 —	40
<i>Utricularia vulgaris</i>	—	80



Vallisneria spiralis mascul. et femin.

Vallisneria spiralis (femina)	12 St. 3	— 40
• (masculina)	12 • 3	— 40
Veronica Beccabunga		— 40
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai		5 —
Villarsia chilensis		— 30
• Humboldtiana (Limnanthemum)		
sehr schön, mit weissen, stark gewimper-		
ten Blumen — très beau à fleurs blan-		
ches à pétales fortement ciliés		
• nymphaeoides		1 — 60
• parnassiaefolia		1 —
• reniformis		1 —

Chrysanthemum indicum.

Beschreibung der Sorten siehe 1891^{er} Hauptverzeichnisse oder 1892^{er} Blumenzwiebel-Catalog —
pour la description voy. le catalogue des Oignons à fleurs de 1892.

a) Frühblühende Sorten — Variétés à fleurs précoces.

No.	No.	No.	No.
12 Adraestes.	16 Gustav Wermig.	14 Mad. C. Desgranges.	8 M. Barbooux.
1 Chromatella.	13 Illustration.	5 Mad. Furtado.	9 Mexico.
17 Duke of Berwick.	7 Le Luxembourg.	6 Mad. Lemoine.	10 semperflorens.
2 Frédéric Pélé.	3 Mad. Bachoux.	349 Mary Anderson.	11 Souvenir d'un ami.

b) Grossblumige Sorten — Variétés à grandes fleurs.

No.	No.	No.	No.
20 Abbé Passaglia.	35 Countess of Granville.	82 Hero of Stoke Newington.	91 Mrs. Bandle.
21 Alfred Salter.	281 Callingtonford.	83 Jardin des plantes.	257 Mrs. Parnall.
22 Alfonso.	36 Dr. Rozas.	274 Jeanne d'Ara.	92 Mrs. Halliburton.
23 Alma.	272 Dr. Sharpe.	48 John Salter.	56 Nil Desperandum.
69 Alwin Coudreau.	79 Empress of India.	66 Josiah Wedgewood.	268 Novelty.
74 Antonelli.	271 Emily Dale.	84 Isabella Bott.	93 Oostan.
25 Ariadne.	38 Eva.	49 Julia Lagravère.	57 Pericles.
26 aureum multiflorum.	253 Faust.	263 King of the Crimsons.	260 Perle précieuse.
27 Aurora W.	39 Fingal.	50 Lady Hardinge.	95 Pink Christine.
28 Aurora L.	40 Garibaldi.	273 Lady Slade.	58 Polycarpe.
267 Barbara.	41 Gazelle.	86 Lady Talfourd.	276 Prince Alfred.
29 Baron Beust.	80 General Bainbridge.	51 Le grand.	60 Prince of Wales.
76 Beethoven.	234 George Glenny.	52 Little Harry.	279 Princess of Wales.
30 Blonde Beauty.	42 Gloria mundi.	286 Lord Alcester.	59 Progne.
252 Blue Queen.	70 Golden Aurora.	87 Lord Derby.	99 Prometheus.
264 Boule d'or.	71 Golden Ball.	255 Lord Palmerston.	68 Queen of England.
77 Bronze Jardin.	43 Golden Beverley.	259 Madame Obaté.	61 Rajah.
265 Bronze Queen of England.	44 Golden Christine.	67 Miss Reide.	230 Refulgence.
269 Bruce Findlay.	45 Golden Eagle.	88 Monarch.	275 Sir Stafford Carey.
233 Caractacus.	81 Golden Empress.	277 Mr. Bunn.	72 Soenr Mélanie.
31 Cassandra.	269 Golden George Glenny.	89 Mr. Gladstone.	62 sulphureum superbum.
33 Cendrillon.	46 Golden Hermione.	53 Mr. Murray.	63 Timur.
39 Oherub.	47 Guernsey Nugget.	90 Mrs. Cunningham.	64 Venus.
78 Cleopatra.		54 Mrs. Dixon.	65 Virgin Queen.
34 Countess of Dudley.			97 White Bevarley.

c) Pompon oder Kleinblumige — Variétés Pompons.

No.	No.	No.	No.
165 Adonis.	136 Gloire d'or.	144 Little Créole.	151 Mons. de Vitas.
120 Album sibiriatum.	137 Hecla.	156 Louise Schwarz.	152 » Sencke.
160 Alexander.	138 Jacques Himmes.	145 Louise Tessier.	158 Pandora.
131 Ariel.	155 J. Schwarz.	146 Lucella.	157 Perle des Beautés.
132 Apollo.	139 La neige.	163 Maiden's Blush.	153 Romeo.
133 Barra.	140 Laura.	147 Mad. Martha.	159 Rosine.
348 Black Douglas.	141 Le Camoëns.	148 Mdle. Antler.	162 Snowdrop.
134 Bob.	142 Leonore.	149 Maur Jongla.	154 Suavité.
167 Columbine.	143 Le Parnasse.	150 Miss Augusta.	161 William Bull.
135 Fabiole.			

d) Japanische Sorten — Variétés Japonaises.

No.	No.	No.	No.
314 Abdel Kader.	125 Clytie.	106 Fair Maid of Guernsey.	109 japonicum grandiflorum.
247 Albert Victor.	103 Comet.	336 Fanny Bouchariat.	110 japonicum striatum.
325 Album plenum.	316 Comtesse de Beauregard.	294 Fernand Féral.	306 Jeanne Délaux.
100 Amalia.	126 Constance.	324 Flamme de Panch.	330 Joseph Mahood.
266 Aregina.	289 Coquette de Castille.	340 Florence Percy.	368 Ismail, röhrenförmige Blumen — tayanté — 50
287 Astorg.	321 Criterion.	293 Frédéric Marrouneh.	302 Jupiter.
101 Baronne de Prailly.	216 Cry Kang.	293 Frém.	297 L'adorable.
102 Beauty.	104 Diamant.	218 Fulton.	301 Lady Selborne.
312 Belle Paule.	127 Dr. Audiguler.	129 G. D. Délaux.	300 L'Africaine.
324 Berthier Rendatler.	310 Dr. Macary.	107 Gloire de Toulouse.	117 La Frisure.
122 Bismarck.	217 Dr. Masters.	119 Gloire du Var.	200 La Nymphe.
239 Boule d'or.	105 Elaine.	327 Gloriosum.	335 La Triomphante.
118 Bronze dragon.	128 Elegans.	313 Hiver fleuri.	238 La Vierge.
314 Carew Underwood.	308 E. Molleux.	108 James Salter.	
134 Cité des fleurs.		317 Japonais.	

Chrysanthemum indicum, japanische Sorten — var. japonaises:

No.	No.	No.	No.
201 L'Incomparable.	293 Margot.	556 Mrs. Andrew Carnegie.	337 Roseum superbum.
202 L'Île de plaisirs.	353 Medusa.		209 Sans Souci.
350 Louis Boehmer,	112 Meg Merrilee.	355 Mrs. Beale.	329 Soleil levant.
silberrosa, innen	346 Mons. Bergman.	357 Mrs. E. W. Olar-	210 Source d'or.
dunkelrosa, Blu-	203 Mons. Crousse.	ke. 1 —	115 Splendeur.
men behaart —	354 Mons. E. A. Carrière.		344 Stanstead Sur-
rose argenté, plus	338 Mons. Garnier.	323 Mrs. H. Cannell.	prise.
foncé à l'intérieur,	288 Mons. J. M. Pigny.	358 Mrs. Irving Clarke.	362 Stanstead White
leurs poils. 1 —	304 Mons. Lemoine.	114 niveum grandiflor.	1 —
318 Mabel Ward.	345 Mons. Mousillac.	359 Oriental.	
120 Mac Mahon.	305 Mons. Ordène.	207 Orphée.	363 Sunset. 1 —
351 Mad. Baco.	309 Mons. Raoux.	360 Passaic. 1 —	116 The Cossack.
311 Mad. Clémence Au-	315 Moonlight.	291 Père Délaux.	332 Thunberg.
digulier.	322 Mr. Ralph Brockle-	219 Peter the Great.	211 Tokio.
307 Mad. de Sévin.	bank.	320 Phœbus.	212 Triomphe du Château
296 Madlle. Lacroix.	326 Mr. Matthews.	220 Red Gauntlet.	304 Val d'Andorre.
339 Madlle. Paule Du-	333 Mr. H. Wellam.	208 Richard Lariois.	364 Violet Rose. 1 —
tour.	341 Mr. H. Cannell.	290 Rob Roy.	365 W. H. Lincoln.
352 Magnet. 1 —	343 Mrs. Alpheus Hardy.	331 Roi de Japonais.	121 Yellow Dragon.

e) Anemonenblüthige Sorten — Variétés à fleurs d'Anemone.

No.	No.	No.	No.
190 Acquisition.	181 Cedo nulli lilac.	185 Lady Margaret.	187 Maria Stuart.
189 Antonius.	183 Finitte.	186 Mad. Goderaux.	184 Princess Dagmar.
190 Bijou.	182 Glück.	191 Mad. Thérèse Clos.	

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
6 frühblühende Sorten — 6 variétés à fleurs précoces	2 —
12 kleinflumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons	4 —
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs	4 —
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises	4 —
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés	35 —
Ausgewählte Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — à choix de l'acheteur, chaque variété non cotée, la pièce	— 60

Fuchsien. — Fuchsias.

Auswahl der vorzüglichsten Sorten. — Choix des meilleures sortes.

a) gefüllt blühend — à fleur double.

No.	No.	No.	No.
183 Avalanche.	92 François Herineq.	367 Lamoral.	335 Murillo.
357 Beatrix.	350 Frau Emma Toepfer.	253 Leopold I.	337 Paris Murcia.
355 Berliner Kind.	362 Frauenlob.	256 Mac Mahon.	378 Penelope — 75
388 Blue Beauty.	363 Fritz.	52 Mac. Cornéliussen.	389 Phaenomenal.
379 Boreatton. 1 —	148 Germania.	257 » C. Schickler.	327 Président Ballard.
303 Carbeau.	243 Graf Andrássy.	53 » Legrelle d'Hanis.	288 Prinz Leopold.
330 Carola.	173 Goethe.	55 Marie Cornéliussen.	328 Schneepyramide.
352 Champion of the	332 Gustave Doré.	368 Mars (Bouch.).	281 Schneewilthen.
World.	292 Harry Smith.	353 Melibocous.	222 Tatlo.
381 Comte Léon Tol-	224 Herste.	370 Meteor (Bouch.).	185 Tower of London.
stoi. — 60	307 Illustration.	213 Missai.	71 Vainqueur de Puebla.
358 Deputé Viox.	333 Jacob Becker.	334 Molesworth. — 60	211 Valentin Mann.
303 Die Jungfrau.	194 Joelynn.	261 Mr. Benetti.	379 Victoria.
349 Dr. Crevaux.	376 Jumna. — 60	377 Mrs. E. G. Hill	329 Ville de Nancy.
322 Felton.	366 La France.	— 60	369 Voix du peuple.
331 Flambeau.		85 Mrs. Stevens.	97 Wilh. Bahlsen.

Fuchsien. — Fuchsias.

b) einfach blühende — à fleur simple.

No.	No.	No.	No.
845 Abdel Kader.	116 Carl Halt.	324 Earl of Beaconsfield.	383 General Roberts
142 A. Carrière.	32 Carlo Dolci.		— 75
135 Alba coccinea.	33 Comte d'Hainaut.	381 Éléance — 75	110 Graf C. v. Sternberg.
98 Alexandrina.	236 Coma.	360 Ellen Lye.	323 Grande Duchesse
121 Annexion.	387 Countess of Aber-	147 Erecta.	Marie.
99 Arabella.	deen, C. und S.	43 Estella.	101 H. Vetter.
356 Arlequin.	weis. — c. et s.	240 Euphonia.	152 J. N. Twerdy.
100 Auguste Halt.	blanc 1 —	382 Eynsford Gem.	193 Instigator.
66 Bertha Schön.	202 Crown Jewel.	— 75	334 Justine Wehrich.
292 Cannel's Favorite.	211 Daniel Lambert.	375 Fallschirm 1 —	108 Käthchen.

Fuchsien, einfach blühende — Fuchsias, à fl. simple:

No.	No.	No.	No.
390 Kollibri.	104 Mathilde Windisch.	391 Perle.	271 Rose of Castille.
49 La fée du Rhin.	283 Mrs. Marshall.	62 Pillar of Gold.	65 Schiller.
252 La neige.	351 Mrs. Bunde.	61 Prémices de Gr-	229 Bunray.
105 Ludwig Storch.	95 Mons. Mail.	noble.	385 Swanley Gem. 1—
210 Marie Badl.	59 Mons. Meet.	64 Puritany	228 Triumphans.
134 Marinka.	96 » Moschkowitz.	269 Purity.	74 Venus de Medici.
369 Mathilde.	263 Naiade.	218 Begalia.	

Einzelne Sorten, wo kein Preis angegeben — à choix de l'acheteur,
chaque variété non cotée, la pièce M. — 50
12 Sorten unserer Wahl — variétés à notre choix 4 —
12 » in starken Pflanzen — en fortes plantes 6 —
25 » 8 — à 12 —

Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch per Dtzd. 25 — à 35 —,
per St. 2,50 à 3,50 M. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de
hauteur, la douzaine 25 — à 35 — la pièce 2,50 à 3 50
sehr starke Kronenbäumchen — très-fortes tiges à couronne 4 — à 6 —

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.	No.	No.
308 alpestris.	9 fulgens.	24 Riccartonii.
34 amplifolia. — 75	284 » obscura.	372 » Eliade. — 75
23 aucubaefolia.	20 globosa.	373 » Télégraphe. 1 —
295 Aurora superba.	21 » grandiflora.	318 semperflorens.
296 boliviana.	10 » fol. var. 1 —	290 serratifolia grandiflora.
317 » penduliflora.	11 gracilis.	17 spectabilis. 1,50
225 coccinea.	12 » fol. var. — 75	341 splendens.
39 conica.	27 integrifolia.	294 syriacaeflora. — 75
1 corallina.	40 longipedunculata.	342 » hybrida. — 75
233 cordifolia.	293 magnificens.	343 » Liboniana. — 75
2 corymbiflora.	14 microphylla. — 75	226 Thompsonii.
3 » alba.	36 » cardinalis. — 75	386 triphylla, neu, Beschrei-
4 » candidissima.	13 Mielzei. — 75	bung und Abbildung siehe
7 » fol. var.	311 myrtifolia.	Samen-Verzeichniss S. 163
374 dependens. 1 —	296 Polthymnia.	— pour la description voy.
56 Dominiana.	299 procumbens.	page 163. 1 —
44 axoniensis.	300 pulchella.	315 venusta.
	15 pumila (Tom Thumb).	

M. Pf.

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément
non cotée — 50
12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix 5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und
fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Pelargonium, Odter.

Ausführliche Sortenliste siehe im Verzeichniss
1898 — la liste détaillée des sortes se trouve
dans le catalogue de 1898.

	M.
98 Perle von London, reinweiss, neue engl. grossbl. — nouv., blanc pur, à grande fleur . . . Stück — la pièce	2
12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force	6 — à 12
6 Sorten unserer Wahl remontierende — 6 variétés remontantes	4
6 Sorten unserer Wahl halbgefüllte — 6 variétés semidoubles à notre choix	8
12 Sorten unserer Wahl Fantasie — 12 variétés de fantaisie	9
50 Sorten unserer Wahl in kräftigen Exem- plaren — 50 variétés à notre choix en exemplaires forts	30

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples.

Ausführliche Sortenliste siehe im Verzeichnisse 1888 — la liste détaillée des sortes se trouve dans le catalogue de 1888.

M. Pf.

- 476 **Black Vesuvius**, Blätter schwarzgrün, mit sehr dunkler Zone, Blumen leuchtend scharlach — feuillage très foncé, fleurs écarlates brillantes. à Stück — la pièce 1 50
 474 **Duchesse de Cars**, schönstes reinweiß, sehr groeßbl. — blanc pur à gr. fl. » — 75
 475 **West Brighton Gem**, niedrig, leuchtend scharlach, reichblühend — nain, florifère, écarlate vif à St. — la pièce — 60

Nach unserer Wahl — à notre choix:

- 12 Sorten in jungen Exemplaren — 12 variétés en boutures du printemps 3 —
 12 „ „ überwinterten „ — 12 „ „ plantes hivernées 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

- No. à Stück — la pièce M. Pf.
 477 **Golden Vesuvius**, neu — nouv. 1 50
 12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 4 —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.

- 12 Sorten — 12 variétés 5 —
 12 „ in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes 10 —

Pelargonium peltatum.

M. Pf.

- 10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 variétés à fl. simples à notre choix 4 —
 10 gefülltblühende Sorten unserer Wahl — 10 variétés à fl. doubles à notre choix 5 —

Pelargonien-Species.

- à Stück — la pièce M. Pf.
 achemilloides — 60
 athamantoides — 60
 canariense — 75
 cinereum — 60
 coronopifolium (Campylia), Jacq., sehr schöne Species, dem P. tricolor ähnlich, reichblühend, Blumen zierlich, dunkelbraunroth, untere Pet. blaurosa — très-belle espèce florifère semblable au P. tricolor à jolies fleurs d'un rouge brun foncé, pét. inférieurs rose clair . . 12 St. 15 —, 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

- denticulatum — 60
 glutinosum — 75
 malvaeflorum — 75
 nutans — 75
 odoratissimum — 60
 Badula rosodorum 12 St. 6 —, — 60
 roseum fol. var. (Lady Plymouth) — 75
 stenopetalum — 75
 tabulaeforme — 75
 tetichorum — 75
 tomentosum — 75
 triste 1 —

Georginen. — Dahlias.

Auswahl der vorzüglichsten Sorten. — Choix des meilleures variétés.

A hohe, m mittelhohe — A haut, m demi-haut.

(Alle buntblühenden Sorten arten zuweilen aus und werden einfarbig, was in Boden- und Witterungsverhältnissen seinen Grund hat. — Toutes les variétés à fleurs bariolées peuvent quelquefois devenir unicolores par des raisons dépendant soit de la nature du sol soit de l'état de l'atmosphère.)

Beschreibung der Sorten siehe 1890er Catalog — pour la description voy. le catalogue de 1890.

Großblumige gefüllte Georginen. — Dahlias à grandes fleurs doubles.

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| No. | No. | No. | No. |
| 1 m. Adolf Laydig. | 19 m. Bombe von Sebastopol. | 35 m. Director Kasser (H. & S.) — 75 | 54 A. Pandango. |
| 2 m. Alexander III. | 20 m. British Triumph. | 36 m. Distinction. | 55 A. Flora Wyatt. |
| 3 A. Ali-Baba. | 21 m. Canary. | 37 m. Donald Beaton. | 56 m. Florence Nightingale. |
| 4 A. Amorette. | 22 m. Capitain Harvey. | 38 m. Dr. Baxa. | 57 m. Frau Emma Deegen. |
| 5 A. Amulette. | 23 m. Centifolia. | 39 m. Dr. Emin Bey. | 58 m. Gartenbandirector Gaerd. |
| 6 m. Andreas Dodda. | 24 m. Charlotte Doring. | 40 m. Dr. Livingstone. | 59 A. General Jackson. |
| 7 m. Anna Anke. | 25 m. Chéri Pouffan. | 41 m. Dr. Toeche. | 60 m. Germania nova. |
| 8 A. Arago. | 26 m. Criticon. | 42 m. Dr. Wilh. Junker. | 61 m. Gerstäcker. |
| 9 A. Aroturus. | 27 m. Deutsche Reiches-Bienenerie. | 43 m. Dr. Wilms. | 62 m. Graf Sandretsky. |
| 10 A. Atala. | 28 m. Deutsche Schneekönigin. | 44 m. Esolot (Miquet). | 63 m. Gräfin Bombelles. |
| 11 m. Axel Pihl. | 29 m. Deutsche Sonne. | 45 A. Eolipse. | 64 A. Grosse Schneester. |
| 12 m. Beauty of Chelsea. | 30 m. Dr. Edler Mohr. | 46 m. Edward Purchase. | 65 m. Gustav Freytag. |
| 13 A. Beauty of Hilpert. | 31 m. Emil Neubert. | 47 A. Emilie Peyre. | |
| 14 A. Blanda. | | 48 m. Emil Neubert. | |
| 15 m. Bob Bidley. | | | |

Grosabl. Gefüllte Georginen. — Dahlias à gr. fleurs doubles:

No.	No.	No.	No.
66 m. Hans Rosenmeyer — 75.	87 m. Kronprinzessin Victoria.	111 A. Mathilde Jordan.	144 m. Reichspurpurkönig.
67 m. Hauptmann Michels.	90 m. Lady Douglas Pennant.	112 m. Mauve Queen.	145 m. Rosalba multiflora.
68 m. Hermann Müller.	91 m. Lady Paxton.	113 m. Memorandum.	146 A. Rosamond Ottaway.
69 m. Haroine.	92 A. La Perle.	115 m. Miss Bond.	147 A. Rosenturban.
70 A. Hansog Ernst von Gotha.	93 A. Le Chinois.	116 A. » Henshaw.	148 m. Rosinl.
71 m. Hofgärtner Habekost.	94 m. Le Jongleur.	117 m. » Herbert.	149 m. Rosy Morn.
72 A. Horace Sreter.	95 A. Leopold.	118 A. » Reed.	153 m. Saturn.
73 A. H. Trotter.	96 m. Lilasina variegata.	119 m. » Wickham.	154 m. Stadtrath Bennewitz.
76 m. Jacob Sturm.	97 m. Lina Schwiglewski.	120 A. Mrs. Bunn.	155 A. Stoerber.
77 A. James Cooker.	98 m. Lord Derby.	121 A. Mons. Jolly.	156 m. Stolz Schneerose.
78 A. John MacPherson.	99 A. » Palmerston.	122 m. Mûlâtre.	160 m. The Beau.
79 m. Josef Siesmayer 75 —.	100 m. » Wiltshire.	123 A. Natty Buckell.	161 A. The Tiger.
80 m. Irrlicht.	104 A. Madame Lecer.	124 A. Nora Greina.	162 m. Triomphe de Metz.
81 A. Jungfrau von Orléans.	105 A. » Mirus.	125 m. Opusla.	164 m. Victor Gärtner.
84 m. Kaiser Wilhelm.	106 A. » Termiselle.	126 m. Peri.	168 m. Walter Schumann — 75.
85 A. Karl Engelmann.	107 m. Madlle. de Sinety.	127 m. Prinzessin Friedrich Karl.	169 m. Weiss Perle von Köstritz.
86 m. Karl König von Württemberg.	108 m. Maggie Fairbairn.	128 A. Prof. Gneist.	170 m. Weiss Pyramide.
	109 m. Marquis of Winchester.	129 m. Prof. Hüttorf (H. & S.) — 75.	171 A. Weiss Juwel.
	110 m. Mary Powell.	140 A. Prof. Mattarn.	

Liliput-Georginen. — Dahlias à petites fleurs, dites Liliputs.

No.	No.	No.	No.
180 m. Adelbeld.	213 A. Frau Clementine Rosberg.	241 m. Kammerherr von Hinkeldy.	273 m. Madlle. M. Mézard.
181 m. Adolf Schwiglewski.	213 A. Frau Lyda Schlegelmilch — 75.	242 m. Kleine Leuchtkegel.	274 A. Mathias Claudius.
182 m. Advocat Welske.	214 m. Frau Neubert.	243 m. » Nanny.	275 m. Moritz Jacob.
183 m. Aennchen von Tharau.	215 A. Fräulein Elisabeth Schulze.	244 m. » Seidnie.	278 A. Negerknabe.
184 m. Alabasterdschen.	218 A. Geh nicht vorbei.	245 A. » Spirasperle.	279 A. Nemesis.
185 m. Alma.	219 A. Glühwürmchen.	248 m. Kleiner David.	280 m. Notar Hoegg.
186 m. Alwine.	220 A. Goldroschen.	250 A. » Gotthold.	283 A. Obergärtner G. Gruber.
187 A. Anna Engelmann.	221 A. Gretchen Gruber.	251 m. » Herrmann.	284 m. Othello.
188 m. Asteriflora.	222 m. Gruss an Solika.	252 A. » Liebling.	286 m. Paul Ribakin.
189 A. A. von Winterfeld.	223 m. » an Wörlitz.	253 m. » Millionär.	288 m. Perlhuhn.
195 A. Cherubin.	226 m. Handelsgärtner Schlitzky.	254 A. » Schwarzkopf.	289 m. Professor Bergeat.
196 A. Ceres.	227 m. Hauptmann Milesky.	255 m. » Solobellis.	292 A. Richard Schüring.
197 m. Clara.	228 m. Hermann Klissing (H. & S.) — 75.	256 A. » Tausendbills.	295 A. Scabiose.
198 A. Colibri.	229 m. Hermann Zindel.	258 A. Kleines Canarienschen.	298 m. Toga juvenilis.
202 A. Deutsche Mädchenliebe.	230 A. Hofgärtner C. Reinhardt.	259 A. » Silberroschen.	299 m. Toni.
203 A. » Tricolore.	231 A. H. Rudsiek.	260 m. Korallenrose.	300 m. Treuliebchen.
204 m. Deutscher Liebling.	232 m. Hulda.	262 m. Laura (Deegen).	301 m. Trommlitz.
205 m. Deutsches Ehrenkind.	233 A. Hüttendirector Walter (H. & S.) — 75.	263 m. Leonhard.	304 m. Viola multiflora.
206 m. Dornroschen.	236 A. J. C. Schmidt.	265 A. Liliputpyramide.	305 m. viridiflora.
208 A. Ernst Schleicher.	238 m. John Frazer.	266 m. Lorens Hoyer.	307 m. Wilhelmine Victoria.
210 A. Frau Amtmann Kasuffer.		269 A. Mad. Speres.	308 m. Willy Steinbach.
211 m. Frau Baronin Joh. von Schenk — 75.		270 A. » Jacobé de Goncourt.	310 A. Zellenroschen.
		271 A. Mad. Magnier.	
		272 A. » Masson.	

Zwerg-Georginen. — Dahlias nains.

No.	No.	No.	No.
315 Adolph Stahr.	328 Dr. Hirschbrunn.	349 Gerhard Geiger.	373 Olga von Carow (H. & S.) — 75.
316 Alba camelliaeflora, die schönste bis jetzt erzielte reinweisse Georgine — le plus beau des blancs qu'on ait obtenu jusqu'à présent, à Stock — la pièce 2 M.	329 Dr. Jähle.	350 Gieb Acht.	374 Oscar Ziegler (H. & S.) — 75.
317 Anna Martin.	330 Dr. Nowotny.	351 Graf Erbach-Schönberg.	376 Pauline Pätzer.
320 Buchhändler Niese.	333 Ed. Seydewitz.	352 Gruss an Frankfurt.	377 Perle.
321 Bunter Zwerg.	334 Edward Uhllein (H. & S.) — 75.	355 Heinrich Fahrmann.	378 Prof. Reichenbach.
322 C. Neubronner.	335 E. G. Henderson.	356 Helene Semmler.	380 Rothkäppchen.
326 Della Rosa.	336 Elegans.	357 Hermann Grube.	381 Rübsahl.
328 Der kleine Däumling.	337 Erinnerung an W. Lauche.	358 Hercules.	384 Sammtkäppchen.
327 Director Geiger.	340 Fabrikant Engelke.	359 Hortensia.	385 Secretair G. Dietrich.
	341 Frau Kooh.	362 Kleiner August.	387 Tom Ponce.
	342 Frau Uhlk.	364 Lieschen Vierthaler.	390 Werner Schmidt (H. & S.) — 75.
	343 Fräulein Wolff (H. & S.) 1 —.	365 Lulu.	391 Wilhelm Buesner.
	344 Fr. v. Schüller.	368 Major Pfeffer (H. & S.) — 75.	392 Wilh. Pätzer.
	347 General von Tümpel.	369 Morgenlicht.	393 Zwergkönigin.
	348 Georg Wittbold.	370 Negerfürst 1 —.	394 Zwergperle.
		372 Oberingenieur Hilpert — 75.	

Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

No.	à Stück — la pièce M.Pf.	No.	à Stück — la pièce M.Pf.
400 Ariel, reinweiss — blanco pur	— 50	429 Hofgartner Bets (H. & S.), hellpurpur, Mitte braunpurpur — pourpre clair, à centre pourpre brunâtre	— 75
401 Asteracetus, gelblichrosa mit hellpurpur gestammt, geröhrt, gerundete Cactusform — rose jaunâtre, flammé pourpre clair, tuyaute, en forme de Dahlia Juarez	— 75	432 Juarez, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère	— 50
402 Auguste Weber, leuchtend canariengelb — jaune canari vif	1 —	433 Jubelbraut, neu, prachtvoll, rein centifolienroth nach innen heller — nouv., magnifique, rose de centfeuilles, plus clair au centre	6 —
403 Baron v. Heldorf, carmoisin mit hellem Grunde — carmoisi à fond clair	1 —	junge Pflanzen im Mai — jeunes plantes en mai	2 —
404 Beauty of Brentwood, violett, purpur schattirt — violet nuancé pourpre	1 —	434 King of Cactus, carminroth — rouge carmin	— 75
405 v. Blödan, ockerfarben mit braun schattirt und weissen Spitzen — jaune nuancé brun, à bouts blancs	1 —	437 Kunigunde (H. & S.), lilarosa, dunkelcarmoisin gesprenkelt — rose lilacé strié carmoisi foncé	1 50
408 Carl Leschkowitz, scharlachcarmin mit weissen Spitzen — carmin écarlate à bouts blancs	— 50	438 Lady Hume Campbell, purpur, violett schattirt — pourpre, teinté violet	— 75
409 Carl Mauch, weinroth mit lilacarmin schattirt — rouge de vin nuancé carmin lilacé	— 60	440 Lillian Abern, weiss mit gelbem Saum — blanc bordé jaune	1 —
410 Charming Bride, fälschfarbig mit rosa Spitzen — carné à bouts roses	— 60	441 Louis Bechtaedt (H. & S.), violettrosa, sehr reichblühende schöne Form — rose violacé, très florifère	1 —
411 Cochineal, dunkelcarmin — carmoisi foncé	— 60	442 Margarete Leschkowitz, leuchtend scharlach carmin — carmin écarlate brillant	— 50
412 Delicata, neu, prachtvoll, zartrosa, nach innen blassgelb — nouv., magnifique, rose tendre, jaune pâle au centre	3 —	444 Marianne Harvey, feurig dunkelblutroth, sehr grossblumig — rouge sang foncé, à gr. fl.	1 —
413 Edmund Mauthner (H. & S.), chromgelb, mässig grosse Blume — jaune chrome	1 —	447 Meta (H. & S.), lila mit hellen Spitzen, grossbl. — lilas à points clairs, à gr. fl.	1 50
414 Eduard Meyer, salmroth mit carmin gerendert — rouge saumoné marginé carmin	1 —	448 Miss Selby, magentarothe, niedrig und buschig — rouge magenta, nain	— 75
415 Emil Dietze (H. & S.), weiss mit rosa Streifen, Mitte gelblich — blanc strié rose, centre jaunâtre	1 —	446 Mrs. Hawkins, schwefelgelb mit helleren Spitzen — soufre à bouts plus clairs	1 —
416 Empress of India, dunkelcarmoisin mit kastanienbraun — carmoisi foncé et marron	— 75	450 Otto Stehle, schwefelgelb mit lila Spitzen — jaune soufre, à bouts lilas	— 75
417 Franz Ubink, bläulichpurpur — pourpre bléâtre	— 50	453 Paul Scheloski, dunkelblutroth mit weissen Spitzen — rouge sang foncé, à bouts blancs	1 —
418 Friedr. Spittel (H. & S.), ziegelroth in blutroth übergehend, Rand zuweilen weiss gestammt — rouge brique passant au rouge sang, bord marginé blanc	— 75	454 Pieta formosissima, orangeroth mit glänzend scharlachrothen Streifen — rouge orange à stries écarlate vif	— 75
419 Frau N. Kl. Chludow (H. & S.), hellrosa, innen chromgelb — rose clair, jaune chrome au centre	1 50	455 Prince Albert Victor, carmin, gelb schattirt — carmin, nuancé jaune	— 75
422 Glare of the Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très florifère	— 50	458 Biesen-Cactus (Deeg.), rein roth, hübsche Form, riesig gross — rouge pur, d'une jolie forme, fleur énorme	— 60
425 Hauptmann v. Pawel, ockergelb mit salmrosa Anhauch — jaune ocre voilé rose saumoné	1 —	460 William Darvill, purpurmagenta — pourpre magenta	— 75
426 H. E. Locke, gelblich weiss mit ockerfarben bandirt — blanc jaunâtre bordé jaune	— 75	461 W. Kapferer, dunkelpurpur mit violetten in rosenroth übergehenden Spitzen — pourpre foncé à bouts violets passant au rose	1 —
427 Henry Patrick, schönste weisse — le plus beau blanc	1 50	462 Yellow Juarez, canariengelb, breitpetalig, sehr grossblumig — jaune canari, à pétales larges, à gr. fl.	— 60
428 Herm. Schubert, gelblichweiss, Mitte rosa angehaucht, prächtige Asterform — blanc jaunâtre, centre rose	1 —	464 Zulu, dunkelkastanienbraun — marron foncé	— 75

Einfache Georginen — Dahlias à fleurs simples:

No.	No.	No.	No.
470 Acquisition.	497 Dr. H. Pompper.	520 Isabella (H. & S.)	542 Pentagon.
471 Adolph Baab.	498 Dr. Peters.	1 —	543 Pluto.
472 Adonis.	499 Dr. Seubert.	523 Lieschen.	544 Purple Paragon.
473 Aida.	504 Kugelburt.	524 Lother.	547 Raymond Tom- minz. (H. & S.)
474 Albion.	508 Freund Albrecht.	525 Lottchen.	— 75
475 Alciades.	509 Garten-Insp. Schondorf.	531 Maure Queen.	548 Rival.
476 Alfred Metz.	510 G. Nees.	532 M. Herb.	550 Rob Roy.
478 Apica.	512 gracilis.	534 Mikado. — 75.	553 Sarah.
479 Apotheker Reiss. (H. & S.) — 75	513 » elegans.	533 Narciss (H. & S.)	554 scapigera.
480 Argus.	514 Goetz von Berli- chingen.	—	556 v. Schelling.
481 Ariadne.	517 Harl-quin.	535 Oberon.	557 Simon.
485 Bertha.	518 Hofgärtner Ammon.	536 Oscar Zweifel. (H. & S.) — 75	560 Th. Reimers.
488 Cetewayo. — 75	519 H. Stöckert.	537 Ottilie.	561 Trojan.
490 Citrinus.	521 J. A. Simmers.	539 Otto Licht. (H. & S.) — 75	564 Veteran.
491 Colibri.	522 J. L. Marin.	540 Paragon.	567 Victoria.
493 Coccinea.		541 Patience.	570 White Queen.
494 Cyclop.			572 Zimapani.

Acanthus:	À Stück — la pièce M. Pf.	À Stück — la pièce M. Pf.
mollis	12 St. 4 —, — 40	Ailaine , <i>Caryophyllaceae</i> , Miere, — 50
spinosissimus	12 » 4 —, — 40	Bauhörnerum — 40
spinosus	— 40	pinifolia (gracilis) — 40
Aceranthus , <i>Berberideae</i> , diphylus — 60		varia, sehr zierlich — très-élégant — 40
Achillea , <i>Compositae-Anthemideae</i> , Garbe, atrata — 50		Althaea , <i>Malvaceae</i> , Elblisch, Malve, cannabina 12 St. 3 —, — 30
Clavennae (Ptarmica) 12 St. 4 —, — 40		narbonensis 12 » 3 —, — 30
filipendulina — 40		nigra 12 » 2 —, — 25
lanata 12 St. 3 —, — 30		officinalis — 40
Millefolium fl. roseo — 40		rosea fl. pl., 12 Sorten in Stämplingen —
moschata — 50		12 variétés, semis 12 St. 3 —, —
nobilis 12 St. 3 —, — 30		taurinensis — 40
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — 40		Alyssum , <i>Cruciferae</i> , Steinkraut, argenteum — 40
à fl. double, blanc pur 12 St. 3 —, — 30		saxatile 12 St. 4 —, — 40
» fl. pl. elegans, grossbl. — à gr. fl. — 60		Wierzebecki — 40
» » serrata, neu — nouv. — 75		Amphicarpaea , <i>Papilionaceae</i> , Erdhülse, monoica — 50
» » The Pearl, neu, beste Sorte zur Binderel — nouv. très beau 12 St. 7, 50, — 75		Amsonia , <i>Apocynae</i> , salicifolia — 40
pubescens 12 » 4 —, — 40		Anandria , <i>Compositae</i> , Bellidistrium, Alpine — 40
umbellata — 60		Androsaea , <i>Primulaceae</i> , Mannsechid, chamaejasme 1 —
Aconitum , <i>Ranunculaceae</i> , Eisenhut, Camarum fl. albo — 60		foliosa 1 50
longigaleatum — 60		languinosa Leichtlinii, neu, weiss mit rosa Herz, sehr schön — nouv., très beau, blanc à centre rose 2 50
Lycostomum — 40		sarmentosa — 60
Napellus 12 St. 4 —, — 40		Anemone , <i>Ranunculaceae</i> , Windröschen, albana — 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces — 40		alpina — 50
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. 2 —		decapetala — 40
Acorus , <i>Aroidae</i> , Calmas, Calamus 12 St. 3 —, — 30		fulgens, vide pag. 185.
graminifolius Δ 12 » 3 —, — 30		hepatica, vide Hepatica.
» fol. var. Δ 12 » 3 —, — 30		japonica, dunkelrosa — rose foncé 12 St. 4 —, — 40
japonicus fol. var. Δ 12 » 6 —, — 60		» elegans, hellrosa — rose clair 12 St. 4 —, — 40
minimus Δ 12 » 5 —, — 50		» Honorine Jobert, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très-beau 12 St. 4 —, — 40
Actaea , <i>Ranunculaceae</i> , Christophkraut, elegans (racemosa) — 50		multifida Hudsoniana 12 St. 8 —, — 80
spicata — 50		narcissiflora 12 St. 3 —, — 30
» fr. rubro — 80		nemorosa fl. albo 100 St. 3 —, 12 St. — 60
Adenophora , <i>Campanul.</i> , Drüsenträger, denticulata — 50		» » pleno 12 St. 3 —, — 30
Hilifolia — 50		» bracteata flore pleno 12 » 8 —, — 30
verticillata — 50		» fl. rubro 100 St. 3 —, 12 St. — 60
Adenostyles , <i>Compos.-Eupatorieae</i> , Drüsenträger, albifrons 12 St. 5 —, — 50		» » pleno 12 St. 4 —, — 40
alpina (glabra) — 50		patens (Pulsatilla) 1 —
Adumia , <i>Fumariaceae</i> , citrrosa — 40		Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 12 St. 2 —, — 30
Adonis , <i>Ranunculaceae</i> , Adonis, vernalis 100 St. 10 —, 12 St. 1, 50, — 25		ranunculoides 12 » 1, 50, — 15
Adoxa , <i>Arabiaceae</i> , Moschatellina 12 St. 3 —, — 30		rivularis — 60
Aegopodium , <i>Umbelliferae</i> , Giersch, Podagraria fol. var. — 40		silvestris 12 St. 2, 50, — 30
Aethionema , <i>Cruciferae</i> , Steintäschel, coridifolium 12 St. 6 —, — 60		Anisodus , <i>Solaneae</i> , luridus — 75
grandiflorum — 80		Antennaria , <i>Compositae-Gnaphalieae</i> , dioica 12 St. 3 —, — 30
persicum 12 St. 3 —, — 30		margaritacea 12 » 3 —, — 30
Agrimonia , <i>Rosaceae</i> , Odermennig, eupatorium 12 St. 3 —, — 40		tomentosa candida 12 » 3 —, — 30
odorata 12 St. 3 —, — 30		Anthemis , <i>Compositae</i> , Kamille, nobilis, echt — vraie 12 St. 3 —, — 30
pilosa 12 » 3 —, — 30		» flore pleno Δ 12 » 5 —, — 50
Agrostemma , <i>Caryophyll.-Sileneae</i> , Rade, coronaria 12 St. 3 —, — 30		Anthericum , <i>Asphodeleae</i> , Zaunillie, algeriense 12 St. 4 —, — 40
» alba 12 » 3 —, — 30		Liliago (Phalangium) 12 » 4 —, — 40
» bicolor 12 » 3 —, — 30		Liliastrium (Czakia), schön! 12 » 6 —, — 60
flos Jovis 12 » 3 —, — 30		ramosum 12 » 4 —, — 40
Ajuga , <i>Labiatae</i> , Günsel, reptans fol. argenteis var. 12 » 4 —, — 40		Antirrhinum , <i>Scrophularineae</i> , Löwenmaul, Asarina — 60
» fol. atropurpureis 12 » 4 —, — 40		Aplos, <i>Leguminosae</i> , tuberosa (Glycine Aplos) 12 St. 4 —, — 40
Alohamilla , <i>Rosaceae</i> , Frauenmantel, alpina — 40		Apium , <i>Umbelliferae</i> , chilense — 40
fissa — 40		Apocynum , <i>Apocynae</i> , Hundswölle, pubescens — 50
pubescens — 50		androsæmifolium, Fliegenfinger — Atrapemouche 12 St. 6 —, — 60
sericea — 60		hypericifolium 100 St. 6 —, 12 » 1, 50, — 20
vulgaris — 40		Aquilegia , <i>Ranunculaceae</i> , Akelei, aurea — 50
Alfredia , <i>Compositae</i> , cernua — 40		canadensis — 50
nivea — 60		chrysantha — 50
stenolepis — 80		coerulea — 60
Allium , <i>Asphodeleae</i> , Lauch, tricoccum Δ 1 —		» fl. luteo — 75
Alopecurus , <i>Graminaeae</i> , Fuchschwanz, pratensis fol. var. 12 St. 3 —, — 40		erecta nana atrocærulea plena 12 St. 4 —, — 40

Aquilegia:	à Stück — la pièce M. Pf.	Asclepias:	à Stück — la pièce M. Pf.
fiabellata nana alba	— 60	syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Houtgast	— 60
glandulosa vera	— 50	der Blüten hat einen bedeutenden	— 50
haylodgensis	— 50	Zuckergehalt — Le neotaire des fleurs	— 50
Jackschani	12 St. 4 —, 40	contient une quantité considérable de	— 50
nivea grandiflora	12 » 3 —, 30	sucre	— 50
Skinneri	— 75	tuberosa, prachtvoll — magnifique	— 50
» hybrida flore pleno	— 40		12 St. 5 —, 50
Stuarti, neu, grossblumiger als A. glandulosa vera — nouv., à fl. plus grande.	— 75	Asparagus, Asphodelaceae, Spargel — Asperge,	— 50
que celle d'A. glandulosa vera 12 St. 7,50	— 75	acutifolius	— 50
truncata	— 75	verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein	— 50
Vervaeana fol. var.	— 50	starker Busch — plante magnifique quand	— 50
vulgaris fol. aureis	— 50	elle eat devenue forte	1 50
12 andere Species und Varietäten	— 50	Asperula, Rubiaceae, Waldmeister,	— 60
12 autres espèces et variétés	à — 50	oliata	— 60
Arabis, Cruciferae, Gänsekrant,	— 60	hexaphylla	— 40
albida fol. var.	— 60	nitida	— 40
alpina	12 St. 2,50, — 30	odorata, Waldmeister, zum Maltrank be-	— 40
mollis fol. var.	— 60	nutzt, starke Topfexemplare — Reine des	— 40
Aralia, Araliaceae, Bergangelike,	— 75	bois, sert dans la préparation du „Mal-	— 40
cashmerica	— 75	trank“, fortes plantes en pots 12 St. 4 —, 40	— 40
edulis	— 75	timctoria	12 » 4 —, 40
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr ge-	— 1 —	Asphodelus, Asphodelaceae, Affodill,	— 60
suchte Arzneipfl. — Salspareille fausse,	— 50	albus	12 St. 6 —, 60
plante médicinale très-recherchée	1 20	cerasiferus Δ	1 50
racemosa	— 50	stulosus Δ	— 50
sachalinensis	1 20	luteus	— 40
Arenaria, Caryophyllaceae, Sandkraut,	— 40	» fl. pleno	6 St. 8 —, 1 50
biflora	— 40	ramosus	— 75
caespitosa (Spergula pilifera) 12 St. 2,50,	— 30	Villarsi	— 60
cephalotes	— 30	Aster, Compositae-Asteraceae, Sternblume,	— 30
graminifolia	— 30	adscendens	12 St. 3 —, 30
lariifolia, zierlich — gracieux	— 50	adulterinus	12 » 3 —, 30
longifolia	12 St. 3 —, 30	aestivus	12 » 3 —, 30
pepiloidea Δ	— 60	alpinus	— 40
rotundifolia, reizend — charmant	— 60	» albus	— 60
tetraquetra	— 80	» speciosus	— 60
Aretia, Primulaceae,	— 80	bessarabicus (ibericus, elegans), die	— 50
Vitaliana (Gregoria)	— 80	schönste blanc, niedrig — le plus beau	— 50
Aristolochia, Aristolochiaceae, Osterluzel,	— 30	des bleus, nain	12 St. 5 —, 50
Clematilla	12 St. 3 —, 30	brunialis	— 40
rotunda	— 60	canus (Galatella)	— 40
serpentaria	12 St. 8 —, 80	caucasicus	— 60
Armeria, Plumbaginaceae, Grasnelke,	— 40	cordifolius	— 60
alpina	— 40	corymbosus	— 80
cephalotes	— 50	Curtis	— 40
Lauchana, prächtig dunkelcarmin — car-	— 40	Datohii	— 60
min fonce, magnifique	12 St. 4 —, 40	Drummondii	— 60
maritima	12 » 3 —, 30	dumosus	1 —
Arnebia, Boraginaceae,	— 3 —	ericoides	— 50
echioides, schön u. selten! — beau et rare!	— 3 —	floribundus	12 St. 4 —, 40
Arnica, Compos.-Vernoniaceae, Wohlverlei,	— 60	Fortunei	12 » 4 —, 40
Chamissonis	12 St. 3 —, 30	fragilis	12 » 3 —, 30
montana	— 60	grandiflora	— 50
Artemisia, Compos.-Anthemideae, Beifuss	— 40	horizontalis, reichblühend, eine der	— 40
— Armoise,	— 40	schönsten zu Gruppen — l'une des plus	— 40
Abrotanum, Eberwurz — oisonelle	— 40	belles pour massifs, très-florifère	— 40
Absinthium, Wermuth — Absinthe	— 30	hybridus Madame Soymer, sehr ele-	— 50
campestris	12 » 3 —, 30	gante Sorte — espèce très-élégante	— 50
capitata, vide Abrotanum.	— 30	hyscopifolius (Galatella), (A. humifusus)	— 40
Dracunculius, Esdragon	12 St. 3 —, 30	laevigatus	12 St. 4 —, 40
glacialis	12 » 6 —, 60	laevis	— 40
gnaphaloides, schön silbergrau — gris-ar-	— 40	macrophyllus (Biotia)	12 St. 3 —, 30
genté, joli	12 St. 4 —, 40	microcephalus	— 60
maritima	— 40	miser (diffusus, Gray)	— 80
Moxa	— 40	multiflorus, rein weiss, sehr klein und	— 40
pontica	12 St. 3 —, 30	reichblühend, die beste Sorte für Bou-	— 40
rupestris	12 » 4 —, 40	quets — blanc pur, très-petit et florifère,	— 50
sclerogonialis	12 » 4 —, 40	la meilleure espèce pour bouquets	— 50
Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-	— 50	niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl.	— 75
argenté	— 50	Novae Angliae fl. coeruleo	— 50
vulgaris, Beifuss — Armoise commune	12 St. 2 —, 25	» fl. rubro	— 50
Arundo, Gramineae, Wasserrohr,	— 50	» W. Bowman	— 75
Donax, stark — fort	12 St. 5 —, 50	Novi Belgii	— 80
» fol. var. Δ stark — fort 12 » 10 —, 1 —	— 50	paniculata albus	— 80
Asarum, Aristolochiaceae, Haselwurz,	— 40	» coeruleus	— 80
canadense	12 St. 4 —, 40	patens	— 60
caudatum, seltam — curieux	1 20	pernanthoides	— 80
europaeum	12 St. 1,50, — 30	» albus	1 —
grandiflorum	— 60	ptarmicoides, weiss — blanc	— 80
Asclepias, Asclepiadeae, Schwalbenwurz,	— 50	punctatus	— 40
princeps	— 50	pyrenaeus	12 St. 4 —, 40
		radula	— 40
		sagittifolius	1 —
		salsuginosus	12 St. 3 —, 30
		Schmidtii	— 60

Aster:	à Stück — la pièce M. Pf.
Shorti	— 60
spec. Rocky Mountains	— 50
tenuifolius	— 40
Tridacanti	— 80
undulatus	— 80
virginicus	12 St. 3 —, — 30
Astilbe, Saxifragaceae,	
rivaris (Spiraea barbata)	12 St. 6 —, — 60
Astragalus, Papilionaceae, Tragant,	
alpecuroides	— 40
canariensis	— 60
galeiformis	— 40
narbonensis	— 40
tibianschianicus	— 50
vulpinus	— 40
Astrantia, Umbelliferae, Sternoldie,	
Biebersteini	— 40
carniolica	— 40
intermedia	— 40
major	12 St. 4 —, — 40
Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz,	
Mautholl, hübsche feine Balanbung — beau feuillage finement découpé.	1 —
Aubrietia, Cruciferae,	
deltoidea	— 40
Eyrli, sehr grossebl. — à très-grandes fl.	— 60
graeca	12 St. 4 —, — 40
Hendersoni	— 60
Leichtlinii	1 —
Mooreana	— 40
olympica	— 50
purpurea fol. var.	12 St. 8 —, — 60
violacea	— 40
Ballota, Labiatae,	
nigra fol. var.	— 40
Bambusa, Gramineae-Bambusaceae, Bam-	
busrohr Δ	
Fortunei variegata	— 80
Baptisia, Papilionaceae,	
australis	— 80
Bartsia, Scrophulariaceae,	
alpina	— 60
Bellis, Composit.-Asteraceae, Tausendschön	
— Pâquerette,	
perennis fl. pl. in schön gefüllten Sorten, gut variiert — variétés doubles, bien variées	100 St. 5 —, 12 St. — 75, —
" aucubaefolia fl. albo pleno 12 "	2,50, — 30
" " " rubro pl. 12 "	2,50, — 30
" Highlander, rosa — rose 12 "	2,50, — 30
" Prince of Wales, grösstblumiges Bel-	
lis — la plus grande fleur 12 St. 2,50,	— 30
" rubra fistulosa pl.	12 " 2 —, — 20
" Schneeball, das beste und grösste rein weisse — la meilleure et la plus grande blanche	12 St. 3 —, — 30
" 10 Sorten — 10 variétés	à 1 St. 2 —
" rotundifolia coerulescens	— 30
Betonica, Labiatae, Zehrkrut,	
grandiflora, sehr schön — très-beau	— 50
longifolia	— 40
officinalis	— 40
Bidens, Compositae,	
Warszewicz, gelb — jaune	12 St. 5 —, — 50
Biebersteinia, Zygophyllaceae,	
Orphanidis, Δ	3 —
Boconia, Papaveraceae,	
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches	12 St. 4 —, — 40
Boehmeria, Urticeae, Δ	
nivea, Chinagrass	— 60
Boykinia, Saxifragaceae,	
aconitifolia	— 80
Briza, Gramineae, Zittergras,	
lutescens	— 50
Braselia vide Prunella.	
Bryonia, Cucurbitaceae, Zaunrube,	
alba	— 40
dioica	— 40
Cacalia, Compositae, Pestwurz,	
atriplicifolia	— 40
Cacolinia, Boraginaceae,	
strigosa, schön — beau	— 80

	à Stück — la pièce M. Pf.
Calamintha, Labiatae, Bergmünze.	
alpina	12 St. 4 —, — 40
Callimeris, Compositae-Asteraceae,	
incisa	— 40
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,	
palustris grandifl. fl. pl. eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im seitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50	
Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde,	
dahurica	12 St. 1,50, — 20
pubescens flore pleno	12 " 1,50, — 20
Sepium fl. incarnato (grandiflora) 12 "	2 —, — 30
spithamea	1 —



Campanula sarmatica.

Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,	
abietina	— 80
alliarisefolia	12 St. 3 —, — 80
alpina fl. albo	— 80
alticola	— 40
barbata	— 50
carpathica	— 40
" fl. albo	— 40
collina	— 50
garganica, reizend — charmant	— 80
glomerata	— 40
grandiflora fl. coerulesc (Wahlenbergia, Pla-	
tyodon)	— 60
" fl. albo	— 60
grandis	— 40
" alba	— 40
isophylla alba Δ	1 —
Leutweini Δ	— 60
macrantha	— 40
nobilis alba	— 60
persicifolia	— 50
" alba	— 40
" duplex	— 40
" " fl. pleno, feinste weisse Schnitt-	
blume — blanc pur, beau pour la fleur coupée	12 St. 6 —, — 60
" fl. pleno	— 60
pulla	— 60
punctata	— 50
pusilla	— 40
" alba	— 40
pyramidalis	— 40
" alba	— 40
rotundifolia	— 40
" fl. albo	— 40
sarmatica	— 60
sibirica	— 60
Tenorei	— 80
thyroides	1 —

Campanula:	À Stück — la pièce M. Pf.	Clematis:	À Stück — la pièce M. Pf.
turbinata	12 St. 4 —, — 40	Davidiana	1 50
» alba	— 40	diversifolia	— 60
» pelviformis	— 50	erecta	— 60
Waldsteiniana	1 —	orientalis	— 60
Canarina, Campanulaceae,		stans	1 —
Campanula, 	— 50	tubulosa (mongolica)	1 —
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,		Collinsonia, Labiatae,	
pratensis flore pleno, sehr hübsch — très-jolie	— 60	canadensis	— 60
Carlina, Compos. Cynarocephalae,		Commelina, Commelinaceae,	
acaulis	— 40	coelestis	12 St. 3 —, — 30
Carum, Umbelliferae,		» alba	12 » 3 —, — 30
Bourgaei, Knollen-Kummel	12 St. 3 —, — 30	» variegata	12 » 3 —, — 30
Catananche, Compos. Lactuceae,		Convallaria, Smilacaceae, Maiblume	
coriulea	— 40	bracteata	12 St. 3 —, — 30
Capnophyllum, Berberideae, Pappuswurzel,		japonica  , mit schönen blauen Beeren,	— 40
thalictroides (Leontice)	1 20	» Herbe aux turquoises	12 St. 4 —, — 40
Cedronella, Labiatae,		latifolia (Polygonatum)	12 » 3 —, — 30
caua	12 St. 4 —, — 40	majalis, Maiblume 100 St. 3,50, 12 » — 60, — 30	
Centaurea, Compos. Carduaceae, Flockenblume,		» Pflanzkeime — griffes à planter	100 St. 2,50, — —
candidissima 	12 St. 3 —, — 30	» fl. pl.	12 » 3 —, — 30
jacea	— 30	» flore roseo	100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 15
macrocephala, gelb — jaune	— 40	» fol. striatis	100 » 10 —, 12 » 1,50, — 30
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues	— 40	multiflora	12 » 3 —, — 30
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 50	Polygonatum majus, zum Treiben	12 St. 2 —, — 20
nigrescens	— 40	racemosa	12 » 2 —, — 20
persgrina	— 40	verticillata	12 » 2 —, — 20
ruthenica	— 60	Coreopsis, Comp. Helianth., Wanzenblume,	
sordida lutescens	— 40	grandiflora	— 60
» purpurascens	— 40	lanceolata	— 40
Cephalaria, Dipsaceae,		philadelphica	— 40
alpina	— 40	Coronilla, Papilionaceae, Peltschen,	
leucantha	— 50	vaginalis, Alpine	— 60
tatarica	— 40	» varia	— 40
Cerastium, Caryophyllae, Hornkraut,		Cortusa, Primulaceae, Bärsanikel,	
Biebersteinii	12 St. 2,50, — 30	Matthioli, sehr schön, carmolesinosa —	
Boissieri	— 40	très-belle fleur rose-cramoisi 	— 60
pennsylvanicum	12 St. 3 —, — 30	pubens 	— 80
tomentosum	12 » 4 —, — 40	Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,	
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.		bracteata	1 20
Chaerophyllum, Umbelliferae,		cava, weiss und lilla — blanc et lilas	— 40
aureum	— 40	» fl. albo	— 50
Chamaelirium, Melanthaceae,		Kolpakowskyana	1 —
luteum	1 —	Ledebouriana	1 —
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,		lutea	1 —
caucasicum	— 40	nobilis, schön — beau	12 St. 6 —, — 60
Chamaepeuce, Compositae,		Semenowi, sehr gross, schön gelbblühend	
Casabonae	— 40	— à fleur jaune très-belle, grande espèce.	2 —
diacantha	— 50	Sewerzowi, Rgl. sehr schön — très beau	2 —
Chartolepis, Compositae-Carduaceae,		Crambe, Cruciferae, Meer Kohl,	
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duvetées	1 —	tatarica	— 40
Chelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut,		Crepis, Comp. — Cichoraceae,	
majus	12 St. 2 —, — 25	blattarioides	— 40
» flore pleno	12 » 2 —, — 25	Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,	
Chelone, Scrophularineae, Schildblume,		stylosa	— 40
barbata	12 St. 4 —, — 40	Cucubalus, Caryophyllae, Hühnerbiss,	
» coccinea	12 » 4 —, — 40	baccifer, beerentragender	— 50
» hybrida	12 » 4 —, — 40	Cucurbita, Cucurbitaceae,	
Chrysanthemum, Compositae, Wucherblume.		perennis	— 80
corymbosum	— 40	Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,	
maximum, werthvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée	12 St. 6 —, — 60	autumale fl. albo	1 —
Chrysocoma, Comp. Vernoniaceae, Goldhaar,		europaeum	100 Stück 9 —, 12 St. 1,20, — 20
Linosyris	— 40	andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.	
Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmilz,		Oynanchum, Aclepiadeae, Hundswürger,	
alternifolium	12 St. 4 —, — 40	fuscatum	12 St. 3 —, — 30
Circaea, Onagraceae, Hexenkraut,		purpurascens	— 40
alpina	12 St. 4 —, — 40	Vincetoxicum	12 St. 2 —, — 25
lutiensis	12 » 4 —, — 40	Cynoglossum, Boraginaceae,	
Cirsium, Compos. Carduaceae, Kretzkraut,		anchusoides	12 » 4 —, — 40
oliatum, schön — beau	— 40	Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh —	
Claytonia, Portulacae,		sabot de Vénus,	
virginica,  , sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse	— 60	acaulis	12 St. 12 —, 1 20
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,		Calceolus	12 » 3 —, — 30
alpina (Atragene)	1 20	parviflorum	2 —
coccinea, leuchtend scharlachroth — écarlate brillant	12 St. 10 —, 1 —	pubescens	1 20
crispa (Pitcher)	1 —	spectabile	12 St. 20 —, 2 —
		Datisa, Datisaeae, Strichkraut,	
		cannabina  , hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale	12 St. 10 —, 1 —
		Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn —	
		Pied d'Alouette,	
		cardinale 	1 —

Delphinium :	à Stück — la pièce M.Pf.	Dodecatheon:	à Stück — la pièce M.Pf.
californicum	12 St. 6 —, — 60	Meadia splendens (fälschlich integrifolium)	12 St. 5 —, — 50
chinense, blau — bleu	12 » 4 —, — 40		
» album	12 » 4 —, — 40	Dorema, Umbelliferae,	
formosum	— 40	Asa foetida Δ	3 —
nudicaule	12 St. 4 —, — 40	Doronicum, Compos.-Veroniacae,	
Przewalskianum	12 » 3 —, — 80	Gemswurz,	
sulfureum (Zalil), neu — nouv.	1 —	caucasicum	12 St. 4 —, — 40
triste, auffallend — remarquable	— 80	macrophyllum	— 40
hybridum, ...		magnificum	12 St. 6 —, — 60
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés	2 —	Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,	
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles	3 —	Alkoon	— 50
1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — collection de 12 variétés à fleurs doubles	6 —	bruniasfolia	— 50
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz.		Haynaldi	— 60
bulbifera	12 St. 5 —, — 50	nivalis	— 60
digitata	12 » 5 —, — 50	tridentata	— 60
diphylla, N. Am.	12 » 7,50, — 75	schr zierliche Alpenen — plantes alpines	
euneaphylla	12 » 7,50, — 75	tres-gracieuses.	
intermedia	12 » 6 —, — 60	Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,	
lacinata	12 » 6 —, — 60	altaianse	— 40
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhölz,		argunense	— 40
canadense	12 St. 6 —, — 60	austriacum	— 40
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke — Gsiller.		nutans	— 40
alpestris	— 40	peregrinum	— 40
alpinus	— 80	Ruprechtii	— 40
arenarius	— 40	Royechianum	— 40
Carthusianorum	— 40	Dryas, Rosaceae, Waldgöttinckraut,	
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.		octopetala	— 30
oruentus	12 St. 3 —, — 30	Echinacea, Comp.-Heliantheae, Stachelkopf,	
deltoides	12 » 3 —, — 30	angustifolia	— 60
fragrans	— 40	purpurea	— 80
giganteus	— 40	Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,	
hybridus semperflorens, Mule Pink, carmin gefüllt — à fleur carmine double, remontant	12 St. 5 —, — 50	oxaltatus	— 30
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc double	— 75	Bistro	— 40
plumarius fl. pl. siehe S. 242 — voy. p. 242.		sphaerocephalus	— 40
racemosus	12 St. 4 —, — 40	syriacus	— 40
Seguieri	— 40	Echinopspermum, Boraginaceae, Stachel-	
spinosus	— 60	same,	
squarrosus	12 St. 4 —, — 40	macranthum, in Blüthe ganz einem grossen Vergleichenicht gleichend — les fleurs ressemblent à un grand Myosotis	— 60
subcaulis, Alpine	12 » 4 —, — 40	Elymus, Gramineae, Strandhafer,	
Wimmeri	12 » 4 —, — 40	arenarius	— 40
Diclytra, Fumariaceae, Doppelsporn, canadensis, reizend — charmant		Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,	
cucullaria	12 St. 5 —, — 50	boreale	— 40
formosa	12 » 4 —, — 40	Fleischeri	— 80
specabilis	100 St. 18 —, 12 » 2,50, — 30	hirsutum	— 40
» fl. albo	1 75	rosmarinifolium	— 50
» fol. var.	1 —	Epimedium, Berberideae, Sockenblume,	
Dictamnus, Rutaceae, Diptam,		alpinum	— 40
Fraxinella	— 50	Ikhariso	— 80
» fl. albo	— 80	Muscheanum	— 40
davuricus (giganteus), ganz ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable	— 80	niveum	— 40
Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut, ferruginea gigantea	12 St. 3 —, — 30	pinnatum, kleine gelbe Blumen in Trauben — petites fleurs jaunes en grappe	— 40
gloxiniiflora, in prachtvollen Nuancen — en différentes variétés magnifiques	12 St. 3 —, — 30	rubrum	12 St. 4 —, — 40
grandiflora	12 » 3 —, — 30	sulfureum	12 » 4 —, — 40
lanata	12 » 3 —, — 30	Eremostachys, Labiatae, Wüstenziest, lacinata (pinnatifida)	1 —
lutea	12 » 3 —, — 30	Erianthus, Gramineae-Andropogoneae, Wollgras,	
Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel-Batate, japonica	12 St. 4 —, — 40	Ravennae, Δ	12 St. 4 —, — 40
villosa	1 —	Erigeron, Compos.-Asteraceae, Berufskraut, alpinus	
Diplopappus, Compositae-Asteraceae, umbellatus	12 St. 4 —, — 40	aurantiacus, aus Turkestan, das schönste der Gattung — du Turkestan, le plus beau du genre	— 60
Dipsacus, Dipsaceae, Karden, terox	12 St. 4 —, — 40	bellidifolius	— 60
Disporum, Melanthaceae-Veratreeae, pulum, Δ	2 —	glandulosus	12 St. 3 —, — 30
Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume, Jastrayannum	12 St. 8 —, — 80	glaucus	— 40
Meadia, lilla — lilas	12 » 4 —, — 40	speciosus	— 40
» album, reinw. — blanc pur 12 » 5 —, — 50		Villarsii	— 50
		Erinus, Scrophulariaceae, Leberbalsam, alpinus	— 50
		» albus	— 50
		Erodium, Geraniaceae, Ritterschnabel, macrodeum, sehr schöne Alpine — très-belle alpine	— 60
		Erpetion, Violaceae, reniforme, Neuholländ.Veilchen 12 St. 4 —, — 40	
		Bryngium, Umbelliferae, Mannstreu, alpinum	— 80
		amethystinum	— 60
		giganteum	— 50
		planum	— 40
		rigidum	— 40

à Stück — la pièce M. Pl.

Erysimum , <i>Cruciferae</i> , Hederich,	
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune	— 40
Erythrochaete , <i>Compositae</i> , Rothmähne,	
palmatifida	1 20
Erythrolaena , <i>Compos.-Cynarocephalae</i> ,	
Rothschopf, Δ	
conspicua, neu, Beschreibung siehe S. 166	
des Samenverzeichnisses — nouv., voy.	
la description dans le catalogue de graines pag. 166	2 —
Eupatorium , <i>Comp.-Eupatoriaceae</i> , Walddost,	
cannabinum	— 40
Fraseri	— 40
purpureum	— 40
teucriifolium	— 40
Euphorbia , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch,	
palustris	12 St. 4 —, — 40
Euryangium , <i>Umbelliferae</i> ,	
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder	
Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou	
plante à musc	12 St. 10 —, 1 —
Ferula , <i>Umbelliferae</i> , Steckenkraut,	
communis	— 60
neapolitana	— 60
Festuca , <i>Gramineae</i> , Schwingel,	
elegans	— 40
glauca	100 St. 9 —, — 20
punctaria, neu — nouv.	— 80
Fragaria , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere,	
indica	12 St. 3 —, — 30
vesca fol. var.	— 40
Francoa , <i>Saxifragaceae</i> ,	
rupestris	— 50
Funkia , <i>Hemerocallidaceae</i> ,	
alba (grandiflora, liliflora), sehr schön	
mit rein weissen grossen Blumen — très-	
beau à grande fleur d'un blanc pur	— 60
cucullata	— 50
» albo-marginata	— 60
» medio-pecta	— 80
» viride-marginata	— 60
Fortunei	1 —
japonica fol. var.	— 80
lanceifolia (longifolia)	12 St. 4 —, — 40
» fol. marg.	12 » 4 —, — 40
ovata (coerulea)	— 40
subcordata	— 40
undulata	— 50
» fol. varieg.	12 St. 6 —, — 60
univittata	— 60



Gaillardia grandiflora.

Gaillardia , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,	
aurantiaca	— 40
grandiflora	12 St. 4 —, — 40
» maxima	— 40
» superba	— 40

à Stück — la pièce M. Pl.

Galega , <i>Papilionaceae</i> , Geisskraut,	
officinalis	— 40
» fl. albo	— 40
orientalis	— 40
Galium , <i>Rubiaceae</i> , Labkraut,	
cruciatum	— 40
densiflorum	— 40
verum	— 40



Gentiana acaulis.

Gentiana , <i>Gentianeae</i> , Enzian,	
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-	
blauen Blumen, namentlich zu Felspartien	
und Einfassungen — très-beau à grandes	
fleurs d'un bleu azuré, excellent pour	
bordures et pour rocailles	12 St. 4 —, — 40
asclepiadea	12 » 5 —, — 50
» alba	12 » 6 —, — 60
cruciat	— 40
decumbens	12 St. 4 —, — 40
lutea	12 » 8 —, — 80
pannonica	12 » 6 —, — 60
septemfida	— 80
verna	12 St. 5 —, — 50
Weschniakowi	12 » 6 —, — 60
Geranium , <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel,	
argenteum, reizende Alpine — espèce	
alpine charmante Δ	1 20
cinereum Δ	— 80
ibericum (grandiflorum)	12 St. 5 —, — 50
maculatum	— 50
molle	— 40
phaeum	— 40
platypetalum	12 St. 4 —, — 40
pratense	12 » 4 —, — 40
» fl. albo	12 » 4 —, — 40
» fl. pleno	12 » 5 —, — 50
prostratum	— 40
sanguineum	12 St. 4 —, — 40
Wlassowianum	— 40
Geum , <i>Rosaceae</i> , Nelkenwurz,	
coccineum grandiflorum	— 40
» flore pleno	— 40
montanum, Blüthe gross, leuchtend gelb,	
schöne, auch im Garten gut gedeihende	
Alpine — à fleur grande d'un jaune écla-	
tant, belle espèce alpine, prospérant bien	
dans les jardins	— 80
pyrenaicum	— 40
Glechoma , <i>Labiatae</i> , Gundermann,	
hederacea fol. var.	— 50
Globularia , <i>Globulariaceae</i> , Kugelblume,	
trichosantha	12 St. 4 —, — 40
Glossocoma , <i>Campanulaceae</i> ,	
olemitida	— 60
Gnaphalium , <i>Compos.-Gnaphaliaceae</i> , Ruhr-	
kraut.	
Leontopodium (Leontopodium alpinum),	
Edelweiss	12 St. 5 —, — 50

Græphalium: à Stück — la pièce M. Pf.		Helleborus: à Stück — la pièce M. Pf.	
marginatum	13 St. 3 —	purpureus	12 St. 5 —
supinum	— 50	viridis	12 » 4 —
Gunnera, Urticæ, A.		Helonias, Melanthaceæ, Schwindblume,	
manicata, sehr schön, Blätter weit		erythrosperma A.	— 60
größer als die der G. scabra — très		glaberrima	— 60
beau, feuillage plus grand, que celui de		virginica	— 30
G. scabra	3 —	Hemerocallis, Hemerocallidæ, Taglilie,	
scabra, prächtige Blattpflanze — plante		disticha flore pleno	12 St. 6 —
à feuilles ornementales; stark — fort	1 50	Dumortieri	— 40
sehr stark — très-fort	3 —	flava, goldgelb — jaune d'or	— 40
Gymnothrix, Gramineæ, A.		fulva, hochorange — orange vif	12 St. 2 —
caudata	12 St. 4 —	» fl. pleno	12 » 4 —
japonica	12 » 4 —	» fol. var.	— 80
latifolia	12 » 4 —	graminea	— 40
Gypsophila, Caryophyllæ, Gypskraut,		Kwanos fol. var.	— 80
corastoides	— 60	» » fl. pl.	— 80
paniculata	12 St. 4 —	Middendorffiana, dunkelgelb — jaune foncé	— 60
repens, niedliche Alpine — Alpine char-		rutilans	— 50
manté	12 St. 3 —	Thunbergi	12 St. 4 —
Hablitia, Chenopodiæ,		Hepatica, Ranunculaceæ, Leberblümchen,	
tannoides	— 60	americana (acutiloba)	12 St. 8 —
Hacquetia, Umbelliferae,		angulosa, das grossblum. Leberblümchen	
Epipactis (Dondia), eine der ersten Früh-		aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à	
jahrsblumen — l'une des premières fleurs		très-grande fleur de la Transylvanie,	
de printemps	— 60	magnifique.	
Harpalum, Comp. Heliantheæ,		100 St. 30 —, 12 St. 4,50, — 50	
rigidum	12 St. 6 —	triloba, Leberblümchen	100 St. 3 —, 6 St. — 40
» semiplenum	12 » 6 —	» fl. albo	12 St. 2,40, — 30
Hedysarum, Papilionaceæ, Hahnenkopf,		» fl. coerulesco pleno	— 80
coronarum	12 St. 3 —	» fl. rubro	100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15
» fl. albo	12 » 3 —	» fl. rubro pl.	100 » 20 —, 12 » 3 —, — 30
» splendens	12 » 3 —	Heracleum, Umbelliferae, Bärenklau, Berce,	
sibiricum	12 » 4 —	eminens	— 40
Helenium, Compos. Heliantheæ, Sonnenbrant,		Leichtlini	— 40
autumale	12 St. 3 —	5 andere Species, jede — 5 autres espèces	— 40
grandiflorum	— 40	chacune	— 40
Hoopesi	12 St. 4 —	Herniaria, Portulacæ,	
pumilum	12 » 4 —	glabra	12 St. 4 —
Helianthemum, Cistineæ, Sonnenröschen,		Hesperis, Cruciferae, Nachtkiefer — Ju-	
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnen-		lienne des Jardins,	
röschen in 3 reizenden Spielarten,		matronalis fl. albo pleno	12 St. 5 —
jede — Helianthemum à fleurs doubles		» fl. rubro pleno	12 » 5 —
en 3 très-belles variétés, chacune	— 50	tristis	12 » 3 —
» 3 gefüllte Sorten zusammen — la col-		Heuchera, Saxifragæ,	
lection des 3 variétés pour	1 20	americana	12 St. 4 —
Helianthus, Comp. Heliantheæ, Sonnenbl.,		lucida	12 » 3 —
angustifolius	12 St. 8 —	Richardsoni	— 40
atrovirens	— 80	sanguinea A., prachtvoll, mit leuch-	
decapetalus	1 —	tend rothen Blumen in langen Rispen,	
divaricatus	— 80	siehe farbige Abbildung — magnifique, à	
doronicoides	1 —	fleurs rouge brillant, voy. planche colo-	
giganteus	1 —	riée	100 St. 60 —, 12 St. 7,50, — 75
lactiflorus	— 60	Hibiscus, Malvaceæ, Elbisch — Kermie,	
Maximiliani	12 St. 4 —	palustris A.	— 60
microcephalus	— 90	Hieracium, Compos. Hieraciæ, Habicht-	
missouriensis	— 60	kraut — Epervière,	
mollis	— 40	aurantiacum	— 40
multiflorus fl. pl.	— 80	ornitum	— 40
» maximus	1 —	integrifolium	— 40
rigidus	— 60	pulmonarioides	— 40
» praeceox	— 80	speciosum	— 40
strumosus	1 —	villosus, weisswollige Blätter, sehr schön	
Helichrysum, Comp. Gnaphalææ, Strahlbl.		— à feuilles blanches laineuses, très-beau	— 60
angustifolium, schön, mit feiner weisser		5 andere Sorten — 5 autres espèces	— 40
Belaubung — beau, à feuillage blanc.		Horminum, Labiatae, Scharlachkraut,	
12 St. 4 —	— 40	pyrenaicum	12 St. 6 —
lanatum (anatolicum)	12 » 3 —	Hotela, Rosaceæ-Spiræaceæ,	
Heliopsis, Comp. Heliantheæ,		japonica (Spiræa) 100 St. 20 —, 12 St. 3 —	— 30
laevis	— 80	» fol. elegant. var.	1 —
Helleborus, Ranunculaceæ, Niesswurz,		» fol. purpureis	1 —
altifolius	1 50	Hutchinsia, Cruciferae,	
Bocconi	1 50	alpina	12 St. 4 —
caucasicus pallidus	2 —	Hydrophyllum, Hydrophyllæ, Wasser-	
foetidus	— 40	blatt,	
graveolens	1 —	canadense	12 St. 10 —
hybridus, Sämlinge in sehr schöner		virginicum	12 » 4 —
Mischung — semis in très-beau mélange		Hyoscyamus, Solanææ, Bilsenkraut,	
12 St. 10 —	1 —	orientalis	12 St. 4 —
hybr. Fran Irene Heinemann	1 50	Scopolia	12 » 5 —
niger, Christwurz mit grossen reinweissen		Hypericum, Hypericæ, Johanniskraut,	
Blumen, blüht am frühesten, oft schon		Ascyron	12 St. 4 —
zu Weihnachten — Rose de Noël à gran-		calycinum	— 60
des fleurs blanches, l'espèce la plus		hircinum	— 40
précoce, fleurissant souvent à la Noël			
12 St. 2 —	— 25		

Hypericum: à Stück — la pièce M. Pf.		Iris pumila nova: à Stück — la pièce M. Pf.	
orientale, feine niedrige reichblühende		Jede Sorte — chaque variété	— 40
Species — espèce naine, très-florifère et		6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à	
charmante 13 St. 6 —	— 60	notre choix	1 50
perforatum, Johanniskraut 12 » 3 —	— 30	Sehr schöner Rommel — très-beau mé-	
tomentosum	— 40	lange 100 St. 10 —	12 St. 1 50
Hypoxis, Liliaceae-Hypoxidoideae, Hartling,		sambucina 12 St. 3 —	— 40
villosa	— 60	setosa 12 » 2 —	— 25
Hysopus, Labiatae, Isop,		sibirica 12 » 4 —	— 40
officinalis fl. albo	— 40	» leucantha	— 40
Jasione, Campanulaceae, Schafraupanzel,		spectabilis	— 50
littoralis 12 St. 4 —	— 40	squalens	— 40
perennis 12 » 3 —	— 30	stylota 12 St. 5 —	— 50
Iberis, Cruciferae, Schleißenblume, Thiaspi,		» alba	1 20
corifolia 12 St. 4 —	— 40	susiana Δ, Dame in Trauer — Iris deuil	— 50
gibraltarica	— 60	Tolmieana	— 50
jucunda	— 80	tridentata	— 40
semperflorens Δ 12 St. 8 —	— 80	virginica 12 St. 4 —	— 40
semperflorens 12 » 4 —	— 40	Isopyrum, Ranunculaceae, Tollkocke,	
» flore pleno	— 60	thalictroides 12 St. 5 —	— 50
Jeffersonia, Papaveraceae,		Kerneria, Cruciferae,	
diphylla 12 St. 8 —	— 60	saxatilis, Alpine	— 50
Imperata, Gramineae,		Laportea, Urticaceae,	
sacchariflora 12 St. 4 —	— 40	pastulata, Gespinnstpflanze — plantetextile	1 —
Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,		Laserpitium, Umbelliferae,	
Ostruthium, achte — vraie 12 St. 3 —	— 30	Siler 12 St. 3 —	— 30
Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,		Lasiagrostis, Gramineae,	
Bubonium	— 30	argentea	— 40
glandulosa	— 30	Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gesse,	
» grandiflora, neu — nouv.	1 75	latifolius fl. albo	— 80
Helentium grandiflorum 12 St. 3 —	— 30	» fl. rubro	— 60
salicifolia 12 » 3 —	— 30	sylvestris	— 40
thapsoides 12 » 3 —	— 30	tuberosus, niedrig leuchtend purpurear-	
Ipomoea, Convolvulaceae,		moisin — nain, à fleur cramoi- pourpre	
pandurata, neu, atlasweiss mit röth-		brillant 12 St. 3 —	— 30
lichem Schlund — blanc satiné à gorge		Leontice, Berberideae, Löwenblatt,	
rougeâtre	3 —	Alberti	1 50
Iris, Iridaceae, Schwertlilie,		altaica	2 —
balcana	— 80	Eversmanni	3 —
Bludowi	— 50	Leontodon, Compositae, Löwensahn,	
bohémica	— 80	autumnalis (Opornia), zierliche Alpine —	
elongata 12 St. 4 —	— 40	espèce alpine élégante 12 St. 4 —	— 40
florantina, Veilchenwurz 12 » 4 —	— 40	Leontopodium, Compositae-Gnaphalideae,	
foetidissima 12 » 2 —	— 20	Löwenpfütchen,	
» fol. albo-vit. 12 » 5 —	— 50	alpinum, Edelweiss 12 St. 5 —	— 50
furocata 12 » 1,50 —	— 20	Leonurus, Labiatae,	
» flore albo 12 » 1,50 —	— 20	Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour	
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten		abeilles 12 St. 3 —	— 30
— collection de 25 var.	6 —	Lepachys, Compositae-Heliantheae,	
» Sortiment von 12 Prachtsorten		pinnata	— 40
collection de 12 var. magnifiques	3 —	Lenaea, Compositae-Carduaceae,	
» im Rommel — mélange 100 St.	6 —	conifera, interessant 12 St. 4 —	— 40
» Prince of Wales, reinweiss		Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Pracht-	
blanc pur 12 St. 4 —	— 40	scharte, Δ	
graminea 12 » 4 —	— 40	pyncostachys, schöne purpurrothe Blumen	
Gneldensædti 12 » 1,50 —	— 20	in langen Ähren — longs épis de fleurs	
halophila	— 40	d'un beau rose pourpre	— 60
iberica (Oncocylus)	— 80	scariosa	— 60
japonica Δ	— 60	epicata	— 60
Kaempferi typus Δ 12 St. 4 —	— 40	Libanotis, Umbelliferae, Weihrauchwurz,	
» gemischt — en mélange 12 » 4 —	— 40	buchtormensis, schön — beau	— 80
» flore pleno, gefüllte Varietäten ge-		Libertia, Iridaceae,	
mischt, prachtvoll — variétés à fleurs		grandiflora Δ	— 50
doubles en mélange, magnifique	2 —	Ligularia, Compos.-Jacobaeae, Bandblume,	
Kolpakowskyana	1 —	Kaempferi fol. var. Δ	1 50
Livida, Tod.	— 40	macrophylla	1 —
maritima	— 40	sibirica	— 60
notha	— 40	Linaria, Scrophularineae, Frauenfachs,	
pallida 12 St. 4 —	— 40	alpina 12 St. 3 —	— 30
plicata 12 » 4 —	— 40	apennina 12 » 5 —	— 50
prismatica	— 40	Cymbalaria 12 » 3 —	— 30
pumila alba 12 St. 5 —	— 50	maritima	— 40
» atrocoerulea 12 » 2 —	— 25	pallida, hübsche Alpine, jolle plante alpine	— 60
» azurea pallida 12 » 2 —	— 25	pilosa	— 80
» sulphurea 12 » 3 —	— 30	Linnaea, Caprifoliaceae,	
» attica (Gartenflora Tab. 377), die aller-		borealis	— 80
früheste — la première à fleurir	— 60	Linosyris, Compositae, Leinkraut,	
pumila nova,		punctata 12 St. 5 —	— 50
9 albid.	10 canescens.	vulgaris 12 » 4 —	— 40
7 albo-virens	4 coerulesa.	Linum, Lineae, Lein — Lin	
13 atroviolacea	11 pallida.	austriacum	— 30
1 aurea	12 sulfurea.	flavum 12 St. 4 —	— 40
2 azurea maxima	5 violacea.	carbonense 12 » 4 —	— 40
8 candida		perenne 12 » 3 —	— 30

à Stück — la pièce M.Pf.	
<i>Lippia</i> , <i>Verbenaceae</i> , repens, Δ reizend — charmant 12 St. 4 —, — 40	
<i>Liriope</i> , <i>Narcisseae-Amaryllideae</i> , graminifolia — 30	
<i>Lithospermum</i> , <i>Boraginaceae</i> , <i>Steinsame</i> , purpureo-coeruleum — 50	
<i>Lobelia</i> , <i>Lobeliaceae</i> , Δ cardinalis 12 St. 4 —, — 40 fulgens Queen Victoria 12 » 4 —, — 40 » neue Hybriden — hybrides nouveaux 13 St. 5 —, — 50 vom Mai ab — à partir de Mai 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30	
<i>cyphilitica</i> 12 » 4 —, — 40	
<i>Lotus</i> , <i>Papilionaceae</i> , uliginosus — 40	
<i>Lupinus</i> , <i>Papilionaceae</i> , Welschbohne, grandifolius — 50 nutkaensis — 60 polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune — 40 » Rommel — mélange 12 St. 2,50, — 30	
<i>Luzula</i> , <i>Juncineae</i> , <i>Astersimae</i> , nivea, Alpine — 50	
<i>Lychnis</i> , <i>Caryophyllaceae</i> , <i>Lichtnelke</i> , alpina 12 St. 4 —, — 40 chalcononica 12 » 3 —, — 30 » fl. albo — 40 » fl. albo pleno — 60 » fl. rubro pleno — 80 dioica alba plena 1 50 » rubra plena 12 St. 8 —, — 80 fulgens 12 » 4 —, — 40 Haageana 12 » 4 —, — 40 » fol. atropurpureis — 50 » grandiflora, gemischt — en mélange 12 St. 3 —, — 30	
<i>Preslia</i> — 40	
<i>Viscaria</i> fl. pl. 12 St. 5 —, — 50 » rosea 12 » 3 —, — 30 » splendens 12 » 3 —, — 30	
<i>Lysimachia</i> , <i>Primulaceae</i> , <i>Gelbweiderich</i> , brachystachys 12 St. 5 —, — 50 ciliata — 50 clethroides — 50 dahurica — 50 Ephemerum 12 St. 6 —, — 60 Nummularia 12 » 2 —, — 25 » aurea 12 » 4 —, — 40 punctata, schön — très-joli 12 » 4 —, — 40 verticillata 12 » 4 —, — 40	
<i>Lythrum</i> , <i>Lythraceae</i> , <i>Weidrich</i> , roseum superbum 12 » 4 —, — 40 Salicaria 12 » 4 —, — 40	
<i>Macleaya</i> , vide <i>Bocconia</i> .	
<i>Marshallia</i> , <i>Compos.-Heliantheae</i> , caespitosa — 60	
<i>Mazus</i> , <i>Scrophulariaceae</i> , Pamilio, reizende Miniatur — charmante miniature Δ 12 St. 4 —, — 40	
<i>Melica</i> , <i>Gramineae</i> , <i>Perigras</i> , altissima atropurpurea 12 St. 4 —, — 40 ciliata — 30	
<i>Melittis</i> , <i>Labiatae</i> , <i>Immenblatt</i> , Melissophyllum, schön — beau — 60	
<i>Mentha</i> , <i>Labiatae</i> , <i>Münze</i> , cervina — 60 cornica fol. var. 12 St. 2,50, — 30 Pulegium 12 » 2,50, — 30 » gibraltaria Δ , bildet sehr zier- liche Miniaturkissen von feinem wohl- riechendem Grün — forme de charman- tes petits gazons d'un vert très-odorant — 30 Bequeni, die allerniedrigste — la plus petite — 40 rotundifolia 12 St. 4 —, — 40 » fol. var. — 40 viridis — 40	
<i>Mertensia</i> , vide <i>Pulmonaria</i> .	
<i>Michauxia</i> , <i>Campanulaceae</i> , campanuloides — 60	
<i>Mirabilis</i> , <i>Nyctagineae</i> , <i>Wunderblume</i> , multiflora — 80	
<i>Mitella</i> , <i>Saxifragaceae</i> , pentandra, zierlich — gracieux — 80	

à Stück — la pièce M.Pf.	
<i>Moehringia</i> , <i>Caryophyllaceae-Aisineae</i> , muscosa, hübsche Alpine — jolie plante alpina 12 St. 6 —, — 60	
<i>Molinia</i> , <i>Gramineae</i> , coerulea fol. var. 12 St. 2,50, — 30	
<i>Molopospermum</i> , <i>Umbelliferae</i> , <i>Schwielan- dolde</i> , cicutarium, hübsche Decorationspflanze für Rasenplätze — belle plante ornementa- le pour pelouses — 60	
<i>Monarda</i> , <i>Labiatae</i> , didyma Δ 12 St. 4 —, — 40 splendens Δ 12 » 4 —, — 40	
<i>Morina</i> , <i>Dipsacae</i> , longifolia, schön — beau — 60 » purpurea, neu — nouv. 3 —	
<i>Myosotis</i> , <i>Boraginaceae</i> , <i>Vergissmeinnicht</i> , dissitiflora 12 St. 4 —, — 40 » alba 12 » 4 —, — 40 hybr. sempiternens Kaiserin Elisabeth, 12 St. 4 —, — 40 palustris Sensation — 60 palustris grandiflora „Nixenaugen“, sehr großbl. — à très grande fleur — 75	
<i>Nabalus</i> , <i>Cichoriaceae</i> , <i>Natterlätch</i> , albus — 60	
<i>Nepeta</i> , <i>Labiatae</i> , <i>Katzenminze</i> , italica — 40 kokamirica — 40 latifolia — 40 nuda — 40	
<i>Nesaea</i> , <i>Lythraceae</i> , verticillata Δ 1 —	
<i>Nierembergia</i> , <i>Solanaceae</i> , Δ rivarialis 12 St. 6 —, — 60	
<i>Obeliscaria</i> , <i>Compos.-Corymbiferae</i> , columnaris — 50	
<i>Oenothera</i> , <i>Onagraceae</i> , <i>Nachtkerke</i> , fruticosa major — 40 missouriensis — 40 speciosa vera Δ 1 —	
<i>Omphalodes</i> , <i>Boraginaceae</i> , <i>Gartenvergiss- meinnicht</i> , longiflora (<i>Lindelia spectabilis</i>) — 40 » praecox, neu — nouv. 3 50 varia 12 St. 3 —, — 30 » fl. albo 12 » 4 —, — 40	
<i>Ononis</i> , <i>Papilionaceae</i> , <i>Hanthechel</i> — <i>Eugrane</i> . hircina — 50	
<i>Onopordon</i> , <i>Compos.-Cynarocephalae</i> , acule — 40 arabicum — 40	
<i>Ophiopogon</i> , <i>Smilacaceae</i> , <i>Natterzauke</i> , Δ Jaburan — 60 » fol. aureis marginatis 2 —	



Paeonia tenuifolia fl. pl.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Origanum, Labiatae, Dost — Marjolaine,	
perenne	12 St. 4 —, — 46
» fl. roseo	— 40
vulgare	— 30
Orobis, Papilionaceae, Waldersee,	
lathyroides	— 80
niger	— 60
tuberosus	— 50
varius	— 60
Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbeutler,	
procumbens	— 60
terminalis fol. arg. var.	1 —
Paederota, Scrophulariaceae, Alpenrodel,	
Agria	— 80
Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose —	
Pivoine	
aristata	— 80
corallina (tritermata)	1 — à 2 —
officinalis	— 60
» flore pleno	12 St. 6 —, — 60
pubens (rosea)	— 80
tenuifolia	— 80
» flore pleno	12 St. 6 —, — 60
chinesis:	
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl —	
12 variétés à notre choix	5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten	
— 12 variétés des meilleures	10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 va-	
riétés à notre choix	10 —, 15 — à 20 —
Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres reichhaltigen Paeonien-sortimentes ist in unserem Verzeichnisse von Blumenwiebeln und Knollengewächsen für 1892 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'oignons à fleurs de 1892, qui est à la disposition des amateurs.	
Papaver, Papaveraceae, Mohn — Pavot,	
alpinum	— 60
bracteatum	— 40
caucasicum	— 40
erectum	12 St. 4 —, — 40
involveratum maximum	— 50
nudicaule, gelb — jaune	— 40
» album	— 40
» coccineum (aurantiacum)	— 50
orientale	— 40
pilosum	— 60
Pardanthus, Irideae, Fardelblume, Δ	
chinesis, prächtig, mit grossen gelben, scharlachroth getigerten Blumen — magnifiqué, fleurs safranées, tigrées de rouge écarlate	12 St. 4 —, — 40
Paris, Smilacaceae, Einbeere,	
quadrifolia	12 St. 4 —, — 40
Parnassia, Droseraceae, Sumpfleberblume,	
palmatis	— 60
Pentstemon, Antirrhineae, Bartfaden,	
atropurpureus, neu — nouv. Δ	1 —
carinatus Δ	— 60
confertiflorus	— 40
Digitalis	— 40
glaber	— 50
» roseus	— 60
grandiflorus Δ	— 90
» Murrayanus Δ	— 60
latifolius	— 40
Lobbi Δ	— 80
Menziesii	— 80
ovatus	— 40
procerus	— 40
pubescens	— 40
secundiflorus Δ	— 50
speciosus	— 50
Petasites, Compositae — Eupatoriaceae, Pest-	
lenzwurz,	
albus	— 50
niveus	— 50
vulgaris	12 St. 3 —, — 30
Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,	
austriacum	— 40
Morrisoni	— 40
officinale	— 40

	à Stück — la pièce M. Pf.
Phalaenium, vide Anthericum.	
Phalaris, Graminae, Glanzgras	
arundinacea fol. var.	12 St. 1,50, — 25
Phaseolus, Papilionaceae,	
perennis Δ	1 —
Philomis, Labiatae, Flammenlippe,	
Russelliana	— 80
tuberosa	— 60
Phlox, Polmoniacae, Flammenblume,	
amoena, purpurascens — rose pourpre	— 40
canadensis (divaricata)	— 30
decussata:	
12 schönste Sorten unserer Wahl —	
12 var. à notre choix	4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés	9 —
10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines	4 —
Nelsoni	12 St. 5 —, — 58
nivalis (frondosa), ganz niedrig, rasenbil-	
dend, hellrosa mit dunkelcarmin	
Auge, giebt zur Blüthzeit unüber-	
treffliche Teppichbeste — très-usin	
gazonnant, à fleur rose clair à oeil	
carmin foncé, formant pendant sa	
floraison des tapis uniques de beauté.	
12 St. 4 —, — 40	
nivalis fl. albo, reinweiss	12 » 4 —, — 40
ovata	— 60
punctata	— 60
subulata, blässerosa	12 St. 6 —, — 60
varia, purpurascens	12 » 4 —, — 40
Physalis, Solanaceae, Judenkirsche,	
Alkekengi	12 St. 2,50, — 30
Physostegia, Labiatae, Blasenkehl,	
speciosa	— 40
Phyteuma, Campanulaceae, Rapwurz,	
Halleri	— 40
orbiculare, schön! — beau	1 20
Scheuchzeri	12 St. 5 —, — 50
feine Alpen — plantes alpines très-belles.	
Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,	
acutosa	— 80
decandra	— 60
esculenta	— 60
octandra	— 60
Platycodon, Campanulaceae,	
Mariesi, prachtvoll, niedrig, mit schönen,	
röthlichblauen Blumen — magnifiqué,	
nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre	
12 St. 7,50, — 75	
andere, siehe Campanula.	
Pleurospermum, Umbelliferae, Rippens-	
ame	
austriacum	— 80
Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,	
Larpetina Δ, niedrige, sich ausbreitende	
Pflanze mit leuchtend himmelblauen Blin-	
men, eine der feinsten Stauden — plante	
naine à fleurs d'un bleu de ciel produi-	
sant un charmant effet	12 St. 5 —, — 50
Poa, Graminae, Rispengras,	
sudetica	— 40
Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,	
Emodi	12 St. 12 —, 1 20
peltatum	12 » 6 —, — 60
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut —	
Valériane grecque	
coeruleum	12 St. 4 —, — 40
» fl. albo	— 40
» fol. var., eine der schönsten bunt-	
blättrigen Pflanzen — l'une des plus	
belles plantes à feuilles panachées	— 80
dissectum	— 50
» fl. albo	— 50
flavum	12 St. 4 —, — 40
himalayense	12 » 6 —, — 60
pauciflorum, neu — nouv.	12 » 6 —, — 60
repans, niedrig — nain	12 » 4 —, — 40
Polygala, Polygalaceae, Kreuzblume,	
Chamaebuxus, reisende Alpine — Alpine	
charnata	— 60
Polygonum, Polygoneae, Knöterich,	
alpinum, hübsch — joli	— 40
Brunonis	— 40
filiforme	— 50
» fol. var.	12 St. 6 —, — 60
sachalinense	12 » 4 —, — 40

Polygonum:	à Stück — la piece	M. Pf.
Sieboldi		— 30
viviparum, Alpine, interessant		— 60
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,		
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl		—
5 variétés à fl. doubles à notre choix		3 —
12 einfache Varietäten nach unserer Wahl		—
— 12 variétés à fl. simples à notre choix		4 —
alba		— 50
alpestris		— 40
argentea		— 40
aurea		— 40
hurdica		— 40
minima		— 40
neglecta		— 40
nepalensis		— 40
rupestris		— 40
Sprengeliana		— 40
sämtliche hübsche Alpenen — tous sont		
de jolies espèces alpines.		
Primula, Primulaceae,		
Auricula, Aurikeln, in schönem Rimmel		
— Auricules en beau mélange		
100 St. 10 —, 12 St.		1 50
Auricula, Rangblumen, Lulker in		
Rimmel — Auricules Liegeolises		
en mélange 12 St.		3 50
» alpina, dieursprüngliche alpine Spec.		—
— l'espèce typique des Alpes		— 60
auriculata		— 30
capitata (Gartenflora 1919, Tafel 985) — P.		
casimieriana (Kow)	12 St. 5 —,	— 50
carolinica		— 60
Clausiana		— 60
cortusoides		— 40
» alba		— 60
» amoena grandiflora, vide Sieboldi.		— 50
Fauchini	12 St. 5 —,	— 50
farinosa	12 » 4 —,	— 40
hirsuta, All.		1 —
japonica	12 St. 5 —,	— 50
» alba		— 60
» sanguinea		— 60
luteola		— 50
minima, eine der schönsten Alpenen!		
Der Name bezieht sich nicht auf die		
Blumen, welche gross und ansehnlich		
sind, sondern auf den zwerghaften Wuchs		
— L'une des plus belles espèces alpines!		
le nom n'a pas rapport à la fleur, qui		
est grande et remarquable, mais bien au		
port tout nain de la plante		— 60
nivea		1 —
obconica, Δ, eine der schönsten, stöher-		
lich die blüthenreichste aller Primeln,		
mit vollem Recht immerblühend zu nen-		
nen — l'une des plus belles espèces, cer-		
tainement la plus florifère, et qui peut		
justement être appelée toujours fleurie.		
	12 St. 4 —,	— 40
Portenschlagiana		— 60
rosea	12 St. 8 —,	— 60
» grandiflora	12 » 8 —,	— 60
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora)		
	12 St. 5 —,	— 50
» alba		— 60
» intermedia		— 60
» laciniata		— 60
» lilacina		— 60
» striata		— 60
» oculata ambriata		— 60
» President Simon		1 —
» rosealba		— 60
» splendida		— 60
» viuciflora		— 60
spectabilis		1 —
venusta		— 60
veris acutis iberica, prächtige, frühblü-		
hendste Primel — Primevère		
très-belle, la plus précoce de		
toutes		2 —
» » alba plena	12 St. 5 —,	— 50
» » Arthur du Moulin, gefüllt,		
leuchtend rosa — rose vif		
double	12 St. 8 —,	— 60
» » lilacina plena		— 60
» » lutea plena		— 60

Primula:	à Stück — la piece	M. Pf.
veris acutis rubra plena	12 St. 6 —,	— 60
» elatior, in schönem Rimmel — en		
beau mélange 100 St. 8 —, 12 St.		1 30
» » Rangblumen — mélange de var.		
d'élite	12 St. 2 50,	— 30
» suaveolens (Pr. officinalis multico-		
lor), grossblumige Schlüsselblume		
— concou à grande fleur 12 St. 2 —,		— 25
villosa, Const.		— 80
viscosa major		1 30
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe		
Primel — Primevère odorante à gr. fl.	12 St. 4 —,	— 40
Wulfeniana		1 50
Priva, Verbenaceae,		
laevis (Verbena orchidoides), Δ sehr		
hübsche Stauden mit fleischroten, sehr		
wohlriechenden Blumen in aufrecht-		
stehenden Rispen; hält mit Bedeckung sehr		
gut aus — très jolie plante vivace à fleurs		
très odorantes en cymes grigés; passe		
l'hiver très-bien en pleine terre sous une		
couverture de feuilles	12 St. 4 —,	— 40
Prosartes, Smilacaceae,		
Hookeri		1 —
lanuginosa	12 St. 10 —,	1 —
Prunella, Labiales, Brunelle,		
grandiflora	12 St. 4 —,	— 40
» alba	12 » 4 —,	— 40
pyrenaica		— 40
Webbiana		— 75
Ptarinica, Compositae-Anthemideae, Garbe,		
alpina		— 60
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,		
mollis		— 60
officinalis		— 60
» maculosa, Dietr.		— 60
saccharata	12 St. 4 —,	— 40
sibirica (Mertensia)		1 —
virginica (Mertensia)	12 St. 7 50,	— 75
Pyrethrum, Comp. Anthemideae, Bertram-		
wurz,		
caucasicum		— 40
cinerariiaefolium		— 60
macrophyllum	12 St. 4 —,	— 40
roseum hybridum flore pleno, in den		
besten dichtgefülltesten Sorten — variétés		
d'élite très-doubles.		
12 St. in 12 Sorten		6 —
12 » » Rimmel — en mélange		4 —
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste		
weissgefüllte — la plus beau blanc		— 75
Tschibatschewi	12 St. 4 —,	— 40
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,		
rotundifolia, Topfexemplare — en pots,	12 St. 4 —,	— 40
Ranondia, Primulaceae,		
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpen-		
nen, eine Pflanzpflanze ersten Ranges —		
l'une des plus belles parmi les plantes		
alpines et du tout premier rang		1 —
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
acutifolius	12 St. 4 —,	— 40
» fl. pl.	12 » 5 —,	— 50
acris fl. pl.	12 » 4 —,	— 40
alpestris	12 » 4 —,	— 40
amplexicaulis	12 » 5 —,	— 50
carpathicus		1 —
Ficaria vohorenensis		— 40
» flore pleno		— 50
Gaudini		— 50
hybridus		— 60
lanuginosus fl. pl.		— 40
montanus (alpinus)		— 60
repens fl. pl.	12 St. 2 50,	— 30
ratifolius		— 60
Sibthorpi		— 40
speciosus flore pleno		— 60
Rheum, Polygoneae, Rhabarber — Rhu-		
barbe,		
Collinianum, Baillon, Blätter in der Art,		
aber noch grösser als die von officinale		
— feuilles semblables, mais encore plus		
grandes que celles d'officinale.		
	12 St. 8 —,	— 60 à 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer,

M. Pf.	Sedum:
acre 25	Middendorfia-
Alizon 30	num 30
Alberti 12 St. 3 . . . 30	ochroleucum . . . 30
album 30	oppositifolium . . 30
altissimum 30	pallidum roseum . . 30
amplexicaule 40	populifolium . . . 50
Anacampteros	prinosum 40
(rotundifolium) . . . 30	pulehallum 50
anglicum 30	pulchrum 50
astratum 40	reflexum 30
atrosanguineum . . . 60	rhodanthum 40
Heyrichianum 30	Rhodiola Hnifo-
boloniense 60	lum 40
Brauni 30	rotundifolium . . .
collinum 30	vide Anacam-
corsicum 60	pteros.
crista galli 40	rupestre spirale . . 40
cruentum 60	sempervivoides . .
dasyphyllum 30	Δ 1 —
Ewersi 30	sexangulare 30
Fabaria 25	Sieboldi ↗
glaucum 30	12 St. 4 40
» aureum	Sieboldi fol. me-
(fälschlich Ly-	dis pictis ↗
dium aureum) 40	12 St. 5 50
grandifolium 40	spectabile 50
hybridum 30	spurium 30
ibericum 40	» splendens
kamtschaticum 30	12 St. 4 40
Lehmanni 30	stellatum 40
Lydium 30	Telephium pur-
magellense 30	purascens 30
Maximowiczii 40	turgidum 40
maximum 50	undulatum 40
12 Species unserer Wahl	Wallichianum . . . 40
25	— à notre choix 2 50
25	5 —

Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz,
Lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

M. Pf.	Sempervivum: M. Pf.
acuminatum 40	hispidulum 40
albidum 40	Hookeri 40
alpinum, schön! . . . 40	juratense 40
— beau! 40	Lagleri 40
anomalum, sehr hübsche Miniaturform — très belle miniature . . . 40	latifolium 60
arachnoideum 40	Lehmanni 40
arenarium 40	Lamottei 40
assimile 40	Mettenianum 40
atlanticum (Bot. Mag. Taf. 6055) . . 60	Moggridgei Δ . . . 60
avereanae 40	montanum 40
blandum 60	Nelreichi 40
Boissieri, schön — beau . . . 40	parviflorum 40
Boutinianum 40	patens 50
Brauni 40	piliferum 40
californicum 30	Pittoni 50
colchicum 40	Reginae Ama-
Comolli 40	liae 80
Deluceri 40	rubens 60
Doellianum 30	rubicundum 60
elegans 40	rupestre 60
fimbriatum 30	ruthenicum 40
flagelliforme 40	Scherzerianum . . . 40
Funki 40	Schleichani 60
globiferum 40	Schnitzpahni . . . 40
grandiflorum 40	soboliferum 60
Greeni 60	spec. Athen 40
heterotrichum 40	spinalifolium 40
Heuffeli 40	tectorum 30
hirtum 40	» pyrenaicum . . . 40
12 Sorten unserer Wahl	tomentosum 40
25	(Webbianum) . . . 50
25	triste 40
	violaceum 40
	Wulfeni 60
	— à notre choix 4 —
	8 —
	— Ausläufer — rejetois 4 —

Senecio, Compositae-Jacobaeae, Kreuzkrant,
abrotanifolius 40
artemisiaefolius 50

à Stück — la pièce M. Pf.

M. Pf.	Senecio:
Doronicum 80	
pulcher Δ 12 St. 6 — à 15 —, — 75 à 1 50	
thapsoides 60	
Septas, Crassulaceae, Siebenling, capensis 60	
Serratula, Comp.-Cynarocephalae, Scharte, radiata 40	
tinctoria 40	
Sida, Malvaceae, Sammetpappel, dioica 50	
Napaea 50	
Silene, Caryophyllaeae, Leimkraut, acaulis 60	
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weisblühende — très belle à fleur blanche, gasconnate 40	
Elisabethae 60	
fimbriata 40	
graminifolia 40	
maritima fl. pl. 60	
petraea 40	
pusilla 30	
Reichenbachiana . . . 80	
repens 60	
Schafta 40	
swertiaefolia 40	
virginica, sehr schön, grossbl., dunkelscharlach — très beau, à gr. fl. écarlate	1 —
Zawadskyi 40	
Silphium, Compositae-Heliantheae, conatum 40	
doronidifolium 40	
laciniatum 60	
Sisyrinchium, Irideae, Schweinsrüssel, Δ	
anceps 40	
californicum 40	
Engelmanni 60	
grandiflorum (Douglas, vernum)	1 —
» album 1 —	
striatum ↗ 60	
Smilacina, Smilacinae, Maibenblümlein, bifolia (Majanthemum) . . 12 St. 2 —, — 25	
Sobolewskia, Cruciferae, clavata 2 —	
Soldanella, Primulaceae, Alpenglockchen, alpina, reizend mit kleinen hellviolettten Glockenblumen — charmante plante à petites clochettes d'un violet clair . . . 60	
minima 60	
Solidago, Compositae-Astereae, Goldrute, ambigua fol. var. 50	
arguta 40	
caesia 12 St. 4 40	
canadensis 40	
gigantea 12 St. 4 40	
mollis 40	
nemorialis 40	
odorata 40	
recurvata 40	
rigida 40	
Shortii 40	
squarrosa 40	
Spergula, Caryophyllaeae, Spörgel, pilifera 12 St. 2, 50, — 30	
» aurea 60	
Spigelia, Gentianeae, marylandica Δ 1 20	
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude, Aruncus, Federbusch-Spierst., Bockebart . . 40	
astilboidea 75	
cantabrica 12 St. 4 40	
digitata 40	
» tomentosa 46	
Filipendula 40	
» flore pleno, rein weiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . . 12 St. 5 50	
gigantea, neu, sehr decorativ — nouv., très beau 12 St. 7, 50, — 75	
Humboldtii 1 —	

Spiraea :		à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
japonica vide Hotela.					
palmata, carmoisinoïde	— à fleur rose-cramoisi	—	50	Thymus, <i>Labiatae</i> , Thymian,	
» alba		1	50	citriodorus fol. anr. marg.	12 St. 4, — 40
» elegans	12 St. 6, —	—	60	» fol. argentea var., sehr schön — nouv.	— 50
pedata, schön rosenroth — beau rose		—	50	serpyllifolius lanuginosus	12 » 4, — 40
sambalinensis		—	60	strictus	— 40
trifoliata (Gillenia)		—	80	Tiarella, <i>Scutifragae</i> , Spitzstüchchen,	
Ulmia		—	40	cordifolia	12 St. 4, — 40
» fl. pleno		—	40	purpurea	1 —
» fol. var.		—	60	Tofieldia, <i>Colchicaceae</i> ,	
venusta		—	60	calyculata	— 50
» rosea		—	60	Tommasinia, <i>Umbelliferae</i> ,	
Stachys, <i>Labiatae</i> , Ziest,				verticillaris	— 40
lanata	12 St. 4, —	—	40	Tradescantia, <i>Commelinaceae</i> ,	
lavandulaefolia	1	50		virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés,	— 40
sericea	—	40		chacune	— 40
Tmolia	—	40		Tricyrtis, <i>Urticaceae</i> ,	
Statice, <i>Phumbagineae</i> , Strandnelke,				hirta (Japan)	— 40
6 Statice en 5 Sorten — 5 Statice en				» fl. nigra	— 60
5 espèces	2	—		» fol. var.	1 25
jede Sorte einzeln — obscure	—	50		pusilla	1 —
Stellaria, <i>Caryophyllae</i> , Sternmiere				macropoda	12 St. 4, — 40
graminea aurea	—	40		Tridentalis, <i>Primulaceae</i> , Schirmkraut,	
Stipa, <i>Gramineae</i> , Federgras,				europaea	12 St. 5, — 50
pennata, Federgras	12 St. 3, —	—	30	Trifolium, <i>Papilionaceae</i> , Klee — Trèfle,	
tenacissima	—	60		montanum	— 40
Streptopus, <i>Urticaceae</i> , Drehsuss,				pannonicum	— 40
amplexifolius Δ	—	80		repens fol. atropurpureis	12 St. 4, — 30
roseus, Δ	1	20		rubens	12 » 3, — 30
Succisa, <i>Compositae-Scabioseae</i> , Teufels-				» fl. roseo	12 » 3, — 30
abbas,				Trillium, <i>Saxifragae</i> , Dreiblatt,	
australis, Illiaviolett	—	40		cernuum	— 75
Swertia, <i>Gentianeae</i> ,				erectum	12 St. 6, — 60
perennis	—	60		grandiflorum	12 » 6, — 60
Symphyantra, <i>Campanulaceae</i> , Bandglocke,				recurvum	12 » 6, — 60
pendula	12 St. 4, —	—	40	sessile	12 » 6, — 60
Symphytum, <i>Boraginaceae</i> , Schwarzwurz —				Tritoma, <i>Femeroideae</i> , Hyacinthalee, Δ	
Consoude				caulescens (Kniphofia)	2 50
asperinum, Hort. (peregrinum in				corallina, Del., sehr schöne remontirende	
Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend				Hybride aus T. MacOwani, ausgezeichnet	
— à belle fleur bleue, Setzwurzeln —				durch halbhohe Wache, leichtes und	
plants . 1000 St. 25, — 100 St. 3, — 12 St.	—	60		reiches Blühen und die hübsche corallen-	
caucasicum, schön — très-beau				rote Färbung der Blumen — très bel	
	12 St. 3, —	—	30	hybride issu de T. MacOwani, distingué	
occiduum, schön — beau	12 » 4, —	—	40	par son port demi nain et la jolie cou-	
Tamus, <i>Dioscoriaceae</i> , Schmeerwurz, Δ				leur rouge corail des fleurs, fleurissant	
communis	12 St. 8, —	—	80	franchement et presque sans interruption	
Tanacetum, <i>Compos.-Anthemideae</i> , Wurm-					12 St. 6, — 60
kraut,				Leichtlini (Kniphofia), stark — fort	4 —
Balsamita	—	50		» aurea, neu — nouv.	2 —
Meyerianum	—	30		» distachya, neu — nouv.	2 —
vulgare	—	30		MacOwani	12 St. 6, — 60
» crispum	—	40		Quartiniiana	12 » 7,50, — 75
Telekia, <i>Compositae-Asteraceae</i> ,				Kooperi	12 » 4,50, — 50
spodiopisima	—	40		Saundersi, prächtige Sorte mit sehr	
Tellina, <i>Scutifragae</i> ,				langen Blütenähren — magnifique, à épis	
grandiflora	—	40		très longs	12 St. 10, — 1
Teucrium, <i>Labiatae</i> , Gamander, Germandrée				Uvae floribunda	— 40
aureum Δ	—	50		» grandiflora	12 St. 4, — 40
Chamaedrya, hübsche, immergrüne Pflanze				» nobilis, mit grosser leuchtender	
— jolie plante toujours verte	12 St. 4, —	—	40	Blütenrispe — à tige énorme de fleurs	
Marum Δ	—	50		très-brillantes	12 St. 4,50, — 50
montanum (Alpine)	—	60		Trollius, <i>Ranunculaceae</i> , Trollblume,	
Scorodonia	—	50		asiaticus (japonicus fl. pleno)	— 75
Thalictrum, <i>Ranunculaceae</i> , Wiesenraute,				europaeus	12 St. 4, — 40
adiantifolium, sehr feinblättrig — feillage				» flore albo	— 80
très élégant	—	75		patulus	— 60
anemonioides	—	60		Tunica, <i>Caryophyllae</i> , Steinnelke,	
» fl. pl.	—	2		Saxifraga	12 St. 2,50, — 30
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à				Tussilago, <i>Compositae-Jacobaeae</i> , Huflattig,	
fl. rouge, beau	—	60		alpina (Homogyne)	— 50
» fl. albo	—	1		Farfara	12 St. 2 — 70
foetidum	—	60		» fol. var.	— 75
minus	—	50		fragrans (Nardosmia)	12 St. 4, — 40
purpurascens	—	80		Umbilicus, <i>Crassulaceae</i> , Nabelkraut,	
tuberosum	—	60		chrysanthus, sehr schön — très-beau	— 40
6 andere Sorten — 6 autres espèces	—	40		Semenowii	— 40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach				epiplusus Δ	12 St. 3, — 30
nuerer Wahl — collection de 12 belles				Urtica, <i>Urticaceae</i> , Nessel,	
espèces à notre choix	4	—		canadina, decorative Blattpflanze — à	
Thermopsis, <i>Papilionaceae</i> , Fuchsbohne,				feinleig ornemental	— 60
caroliniana	—	80		nives (Boehmeria), Chinasgras	— 60
fabacea	—	60		Uvularia, <i>Melanthaceae</i> , Zäpfchenkraut,	
				grandiflora	12 St. 5, — 50
				perfoliata	— 75

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,		Vinca, Apocynaceae, Stängrün,	
dioica	60	major	12 St. 3 —, 30
montana	60	» fol. aur. var.	12 » 4 —, 40
Phu	60	minor	12 » 2,50, — 25
rubra	40	» fl. albo	— 40
» fl. albo	40	» fl. coerules pleno	— 60
saxatilis	60	» fl. purpureo pl.	— 50
tripertis	60	» fol. arg. var.	— 50
Vancouveria, Berberideae, A.		Viola, Violariaceae, Veilchen,	
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre		biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or	— 50
allié à Epimedium	2 —	canadensis	— 60
Veratrum, Melanthaceae, Germer,		cornuta, siehe Samen-Catalog — voy. Cat.	
album Lobellianum	12 St. 10 —, 1 —	de graines	— 60
nigrum	1 —	cyanea	— 60
Verbascum, Scrophulariaceae, Königskerze,		hirta	— 40
olympicum, eine ausserordentlich stattliche		Jovii	— 40
Sorte — espèce vraiment grandiose	— 40	Nuttalli	— 60
pannonum, neu, Beschreibung siehe S. 165		obliqua striata	12 St. 2,50, — 30
— nouv., pour la description voy. page 165	1 50	odorata fl. albo	12 » 2,50, — 30
phoeniceum, in Kommet — mélange	— 40	» fl. albo pleno	12 » 3,50, — 40
Thapsus	— 40	» fl. coerules pleno	12 » 3,50, — 40
Verbena, Verbenaceae, Vervaine,		» fl. rubro pleno	— 50
bracteosa, purpurrothe nordamerika-		» Ballestein's Sämling	12 St. 2,50, — 30
nische Species — de l'Amérique du Nord		» Belle de Châtenay	12 » 5 —, — 50
à fleurs pourpres	— 60	» Czar	12 » 2,50, — 30
orabidioides, vide Privia.		» » fl. albo	12 » 4 —, — 40
Vernonia, Compositae, Vernoniaeae,		» Hamburger Treib-	12 » 4 —, — 40
eminens	— 60	» Lauchiana	12 » 4 —, — 40
Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis,		» parmensis fl. pl. Comte de Brazza,	
aphylla, Alpine	— 40	rein weiss gefüllt — à fl. double	
bracteata	— 40	blanc pur	12 St. 7,50, — 75
candida	12 St. 4 —, — 40	» parm. fl. pl. Mad. Millet, gefüllt	
eaucaulosa, Alpine	— 60	rosa — à fl. rose double	1 —
chamaedryfolia	— 40	» » Princesse de Savoie	— 80
Chamaedry	12 St. 4 —, — 40	» rossica, russisches Treibveilchen —	
cupressoides A., neu, aufrecht, ähnl-		Violette de Russie	12 St. 2,50, — 30
lich einer Cypresse — nouv., érigé	1 —	» semperflorens, echtes italienisches	
dyohrus	— 60	Gartenveilchen, sehr gut für den	
fruticulosa	12 St. 4 —, — 40	Winterflor und zum Treiben — l'an-	
gentianoides (pallida)	12 » 4 —, — 40	cienne espèce à forcer des fleuristes.	
» fol. var.	12 » 4 —, — 40	100 St. 12 —, 12 St. 2 —, — 25	
Koenitzeri	— 50	» Swanley white	12 » 4 —, — 40
longifolia	12 St. 4 —, — 40	» Victoria Regina (Les), das grösste	
» incana	12 » 4 —, — 40	bis jetzt bekannte Veilchen — la	
maritima	12 » 4 —, — 40	plus grande fleur connue jusqu'à	
pinata	— 60	présent	12 St. 4 —, — 40
prostrata, kriechend, mit dunkelblauen		pedata	— 60
Blüthenrauben, reisend — rampant, à		persicifolia	12 St. 4 —, — 40
grappes de fleurs d'un bleu foncé, très-		pinata	12 » 4 —, — 40
joli	— 60	primulaefolia	— 40
repens	12 St. 4 —, — 40	prionantha	— 80
saturejifolia	— 40	pubescens	— 60
saxatilis Grievei	— 60	pyrenaica	12 St. 4 —, — 40
sibirica	— 40	Riviana	— 40
spicata	12 St. 4 —, — 40	striata	— 80
» elegantissima	— 75	Waldsteinia, Rosaceae,	
subsessilis	1 —	fragarioides	— 60
suffruticosa	— 40	geoides	— 50
urticaefolia	— 40	Wulfenia, Scrophulariaceae,	
verbenaefolia fol. var.	— 60	carinthiaca, ausgezeichnet schön, blau-	
virginica	— 60	blühend — à fleur bleue, très remar-	
» fl. albo	— 60	quable	12 St. 10 —, 1 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à		Zauschneria, Onagraceae,	
notre choix	4 —	californica	1 —
		Zigadenus, Melanthaceae, Joehblümchen,	
		glaberrimus	— 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

	M. Pf.
12 schöne Sorten mit Namen für — 12 belles espèces avec noms, pour	2 50 à 4 —
25 » » » » — 25 » » » »	4 » 8 —
50 » » » » — 50 » » » »	8 » 15 —
100 » » » » — 100 » » » »	20 » 40 —
200 » » » » — 200 » » » »	50 —
500 » » » » — 500 » » » »	150 —
12 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. — 12 espèces alpines pour rocaillies etc.	4 —
25 » » » » — 25 » » » »	7 50
50 » » » » — 50 » » » »	15 —
12 » » » » — 12 » » plus rares	8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.**Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillet des fleuristes.****Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.**

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	4 —
25 „ „ „ „ „ 25 „ „ „ „ „	8 —
50 „ „ „ „ „ 50 „ „ „ „ „	15 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	— 50
Germania, reinweiß, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. à Stück — la pièce	1 25
Weisse Dame, neu, reinweiß, sehr grossbl. — Dame Blanche, blanc pur, à gr. fl.	2 —
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra 100 St. 20 —, 12 St.	3 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillet doubles en beau mélange . . 100 „ 12 —, 12 „	1 75

Remontant-Topfnelken. — Oeillet remontants, collection d'élite.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	7 —
Gloire de Nancy, reinweiß, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . . 12 St. 8 —, à St. — la pièce	— 80
Souvenir de la Malmaison, sark fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande, ... 12 St. 10 —, à St. — la pièce	1 —
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillet remontants en mélange	4 50

Zwerg-Topfnelken. — Oeillet des fleuristes nains.

	M. Pf.
6 Sorten mit Namen und Charakteristik — 6 variétés avec noms et descriptions	3 50
Norma, atlasweisse neutral. Pic. mit sammtig kirschviolett, prachtvolle grossblumige und robuste Sorte, Blume allerersten Ranges — blanc satiné et cerise violacé velouté, sorte magnifique et très vigoureuse, de tout premier rang 12 St. 7,50, à St. — la pièce	— 75

Victoria-Topfnelken. — Oeillet des fleuristes Victoria.

Ausgezeichnet schöne Race von kräftigstem gedrungensem Habitus, an den der bekannten Remontantnelke Souvenir de la Malmaison erinnernd — très belle race d'un port trapu et des plus vigoureux rappelant celui de l'Oeillet remontant bien connu „Souvenir de la Malmaison.“

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	4 —

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.**Schottische Federnelken. — Mignardises écossaises.**

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	3 —

Dianthus plumarius fl. pl.**Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.**

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 var. à notre choix	1 80

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Les Oeillet seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.

A Stück — la pièce M. Pf.	Aspidium: A Stück — la pièce M. Pf.
Adiantum pedatum 1 50	» Goldianaum 1 50
Allosorus crispus 12 St. 7,50 — 75	» Lonchitis — 80
» rotundifolius 1 50	» marginale (Nephrodium) 1 —
Aspidium acrostichoides 1 50	» munitum 1 —
» aculeatum (Polystichum) 1 —	» novaboracense 1 —
» bulbiferum 12 St. 6 —, — 60	» pilosum 1 50
» cristatum 1 50	» rigidum 1 50
» var. Clintonianum 1 50	» spinulosum 12 St. 6 —, — 60
» dilatatum 12 St. 8 —, — 80	» intermedium 1 20
» Filix mas (Lactrea, Nephrodium) 12 St. 4,50, — 50	» Thelypteris (Nephrodium) 1 20
» » » Barnesi 1 50	Asplenium angustifolium 1 20
» » » cristatum 1 —	» finicum — 80
» » » grandiceps 12 St. 6 —, — 60	» germanicum — 75
» » » interruptum 12 „ 10 —, 1 —	» Kuts mararia 12 St. 6 —, — 60
» » » Pindari 12 „ 10 —, 1 —	» septentrionale 12 „ 6 —, — 60
	» thelypteroides 12 „ 10 —, 1 —

[illegible]

Polypodium vulgare.

		& Stack — la pièce M.Fr.
<i>Polystichum angulare</i>		1 50
» <i>angulare proliferum</i> Willaston		1 —
» <i>grandidense</i>		1 —
» <i>setosum</i>		1 50
<i>Pteris aquilina</i>		— 48
» <i>Topfexemplare</i> — sujets en pots		75
<i>Scolopendrium officinarum</i> (vulgaire),		
	12 St. 5 —,	— 50
» <i>officinarum crispum</i>		1 50
» <i>daedaleum</i>		2 —
<i>Selaginella helvetica</i>		— 50
<i>Struthiopteris germanica</i>	12 St. 5 —	— 50
<i>Woodisia obtusa</i>		1 50
<i>Woodwardia virginica</i>		1 —

1	Sortiment v.	12 Sorten unserer Wahl	— Collection à notre choix : 12 espèces bien variées	6 —
1	"	" 12 " "	" " " 12 " plus rares	12 —
1	"	" 25 " "	" " " 25 " bien variées	15 —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

	& Stück — la pièce M.Pf.	
Acer, Acerinae, Ahorn — Erable,		
colchicum rubrum		— 80
Ginnala	12 St. 15.	1 50
Negundo	— 60 &	1 —
» hochstämmige Alleebäume — haute		
» tiges		1 50
» fol. var.		1 —
» fol. var., Hochstämme — tiges 2,50 &		8 50
platanoides, hochstämmig — haute tige		1 50
» dissectum		1 20
» Schwedleri	1 — &	1 20
Pseudo-Platanus	— 50 &	1 —
» hochstämmige Alleebäume — haute		
» tiges	100 St. 80.	1 20
Pseudo-Platanus fol. atropurpureis	— 60 &	1 50
» » Leopoldi	1 — &	1 50
Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie, —		
Marronnier,		
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, Al-		
leebäume — haute tiges	100 St. 80.	1 20
» sehr starke Stämme — très-fortes		
» tiges 100 St. 120.	1,75 &	2 50
» flore pleno, Hochst. — tige	1,50 &	2 50
» fol. laciniatis		1 —
macrostachya, reböhn — beau	1 — &	1 50
Paris flava Hochst. — tige	1,50 &	2 —

Aesculus:	à Stöck — la pièce	M. P.
rubicunda, rothblühende — rouge		1 —
» Hochstämme — tiges	1,50	2 50
» fol. var.	1,20	2 —
Ailantus , <i>Terebinthaceae</i> , Götterbaum,		
glandulosa — Vernis du Japon, buschig —		
touffe		— 50
Ainus , <i>Amentaceae</i> , Erle, Else — Aune		
imperialis asplenifolia		1 20
Amelanchier , <i>Rosaceae</i> , Felsen- oder		
Pflübbirne,		
<i>Botryaplum</i>		— 50
Amorpha , <i>Papilionaceae</i> , Uniform,		
fruticosa	12 St. 3 —	— 30
Amygdalopsis , <i>Rosaceae</i> , Pflaumenbaum,		
Lindley (Prunus triloba)	12 St. 8 —	— 80
Hochstämme — tiges		2 —
Amygdalus , <i>Rosaceae</i> , Mandel, Pärleche,		
peratica alba plena		1 50
» camellaefflora pl.		1 20
» Davidiana alba		1 20
» fol. atropurpureis		1 20
Andromeda , <i>Ericaceae</i> , Andromede,		
calyculata		1 75
Ostenbaei		1 50
paniculata		1 50
Aralia , <i>Araliaceae</i> , Aralie, A		
japonica		1 —
ricinifolia (Maximowicz)		2 —
spinosa		1 —

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Aronia , <i>Rosaceae</i> , Schwarzbirne, arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbicolorit — très-beau coloris en automne	— 80	Chionanthus , <i>Oleaceae</i> , Schneeflocken- baum, virginiana	1 30
Asalea , <i>Ericaceae</i> , Azalee, arborescens	— 75	Olethra , <i>Ericaceae</i> , Malblumenstrauch, alnifolia	1 20
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées 12 St. 12 —	1 20	Colutea , <i>Papilionaceae</i> , Blasenstrauch, arborescens	— 50
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées 12 St. 18 —	1 80	Cornus , <i>Caprifoliaceae</i> , Hartriegel, Cornouiller, alba 12 St. 4 —	— 40
semis, de forme à fleurir 12 St. 15 —	1 50	mascula, Kornelkirsche 12 » 5 —	— 50
Baccharis , <i>Compositae</i> , Kreuzstrauch, hallimifolia Δ	— 60	» aurea elegantissima	1 50
Berberis , <i>Berberideae</i> , Sauerdorn — Epine- vinette, vulgaris 12 St. 2 —	— 25	sanguinea 12 St. 5 —	— 50
» atropurpurea 12 » 4 —	— 40	sibirica, mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corall	1 40
Betula , <i>Amentaceae</i> , Birke — Bouleau, alba, gemeine Weibsbirke » hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	1 —	» fol. arg. variegata	1 20
» fol. purpurea, 40 à 50 cm	1 25	Corylopsis , <i>Hamamelidaceae</i> , spicata	2 —
100 à 250 » 2 —	3 —	Corylus , <i>Amentaceae</i> , Haselnuss — Nollstier, Avelana, starke Büsche — fortes touffes, » atropurpurea, Bluthaselnuss 12 St. 4 —	— 40
Bignonia , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenbaum, Catalpa	— 50	» laciniata	1 —
» aurea (Catalpa syringaeifolia aurea)	1 50	Ocotoneaster , <i>Rosaceae</i> , Quittenmispel, microphylla	1 —
» Kaeempferi	1 —	Simmondsii	1 —
» speciosa	1 50	thymifolia	1 —
Broussonetia , <i>Urticaceae</i> , Papier-Maul- beerbaum, papyrifera	— 60	Crataegus , <i>Rosaceae</i> , Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine, Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jennes plants»	— 80
Buddleia , <i>Scrophulariaceae</i> , Lindleyana, Δ schön — beau	— 80	» coccinea splendens	— 80
Buxus , <i>Euphorbiaceae</i> , Buxbaum — Buis, arborescens, 20–30 cm 100 St. 25 —	— 40	» fl. albo pleno	— 80
arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur 6 —	12 —	» hochstämmige Kronenbäumchen — hautes tiges 1,50 à 2 —	— 80
Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stamm- höhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur 6 —	12 —	» rubra pleno	— 80
unfructueuse, zu Einfassungen — pour bor- dures 100 St. 6 —	— 10	» » Kronenbäumchen — hautes tiges 1,50 à 2 —	— 80
Calycanthus , <i>Calycantheae</i> , Gewürzstrauch, floridus	1 —	» Sesteriana, (fl. puniceo pleno)	— 80
macrophyllus (occidentalis)	1 50	» » hochstämm. Kronenbäumchen — haute tige 1,50 à 2 —	— 80
praecox (Chimonanthus fragrans)	1 —	Pyracantha , Feuerdorn	— 80
Caragana , <i>Papilionaceae</i> , Erbsenbaum, arborescens	— 40	» Lalandi, Topfexemplare — en pots	1 20
» nana	— 75	» sanguinea 12 St. 5 —	— 50
» pendula	2 —	Cydonia , <i>Rosaceae</i> , Quitte, japonica (Pirus), roth 12 St. 5 —	— 50
Chamaelapa 1 —	1 50	5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix	4 —
pygmaea	1 —	Cytisus , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum, Alesingeri	— 40
Carpenteria , <i>Philadelphaceae</i> , californica Δ , Blumen weiss, wohl- riechend — fleurs blanches odorantes	3 —	capitatus	— 60
Castanea , <i>Amentaceae</i> , japonica, neue grosfrüchtige, japanische Esskastanie, niedrig — nouv., Chataignier du Japon, basse tige	4 —	elongatus	— 40
Ceanothus , <i>Rhamneae</i> , Säckelblume, americanus 12 St. 6 —	— 60	purpureus, niedrig — nain	— 80
aureus grandiflorus	1 —	Watereri	1 —
Gloire de Versailles	1 —	Die übrigen siehe unter Laburnum. — autres espèces voy. Laburnum.	
roseus carmineus	1 50	Daphne , <i>Thymelaeae</i> , Seidelbast, Mezerium, Kellerhals	— 60
Celtis , <i>Urticaceae</i> , Zürgelbaum, occidentalis	— 50	Laureola	— 60
Cerasus , <i>Rosaceae</i> , Kirschbaum, acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche	— 80	Desmodium , <i>Papilionaceae</i> , Fesselhülse, Δ Dilleni	— 75
Avium flore pleno, gef. Stätskirsche	— 75	penduliflorum (racemosum)	— 75
Chamaecerasus, Loisi. (C. pumila, Pall., Pru- nus fruticosa, Pall.)	2 50	Deutzia , <i>Philadelphaceae</i> , Deutzia, » 12 St. 5 —	— 50
Laurocerasus Δ , Lorbeerkirsche	1 50	» 12 » 5 —	— 50
» fol. var.	1 —	» 12 » 5 —	— 50
Mahaleb, Weibsel 12 St. 3 —	— 40	» candidissima plena	— 50
Padus, Traubenkirsche	— 60	» gracilis vera Δ 12 St. 5 —	— 50
sempervirens, Allerheiligenkirsche — cer- lier toujours fleuri	1 —	» marginata aurea	— 80
virginiana, Virgin. Traubenkirsche	— 60	Diervilla , <i>Caprifoliaceae</i> , Dierville, canadensis (lutea)	— 80
Cercis , <i>Papilionaceae</i> , Judasbaum — Galmier, Siliquastrum	— 50	Dimorphanthus , <i>Araliaceae</i> , Unformblume, mandschuricus, von ähnlichem decorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica 6 St. 4 —	— 80
		Elaeagnus , <i>Elaeagnae</i> , Oelweide, Silber- baum — Chalef, angustifolia (argentea)	2 —
		edulis, Topfexempl. — en pots	2 —
		pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots 1,50 à 2 —	

à Stock — la pièce M. Pf.		à Stock — la pièce M. Pf.	
Erica, Ericaceae, Heide,		Jasminum, Jasmineae, Jasmin,	
herbacea	— 50	fruticans	— 50
» fl. albo	— 60	nudiflorum	— 50
multiflora grandiflora	— 75	Nex, Celastrineae, Stechpalme, Hülse-Houx.	
tetralix alba	— 60	Aquifolium	— 50 à 6 —
vagans alba	— 60	» 6 schöne Varietäten, grün u. bunt-	
vulgaris dumosa	— 60	blättrige, in Topfexemplaren — col-	
» striata	— 50	lection de 6 variétés tant vertes que	
Eynonymus, Celastrineae, Spindelbaum,		panachées, en pots	15 — à 30 —
Pfeifenbütschen,		Incarvillea, Bignoniaceae,	
europaeus 12 St. 4 —	— 40	Olgae, Rgl. (Koopmanni, Lauche)	— 30
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy.		Indigofera, Papilionaceae, Indigo,	
Plantes de serre froide.		dosus Δ 12 St. 6 —	— 60
Euxochorda, Saxifragaceae,		Juglans, Juglandaceae, Wallnuss — Noyer,	
Alberti, die schönste — la plus belle	1 50	nigra, schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50	
grandiflora (Spiraea), in Töpfen —		Regia, Hochstämme — hautes tiges 2 — à 3 —	
en pots	1 50	» fertills (praeparturiens)	1 —
Fagus, Amentaceae, Buche, Rothbuche,		» lacinjata	2 —
syriaca atropurpurea, Blutbuche —		Kalmia, Ericaceae,	
Hêtre pourpre	1 50	angustifolia	1 50
hochstämmig — haute tige	4 —	glauca	1 50
» lacinjata	1 50	latifolia Δ , schön — beau	1,50 à 2 50
Fontanesia, Oleaceae,		Kerria, Rosaceae, Kerrie,	
phillyraeoides	— 50	japonica flore pleno 12 St. 5 —	— 50
Forsythia, Oleaceae, Forsythie,		» fol. arg. var. 12 » 4 —	— 40
Fontanei	— 60	Koeleruteria, Sapindaceae,	
suspensa 12 St. 6 —	— 60	paniculata, niedrig — nain	— 50
viridissima 12 » 5 —	— 50	Laburnum, Papilionaceae, Bohnenbaum —	
Fraxinus, Oleaceae, Esche — Frêne,		Cytis, Faux-ébénier,	
americana	1 —	vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke	
excelsior, starke Alleeabäume — fortes		Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —	— 40
» hautes tiges	1 50	» Adami	1 —
» aurea	1 —	Laurus, Laurineae, Lorbeer,	
» globosa, Kugelsche, Hochstämme		mobilis Δ , edler oder echter Lorbeer,	
— Frêne globe, tiges	2 50	hübsche Topfexemplare — Laurier sauce,	
» pendula, Traueresche — pleureur,		jolls sujets élevés en pots	1 — à 3 —
starke Hochstämme — fortes tiges	2 50	starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten	
Ornus	— 30	auf gut garnirt, ausgezeichnete Decora-	
Schiedeana Δ	1 50	tionpflanzen — fortes pyramides d'1 m. de	
Genista, Papilionaceae, Ginster,		hauteur, bien garnies jusqu'à la base,	
junea, Topfexempl. Δ 12 St. 4 —	— 40	à St. — la pièce 8 —, à Paar — la couple 15 —	
Gleditschia, Leguminosae, Gleditschie,		Kubalexemplare in Pyramiden oder Kronen-	
Christusdorn, ...		form, Preise brieflich — très-grandes py-	
tricauthos	— 40	ramides ou couronnes de toutes dimen-	
Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz,		sions en ovelles, prix par lettre.	
glabra — Bols de réglisse	— 75	Ledum, Ericaceae,	
Gymnocladus, Leguminosae, Schusser-		palustre	1 —
baum, ...		Leicostera, Caprifoliaceae, Leicosterie,	
canadensis	— 60 à 1 50	formosa Δ , in Töpfen — en pots 12 St. 6 —	— 60
Hallimodendron, Papilionaceae, Salz-		Lespedeza, Leguminosae-Hedysareae,	
strauch, ...		bicolor	— 60
argenteum 12 St. 10 —	1 —	Ligustrum, Oleineae, Liguster — Troëne,	
Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, Chinarose, Δ		amurense 12 St. 4 —	— 40
syriacus, in 4 gefüllten Sorten, jede —		japonicum Δ	— 50
Althea à fleurs doubles en 4 variétés,		» fol. aur. mac. Δ , in Töpfen — en pots	1 —
obscure	1 —	italicum 12 St. 4 —	— 40
alle 4 Sorten — la collection des 4 var.	3 50	ovalifolium	— 40
Hippophaë, Elaeagnae, Sanddorn,		vulgare 12 St. 3 —	— 30
rhamnoides — Griet	— 60	» fol. aureis	— 60
Eydrangea, Saxifrageae, Wasserstrauch,		Liriodendron, Magnoliaceae, Tulpenbaum,	
Hortensia, Δ		californica	— 80 à 3 —
hortensis (japonica)	— 50 à 1 50	» fol. med. pictis Topfexempl. — en pots	2 50
» fol. var.	— 50 à 1 50	Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirsche.	
» Otaksa, sehr grossdoldig — à très-		Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1065.), schöne,	
grandes ombelles	— 50 à 1 50	distincte Sorte mit rosenrothen Blättern	
» Thomas Hogg 12 St. 5 —	— 50	und feiner linearer Belaubung fast wie	
» sehr stark — très-fort 1 —	2 —	Salix rosmarinifolia — belle espèce à	
» speciosa (tricolor)	1,50 à 2 —	fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire	
» mandchurica, junge Pflanzen — jeunes		rappelle plutôt le Salix rosmarinifolia	
plantes	— 80	12 St. 8 —, — 30	
paniculata grandiflora, eine der aller-		diverse Sorten — plusieurs espèces.	
empfehlenswerthesten, schon in ganz klei-		» 12 St. 4 —, — 40	
nen Exemplaren überaus dankbar blü-		1 Sortiment von 5 Sorten — collection de	
hende Sorte, dabei härter als hortensis		5 espèces	1 75
und eine gute Freilandorte — la meilleure		Lyolium, Solanaceae, Bocksdorn,	
espèce rustique de pleine terre, fleurissant		barbarum 100 St. 15 —, 12 St. 3 —	— 30
déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —	— 60	Mackia, Papilionaceae,	
paniculata grandifl, Halbstämme,		amurense	1,50 à 2 60
60–70 cm hoch — demi-		Maclura, Urticaceae, Osagen-Orange,	
tiges	1 50	aurantiaca 12 St. 5 —	— 50
» » Hochstämme, 1 m —		Magnolia, Magnoliaceae, Magnolie, Bieber-	
1,20 m — tiges	2 50	baum.	
quercifolia, sehr schöne Belaubung —		acuminata	2,50 à 4 —
très beau feuillage, Topfexempl. — en pots	2 —	Alexandrina	3 — à 6 —
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,		Campbelli	7 50
oxylicium	— 60	fuscata Δ , Topfexemplare — en pots	2 50

Magnolia:		à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
<i>gracilis unicolor</i> Δ		2	—	10
<i>grandiflora</i> de la Gaillonnière, Δ				
in Töpfen — en pots	50	1		
<i>Halleana stellata</i>	5	—	8	—
Lenné, prachtvolle Hybride von purpurea-Yulan	5	—	12	—
Norbertiana	8	—	15	—
purpurea (discolor)	2	—	3	—
Soulangiana	4	—	10	—
tripetala (Umbrella)	4	—	10	—
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes	4	—	10	—
Mahonia, Berberideae, Mahonia, Aquifolium				60
Japanica Δ	1	—	2	—
Malus, vide Pirus Malus.				
Morus, Urticeae, Maulbeerbaum, alba	12 St.	5	—	50
Lyon				1
Nandina, Berberideae, domestica atropurpurea				2
Neviusia, Rosaceae, alabamensis, Gray, neue Einführung aus Nord-America, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — nouvelle introduction de l'Amérique du Nord, arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches	1,50	—	2	—
Nuttallia, Rosaceae, cerasiformis				2
Paconia arborea, Ranunculaceae, Pfingst-rosa, 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix				18
Aufzählung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichnis 1893 — pour la description voy. le catalogue d'Oignons à fleurs pour 1892.				
Paulownia, Scrophulariaceae, Paulownie, imperialis				1 25
Phellodendron, Zanthoxyleae, Korkbaum, amurense				2
Philadelphus, Philadelphaceae, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa, coronarius	12 St.	3	—	30
» aureus	12 »	4	—	40
» nanus	12 »	4	—	40
grandiflorus speciosissimus	12 »	4	—	40
Keteleeri flore pleno	12 »	6	—	60
Phillyrea, Oleaceae, Steinalinde, angustifolia				1
laurifolia Δ				1
media Δ				1
Pirus, Rosaceae, Birne — Poirier, japonica, siehe — voy. Cydonia, salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig und hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté				1
Pirus Malus, Apfel — Pommier, haecata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés				75
floribunda				80
fol. aur. varieg.				1
Kaido				80
Ringo				80
spectabilis fl. albo pl.				80
» fl. rubro pl.				80
Tenori flore carneo pleno				80
Platanus, Amentaceae, Platane, vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 12 St.	3,50	—	40	
Polycarpa Maximowiczii, Bgl. (Idesia polycarpa) Δ				60
Populus, Amentaceae, Pappel — Peuplier, argentea vera				40
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel, ausgezeichnet schön! — P. pyramidal à feuillage argenté d'un effet remarquable	1	—	2	—
canadensis aurea (Van Geert)				1
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut, fruticosa, strauschartiges				50
Prunus, Rosaceae, Pfannenbaum — Prunier, cerasifera (Pr. Myrobalana)				40
» flore roseo pleno				1 50
Pissardi (cerasifera fol. purpurea), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 12 St.	8	—	80	
Plantieri (flore pleno)				1 50
Simoni, Zwergespiceus aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros				1 50
sinensis fl. albo pleno				60
» » roseo				75
spinosa flore pleno				60
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail				1
triloba, vide Amygdalopsis.				1
virgata fl. roseo pleno				1
Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kisebaum, trifoliata	12 St.	4	—	40
Pterocarya, Juglandaceae, Flügelnuss, caucasicus	1,25	—	2	—
Quercus, Amentaceae, Eiche — Chêne, coccinea, echte Scharlacheneiche olivaeformis				1 50
pedunculata, Stieleiche				1
» asplenifolia (laciniosa)				1 20
» atrosanguinea, Bluteiche				2
» Concordia (aurea), Goldeiche				2 50
» fastigiata, Pyramiden-eiche				1 50
rubra, amerikan. Scharlacheneiche 12 St.	6	—	60	
suber Δ , Kork-eiche — Chêne liège				1
Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn, Alaternus, Topfexemplare — en pots catharticus	12 St.	5	—	50
Frangula latifolia, Faulbaum				50
Imeritinus				1
Rhododendron, Ericaceae, Alpenrose, Catawbiense, ganz hart — rustique	12 St.	15	—	1 50
ferrugineum				1 50
hirtum				1 50
myrtifolium				1,50
» majus				1,50
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	12 St.	15	—	1 50
Wilsoni				1,50
Rhodotypus, Rosaceae, Kaimstrauch, kerrioides	12 St.	5	—	50
Rhus, Terebinthaceae, Sumach — Sumac, Cotinus, Perrückenstrauch	12 St.	5	—	50
» atropurpureus, mit leuchtend rothen Blüten, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant				2
glabra	12 St.	4	—	40
» laciniata, sehr schön — très-beau				75
Osbecki, mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage				75
Toxicodendron	12 St.	4	—	40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum	12 St.	4	—	50
Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und Stachelbeere — Grossellier, aureum	12 St.	3	—	30
Beatonii (Gordonianum)				50
nigrum fol. var.				60
petraeum				60
sanguineum, dunkelroth — rouge foncé	12 St.	6	—	60
» albidum, sehr schön — très-beau				60
» flore pleno				1
saxatile	12 St.	4	—	40
Robinia, Papilionaceae, Akazie, Schotendorn — Acacia, hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie — Acacia commun, höchst. Alleebäume — hautes tiges				1 20
» aurea, mit goldgelber Belaubung, sehr hübsch — à feuillage doré, très-joli				1 50

Robinia:	à Stück — la pièce	M. Pf.	Spiraea:	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Pseudo-Acacia Bessoniensis</i>		1 —	<i>Douglasii</i>	13 St. 5 —	50
» <i>Decalcomana</i> , rosa fleischfarbig —			<i>opulifolia</i>	12 » 4 —	40
» <i>flour rose-carné</i>	80 à	1 50	» <i>aurea</i>	12 » 5 —	50
» <i>inermis</i> , Kugelahorn — A. boule,			<i>prunifolia fl. pleno</i>		50
hochstämmig — haute tige 2. —	3 —		<i>Reevesii fl. pleno</i>	13 St. 5 —	50
» <i>monophylla</i> , sehr grosse Blätter —			<i>salicifolia</i>	12 » 6 —	60
très-grandes feuilles	1 —		<i>Thunbergii</i>	12 » 6 —	60
» <i>robusta</i> Vignei	75 —		<i>triloba</i>	12 » 5 —	50
» <i>sempervirens</i>	1 50		<i>ulmifolia</i>	12 » 5 —	50
<i>viscosa</i> , hellrosa blühende Pechakazie	1 —		<i>van Houttei</i>	12 » 5 —	50
Rosa, Rosaceae, Rose,			12 <i>Spiraeen</i> in 12 Sorten		4 —
<i>cinnamomea</i> , Elmtrose	12 St. 3 —	30	Staphylea, Eleagnaceae, Pimperness,		
<i>multiflora</i> de la Griffierale	12 » 4 —	40	<i>colchica</i> (<i>Holbrenkia formosa</i>), sehr		
<i>pimpinellifolia</i>	12 » 4 —	40	guter Traubstrauch — très-bon pour forcer		
<i>pisocarpa</i>	12 » 5 —	50	12 St. 8 —		80
<i>rugosa</i> (Regeliana)	12 » 7,50 —	75	<i>pinnata</i>	12 » 5 —	50
» <i>fl. albo</i>	12 » 7,50 —	75	Symphoricarpus, Caprifoliaceae, Peter-		
» <i>fl. pleno</i> , Kaiserin des Nordens	12 St. 6 —	60	strauch — Symphorine,		
<i>villosa</i> (pomifera), Hagebutte		73	<i>racemosus</i> , Schneebere	12 St. 4 —	40
Rottiera, Euphorbiaceae,			<i>vulgaris</i> (fructu rubro)	12 » 4 —	40
<i>japonica</i> (Mallotus)	60 à	1 —	» <i>fol. var.</i>		50
Rubus, Rosaceae, Brombeere — Ronce,			Syringa, Oleaceae, Flieder — Lilas,		
<i>canadensis roseus</i>		60	<i>amurensis</i> (<i>Ligustrum amurensis</i> , Mas.),		
<i>crataegifolius</i>	12 St. 4 —	40	Gartenflieder, T. 356		60
<i>fruticosus fl. albo pl.</i>		60	<i>Emodi</i> , Himalaya-Flieder		1 —
<i>laciniaius</i>	12 St. 4 —	60	<i>japonica</i> , neu — nouv.		1 50
<i>odoratus</i>		40	<i>Josikaea</i> , ungarischer Flieder, im Laub		
Salix, Amentaceae, Weide — Saule,			schöner als <i>vulgaris</i> — Lilas de Hongrie,		
<i>nigra pendula</i> , Trauerweide			à très-beau feuillage		60
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe			<i>oblata</i> , chinesischer Flieder, mit runden		
und Stärke der Kronen — hautes tiges,			Blättern — L. de la Chine à feuille ronde		1 —
suivant la force	2,50 à	4 —	<i>parica</i>		75
<i>rosmarinifolia</i>		40	» <i>alba</i>		75
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark			» <i>laciniaius</i>		75
1 coll. de 12 espèces distinctes, fort		4 —	<i>sinensis</i> (Bothomagensis)		60
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark			» <i>rubra</i> (Saugeana)		60
1 coll. de 50 espèces distinctes, fort		20 —	<i>vulgaris</i> , blauer Flieder — Lilas commun		
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen			12 St. 3 —		30
— 1 collection de 50 espèces distinctes			» <i>alba</i> , weisser Flieder		50
en boutures		6 —	» <i>alba grandiflora</i>		80
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnitt-			» Charles X.		75
lingen — collection de 100 espèces en			» Dr. Lindley		80
boutures		10 —	» <i>Lemoinei flore pleno</i>		1 50
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden:			» <i>Marie Legrey</i>		1 50
les espèces suivantes sont les meilleures			» <i>Marlyensis</i>	12 St. 4 —	40
pour les vanniers et tonneliers:			» <i>Princessa Marie</i>		80
<i>acutifolia</i> , Willd., Kaspische Weide.			» <i>Professor Stoeckhardt</i>		80
<i>amygdalina</i> , L. var. <i>fusca</i> , Braune Mandel-			» <i>ranunculifolia plena</i> (Ranuncule)		1 20
weide — Saule amandier brun.			» <i>rubra insignis</i>		80
<i>polyphylla</i> , Grüne Buschweide.			6 <i>Syringen</i> in 6 Sorten		4 —
<i>pulchra</i> , Wimm., Kaspische Blutweide.			Tamarix, Tamaricaceae, Tamariske,		
<i>purpurea</i> L., Purpurweide — Saule			<i>africana</i>		40
pourpre.			<i>gallica</i>		40
<i>rubra</i> , Huds., Lange Blindweide — Saule			<i>germanica</i> (Myricaria)	12 St. 5 —	50
rouge.			<i>japonica</i> (plumosa)		50
<i>uralensis</i> , Hort., Uralische Bachweide.			<i>tetrandra</i> (parviflora)	12 St. 4 —	40
<i>viminialis</i> , L. var. <i>regalis</i> , Gelbe Korb-			» <i>purpurea</i>		40
weide — S. osier jaune.			Tilia, Tiliaceae, Linde — Tilleul,		
<i>vitellina</i> , L., Dottergelbe Silberweide —			<i>argentea</i> (tomentosa), niedrig — nain		1 —
S. blanc osier jaune.			» <i>spectabilis</i>		1 25
Stecklinge von 25 cm Länge, } 100 St. 1 —			» <i>begoniifolia</i>		1 50
jede Sorte — boutures de, } 1000 » 7 —			<i>europaea</i> <i>platyphylla</i> , grosebl. Linde — T.		
25 cm de longueur. } 10,000 » 50 —			de Hollande, Hochstämme — haute		
Sambucus, Caprifoliaceae, Hollunder —			tige . . . 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à		3 —
Sureau,			» <i>Handsworth's carmoisin</i> — weisse — de		
<i>canadensis variegata</i>		50	» <i>Handsworth's bois corail</i>		1 25
<i>nigra aurea</i>		80	» <i>Handsworth's orangefarbige</i> — à bois		
» <i>laciniaius</i>		50	jaune		1 25
» <i>pulverulenta</i>		80	Ulmus, Ulmaceae, Ulme, Rüster,		
» <i>pyramidalis</i>	80 à	1 25	<i>campestris</i> <i>fol. arg. var.</i>		1 50
<i>racemosa</i> , Früchte korallenroth, stierend			» <i>purpurea</i> , Purpurulme		1 50
— S. à grappes, fruits rouge-coral		50	<i>Dampieri</i> (pyramidalis)		1 25
» <i>serratifolia</i> (plumosa)		1 —	» <i>Wredei</i> (fol. aur.)		1 50
Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,			<i>pyramidalis</i> (exoniensis), Pyramiden-		
<i>Aria</i> , Mehlbeere	75 à	1 20	ulme	1,50 à	1 50
<i>Aucuparia</i> , gemeine Eberesche — Sorbier			<i>umbrellifera</i>		2 —
des oiseaux		1 —	Vaccinium macrocarpum , siehe Beerenobst.		
Spartium, Papilionaceae, Pfriemen,			Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,		
<i>juncum</i> , Toplexemplare — en pots 12 St. 4 —		40	<i>Lantana</i>		60
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,			<i>macrocephalum</i>		1 50
<i>arisaefolia</i>	12 St. 3 —	30	<i>Opulus sterilis</i> , gefüllter — double 12 St. 6 —		60
<i>Billardi</i>	12 » 5 —	50			
<i>callosa</i>	12 » 5 —	50			
» <i>alba</i>	12 » 5 —	50			

Viburnum: à Stück — la pièce M. Pf.	
Tinus, Laurus Tinus Δ, buschige 40–50 cm hohe in Töpfen mit Knospen bedeckt — plantes touffues boutonnées de 40 à 50 cm en pots	12 St. 5 — à 10 —, — 60 à 1 —
stärkere — plus forts	1,50 à 3 —
hübsche Bäumchen — petites tiges	2 — à 10 —
hochstämmige Kronen — fortes tiges	15 — à 60 —
Virgilia, Papilionaceae, Virgilia, lutea	1 50
Weigelia, Caprifoliaceae, Weigelia, amabilis (grandiflora)	12 St. 5 —, — 50
» alba	— 60
» Van Houttei	— 60
biformis	— 75
Desboisii	— 75
hortensis floribunda	12 St. 6 —, — 60
hybrida Lowii	— 60
intermedia	— 75
Isoline	— 75
Mad. Couturier	— 75
rosea	12 St. 6 —, — 60
» Caméleon	12 » 6 —, — 60
» nana fol. var.	— 75
» Stelzneriana	— 60
venosa	— 75
12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces	6 —

Xanthoceras, Sapindaceae, sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits	
1 — à 2 —	
Xanthoxylon, Xanthoxyleae, Bungei	1 —
Xylosteum, Caprifoliaceae, Philomela, Siebold	12 St. 6 —, — 60
Sortiments nach unserer Wahl:	
Collections à notre choix:	
Zu Anpflanzungen in grössern Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:	
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl.	25 —
» in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl	50 —
100 » in 100 Sorten	50 —
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten	6 — à 15 —
Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:	
100 Arbustes en 35 espèces	25 —
100 » » 35 plus rares	50 —
100 » » 100 »	60 —
12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés	
6 — à 15 —	

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Actinidia, Ternstroemiaceae, Strahlengriffl polygama	1 20
Akebia, Lardisabalaceae, Akebia, quinata Δ	1 — à 1 50
Ampelopsis, Ampelidae, Jungfernebe — vigne-vierge, quinquefolia, wilder Wein	12 St. 3 —, — 30
radicansissima, selbst anklammernd wie Ephedra — s'attachant aux murailles comme la Herbe	— 75
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.), buntblättriger, schön — V. à feuille panachée, beau	12 St. 7,50, — 75
Veitchoi virginiana	— 75
Aristolochia, Aristolochiaceae, Heberblume, Siphon, Osterluisei	12 St. 10 —, — 1 —
sehr starke Exemplare — très-fort	1,50 à 2 —
tomentosa, weissfilzige	12 St. 8 —, — 80
Bignonia, Bignoniaceae, Trompetenblume, grandiflora	— 75
radioana, stark rankend	12 St. 5 —, — 60
» sanguinea praecox	1 —
» speciosa rubra	1 —
Caprifolium, Caprifoliaceae, Geisblatt, Jellängerlebebe — Ohèvre-fenille, brachypodium fol. aur. reticulata	— 50
ococlineum	— 75
flavum	— 50
fuchsoides	— 60
sempervirens	— 50
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe, coccinea	12 St. 10 —, — 1 —
flammula	— 60
Fortunei	1 20
graveolens	1 50
lanuginosa	1 50
montana	— 60
Pitcheri (crispa)	1 —

à Stück — la pièce M. Pf.	
Vitalba	12 St. 4 —, — 40
Viticella	12 » 5 —, — 50
» flore pleno	1 25
» rubra grandiflora	1 50
» venosa	1 50

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:

No.	
107 Albertine, gefüllt, weiss — blanc, double.	1,50.
24 Albert Victor, tief lavendelblau mit hellen Streifen — bleu de lavande ligné clair.	1,50.
104 Amalie, blassblau — bleu pâle.	1,50.
109 Aureliani, porzellanblau, grossbl. — bleu porcelaine, à gr. fl.	1,50.
99 Bangholm Bell, rein weiss — blanc pur.	1,50.
17 Barillet-Deschamps, glänzend graurosa, gefüllt grossbl. — large fleur double, mauve luisant.	1,75.
57 Bélaire, lila mit weissen Mittelstreifen — lilas, ligné blanc.	1,50.
35 Duchess of Edinburgh, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur.	1,50.
108 Edouard Desfosse, dunkellavendelblau — bleu de lavande foncé.	1,75.
3 Fair Rosamund, spitzlappig, weiss fleischfarbig — 8 pétales, blanc avec une teinte rose.	1,25.
105 Frau Hedwig Heinemann, neu, lebhaft rötlich violett, dichtgefüllt, sehr reichblühend — nouv., rouge violacé vif, fl. très double, tr. florifère.	4 —
16 Gem, lavendelblau — bleu lavande.	1,25.
58 Gipsy Queen, dunkelcarmoisin — carmoisi-foncé.	1,50.
15 Gloire de St.-Julien, bläulichweiss, riesig Blume — blanc porcelain, fleur énorme.	1,25.
123 Helene, weiss — blanc.	1,50.
44 Jackmanni, dunkelviolett — violet foncé.	1,25.

No.	à Stück — la pièce M.Pf.	No.	à Stück — la pièce M.Pf.
Clematis hybrida:		Clematis hybrida:	
14	Jeanne d'Arc, weiss, sehr grossblumig — à très grande fleur blanche. 1,50.	1	Sortiment in 12 der schönsten grossblumigen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 15 —
5	John Gould Veitch, lavendelblau, gefüllt — fl. double, bleu-lavande. 1,50.	Elaeagnus, Elaeagnaceae, Oelweide,	
129	Lady Bovill, graublau — bleu grisâtre. 1,50.	reflexa	— 60
52	Lady Carolina Nevill, blassblau mit dunkleren Adern — bleu pâle veiné plus foncé. 1,50.	Glycine, Papilionaceae, Wistarie, Glycine,	
27	laetiginosa candida, schattirt grauweiss, sehr schön — blanc grisâtre, très beau. 1,25.	frutescens 12 St. 6 —	— 60
119	lilacina floribunda. 1,25.	» magnifica	— 80
97	Lord Henry Lennox, lavendelfarben — bleu de lavande. 1,50.	multijuga, Sieb., Blüthentrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur 1 50	
6	Lord Lonsborough, silbergrau, sehr grossbl. — gris argenté, fleur très grande. 1,50.	sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen . . . 12 St. 12 —	1 20
18	Lord Mayo, dunkelrosablaue — lilas rose foncé. 1,50.	» zweijährige Ableger . . . 12 » 6 —	— 60
7	Lucie Lemoine, weiss, gefüllt — blanc double. 1,50.	» alba 12 » 15 —	1 50
21	Mad. Granger, sammtig dunkelpurpur — pourpre foncé velouté. 1,75.	» flore pleno	2 —
83	Marie Desfosse, reinweiss — blanc pur. 1,50.	Hedera, Araliaceae, Ephen — Lierre,	
62	Marie Lefebvre, wohlriechend, graublau mit dunklen Streifen — odorant, bleu grisâtre à bord foncé. 1,50.	algeriensis (latifolia)	— 50
55	Max Leichtlin, die grösste reinweisse — blanc, à fl. très grande. 2 —	arbores	— 80
46	Miss Bateman, rein weiss — blanc pur. 1,20.	Oenwoodiana	— 60
103	Mrs. G. Innes, gefüllt lavendelfarben — bleu de lavande, double. 2 —	Cavendishi	— 60
54	Mrs. Sampson O. Baker, weiss mit röthlichen Mittelstreifen — blanc à médiane rougeâtre. 1,50.	colchica (Boegueriana)	— 60
121	Proteus, purpurroth — rose pourpré. 1,50.	conglomerata	— 60
4	Eubella, tief weinroth — rouge bordeaux foncé. 1,50.	densata	— 60
40	Samuel Moulson, röthlichlila mit dunklerem Mittelstreif — violet-mauve, médiane plus foncée. 1,50.	Donnerailensis	— 60
106	Sensation, königsblau — bleu brillant. 1,50.	flava	— 60
114	Sioboldi, hellblau — bleu clair. 1,25.	Glijmii	— 60
13	Sophia flore pleno, weiss mit lila Rand, halbfüllt — à fleur semi double blanc bordé lilas. 1,50.	Helix, gemeiner Ephen — Lierre commun	— 30
115	Standishi, azurblau mit metallischem Reflex — bleu azuré à reflet métallique. 1,25.	hibernica 12 St. 4 —	— 40
66	Star of India, dunkelblauviolett mit braunrothem Stern — violet bleu-foncé, centre formant une étoile rouge. 1,50.	» stark — fort 1 —	2 —
28	Stella, violett, wohlriechend — violet, odorant. 1,30.	» fol. var.	— 80
116	Symejane, zart lavendelblau — bleu de lavande clair. 1,50.	japonica argentea	— 60
100	The President, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, gr. fl. 1,50.	latimaculata elegans	— 60
29	The Queen, zart lavendelblau — bleu-lavande tendre. 1,50.	mdarensis fol. var.	1 50
19	Vesta, silbergrau mit weissen Streifen — gris argenté à striures blanches. 1,50.	microphylla picta	— 60
		palmaria aurea	— 60
		pannonica	— 60
		poetica	— 60
		sagittifolia	— 60
		taurica	— 60
		vitifolia	— 60
		1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl. — collection de 12 variétés en pots 5 —	à 10 —
		Mandevilla, Apocynaceae,	
		suaveolens 12 St. 8 —	— 60
		Maximowiczia, Schizandraceae,	
		sinensis (Kadsura)	1 50
		Menispermum, Menispermaceae, Mondsame,	
		davuricum (canadense)	1 —
		Periploca, Asclepiadeae, Schlinge,	
		gracca 12 St. 5 —	— 50
		Rosa, Rosaceae, Rose (Kletterrosen),	
		rubifolia, in Sorten — en variétés	— 50
		» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen — collection de 6 variétés	3 —
		Rubus, Rosaceae, Brombeere, — Ronce,	
		fruticosus fl. albo pleno 12 St. 6 —	— 60
		» fl. roseo pleno	— 80
		Schizophragma, Saxifragaceae,	
		hydrangeoides	1 —

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Alle sind in Töpfen oder Körben gezogen, wo nicht das Gegentheil dabei bemerkt ist. — Tous élevés en pots ou en paniers, quand il n'y a pas d'indication.

Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höheren Preis zu berechnen. — Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

	à Stück — la pièce M.Pf.	Abies:	à Stück — la pièce M.Pf.
Abies, Abietineae, Weiss- oder Edeltanne		bracteata, 2jähr. Sämlinge — semis de 2 ans	100 St. 60 —
» Sapin argenté,		cephalonica, 20—40 cm	— 50 à 1 50
» amabilis, 30—40 cm	1 — à 2 —	concolor violacea, 3jähr. Säml. — s. de 3 ans	12 St. 10 —
» balsamea, 30—60 cm	80 à 1 25		1 —

Abies:	à Stück — la pièce M.Pf.	Juniperus:	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>firma</i> , 30–40 cm	1 50	<i>japonica</i> , 30 cm	1 50
» <i>Sämlinge</i> — semis	— 50	» <i>aurea</i> 40 cm	2 50
<i>Fraseri</i> , 30–50 cm	12 St. 7,50	<i>Oxycedrus</i> (Withmanniana)	3 —
<i>grandis</i> , 15 cm	1 50	<i>Sabina</i> , 20–30 cm	— 80 à 1 25
<i>nobilis</i> , 3jähr. — de 3 ans	12 St. 7,50	» <i>variegata</i> , 30 cm	1 50
<i>Nordmanniana</i> , 60–80 cm	2 — à 4 —	<i>virginiana</i> , 80 cm	1 50
	40–50 cm 1 —	» 1jähr. Säml. — semis de 1 an 100 St. 6 —	—
<i>numidica</i> , 15 cm	— 60	» <i>elegans</i> (fol. arg.) 30 cm	2 —
<i>peodina</i> (<i>Pinus Abies</i> , du Roi; <i>A. argentea</i> , <i>A. taxifolia</i>), <i>gemeine Weiss- oder</i> <i>Edeltaune</i>	— 60 à 2 —	» <i>Schottii</i> , 60 cm	2 50
<i>Pinus</i> sp., 30 cm	1 —	Larix, Abietineae, Lärche,	
<i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), 3jähr. — de 3 ans 12 St. 4 —	— 40	<i>europaea</i>	0,50 à 1 20
<i>subalpina</i> , 40 cm	1 20	<i>leptolepis</i> , 3jähr. — 3 ans	100 St. 25 —, — 40
<i>Veitchi</i> , 10 cm	— 50	Libocedrus, Cupressineae, Chilenischer Lebensbaum,	
Araucaria, Araucarieae, Schmucktaune,		<i>chilensis</i> (<i>Thuja andina</i>), 30 cm	1 50
<i>Bidwilli</i>	10 —	<i>deourrens</i> (<i>Thuja gig. Craigiana</i>)	1,50 à 2 —
» <i>Sämlinge</i> , 15–20 cm — semis 15 à 20 cm	3 50	Picea, Abietineae, Fichte, Rothtaune—Epicea,	
<i>brasiliensis</i>	12 St. 10 —, 1 —	<i>ajacensis</i> , 15 cm	— 60
<i>Cunninghami</i>	10 —	<i>alba</i> , 30–50 cm	— 75 à 1 25
<i>excoela</i> , <i>Samenpflanzen</i> — <i>plantes de</i> <i>graines</i>	3 —	<i>Alcockiana</i> , 50–60 cm	3 —
» <i>wurzelochte</i> — <i>franc de pied</i> 6 — à 10 —	—	<i>Engelmanni</i> , 30 cm	2 50
» S à 10 cm, <i>veredelte</i> — <i>greffés</i>	3 50	» 3jähr. Säml. — semis de 3 ans 12 St. 7,50	— 75
» 10 à 18 » — »	4 50	<i>excoela</i> (<i>Pinus Picea</i> , du Roi), <i>gemeine</i> <i>Fichte oder Rothtaune, Epicea com-</i> <i>mu</i> , 0,60 à 3 m	— 60 à 1 —
» <i>glauca</i> , <i>Stecklingspflanzen</i> , — <i>franc</i> <i>de pied</i>	15 — à 30 —	» <i>aurea</i> , 50 cm	2 50
<i>imbricata</i>	1 — à 3 —	» <i>Clanbrasiliana</i> , 50 cm	2 50
Biota, Cupressineae, Chines. Lebensbaum,		» <i>eremita</i> (<i>crassifolia</i>), 30 cm	2 50
<i>orientalis</i>	— 50 à 1 —	» <i>inversa</i> , <i>Transekichte</i> , 40 cm	1 50
» <i>aurea</i> (<i>Thuja aurea</i>), 30–45 cm	1,50 à 3 —	» <i>nana</i> , 20 cm	1 50
» <i>elegantissima</i> (fol. aur. var.), 15 à 20 cm	— 75	» <i>pumila glauca</i>	2 50
» <i>pendula</i> (<i>filiformis</i>), 40 cm	2 —	» <i>pygmaea</i> , 20 cm	1 25
» <i>semperaurea</i> , 30 cm	1 50	» <i>pyramidalis</i> , 80 cm	2 50
Cedrus, Abietineae, Ceder,		» <i>Remonti</i> , 40 cm	2 50
<i>atlantica</i> (<i>africana</i> , <i>argentea</i>), 60–80 cm	2 —	<i>microcarpa</i> , 4jähr. — de 4 ans 12 St. 7,50	— 75
<i>Deodara</i> , 30 cm	1 —	<i>Morinda</i> , (<i>Rhinow</i> , <i>Smithiana</i>), 40 cm	1 50
<i>Libani</i> , 50 cm	2 —	<i>nigra</i> <i>Doumetti</i> , 40 cm	2 50
Cephalotaxus, Taxineae, Kopfeibe,		<i>obovata</i> , 4jähr. — de 4 ans	100 St. 30 —, — 40
<i>drupacea</i> , 50–60 cm	12 St. 5 —, — 50	<i>orientalis</i> , 50 cm	2 —
<i>Fortunei</i> , 40–50 cm	12 » 5 — — 50	<i>Parryana glauca</i> , 30–40 cm	12 St. 10 —, 3 —
Chamaecyparis, Cupressineae, Lebens- baum, Cyresse,		» 3jähr. — de 3 ans 12 St. 10 —, 1 —	—
<i>Lawsoniana</i> (<i>Cupressus Lawsoniana</i>)		» 1 » — de 1 an 12 » 5 —, — 50	—
40–80 cm	— 80 à 1 50	<i>polita</i> (Japan), 50 cm	3 —
» <i>albo-spica</i> , 40 cm	2 —	<i>sitchensis</i> (<i>Menziesii</i>), 60 cm	2 —
» <i>argentea</i> , 40 cm	2 —	Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre,	
» <i>filiformis</i> , 20 cm	1 —	<i>austriaca</i> (<i>P. Laricio austriaca</i> , <i>P. nigra</i>),	— 50 à 2 —
» <i>lutescens</i> , 20 cm	1 25	<i>Cembra</i> , <i>Zürbelkiefer</i> , 20–30 cm	— 60
» <i>minima glauca</i> , 15 cm	— 80	<i>ponderosa</i> , 2jähr. Säml. — semis de 2 ans	100 St. 25 —, — 35
» <i>stricta</i> , 40 cm	1 50	<i>pyrenaica</i> (<i>Paroliniana</i>), 40 cm	1 50
» <i>viridis</i> , 50 cm	2 50	<i>silvestris</i> , 60–100 cm	— 75 à 1 —
<i>nutsaensis</i> (<i>Thujaopsis borealis</i>) 40 cm	1 50	» <i>Heuvronensis</i>	3 —
» <i>compacta</i> , 40 cm	2 —	» <i>nana</i> (<i>globosa</i> , <i>pygmaea</i>)	3 —
» <i>glauca</i> , 30–50 cm	1,50 à 2 50	<i>Strobis</i> , <i>Weimutskieifer</i> , 100–130 cm	2 —
» <i>variegata argentea</i> , 50 cm	3 —	Fremontia, Taxineae, Kirsch-Eibe,	
<i>obtusa</i> (<i>Betinospora</i>), 20 cm	1 —	<i>elegans</i>	2 — à 3 —
» <i>filicoides</i>	1 25	<i>Betinospora</i> , <i>vide Chamaecyparis.</i>	
» <i>lycopodioides</i>	1 25	Sciadopitys, Abietineae, Schirmfichte,	
<i>pisifera</i> (<i>Betinospora</i>), 30 cm	2 —	<i>verticillata</i> , 2jähr. Säml. — semis de 2 ans	12 St. 7,50, — 75
» <i>aurea</i> , 40 cm	2 —		
» <i>plumosa</i> , 25 cm	1 50	Sequoia, Taxodiaceae, Sequoja,	
» » <i>argentea</i> 30–40 cm	2 —	<i>sempervirens</i> , 50 cm	1 50
» <i>aurea</i> , 25 cm	1 50	Taxodium, Cupressineae, Sumpf-Cyresse,	
» <i>squarrosa</i> , 30 cm	1 50	<i>distichum</i> (<i>Schubertia</i> , <i>Cupressus</i>)	1,25 à 2 —
<i>sphaeroides</i> (<i>Cupressus thuyoides</i>)	1 —		
Cryptomeria, Cupressineae, Japan. Cyresse,		Taxus, Taxineae, Eibe,	
<i>japonica</i>	1 50	<i>baccata</i> , 0,40 m	12 St. 7,50, — 75
» <i>elegans</i>	— 75	0,50 à 0,80 m	1,30 à 1 75
Cupressus, Cupressineae, Cyresse,		» <i>aurea</i> var.	1 — à 2 —
<i>horizontalis</i> (<i>Tournefortii</i> , <i>expansa</i>)	1 50	» <i>Dovastoni</i> , 40 cm	2 50
<i>Lawsoniana</i> , <i>vide Chamaecyparis.</i>		» <i>elegantissima</i> , 20 cm	1 50
<i>sempervirens</i>	1 50	» <i>erecta</i> (<i>pyramidalis</i>), 40 cm	1 50
<i>torulosa</i> (<i>pendula</i> , <i>cashmerica</i>)	1 —	» <i>fastigiata</i> (<i>F. hibernica</i>) <i>skulen-</i> <i>artig</i> , 30 à 70 cm	1 — à 3 —
Frenela, Cupressineae,		<i>canadensis</i> <i>variegata</i> , 80 cm	2 —
<i>rhomboides</i> , <i>Sämlinge</i> — <i>semis</i>	1 —	Thuja, Cupressineae, Lebensbaum,	
<i>verrucosa</i> , »	1 —	<i>gigantea</i> (<i>Lobbi</i> , <i>Menziesii</i>), 80 cm	2 —
Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,		» <i>atrovirens</i> , 40 cm	2 —
<i>biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>)	1,75 à 3 —	» <i>gracilis</i> , 50 cm	2 —
Juniperus, Cupressineae, Wachholder,		» <i>semperaurea</i> , 50 cm	1 50
<i>chinesica</i> (<i>Reevesiana</i>), 50 cm	2 50	<i>occidentalis</i> , 50–300 cm	— 80 à 1 50
» <i>aurea</i> , 30 cm	1 50	» <i>aurea</i> , 25 cm	— 75
» <i>communis</i>	1 — à 3 —	» <i>caucasica</i> , 20 cm	— 80
» <i>hibernica</i> (<i>erecta</i>) (<i>J. pyramidalis</i>), 40 cm	1 50		
<i>drupacea</i> , 20 cm	1 25		

Thuja:	à Stück — la pièce M. Pf.	Thujopsis:	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>occidentalis cristata</i>	1 50	<i>laetevirens</i>	1,50 à 2 —
» <i>Ellwangeriana</i>	1 50	Torreya, <i>Taxineae</i>, Nussbe,	
» <i>globosa</i> , 30 cm	1 20	<i>grandis</i> , 30 cm	2 50
» <i>Hovey</i>	1 50	<i>Myristica</i> , 30 cm	3 —
» <i>Little Gem</i> , 15 cm	2 50	Tsuga, <i>Abietineae</i>, Hemlocktanne, Schier-	
» <i>pyramidalis</i>	1 — à 2 —	<i>lingtanne</i> ,	
» <i>recurvifolia</i>	1 50	<i>canadensis</i> , 60—80 cm	1,50 à 2 50
» <i>Vervaeckiana</i>	1,50 à 3 —	» 2jähr. Säml. — semis de 2 ans 100 St 6 —	—
» <i>Warreana</i> , 60—100 cm	1,50 à 5 —	<i>Douglasii</i> , 40 cm	1 —
<i>plicata</i>	1,50 à 2 50	<i>Pattoniana</i> , 15 cm	1 —
Thujopsis, <i>Cupressineae</i>, Japan. Lebensbaum,		Wellingtonia, <i>Cunninghamiaceae</i>, Mammuth-	
<i>borealis</i> , vide <i>Chamaecyparis nutkensis</i> ,		<i>flchte</i> ,	
<i>dolabrata</i>	1,50 à 2 —	<i>gigantea</i> , 30 cm	1 50
» fol. var.	1,50 à 2 —		

Sortimente nach unserer Wahl

12 Coniferen fürs freie Land — 12 esp. de	Conifères pour pleine terre 9 — à 90 M.
25 » » » — 25 » »	» » » 18 — à 150 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

[illegible]

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichnete Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix, la pièce 1 60

Gloire de Dijon, Maréchal Niel und alle Theerosen	2 —
---	-----

Tranerrosen, 150 à 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm . . . 2,75 à 4 —

12 Sorten von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen	18 —
---	------

12 » » » » » » mit sehr starken Kronen — très-fortes
craquelées

24

100 St. in vielen Sorten, gut assortirt	— 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées	24 —	150 —
---	---	------	-------

**Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes
plants. — Young seedling plants.**

plants.		Young seedling plants.		M. Pr.
<i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn, Epine blanche, 2jährige 30 & 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 & 40 centimètres de hauteur	3—5 mm 100 St.	1,50,	1000 St.	12 50
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 & 50 cm de haut. 5—6 mm 100 »	2,25,	1600 »	17 50	
5—6 mm verpflanzt — repiqué 100 »	2,75,	1000 »	22 50	
» <i>sanguinea</i> , der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibirie, 5jährig verpflanzt — 5 ans repiqué	100 St.	10 —		
<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte, Cognassier, sehr schön — très-beau	100 St.	4 —,	1000 »	30 —
<i>Malus communis</i> , Apfelwildlinge, verpflanzte — Pommier repiqué 6—8 mm 100 »	4 —,	1000 »	36 —	
» <i>paradisica</i> — Johannis- od. Paradiesapfel, beste Unterlage für Cordon und Topfexempl. — Pommier paradis	1000 St.	50, —	100 St.	6 —
<i>Pirus communis sylvestris</i> , Birnwildlinge, verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 St.	4 —	500 »	4 50
<i>Prunus domestica</i> , Pfäusmenwildlinge — Prunier Zwetsche d'Allemagne, 100 St.	4 —,	1000 »	30 —	
<i>Quercus rubra</i> , 2jährig — 2 ans	100 »	3 50	30 —	
<i>Rosa canina</i> , Rosenwildlinge — Eglantiers-semie, 2jährige — 2 ans	100 St.	3,50,	1000 »	30 —
extra Auswahl — choix extra	160 »	4 50		

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basse tige	1 50
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl	16 —
Hochstämme — hautes tiges	3 —

Pfirsichen. — Pêchers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges . 12 St. 16 —	1 50

Kirschen. — Cerisiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges	70
Hochstämme — hautes tiges	1 75
Ostheimer Weichsel, Analkufer . . . 100 St. 6 —	
Sauerkirschen, Kirschheimer, hochstämmig — haute tige	1 —
niedrige — nains 100 St. 20 —	1 30
Schattenmorelle, niedrig — nain . . . 80 à	1 20

Pflaumen. — Pruniers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Hochstämme — tiges	1 20 à 1 50
Gemeine Zwetschen, hochst. — Zwetsche d'Allemagne, tiges 100 St. 60 —	75
Zwetsche, frühe aus dem Bühlenthal, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — très hâtives et productives, tiges	2 50

Birnen. — Poiriers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier . 100 St. 80 —	90
Kieffer's Hybrid, neu, sehr reichtragend, niedrig — nouv., très fructifère, nain	1 25
König Karl von Württemberg, neu — nouv.	1 25
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix	1 20 à 1 50
extra starke, allererste Auswahl — très-forts, choix extra	1,50 à 2 —

Aepfel. — Pommiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — nains . . . 100 St. 60 —	75
Bismarck, neue vielgerühmte Sorte, welche an einjährig. Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — nouv. variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain	2 50
Köstlicher von Kew, neuer verbesserter Borsdorfer, niedrig — nouv. Borsdorf amélioré, nain	1 —
Pyramiden — pyramides	1,50 à 2 —
Schnurbäume, larmig u. 2armig . 1,20 à	2 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix . 100 St. 100 —	1 25
extra starke, allererste Auswahl — très-forts, choix extra . 100 St. 120 —	1,50 à 2 —

Hochstämmige Aepfel.

No.	
1	Alantapfel (grosser edler Prinzessinaapfel), Winter, Frucht grosse, alantartig gewürzt — hiver, fr. gros, musqué, du premier rang.
2	Astrachan, weisser (Russischer Eispfel), Aug., mittelgross — Août, fr. moyen.

No. Hochstämmige Aepfel:

4	Beauty of Bath, neu, rund, etwas abgeplattet, hellgrün mit carmoisinrothen Streifen und Flecken, reift Anfang August — nouv., fr. rond, vert clair strié carmoisi, mûrit en août. 3 —
5	Bellefleur, gelber, Dec.—März — hiver,
6	Bismarck, neu — nouv. 5 —
7	Bohnapfel, grosser, Winter, sehr haltbar — hiver, de longue garde.
8	Boikenapfel, Winter, Tafel- und Wirthschaftsfrucht I. Ranges — hiver, de premier rang.
10	Calvill, rother Herbst- (Edelkönig), Oct.—Dec., mittelgrosse schöne Frucht — fruit moyen, beau rouge.
11	Cardinal, gefärrnnter weisser, Herbst- und Winter, grosser vorzüglicher Wirthschaftsapfel — automne et hiver, fruit gros.
12	Charlarnowsky, Aug. Sept., für raube Lagen — août-sept., rustique.
14	Cousinet, purpurrother, Nov.—Juni, mittelgross — fruit moyen.
17	Edelapfel, gelber (Golden Noble), Oct.—Jan., gross schön — fruit gros et bon.
18	Eiserapfel, rother, Jan.—Sommer, sehr haltbar — janv.—été, de longue garde.
19	Fürstenapfel, grüner, April—Sommer, sehr schätzbares Wirthschaftsersorte — Avril —été, très bon fruit économique.
20	Goldzeugapfel (Drap d'or), Nov.—Febr., einer der feinsten Aepfel — Nov.—Febr., fruit très bon.
21	Gravensteiner, Sept.—Dec., schöner Apfel mit stark gewürztem ananasartigem Geschmack — beau fruit très musqué rappelant le goût d'Ananas.
13	Herbstapfel, Cludius', Sept.—Oct., vorzüglich — fruit excellent à couteau.
23	Kaiser Alexander, Oct.—Nov., einer der grössten und schönsten Aepfel — fruit très gros et beau.
24	Kantapfel, Danziger, Oct.—Dec., Frucht ziemlich gross mit feinem, mürbem saftreichem Fleisch — fruit assez gros à chair tendre juteuse et musquée.
25	Köstlicher von Kew, neu — nouv. 2 —
26	Kurztatel, Königlicher, Winter, mittelgross, roth, vorzüglich — hiver, fruit moyen, rouge, excellent.
27	Parmäne, scharlachrothe, Herbst, mittelgross, ausgezeichnete Tafel- und Wirthschaftsfrucht — automne, fruit moyen, excellent à couteau.
28	» Sommer- (gestreifte), Sept.—Oct., Fleisch fein, mürbe — chair fine, juteuse.
29	» Winter-Gold-, Dec.—März, eine der allerbesten Sorten für alle Zwecke — Dec.—Mars, l'une des meilleures sortes.
30	Pepping, Deutscher Gold-, muss bis Ende Oct. am Baume hängen — à cueillir à la fin d'oct.
33	» Parker's, Dec.—März — déc.—mars.
34	» Ribston-, früh- und reichtragend — précoce.
31	» Kerry's, Herbst, mittelgross, feinste Tafelsorte — automne, fruit moyen de toute première qualité.
36	Prinzenapfel, Oct.—Dec., mittelgross walzenförmig — moyen, cylindric.
37	Reinette, Ananas-, Nov.—Frühj. — nov.—mars.
38	» Baumann's, rothe feine Tafelfrucht, Dec.—März — rouge, de ire qual.
39	» Carmeliter-, lange, rothgestreifte, grüne Fr., Jan.—Mai — janv.—mars.
41	» Champagner, langdauernde Tafelfrucht — se conservant longtemps.

No. Hochstämmige Aepfel:

- 42 Reinette, Coulons-, Nov.—März — nov.—mars.
 43 » Engl. Spital-, Nov.—März — nov.—mars.
 45 » Gaesdonker, Dec.—Mai, mittelgross, vorzüglich — fruit moyen, excellent.
 46 » Gold von Blenheim, Winter, gross, vorzüglich, reichtragend — hiver, fruit gros, excellent; fertile.
 40 » Grosse Casseler, vorzüglich, März—Juli — excellent.
 47 » Harbert's, Dec.—April, mittelgross, vorzüglich — fruit moyen, excellent.
 48 » Landsberger, Nov.—Jan., gross oder mittelgross, saftreich, weinartig — fruit gros ou moyen, juteux, vineux.
 50 » Orléans- (Grosse Borsdorfer Goldreinette), Winter, eine der trefflichsten Sorten für alle Zwecke — hiver, l'une des meilleures sortes pour tous les usages.
 51 » Pariser Rambour- (Rein. du Canada), Dec.—Mai, Frucht gross, sehr werthvoll — fruit gros, excellent pour tous les usages.
 52 » röthliche, Dec.—März, gross — dec.—mars, gros.
 53 » Scott's, früh — précoces.
 54 » Richard, gelber, Nov.—Dec., für rauhe Lagen — nov.—dec., rustique.
 55 Rosenapfel, virginischer, Aug., guter Tafelapfel — Août, bon.
 58 Sondersgleichen, Langton's, Oct.—Jan., mittelgross, saftig — moyen, juteux.
 59 Taubenapfel, rother Winter-, Nov.—März, sehr reichtragend — nov.—mars, très fertile.
 60 Zimmtapfel, Sommer-, Sept., vortreffliche Tafel- und Wirthschaftsorte — fruit excellent pour tous les usages.

Mispeln. — Néfliers.

- » Stuck — la pièce M. Pf.
 Grossfrüchtige — à gros fruit . . . 1 —

Haselnüsse. — Noisetiers.

- » Stuck — la pièce M. Pf.
 Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms 10 —
 jede Sorte einzeln — chaque variété séparément . . . 12 St. 6 —, — 60
 Lambertnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche . . . 12 St. 6 —, — 60
 » Blumens mit dunkelrothen Blättern und Früchten — à feuilles pourpres . . . 12 St. 7,50, — 75
 Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse runde . . . 12 St. 6 —, — 60
 » grosse längliche — Aveline grosse longue . . . 12 St. 6 —, — 60
 Gewöhnliche Haselnüsse — commun . . . 12 St. 3 —, — 30
 Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne . . . 75

Wallnüsse. — Noyers.

- » Stuck — la pièce M. Pf.
 Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige . . . 2 — à 3 —
 » fertile, niedrig — fertile, nain . . . 12 St. 10 —, 1 —

Mandeln. — Amandiers.

- » Stuck — la pièce M. Pf.
 Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre 1 —
 Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . . 1 —

Feigen. — Figuiers.

- » Stuck — la pièce M. Pf.
 Weissfrüchtige — à fruit blanc ou vert . . . 1 —
 Rothfrüchtige — à fruit rose ou violet . . . 1 —
 Kennedy Castle . . . 1 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Wir versenden die Erdbeerpflanzen in der Regel in Topfexemplaren; 3 Topfexemplare rechnen wir einem Dutzend Ausläufer gleich. — Wo kein Preis angegeben ist, kostet ein Topfexemplar der älteren Sorten 40 A. 12 Stück derselben Sorte in Topfexemplaren 3 A., in Ausläufern 1 A., der neueren 50 A., 12 Stück einer Sorte 4 A., in Ausläufern 2 A.

Nous expédions ordinairement les fraisiers en exemplaires cultivés en pots, dont nous comptons trois équivalents à une douzaine de coulants. Or il n'y a pas de prix indiqué la sorte est comptée A. 0,40; la douzaine d'une même espèce en plantes en pots 3 A., en coulants 1 A., les variétés nouvelles sont comptées 0,50 A., la douzaine 4 A., en coulants 2 A.

Neueste Sorten. — Variétés les plus nouvelles.

- » Stuck — la pièce A. J.
 Laxton's A. F. Barron, Beschreibung siehe Zwiebelverzeichnis 1892 — pour la description voy. le Catalogue d'Oignons à fleurs 1892 . . . 12 St. 4 —, — 50
 » Commander . . . 12 » 4 —, — 50
 » Noble . . . 12 » 3 50, — 40
 Ausläufer — coulants 100 St. 12 —, 10 » 1 50, — 40

Neuere Sorten. — Variétés nouvelles.

- | | | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Colbert. | Duncan. | König Albert v. Sachsen. | Phänomen. |
| Coquette. | Durand. | La gracieuse. | Prinzessin Friedr. Wilh. |
| Coamos. | Exquisite. | Maréchal Mac Mahon. | Professor Burvenich. |
| Deutscher Kronprinz. | Graf Bismarck. | Marie de Courcy. | Prouty's Seeding. |
| Duc de Malakoff. | James Carter. | Monseigneur Fournier. | Servannales. |
| Duke of Edinburgh. | Kerr's Prolific. | Perpetual Pine. | Theodor Müllé. |

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes:

Fay's new prolific, neu, m. s. gr. Trauben
— nouv. à grappes très longues 12 St. 7,50, — 75

Schwarze Sorten. — Cassis.

6 St. in 3 Sorten 2 —
6 » en 3 espèces 2 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Lee's prolific, neu, grossfrüchtig — nouv.,
à gros fruit 12 St. 7,50, — 75

**Stachelbeeren. — Groseilliers épineux
(dits à maquereau) — Gooseberries.**

Einzelne Sorten — la pièce à — 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 50
25 » 25 » — 25 » 25 » 7 50

Whinham's Industry, dunkelroth, gross-
früchtig, frühreifend, als reichtragende
Sorte zum Anbau im Grossen empfohlen —
à gros fruit rouge foncé, hâtif, recom-
mandé pour la culture en grand 12 St. 6, —, — 60

**Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes
potagères diverses.**

**Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et
plantes officinales.**

Alant (*Inula Helenium*) 12 St. 2 —
Angelika, wahre Engelwurz (*Angelica
Archangelica*) 12 » 4 —
Artichoken, überwinterte Pflanzen
— Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18, —, 12 » 2 50
Baldrian (*Valeriana officinalis*) . . . 12 » 4 —
Belfuss (*Artemisia vulgaris*) — Armoise 12 » 2 —
Belladonna (*Atropa Belladonna*) . . . 12 » 3 —
Blumenkohlpflanzen, echter
Haage'scher Zwerg, überwinterte
Pflanzen — Choufleur hâtif nain de
Haage, plante hivernée 100 St. 4, —, 12 » — 60
Champignonbrut, Blanc de Cham-
pignon, nebst ausführlicher ge-
druckter Cultur-anweisung, in Back-
steinform — briquets kg 1 25
in loser Form — meuble 2 60
Citronenmelisse (*Melissa officina-
lis*) — Citronelle ou Mélisse . . . 12 St. 2 —
Erdragon (*Artemisia Draucunculus*)
— Estragon 12 » 3 —
Gnadenkraut, *Gratiola officinalis*,
Gratiola 12 » 4 —
Isop (*Hyssopus officinalis*) — Hyssop 12 » 1 50
Kamille, römische (*Anthemis nobilis*)
— Camomille romaine 12 » 3 —
Knoblauch (*Allium sativum*), Pflanz-
zwiebeln — Ail, à kg M. 1,50
Krausemünze (*Mentha crispata*) —
Menthe crispée 12 » — 50
Lavendel, Winter- (*Lavandula Spica*)
— Lavande 12 St. 4, —, 1 » — 40
Liebstöck, *Levisticum officinale* —
Livrèche 12 » 4 —
Meerrettig (*Ooshlearia Armoracea*),
Seetrüffel — Raifort sauvage,
jeunes plants 100 St. 3,80, 12 » — 60
Parietaria officinalis, Gespinnst-
pflanze — plante textile 12 » 4 —

Perillauch (*Allium Ampeloprasum*),
Pflanzzwiebeln, Juli bis October
— Oignon Perle, du mois de Juillet
jusqu'en Octobre 100 St. 1 —
Pfeffermünze (*Mentha piperita*) —
Menthe poivrée 12 » — 50
Pimpinell (*Poterium Sanguisorba
hortense*) — Pimpinelle . . . 12 » 2 50
Raute (*Ruta graveolens*) — Rue . . 12 » 2 —
Rhabarber, Victoria — Rhabarber,
Victoria 12 » 2 50
» *Linnaeus* 12 » 2 50
» Paragon, neu, mit starken, sehr
fleischigen Blattstielen — nouv.,
à pétioles très charnus 1 » 1 50
» Prinz Albert 13 » 2 50
Rosmarin (*Rosmarinus officinalis*)
— Romarin 1 » — 50
Salbei (*Salvia officinalis*) — Sage . 12 » 2 50
Sanicula europaea 12 » 3 —
Sauerampfer (*Rumex acetosa*),
grosseblättriger — Oseille à gr.
feuilles 12 » 1 50
Schalotten (*Allium ascalonicum*),
Pflanzzwiebeln — Echalottes . . . 100 » 1 50
Schnittlauch (*Allium Schoenopras-
sum*) — Ciboulette-Civette 100 St. 6, —, 12 » 1 —
Spinat, engl., immerwährender Winter-
— (*Rumex patientia*) — Epinard
perpétuel 12 » 1 50
Thymian (*Thymus vulgaris*) — Thym . 12 » 2 50
Tripmadam (*Sedum reflex.*) — Orpin 12 » 3 —
Waldmeister (*Asperula odorata*) —
Asperula odorante, Topfexempl. . 12 » 4 —
Wermuth (*Artemisia Absinthium*) —
Absinthe 12 » 2 50
Winterbohnenkraut (*Satureja
montana*) — Sarriette vivace . . . 12 » 2 50
Wintermajoran (*Origanum vulgare*)
— Marjolaine vivace 12 » 2 50
Winterzwiebeln, gewöhnliche —
Ciboule commune 100 St. 6, —, 12 » 1 20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril jusqu'à la fin
de Juin.

Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, hartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge
géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr.-tendre, plants de 3 ans
replantés, qual. extra. 1000 St. 80, —, 100 St. 4 —
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 20, —, 100 » 2 50
» » » 1jährige — un an 1000 » 12, —, 100 » 1 50

Spargel-Pflanzen:

Erfurter früher Riesen- , sehr gross, kartfölschig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel, sehr werthvolle Acquisition. — Géante d'Erfurt hâtive, tr.-grande, tendre, pousseant 10 à 14 jours plus tôt que l'Asp. ordinaire, acquisition d'un grand mérite.	M. Pf.
„ „ „ 1jährige — un an	1000 St. 12 —, 100 St. 2 —
„ „ „ 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés	1000 „ 30 —, 100 „ 4 —
„ „ „ 3 „ „ — 3 „ — 3 „	1000 „ 40 —, 100 „ 5 —
Fransös. v. Argenteuil , früher — hâtive, } 1jähr. Pflanzen — un an 100 St. 2 —, 1000 „ 12 —	
Amerikan. Conover's Colossal , } verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés	100 St. 4 —; 1000 „ 30 —
Palmetto , neue amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — nouv. var. américaine, plantes de 2 ans	3j. verpfl. — 3 ans repl. 100 „ 5 —; 1000 „ 40 — 100 St. 6 —

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbest von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur et 3 m. de largeur.

Hopfenfechser. — Plants de Houblon. (Humulus Lupulus.)

Bayerscher Fröhkopf — Houblon hâtif de Bavière	1000 St. 30 —, 100 St. 5 —	M. Pf.
Bayerscher Späthopf — Houblon tardif de Bavière	1000 „ 30 —, 100 „ 5 —	
Schwetsinger Hopfen — Houblon hâtif de Schwetzingen	1000 „ 30 —, 100 „ 5 —	
Bother Hopfen von Saaz — Houblon rouge de Saaz	1000 „ 40 —, 100 „ 6 —	
Braunschweiger Hopfen — Houblon de Brunswick	1000 „ 30 —, 100 „ 5 —	

Diverse Artikel und Garten-Utensilien. — Articles divers et ustensiles de jardinage.

Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, à kg 1 80	M. Pf.
Nummerhölzer ,	
10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St. — 20	
„ 12 „ „ 1000 „ 2 —, 100 „ — 25	
„ 14 „ „ 1000 „ 2,50, 100 „ — 30	
„ 17 „ „ 1000 „ 3,25, 100 „ — 40	
„ 20 „ „ 1000 „ 4 —, 100 „ — 50	
„ 24 „ „ 1000 „ 5,40, 100 „ — 70	
„ 30 „ „ 1000 „ 7,50, 100 „ — 80	
„ 10 cm zum Anhängen 1000 „ 2,50, 100 „ — 30	
Pflanzenstäbe ,	
30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St. — 30	
„ 45 „ „ 1000 „ 3,75, 100 „ — 40	
„ 60 „ „ 1000 „ 6 —, 100 „ — 70	
„ 75 „ „ 1000 „ 8 —, 100 „ — 90	
„ 90 „ „ 1000 „ 10 —, 100 „ 1 20	
„ 105 „ „ 1000 „ 13 —, 100 „ 1 50	
„ 120 „ „ 1000 „ 18 —, 100 „ 2 —	
„ 150 „ „ 1000 „ 25 —, 100 „ 2 80	
Nelkenhaken 1000 „ 2,50, 100 „ — 30	
Raphia 10 kg 16 —, kg 1 80	M. Pf.
Etiquettes en bois ,	
„ en bois 10 cm de long. le 1000 1,60, le 100 — 20	
„ „ 12 „ „ „ „ 1000 2 —, „ 100 — 25	
„ „ 14 „ „ „ „ 1000 2,50, „ 100 — 30	
„ „ 17 „ „ „ „ 1000 3,25, „ 100 — 40	
„ „ 20 „ „ „ „ 1000 4 —, „ 100 — 50	
„ „ 24 „ „ „ „ 1000 5,40, „ 100 — 70	
„ „ 30 „ „ „ „ 1000 7,50, „ 100 — 80	
„ „ 10 „ „ „ „ pour suspendre le 1000 2,50, le 100 — 30	
Tuteurs ,	
30 cm de long. le 1000 2,40, le 100 — 30	
„ 45 „ „ „ „ 1000 3,75, „ 100 — 40	
„ 60 „ „ „ „ 1000 6 —, „ 100 — 70	
„ 75 „ „ „ „ 1000 8 —, „ 100 — 90	
„ 90 „ „ „ „ 1000 10 —, „ 100 1 20	
„ 105 „ „ „ „ 1000 13 —, „ 100 1 50	
„ 120 „ „ „ „ 1000 18 —, „ 100 2 —	
„ 150 „ „ „ „ 1000 25 —, „ 100 2 80	
Crochets pour marcotter les Eillets le 1000 2,50, le 100 — 30	

Rosenhaken — Crochets pour marcotter les Rosiers	1000 St. 7,50, 100 St. — 90
Porzellanschilder mit eingegrabenen Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse	100 St. 4 à 10 —
Etiquettes en porcelaine à numéros brûlés sur commande, selon la grandeur	le 100 4 à 10 —
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holsetiketten	Flacon — 50
Encre indélébile pour écrire sur les étiquettes de bois	Flacon — 50
Walzblei zu Etiketten — Plomb laminé pour étiquettes	à kg 1 —
Bleidraht , feiner — Fil de plomb	à „ 1 50
Zahlenstempel von Stahl zum Einschlagen der Nummern auf Blei 1 Satz von 9 St. Nr. 0—9	2 25
Estampille d'acier à frapper les numéros sur plomb	1 série de 9 pièces, No. 0 à 9 2 25
Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col — Etiquettes de zinc, pointues, préparées, pour pots, système Girard-Col	
6½ „ „ lang — de long	pr. 1000 6,75, pr. 100 — 80
9½ „ „ „ — „ „	pr. 1000 13 —, pr. 100 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col									
8 cm lang, 2 cm breit									1 25
Dieselbe Grösse in schwachem Zink									— 90
Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präparirtem Zink gefertigt und haben eine glatte mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinkstifte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.									
Etiquettes de zinc, à suspendre, enfilées, avec cillet de laiton, système Girard-Col									
8 cm de long, 2 cm de largeur									1 25
la même grandeur en zinc plus mince									— 90
Ces étiquettes améliorées sont préparées chimiquement et ont une surface blanche pâle, sur laquelle on peut tout aussi bien écrire avec du crayon qu'avec de l'encre zincographique et bien mieux que sur le zinc ordinaire.									
Zinkstifte, verbesserte — Encre pour écrire sur le zinc, améliorée									
Verzinkter Spalierdraht — Fil de fer galvanisé pour espalier									Flacon — 50
Draht für Etiketten — Fil de fer blanc à monter les fleurs									kg 1 20
Blumendraht, weiss gebleicht — Fil de fer blanchi à monter les fleurs									» 1 50
	2	4	6	8	10	12	15	Blei — plomb	
	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	1,00	1,20	» & Kilo	
Drahtgeflecht, verzinkt — Grillage mécanique à torsion galvanisée									
Maschenweite: — largeur des mailles: 13 20 25 33 39 52 65 mm									
Br. d. Geflechts: — larg. du grillage environ: 1 m									
lfd. Meter: — le mètre: 1,10 0,60 0,43 0,41 0,37 0,32 0,40									
Drahtspanner (Schlüssel 0,25 extra) — Balisseurs (clef 0,25 à part) 1 St. — la pièce — 40									
Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas, bewährt, in Blechbüchsen von 1 kg 2 —, 1/2 kg 1,20, 1/4 kg — 75									
Mastic liquide formule de E. Lucas, pour greffer à froid, éprouvé bon 1/2 kg en boîte de fer-blanc 1,20, 1/4 kg — 75, 1/8 kg — 50									
Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls sehr gerühmt, in Büchsen zu 1/8 kg — 40, 1/4 kg — 80, 1/2 kg 1 60									
Mastic liquide de Lhomme-Lefort, pour greffer à froid, également recom. et employé avec du sucroc en boîtes de 1/8, 1/4 et 1/2 kg pour — 40, — 80, 1 60									
Baumwachs zum Warmauftragen nach der vorzüglichsten Zusammensetzung zum Gebrauch in Baumschulen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen ein Packet von 1/2 kg 1,20, ein Packet von 1 kg 3 —									
Cire à greffer à chaud, cette composition est celle que nous employons pour toutes nos greffes dans nos pépinières; on la préfère au Mastic liquide bei Entnahme von 5 kg und darüber . . . » 2 60									
un paquet de 1/2 kg 1,60, un paquet de 1 kg 3 —									
Erfurter Baupenharz, Schutzmittel gegen die Feinde der Obstbäume, den Frostspanner (Acidalia brumata) etc. in Blechbüchsen von ca. 1/2 kg 1,20, 1/4 kg 2 —									
Pois-resine liquide d'Erfurt, employée contre les ennemis des arbres fruitiers, par ex. l'Acidalia brumata, Anthrenus pomorum etc. en boîte de fer blanc 1/2 kg 1,20, 1/4 kg 2 —									
Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Porzellandeckelbüchsen mit Gebrauchsanweisung kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50									
mittlere » (ca. 120 g ») 1 —									
grosse » (ca. 240 g ») 1 80									
Savon à nicotine, dissous dans de l'eau tiède il sert à laver les plantes et y détruire les insectes comme de Thrips et l'araignée rouge petit pot (contenu 60 g) — 50									
moyen » (» 120 g) 1 —									
grand » (» 240 g) 1 80									
Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung . . . — 50									
Poudre d'engrais, pour plantes d'appartements le flacon — 50									
Erfurter Teppichrauen-Sand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend à Büchse 1 —									
Sable destructif, pour détruire les mauvaises herbes, comme Pâquerettes, Pissenlits etc. sur le gazon la boîte 1 —									
Glasserdiamanten in eleganter Fassung, leicht u. sicher schneidend No. 1. 5,50, No. 2. 6,50, No. 3. 8 —, No. 4. 10 —									
Diamants à couper le verre, en chassure élégante, bonne qualité No. 1. 5,50, No. 2. 6,50, No. 3. 8 —, No. 4. 10 —									
Thermometer, ganz in Glas, Papierscala . . . 28 cm lange à St. — 85, kleinere Sorte à St. — 75									
Thermomètre, tout en verre . . . 28 cm de long la pièce — 85, plus petit — 65									
Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lange . . . 25 cm lange — 75, 30 cm lange — 85									
Thermomètre sur bois poli 20 cm. de long . . . 25 cm de long. — 75, 30 cm de long — 85									
Thermometer auf Metall, matt versilbert, 20 cm lange . . . 1 35									
Thermomètre sur métal argenté, 20 cm. de long . . . 25 cm de long 1 50									
28 » » 1 65									
(Diese Thermometer nach Celsius sind sämtlich genau gearbeitet und sehr zuverlässig.)									
(Tous ces thermomètres (centigrades) sont très bons et exactement travaillés.)									
Baroscop auf Holzb., lackirt, mit Thermometer . . . 2 40									
Baroscop sur bois poli avec thermomètre . . . 2 40									
Heideerde, trocken (Ist die Erde feucht, so wird 1/4 Kubikmeter für 100 kg gegeben.) . . . 100 kg 6 —									
Terre de bruyère en sec (Lorsque la terre est humide on donne 1/4 m. cube pour 100 kg.) . . . 100 kg 6 —									
Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bespritzen von Zimmerpflanzen per Dtd. 15 —, à 1 50									
Refräshisseur pour plantes d'appartements la doux. 15 —, à 1 50									



Gartengeräthe. — Outils de jardinage.

- 100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube, Blatt 33 cm $\mathcal{M}$ 1,75; mit Schrauben $\mathcal{M}$ 2,25.
Soie, façon de Hohenheim, avec 1 vis, lame de 33 cm $\mathcal{M}$ 1,75; avec 2 vis $\mathcal{M}$ 2,25.
- 101 **Baumsäge** mit Schlangengriff, 24 cm $\mathcal{M}$ 1,20.
Soie avec manche tortillée, lame de 24 cm $\mathcal{M}$ 1,20.
- 97 **Baumsäge**, amerikanische, mit Fuchschwanzgriff, zweiseitig gezahnt, für hartes und weiches Holz $\mathcal{M}$ 3.—.
Soie, américaine, manche soie à main, dentelée aux deux côtés, pour du bois dur et du bois tendre $\mathcal{M}$ 3.—.
- 102 **Taschensäge** mit Feder, zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm $\mathcal{M}$ 1,40.
Soie capucine avec ressort, manche bois, lame de 20 cm $\mathcal{M}$ 1,40.
- 106 **Heckenschere**, mit Flügelschraube und messing. Stellrad $\mathcal{M}$ 5,75.
- 107 do. mit Flügelschraube ohne Stellrad


klein $\mathcal{M}$ 2,75.	mittel $\mathcal{M}$ 4.—.	gross $\mathcal{M}$ 4,25.
------------------------------	------------------------------	------------------------------
- 106 **Oisailles** pour bordures (et pour la taille des haies) avec vis ailées et roue de rappel en cuivre jaune $\mathcal{M}$ 5,75.
- 107 do. avec vis ailées sans roue de rappel

petit $\mathcal{M}$ 3,75.	moyen $\mathcal{M}$ 4.—.	grand $\mathcal{M}$ 4,25.
------------------------------	-----------------------------	------------------------------
- 109 **Rosenschere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm $\mathcal{M}$ 3,25, 24 cm $\mathcal{M}$ 3,50.
Sécateur, noir, avec ressort breveté et à coupe fil de fer, 22 cm $\mathcal{M}$ 3,35, 24 cm $\mathcal{M}$ 3,50.
- 109 **Rosenschere**, fein polirt mit Drahtabschneider, 22 cm $\mathcal{M}$ 3,75, 24 cm $\mathcal{M}$ 4,20.
Sécateur, poli, à coupe fil de fer, 22 cm $\mathcal{M}$ 3,75, 24 cm $\mathcal{M}$ 4,20.
- 110 **Rosenschere**, fein polirt mit Büffelhornschalen und Patentfeder, 20 cm $\mathcal{M}$ 4,60.
Sécateur, poli, manches en corne de buffle, avec ressort breveté, 20 cm $\mathcal{M}$ 4,60.
- 111 **Rosenschere**, mit Pufferfeder, 23 cm $\mathcal{M}$ 3.—.
Sécateur, avec ressort à tampon, 23 cm $\mathcal{M}$ 3.—.
- 112 **Rosenschere**, schwarz mit Patentfeder, 23 cm $\mathcal{M}$ 3.—.
Sécateur, noir avec ressort breveté 23 cm $\mathcal{M}$ 3.—.
- 113 **Rosenschere**, polirt mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm $\mathcal{M}$ 3,75.
Sécateur, poli avec ressort breveté et à coupe fil de fer, 23 cm $\mathcal{M}$ 3,75.
- 113a **Rosenschere**, ganz aus Stahl, blank mit Pufferfeder, 22 cm $\mathcal{M}$ 2,40.
Sécateur, tout en acier, poli, avec ressort à tampon, 22 cm $\mathcal{M}$ 2,40.
- 114 **Rosenschere**, schwarz mit Pufferfeder, 21 cm $\mathcal{M}$ 3.—.
Sécateur, noir, avec ressort à tampon, 21 cm $\mathcal{M}$ 3.—.
- 115 **Rosenschere** „Goliath“, polirt, mit Pufferfeder, 23 1/2 cm, Deutsch. Reichs-Patent 1891, $\mathcal{M}$ 4,75.
Sécateur „Goliath“, breveté, poli, avec ressort à tampon, 23 1/2 cm, $\mathcal{M}$ 4,75.
- 116 **Rosenschere** „Goliath“, mit schwarzem Handgriff, 20 cm, Deutsch. Reichs-Pat. 1891, $\mathcal{M}$ 2,75.
 Die Schneide dieser Goliath-Schere macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt.
Sécateur „Goliath“, breveté, avec manche noire 20 cm $\mathcal{M}$ 3,75.
 Le fil de ces sécateurs „Goliath“ se mouvant en forme d'arc, la coupure est rendue plus tranchante.
- 117 **Raupenschere** $\mathcal{M}$ 3,50 — Echenilloir-émondneur $\mathcal{M}$ 3,50.
Astatosser $\mathcal{M}$ 2,60. — **Elagueur** $\mathcal{M}$ 2,60.
- 119 **Spargelstecher** $\mathcal{M}$ 1,60. — **Couteau à asperges** $\mathcal{M}$ 1,60.
- 120 **Gärtnerkelle** von Stahl $\mathcal{M}$ 1,10. — **Déplantoir en acier** $\mathcal{M}$ 1,10.
- 124 **Hydronette**, extra stark — **Hydronette**, extra forte:

Länge des Cylinders (longueur du cylindre)	Länge des Saugschlauches (longueur du tuyau à aspirer)
450 mm $\mathcal{M}$ 25 —	1250 mm
125 550 mm $\mathcal{M}$ 23,50	1340 mm
126 650 mm $\mathcal{M}$ 32 —	1340 mm
- 123 **Gartenspritze**, für Garten- und Zimmercultur, 42 cm lang, 35 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr $\mathcal{M}$ 6,70.
Seringue pour serres et appartements, longueur 42 cm. diamètre 35 mm avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet $\mathcal{M}$ 6,70.
- 120 **Gartenspritze**, für Gewächshäuser, 47 cm lang, 4 cm stark, mit 2 Bransen und 1 Strahlrohr $\mathcal{M}$ 13,50.
Seringue pour serres, longueur 47 cm, diamètre 4 cm, avec 2 pommes et 1 embouchoir à jet $\mathcal{M}$ 13,50.
- 121 **Gartenspritze**, für Garten und Zimmercultur, 36 cm lang, 30 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr $\mathcal{M}$ 5,60.
Seringue pour serres et appartements, longueur 36 cm, diamètre 30 mm, avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet $\mathcal{M}$ 5,60.
- 122 **Gartenspritze**, für Zimmercultur, 31 cm lang, 25 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr $\mathcal{M}$ 4,50.
Seringue pour appartements, longueur 31 cm, diamètre 25 mm, avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet $\mathcal{M}$ 4,50.
- 123 **Gartenspritze**, für Zimmercultur, 20 cm lang, 16 mm stark, mit Brause $\mathcal{M}$ — 80.
Seringue, pour appartements, longueur 20 cm, diamètre 16 mm, avec pomme $\mathcal{M}$ — 80.



- 138 **Rasenkantentecher** von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel $\mathcal{N}$ 2,30, mit Stiel $\mathcal{N}$ 3,20.
Coupe-Bordures en acier, bien aiguisée, sans manche $\mathcal{N}$ 2,20, avec manche $\mathcal{N}$ 3,20.
 139 **Wegeschaukel** mit Stiel $\mathcal{N}$ 2,75.
Pelle pour les sentiers, avec manche $\mathcal{N}$ 2,75.



140 **Gartenhacke**
Binette

	$\mathcal{N}$ 2/0.	0.	1.	2.	3.	4.	5.
Breite (largeur)	$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	8	9	$9\frac{1}{2}$	10	11 cm
ohne Stiel (sans manche)	0,60	0,60	0,65	0,75	0,85	0,90	0,95 $\mathcal{N}$
mit Stiel (avec manche)	1,35	1,25	1,30	1,40	1,50	1,55	1,60 $\mathcal{N}$

141 **Gartenhacke, Schwanenhalsform**
Binette, façon cou de cygne

	$\mathcal{N}$ 6.	7.	8.	9.	10.
Breite (largeur)	$7\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$	16	$18\frac{1}{2}$	$20\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel (sans manche)	— 70	— 85	1,30	1,50	1,65 $\mathcal{N}$
mit Stiel (avec manche)	1,35	1,50	1,95	2,15	2,30 $\mathcal{N}$

$\mathcal{N}$ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacke.

$\mathcal{N}$ 6 et 7 peuvent servir à biner le Colza et le Pavot.

$\mathcal{N}$ 8, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.


$\mathcal{N}$ 8, 9 et 10 pour Navets et Betteraves.

- 142 **Gartenhacke mit Karst** ohne Stiel $\mathcal{N}$ 1,15, mit Stiel $\mathcal{N}$ 1,80.
Binette-Serfouette sans manche $\mathcal{N}$ 1,15, avec manche $\mathcal{N}$ 1,80.

143 **Kartoffelhacke — Houe pour Pommes de terre**

	$\mathcal{N}$ 11.	12.	13.	14.
Größe — grandeur	$10\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	13	$14\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel — sans manche	1,15	1,30	1,45	1,50 $\mathcal{N}$
mit Stiel — avec manche	1,80	1,95	2,10	2,15 $\mathcal{N}$

- 143a **Kartoffelhacke Excelsior**, neue schwere amerikanische, vierzinkig $\mathcal{N}$ 3 —.
Houe pour Pommes de terre, Excelsior, américaine, à quatre dents $\mathcal{N}$ 3 —.



- 144 **Spaten**, von Guesstahl, fein polirt, spitz **Gewicht poids**
Bêche pointue, trempée, polie ca. environ
- | $\mathcal{N}$ 1. | 2. | 3. | 4. |
|------------------|------|------|--------------------|
| 1050 | 1175 | 1300 | 1425 gr. |
| 0,90 | 1 — | 1,10 | 1,25 $\mathcal{N}$ |

- 145 **Derselbe halbrund** **Gewicht (poids)**
la même demi-ronde ca. (environ)
- | $\mathcal{N}$ 1. | 2. |
|------------------|-------------------|
| 925 | 1175 gr. |
| 0,75 | 1 — $\mathcal{N}$ |

- 146 **Spaten**, von Gussstahl, fein polirt, spitz, mit patentirter Federdülle, sehr empfohlen
Bêche pointue, trempée, polie, avec douille ressort patentée, bien recommandée

	$\mathcal{N}$ 1.	2.	3.	4.
Gewicht — poids	1125	1250	1375	1500 gr.
ca. — environ	1,80	2 —	2,30	2,50 $\mathcal{N}$



Rasenmäher — Tondeuse.



172. Rasensprenger „Rival“ — Arroseur „Rival“.

Rasenmäher der Philadelphia Lawn Mower Co., bewährten Systems, für Handbetrieb — Tondeuses (Philadelphia Lawn Mower Company), système éprouvé:

No.	00.	0.	1.	2.	3.	4.
Schnittfläche (trait):	25	30	35	40	45	50 cm
Gewicht circa (Poids environ):	13 $\frac{1}{2}$	15	16 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$	19	21 kg
Preis (prix):	37 —	43,50	50 —	55 —	65 —	70 —

Solinger Gartenmesser — Couteaux de Solingen.



No.	235	233	234	230	231	232	236	237	238	239
fl	1,70	3,40	2 —	1,40	1,70	2,40	1,60	1,80	2,70	2,20



No.	263	264	262	266	268	267	269	270
fl	3,00	2,30	2,80	2,90	1,70	2,50	2,80	1,20

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillages ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.

	à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Acanthus latifolius</i>	12 St. 4 —, — 40	
<i>Achyranthes Blémüllerii</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>Verachaffeltii</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>fol. sur. ret.</i>	12 » 2,50, — 25	
<i>Ageratum Cannel's Dwarf</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>Louise Bonnet, weiss — blanc</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>comp. nan. multiflorum</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Alternanthera amabilis, amoena, paronychioides, paron. aurea nana comp., tricolor, versicolor, jede — chacune</i>	12 St. 2 —, — 20	
<i>Antennaria tomentosa</i>	12 » 2 —, — 20	
<i>Arenaria caespitosa</i>	12 » 1,50, — 15	
<i>Armeria Lauchiana</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Artemisia argentea</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Arundo Donax</i>	12 » 4 —, — 40	
» <i>fol. var.</i>	12 » 7,50, — 75	
<i>Begonia hybr. gigantes, gemischt-mélange</i>	12 St. 4 —, — 40	
» <i>semperflorens alba compacta</i>	12 » 3 —, — 30	
» <i>» atropurpurea</i>	12 » 3 —, — 30	
» <i>» rosea compacta</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Bocconia japonica</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Canna, rothblättrige — à feuillage rouge</i>	12 St. 3 —, — 30	
» <i>grünblättrige — à feuillage vert</i>	12 St. 3 —, — 30	
» <i>niedrige frühbl. — naines à fl. précoces</i>	12 St. 4 —, — 40	
<i>Cannabis gigantea</i>	12 » 1,50, — 15	
<i>Centaurea candidissima</i>	12 » 2,50, — 25	
<i>Cerastium Biebersteinii</i>	12 » 2 —, — 20	
» <i>tomentosum</i>	12 » 2,50, — 25	
<i>Chamaecrops humilis</i>	3 — à 6 —	
<i>Chrysanthemum frutescens</i>	12 St. 2,50, — 25	
<i>Cineraria maritima</i>	12 » 2 —, — 20	
<i>Cobaea scandens</i>	12 » 2,50, — 25	
<i>Coleus Citrona</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>Hero</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>Le Poitevin</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>Verachaffeltii</i>	12 » 2 —, — 20	

	à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Colocasia antiquorum</i>	12 St. 5 —, — 50	
<i>Cosmophyllum caesioides</i>	12 » 4 —, — 40	
<i>Ophrys Hillfieldiana</i>	12 » 3 —, — 30	
» <i>platycentra</i>	12 » 3 —, — 30	
» <i>strigulosa</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Datura arborea</i>	1 —	
<i>Eccremocarpus (Calampelia)</i>	12 St. 2,50, — 25	
<i>Echeveria metallica</i>	12 » 6 —, — 60	
» <i>secunda</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Erythrina crista galli</i>	1 — à 3 —	
<i>Festuca glauca</i>	12 St. 1,50, — 15	
<i>Fuchsia hybrida, verschiedene — variés</i>	12 St. 2,50, — 25	
<i>Gazania splendens</i>	12 » 2,50, — 25	
<i>Gnaphalium lanatum</i>	12 » 2 —, — 20	
» <i>fol. var.</i>	12 » 2 —, — 20	
» <i>minimum</i>	12 » 2 —, — 20	
<i>Gunnera scabra</i>	1,50 à 3 —	
<i>Gynnerium argenteum</i>	12 St. 4,50, — 50	
<i>Hedera hibernica, grossebl. Eybeu — Lierre</i>	à gr. feuilles 12 St. 3 —, — 30	
<i>Heliotropium, verschiedene — variés</i>	12 St. 2,50, — 25	
<i>Heracleum eminens</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Hotela japonica</i>	12 » 2,50, — 25	
<i>Humulus japonicus</i>	12 » 1,20, — 15	
<i>Iresine formosa</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>Lindeni</i>	12 » 2,50, — 25	
» <i>Wallisi</i>	12 » 2,50, — 25	
<i>Lantana, verschiedene — variés</i>	12 » 2,50, — 25	
<i>Lavatera arborea fol. var.</i>	12 » 6 —, — 60	
<i>Leucophyta Browni</i>	12 » 4 —, — 40	
<i>Lobelia Eriana, verschiedene — variés</i>	100 St. 1,50, — —	
» <i>Eriana Goldelae</i>	12 » 3 —, — 30	
» <i>fulgens Queen Victoria</i>	12 » 3 —, — 30	
<i>Lophospermum scandens</i>	12 » 2 —, — 20	
<i>Maurandia antirrhiniflora</i>	12 » 2 —, — 20	
» <i>Barclayana</i>	12 » 2 —, — 20	
» <i>alba</i>	12 » 3 —, — 30	



Begonia semperflorens.



Fuchsia hybrida.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Mentha Reiquiani</i>	12 St. 3, — — 30	<i>Sempervivum albidum</i>	12 St. 2,50, — 25
<i>Mesembrianthemum cordifol.</i> var.	12 St. 2,50, — 25	» <i>avernense</i>	12 » 2,50, — 25
<i>Mina lobata</i>	12 » 4, — — 40	» <i>Comolli</i>	12 » 2,50, — 25
<i>Molinia coerulea</i> fol. var.	12 » 2, — — 20	» <i>Hookeri</i>	12 » 2,50, — 25
<i>Musa Ensete</i>	1 » 4, — — 6	» <i>spinulifolium</i>	12 » 2,50, — 25
» <i>superba</i>	2,50 & 10 —	» <i>tomentosum</i>	12 » 2,50, — 25
<i>Nicotiana colossea</i>	12 St. 3, — — 50	<i>Senecio plantanifolius</i>	12 » 5, — — 50
<i>Pelargonium zonale</i> , einfache — & fl. simple	12 St. 2,50, — 25	<i>Solanum, verschiedene</i> — variés 12 » 2,50, — 25	
» <i>zonale</i> , gefüllte — & fl. double 12 » 3, — — 30		<i>Stevia serrata albo-marginata</i>	12 St. 3, — — 30
» <i>buntblättrige</i> — & feunillage panaché	12 St. 4, — — 40	<i>Tenorium aureum</i>	12 » 2,50, — 25
<i>Perilla nankinensis</i>	100 » 1,50, — —	<i>Thunbergia alata, verschiedene</i> — variés	12 St. 2, — — 20
<i>Petunia hybrida</i> , Sämmlinge — semis	100 St. 1,50, — —	<i>Thymus citriodorus</i> fol. arg. var. 12 » 2,50, — 25	
<i>Phormium tenax</i>	12 » 6, — — 75	<i>Tritoma corallina</i>	12 » 3, — — 30
<i>Polygonum sachalinense</i>	12 » 2, — — 20	» <i>Uvaria nobilis</i>	12 » 4, — — 40
<i>Pyrethrum parthenif. aureum</i> 100 » 1,50, — —		<i>Tropaeolum canariense</i>	12 » 2, — — 20
» <i>parthenifol. aureum</i> selaginoides	100 St. 3, — —	<i>Verbena, Samenpflanzen</i> — semis	100 St. 2, — —
<i>Rheum, verschiedene</i> — variés	50 & 1 —	» <i>Stecklinge</i> — boutures	12 » 1,50, — 15
<i>Ricinus</i> , »	12 St. 2, — — 20	<i>Wigandia caracasana</i>	12 » 3, — — 30
<i>Santolina incana</i>	12 » 2,50, — 25	» <i>imperialis</i>	12 » 3, — — 30
<i>Sedum carneum</i> fol. var.	12 » 2,50, — 25	» <i>Vigieri</i>	12 » 3, — — 30
		<i>Zea Caragua, Riesen-Mais</i>	12 » 1, — — 10
		» <i>gracillima</i> fol. var.	12 » 1, — — 10
		» <i>japonica</i> fol. var.	12 » 1, — — 10

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Abelia</i> 202	<i>Ajuga</i> 227	<i>Anemopsis</i> 218	<i>Aronia</i> 244	<i>Baldrian</i> 255
<i>Abies</i> 249	<i>Akebia</i> 248	<i>Anemone</i> 185. 227	<i>Arpophyllum</i> 199	<i>Ballota</i> 229
<i>Abricotiers</i> 253	<i>Alnus</i> 255	<i>Angelica</i> 255	<i>Arthanthe</i> 192. 207	<i>Bambusa</i> 229
<i>Adiantum</i> 255	<i>Alohamilla</i> 227	<i>Anulosa</i> 199	<i>Artemisia</i> 202. 228	<i>Rapisteia</i> 229
<i>Adullon</i> 303	<i>Aldrovandia</i> 218	<i>Andropogon</i> 207	355. 264	<i>Barbacia</i> 193
<i>Acacia</i> 202	<i>Aletris</i> 191. 194	<i>Anhalonium</i> 209. 211	<i>Arthropodium</i> 202	<i>Barkeria</i> 199
<i>Acmena</i> 226	<i>Alfredia</i> 227	<i>Anisodus</i> 227	<i>Artices divers et</i>	<i>Bartsia</i> 229
<i>Acalypha</i> 191	<i>Alibertia</i> 206	<i>Anona</i> 307	<i>ustensiles</i> 256—282	<i>Bauersia</i> 192
<i>Acantholimon</i> 226	<i>Allama</i> 218	<i>Anredera</i> 189	<i>Artischoken</i> 255	<i>Beanoarnea</i> 208. 208
<i>Acanthophaenix</i> 200	<i>Allamanda</i> 191	<i>Antennaria</i> 227. 263	<i>Arundo</i> 192	<i>Greenobit</i> 253—255
<i>Acanthus</i> 226. 263	<i>Allium</i> 227. 2. 5	<i>Antemias</i> 227. 215	<i>Arund</i> 218. 223. 264	<i>Begonia</i> 183. 192. 263
<i>Acer</i> 241	<i>Allopecurus</i> 191	<i>Anthericum</i> 227	<i>Asarum</i> 228	<i>Berfusa</i> 255
<i>Aceranthus</i> 227	<i>Allosorus</i> 242	<i>Anthurium</i> 191	<i>Asclepias</i> 189. 192	<i>Belladonna</i> 255
<i>Achilles</i> 227	<i>Alnus</i> 248	<i>Antigonon</i> 189	202. 228	<i>Bellis</i> 229
<i>Achimenes</i> 182. 194	<i>Alocasia</i> 194	<i>Anthrbinum</i> 227	<i>Asparagus</i> 192. 204	<i>Boloperone</i> 193
<i>Achyranthes</i> 191. 263	<i>Aloe</i> 215. 216	<i>Aphelandra</i> 192	228	<i>Barberidopsis</i> 303
<i>Acoiphylla</i> 202	<i>Alopecurus</i> 227	<i>Apiera</i> 215	<i>Asperge</i> 255	<i>Berberis</i> 202. 244
<i>Aconitum</i> 327	<i>Aloysia v. Lippia</i> 207	<i>Aplos</i> 189. 227	<i>Asperula</i> 228. 255	<i>Bertolonia</i> 193
<i>Acorus</i> 218. 227	<i>Alpinia</i> 191	<i>Apium</i> 227	<i>Asphodelus</i> 229	<i>Beschoermeria</i> 208
<i>Acoropa</i> 199	<i>Alsiue</i> 227	<i>Apocynum</i> 227	<i>Aspidistra</i> 192	<i>Betonica</i> 229
<i>Acorostichum</i> 197	<i>Alsoophia</i> 198	<i>Aponogeton</i> 218	<i>Aspidium</i> 198. 242	<i>Betula</i> 244
<i>Actaea</i> 227	<i>Altroemeria</i> 189	<i>Apricosen</i> 252	243	<i>Bidens</i> 229
<i>Aetnida</i> 248	<i>Alternanthera</i>	<i>Aquilegia</i> 227	<i>Asplenium</i> 198. 241	<i>Biebersteinia</i> 229
<i>Adenophora</i> 227	191. 263	<i>Arabis</i> 228	243	<i>Bifrenaria</i> 199
<i>Adenostyles</i> 227	<i>Althaea</i> 227	<i>Aralia</i> 192. 202. 228	202	<i>Biglandularia v.</i>
<i>Adiantum</i> 197. 249	<i>Alyssum</i> 227	243	<i>Aster</i> 228	<i>Rosawowia</i> 184
<i>Adlumia</i> 227	<i>Amoradiis</i> 253	<i>Araucaria</i> 250	<i>Astilbe</i> 229	<i>Bignonia</i> 193. 203
<i>Adonis</i> 227	<i>Amoryllis</i> 185	<i>Arbres et arbris-</i>	<i>Astragalus</i> 229	244. 246
<i>Adoxa</i> 227	<i>Amelanchier</i> 243	<i>seaux</i> 243—248	<i>Astrantia</i> 229	<i>Billardiera</i> 203
<i>Aechmea</i> 191. 193	<i>Amonum</i> 206	<i>Arbres fruitiers</i> 252	<i>Astrapea</i> 193	<i>Billbergia</i> 193
<i>Aegopodium</i> 227	<i>Amorpha</i> 243	253	<i>Astrophytum</i> 209	<i>Biophytum vide</i>
<i>Agave</i> 243	<i>Amorphophallus</i> 189	<i>Arbutus</i> 202	229	<i>Oxalis</i> 196
<i>Agerides</i> 199	<i>Ampelopsis</i> 227	<i>Arotitis</i> 202	<i>Athyrium</i> 243	<i>Biota</i> 250
<i>Aeschynanthus</i> 191	<i>Amphicarpaea</i> 248	<i>Ardisia</i> 189	<i>Atragene vide</i>	<i>Biota vide Aster</i> 228
<i>Aesculus</i> 243	<i>Amphioome</i> 209	<i>Arduina</i> 202	<i>Clematis</i> 230	<i>Birnen</i> 252
<i>Aethionema</i> 227	<i>Amsonia</i> 227	<i>Areca</i> 200	<i>Atropa</i> 225	<i>Blanc de Cham-</i>
<i>Aeranthus</i> 242	<i>Amygdalopsis</i> 243	<i>Arenaria</i> 228. 263	<i>Aubrieta</i> 219	<i>pignon</i> 255
<i>Agathaea</i> 303	<i>Amygdalus</i> 243	<i>Aretia</i> 228	<i>Aucouba</i> 202	<i>Blattplanzen</i> 263
<i>Agastroma</i> 202	<i>Anacampseros</i> 206	<i>Argyrea</i> 192	<i>Asalea</i> 202. 274	<i>Blechnum</i> 199. 243
<i>Agave</i> 206	<i>Anacharis</i> 218	<i>Aristolochia</i>	<i>Asara</i> 203	<i>Blumenkohlpflan-</i>
<i>Ageratum</i> 202. 263	<i>Anacardis</i> 206	102. 228. 248	<i>Asolla</i> 218	<i>zen</i> 255
<i>Aglaonema</i> 191	<i>Ananassa</i> 206	<i>Aristotelia</i> 203		<i>Boconia</i> 229. 263
<i>Agrimonia</i> 227	<i>Anandria</i> 227	<i>Armeria</i> 228. 263		<i>Boehmeria</i> 207. 229.
<i>Agrostemma</i> 227	<i>Anchietia</i> 246	<i>Arnoise</i> 253		
<i>Al</i> 255	<i>Andromeda</i> 248	<i>Arnebia</i> 228		
<i>Allanthus</i> 243	<i>Androsace</i> 227	<i>Arnica</i> 228		

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Bonaparte . . . 208	Cedrus . . . 250	Colerus 194. 216. 263	Deutzia . . . 244
Boronia . . . 203	Celtis . . . 244	Colletia . . . 203	Dianella . . . 203
Botrychium . . . 243	Centaurea 230. 263	Collinsonia . . . 230	Dianthus 231. 242
Bongainvillea . . . 193	Centradenia . . . 193	Colocasia 189. 263	Diastema . . . 184
Boussingaultia . . . 189	Centropogon . . . 194	Colubrina . . . 194	Dichorisandra . . . 194
Bouvardia . . . 193	Centrosema . . . 194	Columnea . . . 194	Dicksonia . . . 193
Bowiea . . . 189	Cephalaria . . . 230	Colutea . . . 244	Diclytra . . . 189. 231
Boykinia . . . 229	Cephalotaxus . . . 250	Comarum . . . 218	Dietamnus . . . 231
Brachyhiton . . . 207	Cerastium 230. 263	Commelina . . . 230	Dieyria . . . 184
Brachylooma . . . 184	Cerastus . . . 244	Coniferae 249—251	Diessenbachia . . . 194
Brassia . . . 198	Ceratophyllum . . . 218	Conocephalus . . . 194	Dierilla . . . 244
Breweria . . . 198	Ceratopteris . . . 218	Convallaria 200. 303	Digitalis . . . 231
Brezia . . . 193	Ceratostamia . . . 201	Convolvulus . . . 230	Dimorphanthus . . . 244
Bria . . . 229	Cercis . . . 244	Cooperia . . . 189	Dionaea . . . 218
<i>Brombeeren</i> . . . 254	<i>Cercis</i> . . . 209. 214	Coprosma . . . 203	Dioon . . . 202
Brossimum . . . 207	<i>Cerisiers</i> . . . 259	Cordylina . . . 194	Dioscorea 189. 231
Broussonetia . . . 244	Ceropegia . . . 194	Coreopsis . . . 230	Diostema . . . 203
Brownea . . . 193	Cestrum . . . 203	Cornus . . . 244	Diotostemon vide
Brugmansia vide	Chaerophyllum . . . 230	Coronilla 203. 230	Echeveria . . . 217
Bursaria . . . 194	Chamaecyparis . . . 250	Correa . . . 203	Diplazium . . . 198
Brunella v. Prunella . . . 223	Chamaedorea . . . 200	Cortusa . . . 230	Diplopappus 203. 231
Brunia . . . 203	Chamaelirium . . . 230	Corydalis . . . 230	Dipsacus . . . 231
Brunia . . . 229	Chamaemelum . . . 230	Corylopsis . . . 244	Dipteracanthus . . . 194
Bruephyllum . . . 210	Chamaepence . . . 230	Corylus . . . 244	Ditroaea . . . 184
Buddleia 193. 203. 244	Chamerops 200. 263	Corynocarpus . . . 203	Diss . . . 199
Bulbine . . . 216	<i>Champignontbrut</i> . . . 255	Corypha vide	Disandra . . . 203
Burlingtonia . . . 199	Charlwoodia . . . 194	Livistona 200. 201	Dischidia . . . 207
Butomus . . . 218	vide Cordylina 194	Cosmophyllum . . . 203. 263	Disemma . . . 203
Buxus . . . 244	Chartolepis . . . 230	Cotinus . . . 189	Disporum . . . 231
	Cheilanthes . . . 198	Cotoneaster . . . 244	<i>Diverse Artikel</i>
	Chelidonium . . . 230	Cotyledon . . . 216	<i>utensilien</i> 256—262
	Chelone . . . 230	<i>Couteaux</i> . . . 261. 262	Dodecaedron . . . 231
Cacalia . . . 229	Chimonanthus . . . 244	Crambe . . . 230	Dodonaea . . . 203
Caccinia . . . 229	vide Calycanthus . . . 244	Crassula . . . 216	Dolichodelira . . . 184
<i>Cactaceae</i> . . . 209—215	Chiococca . . . 207	Crataegus . . . 244. 251	Dolichos . . . 203
Caesalpinia . . . 207	Chloranthus . . . 244	Crepis . . . 230	Dondia vide <i>Hae-</i>
Caladium . . . 186	Chloritis . . . 194	Crinum . . . 185. 189	quelia . . . 233
Calamintha . . . 229	Chloronia . . . 203	Crocsmia . . . 189	Doodia . . . 198. 243
Calampelis . . . 263	Childantheus . . . 189	Croton . . . 194	Dorema . . . 231
Calathea vide	Chloranthus . . . 207	Crotonella . . . 230	Dorculeum . . . 231
Marsala . . . 196	Choisya . . . 203	Cryptanthus vide	Dorstenia . . . 207
Callieria . . . 229	Chorisia . . . 207	Tillandsia . . . 197	Doryanthes . . . 194
Galla . . . 189. 218	<i>Chouffeur, plants</i> . . . 255	Cryptocarya . . . 207	Doropteris . . . 198
Calliphurria . . . 189	Chrysanthemum . . . 203. 220—221.	Cryptomeria . . . 250	Draba . . . 231
Callistachys . . . 203	220. 263	Cucubalus . . . 230	Dracaena . . . 194. 207. 209
Caltha . . . 218. 229	Chrysocoma . . . 230	Cucurbita . . . 230	Draceocephalum . . . 231
Calycanthus . . . 244	Chrysosplenium . . . 230	Cuphea . . . 203. 263	Drosera . . . 218
Calystegia . . . 229	Chrysosplenium . . . 230	Cupressus . . . 250	Dryas . . . 231
Camellia . . . 203	Chrysosplenium . . . 230	Curculigo . . . 194	Drymonia . . . 194
Campanula 203. 239	Chrysosplenium . . . 230	Cyanophyllum . . . 194	Drymopsis . . . 189
Campidium . . . 203	Chrysosplenium . . . 230	Cyathula . . . 194	Durania . . . 203
Campylia vide	Chrysosplenium . . . 230	Cycadeen . . . 201	Dyckia . . . 209
Pelargonium 223	Chrysosplenium . . . 230	Cycas . . . 201	Dypsis . . . 200
Campylobotrys . . . 208	Chrysosplenium . . . 230	Cyclamen 203. 230	Ecocarpus 263
vide Higginia 193	Chrysosplenium . . . 230	Cydonia . . . 244. 251	Echalete . . . 255
Canarina . . . 189. 230	Chrysosplenium . . . 230	Cymbidium . . . 199	Echeveria 217. 263
Canistrum . . . 193	Chrysosplenium . . . 230	Cynanchum . . . 230	Echinacea . . . 231
Canna . . . 187. 263	Chrysosplenium . . . 230	Cynoglossum . . . 230	Echinocactus . . . 210
Cannabis . . . 263	Chrysosplenium . . . 230	Cyperus . . . 218	Echinocereus . . . 211
Capparis vide	Chrysosplenium . . . 230	Cypripedium 193. 230	Echinops . . . 231
Thylachium . . . 208	Chrysosplenium . . . 230	Cyrtolobos . . . 194	Echinopsis . . . 212
Caprifolium . . . 248	Chrysosplenium . . . 230	Cyrtomium 198. 243	Echinopernum . . . 231
Caragana . . . 244	Chrysosplenium . . . 230	Cyrtosoma . . . 189	Echinoglossum . . . 199
Carapa . . . 207	Chrysosplenium . . . 230	Cystopteris . . . 243	Echium . . . 203
Cardamine . . . 230	Chrysosplenium . . . 230	Cytisus 203. 244. 245	Edwardsia . . . 203
Carex . . . 218	Chrysosplenium . . . 230	Czakla vide <i>An-</i>	Elohornia 213. 219
Caries . . . 207	Chrysosplenium . . . 230	thericum . . . 227	Elaeagnus . . . 203. 244. 249
Carlinia . . . 230	Chrysosplenium . . . 230	Dahlia 188. 223—226	Elodea vide <i>An-</i>
Carludovicia . . . 193	Chrysosplenium . . . 230	Dalechampia . . . 194	obaris . . . 218
Carmichaelia . . . 203	Chrysosplenium . . . 230	Daphne . . . 203. 244	Elymus . . . 231
Carpenteria . . . 244	Chrysosplenium . . . 230	Darlingtonia . . . 218	Encephalartos . . . 202
Carrum . . . 230	Chrysosplenium . . . 230	Dasylirion . . . 209	Encholirion . . . 194
Caryota . . . 200. 207	Chrysosplenium . . . 230	Delica . . . 230	Enteca . . . 267
Cassia . . . 203	Chrysosplenium . . . 230	Datura . . . 194. 263	Enthea . . . 203
Cassinia . . . 203	Chrysosplenium . . . 230	Daubentonia . . . 203	Epaoris . . . 203
Castanea . . . 244	Chrysosplenium . . . 230	Davallia . . . 198	Epidendrum . . . 199
Casuarina . . . 208	Chrysosplenium . . . 230	Deeringia . . . 203	Epilobium . . . 231
Catalpa . . . 244	Chrysosplenium . . . 230	Delphinium . . . 230	Epimedium . . . 231
Catanche . . . 230	Chrysosplenium . . . 230	Dendrobium . . . 199	Epinard . . . 255
Cataceum . . . 199	Chrysosplenium . . . 230	Dentaria . . . 231	Epiphyllum . . . 212
Cattleya . . . 199	Chrysosplenium . . . 230	Desfontainia . . . 203	Epipremum . . . 194
Ceanothus . . . 230	Chrysosplenium . . . 230	Deodonium 231. 244	Episcia . . . 194
Ceanothus . . . 230	Chrysosplenium . . . 230		
Cedropia . . . 207	Chrysosplenium . . . 230		
Cedrela . . . 207	Chrysosplenium . . . 230		
Cedronella . . . 230	Chrysosplenium . . . 230		

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Galium</i> . . . 232	<i>Hemigraphis</i> . . . 195	<i>Justicia</i> . . . 195	<i>Liparis</i> . . . 199	<i>Miltonia</i> . . . 199
<i>Galtonia vides</i>	<i>Hepatica</i> . . . 231	<i>Ixora</i> . . . 195	<i>Lippia</i> . . . 207, 245	<i>Mimulus</i> . . . 205
<i>Hyacinthus</i> . . . 199	<i>Heracleum</i> . . . 233, 263	<i>Kadsura</i> . . . 249	<i>Liriodendron</i> . . . 245	<i>Mina</i> . . . 264
<i>Gardenia</i> . . . 195, 197, 206	<i>Herbes potagères</i>	<i>Kaempferia</i> . . . 190	<i>Liriope</i> . . . 235	<i>Mirabilis</i> . . . 235
<i>Gasteria</i> . . . 215	<i>Herniaria</i> . . . 231	<i>Kalanchoe</i> . . . 216	<i>Lithospermum</i> . . . 204, 235	<i>Mispela</i> . . . 253
<i>Gesania</i> . . . 201, 268	<i>Hesperalee</i> . . . 209	<i>Kalmia</i> . . . 245	<i>Lithrea</i> . . . 207	<i>Mitella</i> . . . 235
<i>Gelkissamünge</i> . . . 251	<i>Hesperia</i> . . . 233	<i>Kalosanthes</i> . . . 216	<i>Livèche</i> . . . 255	<i>Mitraria</i> . . . 205
<i>Gelsois</i> . . . 195	<i>Heteranthera</i> . . . 213	<i>Kalthauspflanzen</i>	<i>Livistona</i> . . . 201	<i>Moehringia</i> . . . 235
<i>Gentista</i> . . . 201, 245	<i>Heteropteris</i> . . . 195	<i>Kamille</i> . . . 255	<i>Loberla</i> . . . 204, 207, 218, 235, 263	<i>Molopospermum</i> . . . 235
<i>Gentiana</i> . . . 233	<i>Heuhera</i> . . . 195	<i>Kennedy</i> . . . 204	<i>Locheria</i> . . . 184	<i>Monarda</i> . . . 235
<i>Georginen</i> . . . 188	<i>Hexacentris</i> . . . 233	<i>Kentia</i> . . . 200	<i>Lomaria</i> . . . 198, 244	<i>Monstera vides</i>
<i>Geranium</i> . . . 232	<i>Hibbertia</i> . . . 204	<i>Kernera</i> . . . 234	<i>Lonicera</i> . . . 245	<i>Philodendron</i> . . . 196
<i>Gerbera</i> . . . 204	<i>Hibiscus</i> . . . 195, 233, 245	<i>Kerria</i> . . . 245	<i>Lophospermum</i> . . . 263	<i>Montbretia</i> . . . 190
<i>Gesneria</i> . . . 14	<i>Hieracium</i> . . . 233	<i>Kirschchen</i> . . . 252	<i>Lotus</i> . . . 205, 235	<i>Morina</i> . . . 235
<i>Gesneriaceen</i> . . . 192-185	<i>Higginia</i> . . . 195	<i>Kleinia</i> . . . 216	<i>Lupinus</i> . . . 235	<i>Moriconia</i> . . . 196
<i>Goum</i> . . . 232	<i>Himantophyllum</i> . . . 195	<i>Kulphofia vides</i>	<i>Luzula</i> . . . 235	<i>Mormodes</i> . . . 199
<i>Gillenia vides</i>	<i>Himbeer</i> . . . 254	<i>Tritoma</i> . . . 240	<i>Lycaena</i> . . . 235	<i>Morus</i> . . . 246
<i>Spiraea</i> . . . 240	<i>Hippophaë</i> . . . 245	<i>Knublauch</i> . . . 215	<i>Lychnis</i> . . . 235	<i>Moussonia</i> . . . 196
<i>Ginkgo</i> . . . 240	<i>Hippuris</i> . . . 213	<i>Koellikeria</i> . . . 184	<i>Lychnis</i> . . . 235	<i>Murraya</i> . . . 205
<i>Gladiolus</i> . . . 170-182	<i>Homalomena</i> . . . 195	<i>Koelreuteria</i> . . . 245	<i>Lychnis</i> . . . 235	<i>Musa</i> . . . 198, 264
<i>Glaziovav. Cocos</i> . . . 200	<i>Homogyne</i> . . . 240	<i>Koniga</i> . . . 204	<i>Lycopodiaceae</i>	<i>Myoporum</i> . . . 205
<i>Gleohoma</i> . . . 232	<i>Hopfenfächer</i> . . . 256	<i>Krausemünse</i> . . . 255	<i>Lygodium</i> . . . 197, 198	<i>Myosotis</i> . . . 235
<i>Gleditschia</i> . . . 245	<i>Hornlunum</i> . . . 233	<i>Küchenkräuter</i> . . . 255	<i>Lythrum</i> . . . 198	<i>Myrica vides</i>
<i>Globba</i> . . . 195	<i>Hoteia v. Spiraea</i> . . . 233, 240, 263	<i>Laburnum</i> . . . 245	<i>Lythraea</i> . . . 235	<i>Tamarix</i> . . . 247
<i>Globularia</i> . . . 232	<i>Houblon</i> . . . 256	<i>Laelia</i> . . . 199	<i>Lythrum</i> . . . 235	<i>Myriophyllum</i> . . . 218
<i>Globulea</i> . . . 216	<i>Houttu</i> . . . 195	<i>Lagerstroemia</i> . . . 204	<i>Maackia</i> . . . 245	<i>Myrsiphyllum</i> . . . 205
<i>Gloriosa</i> . . . 190	<i>Hoya</i> . . . 195	<i>Lamprocarpus</i> . . . 195	<i>Maackaya</i> . . . 195	<i>Myrtus</i> . . . 205, 207
<i>Glossocomia</i> . . . 232	<i>Holboellia vides</i>	<i>Lantana</i> . . . 195, 263	<i>Maclurea</i> . . . 229, 246	<i>Nabalus</i> . . . 235
<i>Gloxinia</i> . . . 183, 194	<i>Humboldtia</i> . . . 199	<i>Lapageria</i> . . . 204, 244	<i>Maclura</i> . . . 245	<i>Naegelia</i> . . . 183
<i>Glyceria</i> . . . 218	<i>Humulus</i> . . . 250, 263	<i>Laportea</i> . . . 207	<i>Macrorhiza</i> . . . 202	<i>Naegelo-Achime-</i>
<i>Glycyne</i> . . . 189, 249	<i>Hutchinsia</i> . . . 233	<i>Larix</i> . . . 250	<i>Magnolia</i> . . . 205, 245	<i>nes</i> . . . 184
<i>Glycyrrhiza</i> . . . 245	<i>Hyacinthus</i> . . . 189	<i>Laserpitium</i> . . . 234	<i>Mahonia</i> . . . 245	<i>Nandina</i> . . . 245
<i>Gnaphalium</i>	<i>Hybris</i> . . . 214	<i>Laelia</i> . . . 195	<i>Mahonia</i> . . . 245	<i>Nardosmia vides</i>
<i>204, 232, 263</i>	<i>Hydrangea</i> . . . 245	<i>Lasiandra</i> . . . 195	<i>Majanthemum v.</i>	<i>Tussilago</i> . . . 240
<i>Goldfussia</i> . . . 195	<i>Hydrocharis</i> . . . 218	<i>Lastraea</i> . . . 242, 243	<i>Smilacina</i> . . . 239	<i>Nétiers</i> . . . 253
<i>Gomelia</i> . . . 199	<i>Hydrocotyle</i> . . . 218	<i>Lathyrus</i> . . . 234	<i>Malachra</i> . . . 195	<i>Nelken</i> . . . 219
<i>Gongora</i> . . . 199	<i>Hydrophyllum</i> . . . 233	<i>Lauryrus</i> . . . 234	<i>Malacocarpus</i> . . . 212	<i>Nematanthus</i> . . . 196
<i>Gonospermum</i> . . . 204	<i>Hymenaea</i> . . . 207	<i>Laurus</i> . . . 215	<i>Mallotus vides</i>	<i>Nepenthes</i> . . . 196
<i>Gratiola</i> . . . 215	<i>Hymenocallis</i> . . . 190	<i>Lavandula</i> . . . 245	<i>Malva</i> . . . 246, 251	<i>Nepeta</i> . . . 235
<i>Greigia</i> . . . 209	<i>Acrostichum</i> . . . 197	<i>Lavatera</i> . . . 204, 263	<i>Mammillaria</i> . . . 212	<i>Nephrodium</i> . . . 198, 242
<i>Grevillea</i> . . . 204	<i>Hymenoporum</i> . . . 200	<i>Lavendel</i> . . . 255	<i>Mandela</i> . . . 253	<i>Nephrolepis</i> . . . 198
<i>Greyia</i> . . . 195	<i>Hypocorymbus</i> . . . 200	<i>Ledenbergia</i> . . . 195	<i>Mandevilla</i> . . . 249	<i>Nerium</i> . . . 205
<i>Griesslinia</i> . . . 204	<i>Hysocyamus</i> . . . 233	<i>Ledum</i> . . . 245	<i>Mandirola</i> . . . 184	<i>Nertora</i> . . . 205
<i>Grosskittler</i> . . . 254	<i>Hypericum</i> . . . 233, 245	<i>Leontotis</i> . . . 204	<i>Maranta</i> . . . 195, 207	<i>Nesaea</i> . . . 235
<i>Gnillima</i> . . . 200	<i>Hypoxis</i> . . . 234	<i>Leontodon</i> . . . 230, 234	<i>Marjolaine</i> . . . 235	<i>Neumannia</i> . . . 196
<i>Gunnera</i> . . . 233, 263	<i>Hysoppe</i> . . . 255	<i>Leontopodium</i> . . . 232, 234	<i>Marshallia</i> . . . 235	<i>Neviusia</i> . . . 246
<i>Guthackia</i> . . . 182, 184	<i>Hysopus</i> . . . 234, 255	<i>Leonurus</i> . . . 234	<i>Marsilea</i> . . . 218	<i>Nicotiana</i> . . . 206, 264
<i>Guzmannia vides</i>	<i>Iasione</i> . . . 234	<i>Lepachys</i> . . . 234	<i>Massevallia</i> . . . 199	<i>Nidularium</i> . . . 196
<i>Canistrum</i> . . . 193	<i>Jaeminum</i> . . . 195, 245	<i>Lepismium</i> . . . 212	<i>Massevalla</i> . . . 199	<i>Nierembergia</i> . . . 235
<i>Gymnocladus</i> . . . 245	<i>Jatropha</i> . . . 207	<i>Leptocarpa</i> . . . 204	<i>Maurandia</i> . . . 263	<i>Niphaca</i> . . . 184
<i>Gymnoglossum</i> . . . 198	<i>Ibatia</i> . . . 195	<i>Leptospermum</i> . . . 204	<i>Maxillaria</i> . . . 199	<i>Noisettia</i> . . . 253
<i>Gymnothrix</i> . . . 233	<i>Iberis</i> . . . 234	<i>Leptotes</i> . . . 199	<i>Maximowiczia</i> . . . 249	<i>Nollia vides Da-</i>
<i>Gynerium</i> . . . 204, 263	<i>Idecia vides Poly-</i>	<i>Lespedeza</i> . . . 244	<i>Mazus</i> . . . 235	<i>Opuntia</i> . . . 219
<i>Gynura</i> . . . 201	<i>carpa</i> . . . 246	<i>Leucophyta</i> . . . 204, 263	<i>Medocia</i> . . . 205	<i>Norante</i> . . . 196
<i>Gypsophila</i> . . . 233	<i>Jeffersonia</i> . . . 234	<i>Leucopogon</i> . . . 204	<i>Medonilla</i> . . . 196	<i>Nothochlaena</i>
<i>Habitzia</i> . . . 233	<i>Jeunes plants</i> . . . 251	<i>Lenzea</i> . . . 234	<i>Merrittia</i> . . . 255	<i>198, 243</i>
<i>Habenanthus</i> . . . 189	<i>Ilex</i> . . . 245	<i>Levisticum</i> . . . 235	<i>Megasea</i> . . . 233	<i>Notonia</i> . . . 216
<i>Habenanthus</i> . . . 204	<i>Impatiens</i> . . . 195	<i>Liatris</i> . . . 234	<i>Melalouca</i> . . . 204, 205	<i>Noyers</i> . . . 253
<i>Hacquetia</i> . . . 233	<i>Imperata</i> . . . 234	<i>Libanotis</i> . . . 234	<i>Melia</i> . . . 205	<i>Nuphar</i> . . . 218
<i>Haemanthus</i> . . . 189	<i>Imperatoria</i> . . . 234	<i>Libertia</i> . . . 234	<i>Mellanthus</i> . . . 205	<i>Nuttallia</i> . . . 246
<i>Hakea</i> . . . 204	<i>Incarvillea</i> . . . 245	<i>Libocedrus</i> . . . 250	<i>Melica</i> . . . 235	<i>Nyctocladus</i> . . . 196
<i>Halimodendron</i> . . . 245	<i>Indigofera</i> . . . 245	<i>Lilboedrus</i> . . . 250	<i>Melissa</i> . . . 255	<i>Nymphaea</i> . . . 218
<i>Harpalum</i> . . . 233	<i>Inula</i> . . . 234, 255	<i>Lilbona</i> . . . 204	<i>Melittis</i> . . . 235	
<i>Hastinuse</i> . . . 253	<i>Johannibieren</i> . . . 254	<i>Lienstock</i> . . . 255	<i>Melochia</i> . . . 196	<i>Obeliscaria</i> . . . 235
<i>Haworthia</i> . . . 216	<i>Jochroma</i> . . . 204	<i>Lietzia</i> . . . 184	<i>Melospirum</i> . . . 249	<i>Obsturtien</i> . . . 252-253
<i>Hebeclinum</i> . . . 195	<i>Jostinia</i> . . . 204	<i>Ligularia</i> . . . 234	<i>Mentha</i> . . . 235, 255, 264	<i>Obsturtidlinge</i> . . . 251
<i>Heckenpflanzen</i>	<i>Ipomoea</i> . . . 195, 234	<i>Ligustrina vides</i>	<i>Menthe crispae</i> . . . 255	<i>Ohna</i> . . . 196
<i>Hedera</i> . . . 249, 263	<i>Iresine</i> . . . 195, 263	<i>Syringa</i> . . . 247	<i>Menyanthes</i> . . . 218	<i>Odontoglossum</i> . . . 199
<i>Hedychium</i> . . . 189	<i>Iris</i> . . . 218, 230	<i>Ligustrum</i> . . . 245	<i>Mertensia</i> . . . 235, 237	<i>Ocoteia des Anur-</i>
<i>Hedysarum</i> . . . 233	<i>Isomopsis</i> . . . 190	<i>Lilium</i> . . . 188	<i>Mesembrianthemum</i> . . . 216, 264	<i>ales</i> . . . 242
<i>Heimia</i> . . . 204	<i>Isoplepis</i> . . . 218	<i>Limnathemum</i> . . . 218, 219	<i>Messer</i> . . . 261, 262	<i>Oenanthe</i> . . . 219
<i>Helenium</i> . . . 233	<i>Isolaoma</i> . . . 184	<i>Limnaria</i> . . . 207	<i>Metastelma</i> . . . 198	<i>Oenothera</i> . . . 235
<i>Helianthemum</i> . . . 233	<i>Isop</i> . . . 255	<i>Lindelia</i> . . . 234	<i>Methonica</i> . . . 190	<i>Ogynon Perle</i> . . . 255
<i>Helianthus</i> . . . 233	<i>Iscopyrum</i> . . . 234	<i>Lindlofa</i> . . . 235	<i>Methosideros</i> . . . 205	<i>Olea</i> . . . 207
<i>Helioclysm</i> . . . 213	<i>Juglans</i> . . . 245	<i>Linnaea</i> . . . 234	<i>Micrantha</i> . . . 235	<i>Olearia</i> . . . 206
<i>Helliotaria</i> . . . 195	<i>Juncus</i> . . . 218	<i>Linoxyris</i> . . . 234	<i>Microlepis</i> . . . 198	<i>Omphalodes</i> . . . 235
<i>Helioteres</i> . . . 207	<i>Juniperus</i> . . . 250	<i>Linum</i> . . . 234	<i>Mikania</i> . . . 205, 207	<i>Oncidium</i> . . . 200
<i>Heliopsis</i> . . . 233	<i>Jussiea</i> . . . 213		<i>Milla</i> . . . 190	<i>Oncocyclas vides</i>
<i>Heliotropium</i>				<i>Iris</i> . . . 234
<i>195, 263</i>				<i>Oncosperma</i> . . . 201
<i>Helleborus</i> . . . 233				<i>Oncoclea</i> . . . 243
<i>Helonias</i> . . . 233				
<i>Hemerocallis</i> . . . 233				

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Ononis . . . 235	Philodendron . . . 198	Pritchardia . . . 201	Bumex . . . 293, 255
Onopordon . . . 235	Philomis . . . 236	Priva . . . 190, 237	Buscus . . . 238
Onychium . . . 198	Phlox . . . 236	Prosartes . . . 237	Russelia . . . 206
Ophianthe . . . 196	Phoenix . . . 201	Prostanthera . . . 205	Ruta . . . 255
Ophiopogon . . . 235	Pholidota . . . 200	Prumnopitys . . . 230	
Ophiomenus vide	Phormium . . . 205	Prunella . . . 237	Jabal . . . 201
Panicum . . . 196	. . . 207, 264	Pruniers . . . 252	Jaccharum . . . 219
Opornia . . . 254	Phrynum . . . 196	Prunus 243, 246, 251	Jacobiabium . . . 200
Opuntia . . . 213	Phrygelias . . . 205	Psidium . . . 197, 207	Jagenia v. Aspi-
Orchideae 199—200	Phylla . . . 205	Psoralea . . . 205	dium . . . 198
Origanum . . . 235	Phyllanthus . . . 194	Psoralea vide	Sagittaria . . . 219
Orizaba . . . 236	Phyllostachys . . . 214	Achillea 237, 237	Salvia . . . 255
Orobis . . . 236	Phyllotaxium . . . 196	Ptelea . . . 246	Salicornia . . . 206
Orpin . . . 235	Phyllotis . . . 235	Pteris . . . 198, 243	Salleburia vide
Oryza . . . 219	Phyllanthus . . . 196	Pterocarya . . . 246	Ginkgo . . . 250
Oseilla . . . 253	Physostegia . . . 236	Pythosperma . . . 201	Salix . . . 247
Osmanthus . . . 205	Phytoloma . . . 236	Pulmonaria . . . 237	Salvia 190, 206, 238,
Osunda . . . 243	Phytolacca . . . 236	Pulestilla vide	. . . 255
Othouma . . . 216	Pilea . . . 230	Anemone . . . 227	Salvinia . . . 219
Oralis 190, 196, 205	Pilea . . . 197	Punica . . . 205	Sambucus . . . 247
Oxera . . . 196	Pilocereus 209,	Pupalia . . . 194	Samolus . . . 238
	. . . 210, 214	Puya . . . 209	Sanchesia . . . 197
Pachyphytum	Piloyene . . . 190	Pyrethrum 237, 264	Sanguinaria . . . 234
. . . 216, 217	Piluma . . . 200	Pyrola . . . 237	Sanguisorba . . . 238
Pachysandra 205, 236	Pimpinella . . . 255		Sanicula . . . 255
Paderota . . . 236	Placentaotitia . . . 209	Quercus . . . 216, 251	Sansevieria 197, 206
Paeonia . . . 236, 246	Pinguicula . . . 219	Quitta . . . 251	Santolina 206, 238, 264
Pallota . . . 196	Pinus . . . 230		Saponaria . . . 238
Palmen . . . 200—201	Piper . . . 197, 207	Raisort . . . 255	Sarcococca . . . 206
Panax, vide Ara-	Pirus . . . 244, 245, 251	Ramondia . . . 237	Sarcopodium . . . 206
lia . . . 192, 196	Pistia . . . 197	Randia . . . 197	Sarracenia . . . 219
Pancratium . . . 190	Pistia . . . 219	Ranunculus . . . 238	Satureja . . . 255
Pandanus . . . 196	Pithecoctenium 205	Ranunculus . . . 238	Sauerampfer . . . 255
Panicum . . . 196	Pittosporum . . . 205	. . . 183, 219, 237	Sauge . . . 255
Papaver . . . 238	Plantas aquáticas	Raphiolepis . . . 205	Saurostatum . . . 219
Paradyrmonia . . . 196	. . . 218—219	Raute . . . 255	Saururus . . . 219
Paratropia . . . 196	. . . 191—197	Rauwolfia . . . 207	Saxifraga . . . 206, 238
Paranthus . . . 236	. . . 202—206	Ravenna . . . 207	Schabiosa . . . 255
Parietaria . . . 255	. . . 213—217	Rechtelneria . . . 184	Scabelloten . . . 238
Paris . . . 238	. . . 243—249	Reidia . . . 197	Schoeria . . . 185
Parnassia . . . 238	. . . 206—208	Reinckeia . . . 205	Scheuchzeria . . . 219
Pasiflora 196, 205	. . . 206—208	Reinwardtia . . . 205	Schinus . . . 248
Paulinia . . . 196	. . . 206—208	Retinospora vide	Schismatoglossis 197
Paulownia . . . 246	. . . 206—208	Chamaecyparis	Schizolobium . . . 197
Pavonia . . . 196, 205	. . . 206—208	. . . 250	Schizophragma 249
Péchers . . . 252	. . . 206—208	Rhabarber . . . 255	Schizostylis . . . 190
Pedicularis . . . 219	. . . 206—208	Rhamnus . . . 246	Schlingpflanzen
Pedilanthus . . . 216	. . . 206—208	Rhapis . . . 201	. . . 248—249
Pedrolos v. Lotu 205	. . . 206—208	Rheum 237, 255, 261	Schuittlauch . . . 255
Pelargonia . . . 214	. . . 206—208	Rhexia . . . 238	Schomburgkia . . . 200
Pelargonium	. . . 206—208	Rhipidodendron	Schubertia vide
. . . 222—223, 264	. . . 206—208	vide Aloe . . . 216	Taxodium . . . 250
Pelecyphora . . . 214	. . . 206—208	Rhipsalis . . . 215	Sciadocalyx . . . 185
Pellionia . . . 196	. . . 206—208	Rhodociton . . . 205	Sciadopitys . . . 250
Pentlandia . . . 190	. . . 206—208	Rhododendron	Soilla . . . 190, 208
Pentstemon 205, 236	. . . 206—208	. . . 205, 246	Scindapsus vide
Peperomia . . . 196	. . . 206—208	Rhodotypos . . . 246	Philodendron 196
Perilla . . . 264	. . . 206—208	Rhubarbe . . . 255	Salix . . . 219
Periploca . . . 249	. . . 206—208	Rhus . . . 207, 216	Scopolandrum 243
Peristeria . . . 196	. . . 206—208	Rhynchosper-	Scorodisma . . . 238
Peristrophe . . . 196	. . . 206—208	mum . . . 206	Scrophularia . . . 238
Perilla . . . 253	. . . 206—208	Rhytidophyllum 197	Sontellaria 197, 218
Perilla . . . 253	. . . 206—208	Ribes . . . 244	Seafortia . . . 200
Pernettia . . . 205	. . . 206—208	Richardia . . . 190	Sedum
Persea . . . 207	. . . 206—208	Ricinus . . . 264	. . . 217, 239, 264, 255
Pescotera vide	. . . 206—208	Rivina . . . 197	Seguiera . . . 208
Peristeria . . . 200	. . . 206—208	Robinia . . . 246	Selaginella 196, 243
Petalites . . . 236	. . . 206—208	Rochea . . . 217	Selenipedium v.
Petiveria . . . 207	. . . 206—208	Rodgersia . . . 238	Cypripedium 199
Petrea . . . 196	. . . 206—208	Rossalia vide	. . . 206
Petrophyes . . . 217	. . . 206—208	Beschorneria 203	Sellera . . . 219
Petunia . . . 205, 264	. . . 206—208	Rohdea . . . 238	Sempervivum . . . 243
Pseudanum . . . 236	. . . 206—208	Ronce . . . 254	. . . 217, 239, 264
Pfeffermünze . . . 255	. . . 206—208	Rondeletia . . . 197	Senecio
Pfeiffera . . . 214	. . . 206—208	Rosa . . . 247, 249, 251	. . . 206, 217, 239, 264
Pfirsichen . . . 252	. . . 206—208	Rosacowia . . . 194	Septa . . . 239
Pflaumen . . . 252	. . . 206—208	Rosmarinus 207, 255	Sequoia . . . 250
Phaedranassa . . . 190	. . . 206—208	Rottleria . . . 247	Sericoibonia . . . 206
Phajus . . . 200	. . . 206—208	Ruellia vide	Serrisa . . . 206
Phalaenopsis . . . 200	. . . 206—208	Dasylirion . . . 209	Sarratula . . . 239
Phalangium 196,	. . . 206—208	Roupellia . . . 197	Sibthorpia . . . 206
. . . 237, 236	. . . 206—208	Rubus 206, 247, 249	Sida . . . 197, 239
Phalaris . . . 236	. . . 206—208	Rudbeckia . . . 238	Silene . . . 239
Phaseolus . . . 236	. . . 206—208	Rudges . . . 197	Silphium . . . 239
Phellodendron . . . 246	. . . 206—208	Rue . . . 255	Sinningia . . . 185
Phelladelphus . . . 246	. . . 206—208	Ruellia . . . 197	Biphocampyus 194
Phillyrea . . . 246	. . . 206—208		. . . 206, 208, 240, 264

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Thalictrum</i> . . . 240	<i>Trifolium</i> . . . 240	<i>Urena</i> . . . 197	<i>Vinca</i> . . . 206, 241	<i>Woodwardia</i> . . 243
<i>Thea</i> . . . 208	<i>Trichillia</i> . . . 208	<i>Urtica</i> . . . 240	<i>Viola</i> . . . 241	<i>Wulfenia</i> . . . 241
<i>Thermopsis</i> . . 240	<i>Trichopilia</i> . . 200	<i>Urvillea</i> . . . 197	<i>Virgilia</i> . . . 248	
<i>Thesvetia</i> . . . 208	<i>Tricyrtis</i> . . . 240	<i>Usensites de far-</i>	<i>Vitis</i> . . . 187, 206	
<i>Thladiantha</i> . . 190	<i>Tristalis</i> . . . 240	<i>énage</i> . . . 256—262	<i>Viviania</i> . . . 197	<i>Xanthoceras</i> . . 248
<i>Thrinax</i> . . . 201	<i>Trifolium</i> . . . 240	<i>Utricularia</i> . . 219	<i>Vrioesia</i> . . . 197	<i>Xanthoxylon</i> . . 248
<i>Thuja</i> . . . 250	<i>Triglochin</i> . . 219	<i>Uvularia</i> . . . 240		<i>Xylophylla</i> . . 197
<i>Thunopsis</i> . . 250, 251	<i>Trillium</i> . . . 240			<i>Xylostemum</i> . . 248
<i>Thunbergia</i> . . 264	<i>Tripladum</i> . . . 255		<i>Wahlenbergia</i>	
<i>Thunia vide Pha-</i>	<i>Tristania</i> . . . 206	<i>Vaccinium</i> . . 247, 254	<i>vide Campanula</i> . 239	
<i>jus</i> . . . 203	<i>Trithrinax</i> . . 201	<i>Valeriana</i> . . . 241	<i>Waldmeister</i> . . 255	<i>Fans vide Dios-</i>
<i>Thysanotum</i> . . 208	<i>Tritoma</i> . . . 240, 264	<i>Valisneria</i> . . 219	<i>Waldsteinia</i> . . 241	<i>corea</i> . . . 231
<i>Thym</i> . . . 255	<i>Tritonia vide Oro-</i>	<i>Valloia</i> . . . 190	<i>Walrusse</i> . . . 253	<i>Yuoca</i> . . . 194, 209
<i>Thymian</i> . . . 255	<i>cosmia</i> . . . 189	<i>Vancouveria</i> . 241	<i>Warrnhauspflanzen</i>	
<i>Thymus</i> . . . 240, 264	<i>Trollius</i> . . . 240	<i>Vanilla</i> . . . 200, 208		
<i>Thymocanthus</i> . 197	<i>Tropaeolum</i>	<i>Valthelmia</i> . . 190	<i>Warzewiczella</i> . 200	<i>Zamia</i> . . . 202
<i>Thiarella</i> . . . 240	190, 206, 264	<i>Veratrum</i> . . . 241	<i>Washingtonia</i> . 201	<i>Zanonia</i> . . . 208
<i>Thridia</i> . . . 190	<i>Tsuga</i> . . . 251	<i>Verbascum</i> . . 241	<i>Wasserpfanzen</i>	<i>Zauschneria</i> . . 241
<i>Tilia</i> . . . 247	<i>Tuberosen</i> . . 188	<i>Verberna</i> . . . 190, 206, 237, 241, 264	218—219	<i>Zea</i> . . . 264
<i>Tillandsia</i> . . 197	<i>Tunica</i> . . . 240	<i>Vernonia</i> . . . 241	<i>Weigella</i> . . . 248	<i>Zephyranthes</i> . 190
<i>Tofieldia</i> . . . 240	<i>Turnera</i> . . . 197	<i>Veronica</i> . . . 206, 219	<i>Weissdorn vide</i>	<i>Zierbäume und</i>
<i>Tommasinia</i> . . 240	<i>Tussilago</i> . . . 240	<i>Verschoaffeltia</i> . 201	<i>Crataegus</i> . . 251	<i>Sträucher</i> . . 243—248
<i>Topfnetkes</i> . . . 243	<i>Tydaea</i> . . . 183	<i>Verschiedene Ge-</i>	<i>Wellingtonia</i> . 251	<i>Zigadenus</i> . . . 241
<i>Torenia</i> . . . 197	<i>Typha</i> . . . 219	<i>müsepflanzen</i> . . 255	<i>Wermuth</i> . . . 255	<i>Zingiber</i> . . . 208
<i>Torreya</i> . . . 251		<i>Viburnum</i> . . . 206, 247	<i>Westringia</i> . . 206	<i>Zwetschen</i> . . . 252
<i>Tournefortia</i> . . 206	<i>Ulmus</i> . . . 247	<i>Victoria</i> . . . 219	<i>Wigandia</i> . . . 264	<i>Zwiebel- und Knot-</i>
<i>Toxicophlaxia</i> . 197	<i>Umbilicus</i> . . 217, 240	<i>Villarsia</i> . . . 197	<i>Winterrindelein</i> . 255	<i>lengewächse</i>
<i>Tradescantia</i>	<i>Urceolina</i> . . . 190	<i>Villarsia</i> . . . 219	<i>Woodia</i> . . . 243	170—191
197, 240				<i>Zygopetalum</i> . . 200

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

Table des matières du Catalogue des Graines voy. page 169.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—4
2. Wurzeln und Rüben	4—7
3. Salat-Arten	7—10
4. Zwiebel-Samen	10—11
5. Radies- und Rettig-Samen	11—12
6. Küchen-Kräuter	12—15
7. Spinat-Arten	15—16
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	16—19
9. Erbsen	19—21
10. Bohnen	21—24

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	24—25
2. Klee-Arten	25
3. Verschiedene Futter-Pflanzen	26—27
4. Getreide	27—29
5. Körner- und Feldfrüchte	29—30
6. Futter-Rüben	30—31
7. Diverse technische Samen	31—33
8. Knollen	33—38

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	38—50
2. Sommer-Gewächse	51—94
3. Zier-Cucurbitaceen	95—96
4. Zier-Gräser	96—99
5. Stauden	100—124
6. Topfgewächse	124—146
Succulenten und Cacteen	146—150
Wasserpflanzen	150—151
Farrne	151—152
Palmen-Samen	152—153

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen)	154—156
2. Laubhölzer	156—161

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumensamen für 1893	162—165
2. Neuheiten von Gemüsesamen für 1893	168—169
3. Einige Neuheiten früherer Jahre und seltene Samen	165—168

Cultur - Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

1. Gartenbuch für Jedermann, An-M.Pf. leitung für alle Zweige der Gärtnerei, von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, geb. 6 —
2. Teppichgärtnerei, die moderne, von Garteninspektor W. Hampel, 4. vermehrte Auflage, neu bearbeitet, enthaltend 143 Zeichnungen mit doppelter Bepflanzungsangabe, gebunden 6 —
3. Frucht- u. Gemüsetreiberei, Handbuch der, von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, gebunden 7 —
4. Allgemeines Illustriertes Gartenbuch, neue Auflage von H. Jäger, geheftet gebunden 7 50
5. Vilmorin's Illustrierte Blumengärtnerei, von Th. Rümpler, geh. 20 —, gebunden 23 —
Ergänzungsband, geheftet 7 —, geb. 8 50
6. Frauengarten, illustriertes Gartenbuch für Damen, elegant gebunden, von H. Jäger. 8 50
7. Apothekergarten, der, von H. Jäger . . . 3 —
8. Boden- und Düngerkunde, von H. Jäger 3 —
9. Gemüsegärtner, der praktische, neueste Auflage in 3 Theilen von H. Jäger, gebunden 8 50
10. Illustriertes Garten- und Blumen-Brevier von H. Jäger, elegant gebunden 6 —
11. Immerblühende Garten, der, v. H. Jäger 4 20
12. Obstbau, der, von H. Jäger 3 50
13. Obstbaues, Feinde des, von Hess 8 —
14. Obstbaumschnitt, 3. Aufl., von H. Jäger 3 50
15. Winterflora, die, 4. Aufl., von H. Jäger . 3 60
16. Ziergehölze, die, von H. Jäger 10 50
17. Zimmer- und Hausgärtnerei, v. H. Jäger 4 20
18. Flora im Garten und Hause, v. H. Jäger 5 —
19. Zimmerpflanzen, die dankbarsten, v. Anna Fraenkel — 50
20. Obstbau, der, von O. Hüttig — 50
21. Förster's Handbuch der Cacteenkunde, neu bearbeitet von Th. Rümpler, 2. Aufl. 20 —
gebunden 23 —
22. Schiller, Dr. Ed., Grundzüge der Cacteenkunde 4 50
23. Daul, A., Illustriertes Handbuch der Cacteenkunde 3 60
24. Succulenten, die, v. Th. Rümpler, herausgegeben von Prof. Dr. K. Schumann, geb. 8 —
25. Credner, A., Chrysanthemum indicum und seine Cultur, M. 4 —, elegant gebunden 5 —
26. F. W. Burbidge, Orchideen 8 —
27. Deutscher Garten-Kalender für 1893, herausgegeben von C. Hampel (20. Jahrgang), in Callico 2 —, in Leder 3 —
28. Deutscher Gartenbau-Kalender für 1893, M. Pf. herausgegeben von A. Württenberger, 4. Jahrgang, in Callico 1 20
29. Deutsche Pomologie, Chromolithographische Abbildung, Beschreibung u. Cultur-anweisung der empfehlenswerthesten Obstsorten mit 200 Farbendrucktafeln von W. Lauche, 6 Bände, einzeln käuflich, à 12 —, zusammen 72 —
30. Geschichte des Gartenbaues von O. Hüttig 2 50
31. Grundriss der Lehre vom Gartenbau, von O. Hüttig,
1. Theil: Allgemeines, gebunden 2 40
2. Theil: Cultur von Topfpflanzen, geb. 1 80
3. Theil: Der Schulgarten, gebunden 1 80
32. Grundriss des Obstbaues, von F. Staemmler, gebunden 2 40
33. Der Feldgemüsebau, mit einer Anleitung zum Dörren u. Einkochen der Gemüse, von Ph. Held, Königl. Garteninspektor gebunden 3 —
34. Grundriss des Gemüsebaues, von F. Staemmler, gebunden 1 20
35. Lauche's Dendrologie, mit Illustrationen 12 —
gebunden 14 —
36. Handbuch der Coniferen-Benennung, von L. Beissner, gebunden 2 —
37. Lebl's Zimmer- und Fenstergärtnerei . . 5 —
38. Die Kunst der Pflanzenvermehrung, von M. Neumann, neu bearbeitet von J. Hartwig, 4. Auflage, geheftet 5 —
39. Die Rose, von Dr. Oehlkers 2 50
40. Gartenblumen, von Dr. Oehlkers 4 20
41. Wredow's Gartenfreund, neu bearbeitet von H. Gaerd, 17. Aufl., geheftet elegant gebunden 10 —
42. Wredow's Gartenfreund, illustriert, neu bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl. geb. 7 —
43. G. Eichler, Handbuch des gärtnerischen Planzeichnens mit 18 Chromolithographien und 125 Holzschnitten; gebunden 14 —
44. Legeler's praktische Messkunst u. Mathematik, mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl., neu bearb. von G. Eichler, in Leinen geb. 6 80
45. Wörmann, Die Teppich-Gärten mit 65 neuesten Mustern, 3. Auflage 6 —
46. E. Levy, Die Garten-Anlagen bei der städtischen Villa, mit 10 Tafeln 9 —
47. — Neue Entwürfe zu Teppichgärten und deren Bepflanzung, mit 8 Taf., broschirt gebunden 4 50
48. Neumann, M., Die Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig. Mit 25 Tafeln. gr. 8. Geh. 10 50
49. Illustriertes Gartenbau-Lexikon, 2., vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Th. Rümpler, Erfurt. M. 20 —, gebunden M. 23.
50. Illustrierte Kultur-Anweisung über Gemüse-, Blumensamen und Pflanzen nebst Arbeitskalender, von O. Knopff, Erfurt, broschirt M. 1,50, gebunden M. 2 —.
51. Die Erziehung der Pflanzen aus Samen, von H. Jäger und E. Benary, gross 8°, 26 Bogen stark, elegant gebunden M. 8 —.
52. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche bis zum Herbst 1892 herausgegeben wurden; enthaltend ohngefähr 1650 Bilder, mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gr. 4° brosch. 2 M.
53. Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung von K. Götz, neu erschienen, bedeutendstes Werk auf diesem Gebiete, mit 253 Abbildungen und 694 verschiedenen Bepflanzungsangaben, hochelegant in gepresstem Einband gebunden M. 8 —.
54. Stein's Orchideenbuch, mit über 200 Abbildungen, gebunden M. 20 —.



HAAGE & SCHMIDT, ERFURT.

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.